



Sanitär Ambiente
Sanitary ambience

**Hauptsitz Celle**

Hafenstraße 26
29223 Celle · Germany

Tel.: +49 (0) 5141 / 18-0
Fax: +49 (0) 5141 / 18-264

Zweigniederlassung Wuppertal

Oberkamper Straße 39
42349 Wuppertal · Germany

Tel.: +49 (0) 202 / 24750-0
Fax: +49 (0) 202 / 24750-401

E-Mail: info@conmetallmeister.de
www.conmetallmeister.de

**CONMETALL N.V./S.A.**

Oudestraat 53
2860 Sint-Katelijne-Waver
BELGIUM

Tel.: +32 152 939 49
E-Mail: info@conmetall.be

**CONMETALL spol. s r.o.**

Partyzánská 18
747 05 Opava 5
CZECH REPUBLIC

Tel.: +420 553 662 403
Fax: +420 553 662 740
E-Mail: info@conmetall.cz

**RuC Holding Conmetall, S.A.**

Av. Diagonal 309, 4A
08013 Barcelona
SPAIN

Tel.: +34 934 774 919
Fax: +34 934 774 918
E-Mail: comercial@conmetall.es

**Meister France S.A.S.**

3 Rue de la Durance
67100 Strasbourg
FRANCE

Tel.: +33 390 404 790
Fax: +33 390 404 799
E-Mail: contact@meister-france.fr

**MASIDEF S.r.l.**

Via Guglielmo Oberdan 125
21042 Caronno Pertusella (VA)
ITALY

Tel.: +39 029 651 011
Fax: +39 029 651 0100
E-Mail: info@masidef.com

**Wurth doo**

Svetog Save 60v
11271 Surčin - Beograd
SERBIA

Tel.: +381 112 078-200
Fax: +381 112 078-210
E-Mail: office@wurth.rs

**Würth-Hrvatska d.o.o.**

Franje Lučića 32
10000 Zagreb
CROATIA

Tel.: +385 134 987 84
Fax: +385 134 987 83
E-Mail: wuerth@wuerth.com.hr

**Wurth Hellas S.A.**

23rd Klm. National Road
Athens-Lamia
14568 Krioneri
GREECE

Tel.: +30 210 629 08 00
Fax: +30 210 816 16 91
E-Mail: info@wurth.gr

**Wurth d.o.o. Podgorica**

Ludvika Kube 6
81000 Podgorica
MONTENEGRO

Tel.: +382 20 209 000
Fax: +382 20 209 291
E-Mail: prodaja@wurth.rs

**Wurth BH d.o.o.**

Binježevo bb
71240 Hadžići
BiH
Sarajevo
Kanton Sarajevo
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Tel.: +387 337 750 00
Fax: +387 337 750 19
E-Mail: info@wurth.ba

**John Murphy Castlereae Ltd.**

Castlereae Business Park
IDA Industrial Park
The Demesne
Castlereae
Co Roscommon
SOUTHERN IRELAND

Tel.: +353 949 620 182
Fax: +353 949 620 092
E-Mail: info@johnmurphycastlereae.ie

Wuppertal



Verwaltung

In der Fleute 53
42389 Wuppertal

Warenverteilzentrum

Oberkamper Straße 39
42349 Wuppertal



Celle



Verwaltung (Zentrale)

Hafenstraße 26
29223 Celle

Warenverteilzentrum

Lüneburger Heerstraße 83
29223 Celle-Altenhagen

9 Standorte in 6 Ländern

Conmetall Meister GmbH
Celle & Wuppertal, DE



Conpac GmbH & Co. KG
Celle, DE

CONMETALL N.V./S.A.
Sint-Katelijne-Waver, BE

Meister France S.A.S
Strasbourg, FR

CONMETALL spol. s r.o.
Opava 5, CZ

RuC Holding Conmetall, S.A.
Barcelona, ES



**Meister Tools Trading
(Shanghai) Co., Ltd.**
Shanghai, CN

DIY Products Asia Ltd.
Kwun Tong, HK

PRÄSENTATIONSKONZEPT MULTIBOX

Das Conmetall Meister MULTIBOX-Konzept bietet die Möglichkeit einer praktischen, höchstvariablen und hochwertigen Zusatzplatzierung außerhalb der Regalstrecke.

Mit nur 2 Grundmodulen und den universell einsetzbaren Einlegeböden ist diese Präsentation multifunktionell für viele Sortimentsbereiche einsetzbar.




Auch sortimentsübergreifende Themen oder saisonale Platzierungen lassen sich flexibel kombinieren.

Wir schaffen mit der MULTIBOX eine optimale und platzsparende Lösung für universelle Verkaufspräsentationen mit sofortigem Wareneinsatz.

Durch die optische Harmonisierung dieser Zusatzplatzierungen wird zusätzlich ein hoher Wiedererkennungswert auf der Fläche geschaffen.

Viele verschiedene Modulvorschläge aus dem Sortimentsbereich Sanitär sind bereits erarbeitet und bestellbar.

- ➔ **2 Grundmodule lassen sich individuell kombinieren und je nach Bedarf mit Einlegeböden ausstatten.**
- ➔ **Universelle Verkaufspräsentation mit sofortigem Wareneinsatz.**
- ➔ **Hoher Wiedererkennungswert durch optische Harmonisierung.**
- ➔ **Bestückung mit Live-Mustern.**






**Praktische,
variable und
hochwertige
Zusatzplatzierung**





INHALTSVERZEICHNIS

Armaturen	<i>Taps</i>	9-163
Brausen	<i>Showers</i>	165-328
Badaccessoires	<i>Bathroom accessories</i>	331-354
Keramik	<i>Ceramics</i>	357-467
WC-Sitze	<i>Toilet seats</i>	469-553
Spülkästen und Druckspüler	<i>Cisterns and pressure flushing valves</i>	555-572
Vorwand- und Wandeinbauelemente	<i>Front systems and wall fitted elements</i>	575-593
WC-Anschlusszubehör	<i>Toilet connection accessories</i>	595-603
Inhaltsverzeichnis	<i>Index</i>	604





ARMATUREN

Piktogramme	<i>Pictograms</i>	10-11
Armaturen für das Bad	<i>Taps for the bathroom</i>	12-56
Thermostate für das Bad	<i>Thermostats for the bathroom</i>	57-64
Armaturen für die Küche	<i>Taps for the kitchen</i>	65-95
Niederdruck-Armaturen	<i>Low pressure taps</i>	96-112
Spezial-Armaturen	<i>Special taps</i>	113-122
Aktions-Armaturen	<i>Promotion-Taps</i>	123-127
Werksmarken	<i>Trade marks</i>	128-147
Ersatzteile	<i>Replacement parts</i>	148-161
Ergänzungsartikel	<i>Supplementary articles</i>	162-163





Niederdruck-Armatur
Waschtisch

*Low-pressure tap
for washbasin*



Niederdruck-Armatur
Spültisch

*Low-pressure tap
for sink*



Niederdruck-
Entleerungsbatterie

*low-pressure
emptying battery*





Cool-Touch-Technologie

Cool-Touch-Technology



Infrarot-Technik

Infrared-Technology



Einhebelmischer für das Bad

Single lever mixer for the bathroom



Avila


Waschtisch Einhebelmischer (hohes Modell) AVILA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- **Hohes Modell**
- Zur Montage neben Aufsatzwaschtische ohne Hahnloch
- Gesamthöhe: 328 mm
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M18 x 1 - Made in Germany
- **Ohne** Zug-Ablaufgarnitur 1 1/4“ (Zug-Ablaufgarnitur oder Permanent-Ablauf verwenden)
- Inkl. Montagezubehör



Single lever basin mixer (high construction) AVILA

- Made from brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 350 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- **High construction**
- For installation next to countertop washbasins without a tap hole
- Total height: 328 mm
- Noise classification tested aerator M18 x 1 - Made in Germany
- **Without** pop-up waste of 1 1/4“ (Use push-up-waste or permanent drain)
- Incl. installation accessories




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
AVI11	1		verchromt / chrome-plated	CMN196	3152	38,6 x 19,8 x 9,5



Single Lever Kitchen Mixer BARRIO

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 400 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Noise classification tested aerator M24x1 - Made in Germany
- With pop-up-waste 1¼", chrome-plated
- With shaft fastening for easy, tool-free installation



Waschtisch- Einhebelmischer BARRIO

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- flexible Anschlusschläuche, Länge 400 mm geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24x1 - Made in Germany
- Mit Zug-Ablaufgarnitur 1¼", verchromt
- Mit Schaftebefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
BAR1	1		verchromt / chrome-plated	CMN200	3160	27,7 x 19,8 x 9,5



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen

Einhebelmischer für das Bad

Single lever mixer for the bathroom



Calo


Waschtisch-Einhebelmischer CALO

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 400 mm geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24x1 - Made in Germany
- Mit Druck-Ablaufventil 1 1/4", verchromt
- Kann leicht zum Permanentablauf umgebaut werden**
- Mit Schaftbefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage



Single Lever Basin Mixer CALO

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 400 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Noise classification tested aerator M24x1 - Made in Germany
- With pressure drain valve 1 1/4", chrome-plated
- Can be easily converted into a permanent drain valve**
- With shaft fastening for easy, tool-free installation



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
CAL1	1		verchromt / chrome-plated	AE210	3162	27,7 x 19,8 x 9,5


Bade-Einhebelmischer CALO

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang 1/2"
- Ohne Schlauchbrausegaritur
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24x1 - Made in Germany
- Inkl. Montagezubehör



Single Lever Bath Mixer CALO

- Made of brass according to current DIN
- Shower outlet 1/2"
- Without hose-connected sprayer fitting
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Noise classification tested aerator M24x1 - Made in Germany
- Incl. installation accessories



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
CAL2	1		verchromt / chrome-plated	AE210	3163	19,5 x 16,5 x 14,5




Single Lever Shower Mixer CALO

- Made of brass according to current DIN
- Shower outlet 1/2"
- Without hose-connected sprayer fitting
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Incl. installation accessories

Brause-Einhebelmischer CALO

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang 1/2"
- Ohne Schlauchbrausegarnitur
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Inkl. Montagezubehör



Nr. No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungsnr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
CAL3	1		verchromt / chrome-plated	AE210	3164	20,5 x 15 x 10

Einhebelmischer für das Bad

Single lever mixer for the bathroom



Cascada


Waschtisch-Einhebelmischer CASCADA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit Schwallauslauf
- Zug-Ablaufgarnitur 1 1/4", verchromt
- Inkl. Montagezubehör



Single Lever Basin Mixer CASCADA

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 350 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- With cascade outlet
- Pop-up waste of 1 1/4", chrome-plated
- Incl. installation accessories




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
CAS1	1		verchromt / chrome-plated	CMN193	3079	27,7 x 15,1 x 9,5



Single Lever Basin Mixer CAZIN

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 350 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Noise classification tested aerator M20 x 1 - Made in Germany
- Pop-up waste of 1 1/4", chrome-plated
- Incl. installation accessories



Waschtisch-Einhebelmischer CAZIN

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M20 x 1 - Made in Germany
- Zug-Ablaufgarnitur 1 1/4", verchromt
- Inkl. Montagezubehör



Nr.: No.	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
CAZ1	1		verchromt / chrome-plated	CMN196	3035	27,7 x 15,1 x 9,5



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen

Einhebelmischer für das Bad

Single lever mixer for the bathroom



Denia


Waschtisch Einhebelmischer (hohes Modell) DENIA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- **Hohes Modell**
- Zur Montage neben Aufsatzwaschtische ohne Hahnloch
- Gesamthöhe: 280 mm
- Geräuschklassen geprüfter PERLATOR® - SSR Luftsprudler M24 x 1, mit verstellbarem Wasserstrahl - Made in Germany
- **Ohne** Zug-Ablaufgarnitur 1 1/4“ (Zug-Ablaufgarnitur oder Permanent-Ablauf verwenden)
- Inkl. Montagezubehör



Single lever basin mixer (high construction) DENIA

- Made from brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 350 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- **High construction**
- For installation next to countertop washbasins without a tap hole
- Total height: 280 mm
- Noise classification tested PERLATOR® - SSR aerator M24 x 1, with adjustable water jet - Made in Germany
- **Without** pop-up waste of 1 1/4“ (Use push-up-waste or permanent drain)
- Incl. installation accessories




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- le- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
DEN11	1		verchromt / chrome-plated	AE211	3150	38,6 x 19,8 x 9,5



Single Lever Basin Mixer ESPERA

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 350 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Noise classification tested aerator M24 x 1 - Made in Germany
- Pop-up waste of 1¼", chrome-plated
- With shaft mounting for easy, toll-free assembly



Waschtisch-Einhebelmischer ESPERA


- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Zug-Ablaufgarnitur 1¼", verchromt
- Mit Schabtfestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- element Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
ESP1	2		verchromt / chrome-plated	CMN200	3128	27,7 x 15,1 x 9,5


Single Lever Bath Mixer ESPERA

- Made of brass according to current DIN
- Shower outlet ½"
- Without hose-connected sprayer fitting
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing disc
- Noise classification tested aerator M28 x 1 - Made in Germany
- Incl. installation accessories



Bade-Einhebelmischer ESPERA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang ½"
- Ohne Schlauchbrausegarnitur
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M28 x 1 - Made in Germany
- Inkl. Montagezubehör



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- element Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
ESP2	1		verchromt / chrome-plated	AE210	3129	27,7 x 17,3 x 14,5



Einhebelmischer für das Bad

Single lever mixer for the bathroom



Espera


Brause-Einhebelmischer ESPERA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang 1/2"
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Inkl. Montagezubehör



Single Lever Shower Mixer ESPERA

- Made of brass according to current DIN
- Shower outlet 1/2"
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Incl. installation accessories



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- element Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
ESP3	1		verchromt / chrome-plated	AE210	3130	27,7 x 15,1 x 9,5


Bidet-Einhebelmischer ESPERA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Gelenkbrause mit Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Zug-Abflussgarnitur 1 1/4", verchromt
- Mit Schaftbefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage



Single Lever Bidet Mixer ESPERA

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 350 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Pivot faucet with noise class tested aerator M24 x 1 - Made in Germany
- Pop-up waste of 1 1/4", chrome-plated
- With shaft mounting for easy, toll-free assembly




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- element Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
ESP4	1		verchromt / chrome-plated	CMN200	3135	27,7 x 15,1 x 9,5



Single Lever Basin Mixer ESTORIL

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 400 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Noise classification tested aerator M24x1 - Made in Germany
- With pressure drain valve 1¼", chrome-plated
- With shaft fastening for easy, tool-free installation



Waschtisch-Einhebelmischer ESTORIL

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 400 mm geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24x1 - Made in Germany
- Mit Druck-Ablaufventil 1¼", verchromt
- Mit Schaftebefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
EST1	1		verchromt / chrome-plated	CMN196	3169	27,7 x 19,8 x 9,5



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen

Einhebelmischer für das Bad

Single lever mixer for the bathroom



Fabio


Waschtisch-Einhebelmischer FABIO

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Zug-Ablaufgarnitur 1¼", verchromt
- Inkl. Montagezubehör



Single lever basin mixer FABIO


- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 350 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Noise classification tested aerator M24 x 1 - Made in Germany
- Pop-up waste of 1¼", chrome-plated
- Incl. installation accessories



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
FAB1	1		verchromt / chrome-plated	AE202	3065	27,7 x 15,1 x 9,5


Bade-Einhebelmischer FABIO

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang ½"
- Ohne Schlauchbrausegarnitur
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Inkl. Montagezubehör



Single lever bath mixer FABIO

- Made of brass according to current DIN
- Shower outlet ½"
- Without hose-connected sprayer fitting
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Noise classification tested aerator M24 x 1 - Made in Germany
- Incl. installation accessories




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
FAB2	1		verchromt / chrome-plated	AE201	3066	27,7 x 17,3 x 14,5



Single lever shower mixer FABIO

- Made of brass according to current DIN
- Shower outlet 1/2"
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Incl. installation accessories



Brause-Einhebelmischer FABIO

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang 1/2"
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Inkl. Montagezubehör



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
FAB3	1		verchromt / chrome-plated	AE202	3067	27,7 x 15,1 x 9,5

Einhebelmischer für das Bad

Single lever mixer for the bathroom



Fiora/Noir


Waschtisch-Einhebelmischer NOIR / FIORA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 450 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit hohem schwenkbarem Auslauf
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M22 x 1 - Made in Germany
- Druckknopf-Ablaufgarnitur 1¼", Metall
- Mit Schaffbefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage



Single Lever Basin Mixer NOIR / FIORA

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 450 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- With high swivelling outlet
- Noise classification tested aerator M22 x 1 - Made in Germany
- Push-up waste of 1¼", metal
- With shaft fastening for easy, tool-free installation




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour		Dichtelement Sealing element	Zuordnungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
FI01	1		verchromt / chrome-plated		AE202	1004	27,3 x 19,6 x 19,5
NERSH1	1		Schwarz / black		AE202	3208	27,3 x 19,6 x 19,5



Single Lever Basin Mixer FUERTE with pull-out-spout

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 400 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- With Pull-out spout incl. Shower hose, length 1200 mm
- Noise classification tested aerator M24x1 - Made in Germany
- With Pop-up-waste 1¼", chrome-plated
- Incl. installation accessories



Waschtisch Einhebelmischer FUERTE mit herausziehbarem Auslauf

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 400 mm geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit herausziehbarer Brause inkl. Brauseschlauch, Länge 1200 mm
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24x1 - Made in Germany
- Mit Zug-Ablaufgarnitur 1¼", verchromt
- Inkl. Montagezubehör



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
FUE15	1		verchromt / chrome-plated	AE202	3172	27,7 x 19,8 x 9,5



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelemtten können vom Original abweichen

Einhebelmischer für das Bad

Single lever mixer for the bathroom



Gaia


Waschtisch-Einhebelmischer GAIA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Zug-Ablaufgarnitur 1¼“, verchromt
- Inkl. Montagezubehör



Single lever basin mixer GAIA

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 350 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Noise classification tested aerator M24 x 1 - Made in Germany
- Pop-up waste of 1¼“, chrome-plated
- Incl. installation accessories




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungsnr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
GA1	1		verchromt / chrome-plated	AE211	3073	27,7 x 17,3 x 14,5



Single lever basin mixer IZOLA

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 350 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs and temperature limiter
- Noise classification tested aerator M24 x 1 - Made in Germany
- Pop-up waste of 1¼", chrome-plated
- Incl. installation accessories



Waschtisch-Einhebelmischer IZOLA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte ECO-Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben, Durchflussreduzierung und Temperaturbegrenzer
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Zug-Abflussgarnitur 1¼", verchromt
- Inkl. Montagezubehör



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- lement Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
IZ1	1		verchromt / chrome-plated	AE210	1950	27,7 x 15,1 x 9,5



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen

Einhebelmischer für das Bad

Single lever mixer for the bathroom



Luca


Waschtisch-Einhebelmischer LUCA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Zug-Ablaufgarnitur 1¼“, verchromt
- Inkl. Montagezubehör



Single lever basin mixer LUCA

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 350 mm , tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Noise classification tested aerator M24 x 1 - Made in Germany
- Pop-up waste of 1¼“, chrome-plated
- Incl. installation accessories




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
LU1	1		verchromt / chrome-plated	AE201	3070	27,7 x 15,1 x 9,5



Single Lever Basin Mixer LUCENA

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 400 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Noise classification tested aerator M24x1 - Made in Germany
- With pop-up-waste 1¼", chrome-plated
- Incl. all installation accessories



Waschtisch-Einhebelmischer LUCENA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 400 mm geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24x1 - Made in Germany
- Mit Zug-Abflussgarnitur 1¼", verchromt
- Inkl. allem Montagezubehör



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungsnr. Referen- ce no.	Verpackungsgröße Packaging size
LUCW1	1		Weiß - Chrom / white - chrome	AE211	3185	27,7 x 19,8 x 9,5



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen

Einhebelmischer für das Bad

Single lever mixer for the bathroom



Mateo


Waschtisch-Einhebelmischer MATEO

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Zug-Ablaufgarnitur 1¼“, verchromt
- Inkl. Montagezubehör



Single lever basin mixer MATEO

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 350 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Noise classification tested aerator M24 x 1 - Made in Germany
- Pop-up waste of 1¼“, chrome-plated
- Incl. installation accessories




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungsnr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
MA1	1		verchromt / chrome-plated	AE201	3082	27,7 x 15,1 x 9,5



Single lever basin mixer NARO

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 350 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs and temperature limiter
- Noise classification tested aerator M24 x 1 - Made in Germany
- Pop-up waste of 1 1/4", chrome-plated
- Incl. installation accessories



Waschtisch-Einhebelmischer NARO

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben und Temperaturbegrenzer
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Zug-Abflussgarnitur 1 1/4", verchromt
- Inkl. Montagezubehör



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- lement Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
NA1	1		verchromt / chrome-plated	AE211	3090	27,7 x 15,1 x 9,5



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen

Einhebelmischer für das Bad

Single lever mixer for the bathroom



Navia


Waschtisch-Einhebelmischer (hohe Bauform) NAVIA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Hohe Form, für mehr Komfort am Waschtisch
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Zug-Ablaufgarnitur 1 1/4", verchromt
- Inkl. Montagezubehör



Single lever mixer for washbasin NAVIA

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length: 350 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easy replaceable KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- High Design, for more comfort at the washbasin
- Noise classification tested aerator M24 x 1 - Made in Germany
- Pop-up waste 1 1/4", chrome-plated
- Incl. installation accessories




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungsnr. Referen- ce no.	Verpackungsgröße Packaging size
NAV1	1		Weiß - Chrom / white - chrome	AE211	3145	27,7 x 15,1 x 9,5



Single Lever Basin Mixer NOIR

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 450 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Noise classification tested aerator M24x1 - Made in Germany
- Pop-up-waste 1 1/4", chrome-plated
- With shaft fastening for easy, tool-free installation



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Dichtelement
Sealing element

Verpackungsgröße
Packaging size

NERSC1

1




Schwarz - Chrom / black - chrome

CMN200

27,7 x 15,1 x 9,5

Single Lever Basin Mixer NOIR SQUARE

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 450 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Noise classification tested aerator M24x1 - Made in Germany
- With Push-up-waste 1 1/4", black
- With shaft fastening for easy, tool-free installation



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Dichtelement
Sealing element

Verpackungsgröße
Packaging size

NERSE1

1



Schwarz / black

CMN199

27,7 x 15,1 x 9,5

Waschtisch-Einhebelmischer NOIR

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge: 450 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24x1 - Made in Germany
- Zug-Ablaufgarnitur 1 1/4", verchromt
- Mit Schaftebefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage



Waschtisch-Einhebelmischer NOIR SQUARE

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge: 450 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24x1 - Made in Germany
- Druck-Ablaufgarnitur 1 1/4", schwarz
- Mit Schaftebefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen

Einhebelmischer für das Bad

Single lever mixer for the bathroom



Noir


Waschtisch-Einhebelmischer NOIR ROUND

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge: 450 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24x1 - Made in Germany
- Druck-Ablaufgarnitur 1¼"
- Mit Schaftbefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage



Single lever basin mixer NOIR ROUND

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length: 450 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Noise classification tested aerator M24x1 - Made in Germany
- Push-up-waste 1¼"
- With shaft fastening for easy, tool-free installation




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour		Dichtelement Sealing element	Zuordnungs- nr. Reference no.	Verpackungs- größe Packaging size
NERS1	1		Schwarz / black		CMN200		27,7 x 15,1 x 9,5
NERC1	1		verchromt / chro- me-plated		CMN200	3217	27,7 x 15,1 x 9,5
NERG1	1		Grafit / graphite		CMN200	3220	27,7 x 15,1 x 9,5
NERK1	1		Kupfer / Copper		CMN200	3219	27,7 x 15,1 x 9,5
NERSS1	1		Edelstahl-Optik / stainless steel-look		CMN200	3218	27,7 x 15,1 x 9,5



Single lever basin mixer (high construction) NURIA

- Made from brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 350 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- **High construction**
- For installation next to countertop washbasins without a tap hole
- Total height: 300 mm
- Noise classification tested PERLATOR® - SSR aerator M24 x 1, with adjustable water jet
- Made in Germany
- **Without** pop-up waste of 1 1/4" (Use push-up-waste or permanent drain)
- Incl. installation accessories



Waschtisch Einhebelmischer (hohes Modell) NURIA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- **Hohes Modell**
- Zur Montage neben Aufsatzwaschtische ohne Hahnloch
- Gesamthöhe: 300 mm
- Geräuschklassen geprüfter PERLATOR® - SSR Luftsprudler M24 x 1, mit verstellbarem Wasserstrahl - Made in Germany
- **Ohne** Zug-Ablaufgarnitur 1 1/4" (Zug-Ablaufgarnitur oder Permanent-Ablauf verwenden)
- Inkl. Montagezubehör



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- lement Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
NUR11	1		verchromt / chrome-plated	AE211	3151	38,6 x 19,8 x 9,5



Einhebelmischer für das Bad

Single lever mixer for the bathroom



Leon


Waschtisch-Einhebelmischer LEON

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Zug-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- Inkl. Montagezubehör



Single-lever washbasin mixer LEON


- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 350mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable cartridge with long-lasting ceramic sealing discs
- Aerator M24 x 1 - Made in Germany
- Pop-up waste 1 1/4"
- Incl. installation accessories



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Verpackungsgröße Packaging size
SA850	10		verchromt / chrome-plated	AE210	19 x 16 x 14


Bade-Einhebelmischer LEON

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang 1/2"
- Ohne Schlauchbrausegarnitur
- Leicht auswechselbare Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Inkl. Montagezubehör



Single-lever bath mixer LEON

- Made of brass according to current DIN
- Shower outlet 1/2"
- Without shower hose fittings
- Easily replaceable cartridge with long-lasting ceramic sealing discs
- Aerator M24 x 1 - Made in Germany
- Incl. installation accessories




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Verpackungsgröße Packaging size
SA851	6		verchromt / chrome-plated	AE210	14 x 16 x 19




Single-lever shower mixer LEON

- Made of brass according to current DIN
- Shower outlet 1/2"
- Easily replaceable cartridge with long-lasting ceramic sealing discs
- Incl. installation accessories



Brause-Einhebelmischer LEON

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang 1/2"
- Leicht auswechselbare Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Inkl. Montagezubehör



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Verpackungsgröße Packaging size
SA852	6		verchromt / chrome-plated	AE210	19,4 x 14 x 10



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen

Einhebelmischer für das Bad

Single lever mixer for the bathroom



Piccolo


Waschtisch-Einhebelmischer PICCOLO

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Luftsprudler M24 x - Made in Germany
- Zug-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- Inkl. Montagezubehör



Single-lever washbasin mixer PICCOLO


- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 350mm, Tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable cartridge with long-lasting ceramic sealing discs
- Aerator M24 x 1 - Made in Germany
- Pop-up drain 1 1/4"
- Incl. installation accessories



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Verpackungsgröße Packaging size
SA840	10		verchromt / chrome-plated	AE210	19 x 16 x 14


Bade-Einhebelmischer PICCOLO

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang 1/2"
- Ohne Schlauchbrausegarnitur
- Leicht auswechselbare Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Inkl. Montagezubehör



Single-lever bath mixer PICCOLO

- Made of brass according to current DIN
- Shower outlet 1/2"
- Without shower hose fittings
- Easily replaceable cartridge with long-lasting ceramic sealing discs
- Aerator M24 x 1 - Made in Germany
- Incl. installation accessories




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Verpackungsgröße Packaging size
SA841	6		verchromt / chrome-plated	AE210	14 x 16 x 19



Single-lever shower mixer PICCOLO


- Made of brass according to current DIN
- Shower outlet 1/2"
- Easily replaceable cartridge with long-lasting ceramic sealing discs
- Incl. installation accessories




Nr. No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Verpackungsgröße Packaging size
SA842	6		verchromt / chrome-plated	AE210	19,4 x 14 x 10

Brause-Einhebelmischer PICCOLO

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang 1/2"
- Leicht auswechselbare Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Inkl. Montagezubehör

**Single-lever bidet mixer PICCOLO**

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 350mm, Tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable cartridge with long-lasting ceramic sealing discs
- Pivot faucet aerator M24 x 1 - Made in Germany
- Pop-up waste 1 1/4"
- Incl. installation accessories



Nr. No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Verpackungsgröße Packaging size
SA844	1		verchromt / chrome-plated	AE210	19,4 x 14 x 10

Bidet-Einhebelmischer PICCOLO

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Gelenkbrause mit Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Zug-Abflussgarnitur 1 1/4"
- Inkl. Montagezubehör



Einhebelmischer für das Bad

Single lever mixer for the bathroom



Aktion


DESIGN Waschtisch-Einhebelmischer

- Mit Schwall-Auslauf
- Hergestellt aus Druckguss und Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 450 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte ECO-Kartusche Ø 25 mm mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit Druck-Ablaufventil 1¼, verchromt
- Mit Schaffbefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage



DESIGN single lever mixer for washbasin

- With cascade-outlet
- Made of die-cast material and brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 450 mm, tested to current drinking water standard KTW-A
- Easy replaceable KTW approved ECO-cartridge Ø 25 mm - with durable ceramic sealing discs
- With push button valve 1¼, chrome-plated
- With shaft fastening for an easy, tool-free assembly




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Verpackungsgröße Packaging size
SAZ619	3		verchromt / chrome-plated	CMN196	21 x 19,5 x 9



Single Lever Basin Mixer SAINT

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 400 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Noise classification tested aerator M24x1 - Made in Germany
- With pop-up-waste 1 1/4", chrome-plated
- With shaft mounting for easy, tool-free assembly



Waschtisch-Einhebelmischer SAINT

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 400mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24x1 - Made in Germany
- Mit Druck-Ablaufventil 1 1/4", verchromt
- Mit Schafthbefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
SAI1	1		verchromt / chrome-plated	AE210	3187	27,7 x 19,8 x 9,5



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelemtten können vom Original abweichen

Einhebelmischer für das Bad

Single lever mixer for the bathroom



Semme


Waschtisch-Einhebelmischer SEMME

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 400 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24x1 - Made in Germany
- Mit Druck-Ablaufventil 1¼“, verchromt
- Mit Schaffbefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage



Single Lever Basin Mixer SEMME

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length: 400 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Noise classification tested aerator M24x1 - Made in Germany
- With pressure drain valve 1¼“, chrome-plated
- With shaft mounting for easy, tool-free assembly



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuord- nungsnr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
SEM1	1		verchromt / chrome-plated	CMN200	3188	27,7 x 19,8 x 9,5




Electronic infrared washbasin fitting with adjustable water temperature - compact design

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses incl. prefilter, length 350 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Cartridge magnet-valve
- Electronic module with integrated program for range setting and battery charge display
- Noise classification tested aerator M24 x 1
 - Made in Germany
- Pop-up waste **not** included
- Incl. installation accessories
- Battery case for wall assembly - batteries **not** included (batteries required: 4x MIGNON alkaline 1.5 C / AA / LR6)

Elektronische Infrarot Waschtisch-Armatur SENSO mit regelbarer Wassertemperatur - kompakte Bauform

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche inkl. Vorfilter, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Kartuschenmagnetventil
- Elektronikmodul mit integriertem Programm zur Reichweiteinstellung und Batteriestandanzeige
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M 24 x 1
 - Made in Germany
- Ablaufgarnitur **nicht** im Lieferumfang enthalten (Push-Ventil oder Permanentablauf verwenden)
- Inkl. Montagezubehör
- Batteriekasten zur Wandmontage -Batterien **nicht** im Lieferumfang enthalten (benötigte Batterien 4 Stück: MIGNON Alkaline 1,5 V / AA / LR6)



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuordnungs-nr. Referen- ce no.	Verpackungsgröße Packaging size
SEN1	1		verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage	1661	27,7 x 17,3 x 14,5



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen

Einhebelmischer für das Bad

Single lever mixer for the bathroom



Sintra


Waschtisch-Einhebelmischer SINTRA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 400 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24x1 - Made in Germany
- Mit Zug-Ablaufgarnitur 1 1/4", verchromt
- Mit Schaffbefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage



Single Lever Basin Mixer SINTRA

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 400 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Noise classification tested aerator M24x1 - Made in Germany
- With pop-up-waste 1 1/4", chrome-plated
- With shaft mounting for easy, tool-free assembly



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuord- nungsnr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
SIN1	1		verchromt / chrome-plated	CMN193	3189	27,7 x 15,1 x 9,5


Bade-Einhebelmischer SINTRA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang 1/2"
- Ohne Schlauchbrausegarnitur
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24x1 - Made in Germany
- Inkl. allem Montagezubehör



Single Lever Bath Mixer SINTRA

- Made of brass according to current DIN
- Shower outlet 1/2"
- Without hose-connected sprayer fitting
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Noise classification tested aerator M24x1 - Made in Germany
- Incl. all installation accessories



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuord- nungsnr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
SIN2	1		verchromt / chrome-plated	CMN193	3190	20 x 11,5 x 15,5




Single Lever Shower Mixer SINTRA

- Made of brass according to current DIN
- Shower outlet 1/2"
- Without hose-connected sprayer fitting
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Incl. all installation accessories

Brause-Einhebelmischer SINTRA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang 1/2"
- Ohne Schlauchbrausegarnitur
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Inkl. allem Montagezubehör



Nr. No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuord- nungsnr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
SIN3	1		verchromt / chrome-plated	CMN193	3191	20 x 11,5 x 13



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen

Einhebelmischer für das Bad

Single lever mixer for the bathroom



Skagen


Waschtisch-Einhebelmischer SKAGEN

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte ECO-Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben und Temperaturbegrenzer
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Zug-Ablaufgarnitur 1¼", verchromt
- Inkl. Montagezubehör



Single lever basin mixer SKAGEN

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 350 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs and temperature limiter
- Noise classification tested aerator M24 x 1 - Made in Germany
- Pop-up waste of 1¼", chrome-plated
- Incl. installation accessories




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
SKA1	1		verchromt / chrome-plated	AE213	2045	27,7 x 15,1 x 9,5



Single Lever Basin Mixer TARDES

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length: 400 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- With cascade outlet
- With pop-up-waste 1 1/4", chrome-plated
- Incl. all installation accessories



Waschtisch-Einhebelmischer TARDES

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 400mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit Schwallauslauf
- Zug-Abflussgarnitur 1 1/4", verchromt
- Inkl. allem Montagezubehör



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuord- nungsnr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
TAR1	1		verchromt / chrome-plated	CMN196	3194	27,7 x 19,8 x 9,5



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen

Einhebelmischer für das Bad

Single lever mixer for the bathroom



Tavira


Waschtisch-Einhebelmischer TAVIRA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche: Länge 350mm geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24x1 - Made in Germany
- Mit Zug-Ablaufgarnitur 1 1/4", verchromt
- Inkl. allem Montagezubehör



Single Lever Basin Mixer TAVIRA

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length: 350mm tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Noise classification tested aerator M24x1 - Made in Germany
- With pop-up-waste 1 1/4", chrome-plated
- Incl. all installation accessories



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
TAV1	1		verchromt / chrome-plated	AE202	3195	24 x18 x 7,5


Bade-Einhebelmischer TAVIRA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang 1/2"
- Ohne Schlauchbrausegarnitur
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24x1 - Made in Germany
- Inkl. allem Montagezubehör



Single Lever Bath Mixer TAVIRA

- Made of brass according to current DIN
- Shower outlet 1/2"
- Without hose-connected sprayer fitting
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Noise classification tested aerator M24x1 - Made in Germany
- Incl. all installation accessories



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
TAV2	1		verchromt / chrome-plated	AE202	3196	21 x 16 x 14




Single Lever Shower Mixer TAVIRA

- Made of brass according to current DIN
- Shower outlet ½"
- Without hose-connected sprayer fitting
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Incl. all installation accessories

Brause-Einhebelmischer TAVIRA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang ½"
- Ohne Schlauchbrausegarnitur
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Inkl. allem Montagezubehör



Nr. No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungsnr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
TAV3	1		verchromt / chrome-plated	AE202	3197	28 x 16 x 7,5



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen


Waschtisch-Zweigriffarmatur LISA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare Innenoberteile, Drehwinkel 90°, keramisch dichtend
- Mit schwenkbarem Rohrauslauf
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M22 x 1 - Made in Germany
- Mit versenkbarer Kette
- Ablaufventil **nicht** im Lieferumfang enthalten
- Inkl. Montagezubehör



Two handle basin mixer LISA


- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 350 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable head parts, rotation angle 90°, ceramic sealing
- With swivelling pipe outlet
- Noise classification tested aerator M22 x 1 - Made in Germany
- With retractable chain
- Outlet valve **not** included in delivery
- Incl. installation accessories



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuordnungs- nr. Referen- ce no.	Verpackungsgröße Packaging size
LI113	1		verchromt / chrome-plated	TEC303001	1930	27,7 x 15,1 x 9,5


Bade-Zweigriffarmatur LISA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang 1/2"
- Ohne Schlauchbrausegarnitur
- Leicht auswechselbare Innenoberteile, Drehwinkel 90°, keramisch dichtend
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Inkl. Montagezubehör



Two handle bath mixer LISA


- Made of brass according to current DIN
- Shower outlet 1/2"
- Without hose-connected sprayer fitting
- Easily replaceable head parts, rotation angle 90°, ceramic sealing
- Noise classification tested aerator M24 x 1 - Made in Germany
- Incl. installation accessories



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuordnungs- nr. Referen- ce no.	Verpackungsgröße Packaging size
LI2	1		verchromt / chrome-plated	TEC303001	1931	27,7 x 17,3 x 14,5

Two handle shower mixer LISA

- Made of brass according to current DIN
- Shower outlet 1/2"
- Easily replaceable head parts, rotation angle 90°, ceramic sealing
- Incl. installation accessories



Brause-Zweigriffarmatur LISA


- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang 1/2"
- Leicht auswechselbare Innenoberteile, Drehwinkel 90°, keramisch dichtend
- Inkl. Montagezubehör



Nr.: No.	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuordnungs- nr. Referen- ce no.	Verpackungsgröße Packaging size
LI3	1		verchromt / chrome-plated	TEC303001	1932	27,7 x 15,1 x 9,5

Wall-mounted drain valve LISA

- Made of brass according to current DIN
- Easily replaceable head part, rotation angle 90°, ceramic sealing
- With fixed spout
- Noise classification tested aerator M22 x 1 - Made in Germany



Wand-Auslaufventil LISA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Leicht auswechselbares Innenoberteil, Drehwinkel 90°, keramisch dichtend
- Mit starrem Auslauf
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M22 x 1 - Made in Germany



Nr.: No.	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuordnungs- nr. Referen- ce no.	Verpackungsgröße Packaging size
LI9	1		verchromt / chrome-plated	TEC303001	1937	18,7 x 16,2 x 6,5


Standventil LISA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Leicht auswechselbares Innenoberteil, Drehwinkel 90°, keramisch dichtend
- Anschlussschlauch **nicht** im Lieferumfang enthalten (benötigte Größe: 1/2" x 3/8" x 300/500 mm, T317327270/T317329270)
- Mit starrem Auslauf
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M22 x 1 - Made in Germany
- Inkl. Montagezubehör



Pillar tap LISA

- Made of brass according to current DIN
- Easily replaceable head part, rotation angle 90°, ceramic sealing
- Connecting hose **not** included in delivery, (required size: 1/2" x 3/8" x 300/500 mm, T317327270/T317329270)
- With fixed spout
- Noise classification aerator M22 x 1 - Made in Germany
- Incl. installation accessories



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuordnungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
LI90	1		verchromt / chrome-plated	TEC303001	1935	18,7 x 16,2 x 6,5


Stand-Schwenkventil LISA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Leicht auswechselbares Innenoberteil, Drehwinkel 90°, keramisch dichtend
- Anschlussschlauch **nicht** im Lieferumfang enthalten (benötigte Größe: 1/2" x 3/8" x 300/500 mm, T317327270/T317329270)
- Mit schwenkbarem Rohrauslauf
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M22 x 1 - Made in Germany
- Inkl. Montagezubehör



Pillar swivel-arm tap LISA


- Made of brass according to current DIN
- Easily replaceable head part, rotation angle 90°, ceramic sealing
- Connecting hose **not** included in delivery, (required size: 1/2" x 3/8" x 300/500 mm, T317327270/T317329270)
- With swiveling pipe outlet
- Noise classification tested aerator M22 x 1 - Made in Germany
- Incl. installation accessories



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuordnungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
LI91	1		verchromt / chrome-plated	TEC303001	1936	29,8 x 11 x 7,5

Wall-mounted swivel arm tap LISA

- Made of brass according to current DIN
- Easily replaceable head part, rotation angle 90°, ceramic sealing
- With swivelling pipe outlet
- Noise classification tested aerator M22 x 1 - Made in Germany
- Incl. installation accessories



Wand-Schwenkventil LISA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Leicht auswechselbares Innenoberteil, Drehwinkel 90°, keramisch dichtend
- Mit schwenkbarem Rohrauslauf
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M22 x 1 - Made in Germany
- Inkl. Montagezubehör



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuord- nungsnr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
LI92	1		verchromt / chrome-plated	TEC303001	1938	29,8 x 11 x 7,5


Standventil NANO

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Leicht auswechselbares, KTW geprüftes Innenoberteil, Drehwinkel 90°, keramisch dichtend
- Flexibler Anschlussschlauch, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Mit starrem Auslauf
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Inkl. Montagezubehör



Pillar Tap NANO

- Made from brass according to current DIN
- Easily replaceable, KTW approved head part, rotation angle 90°, ceramic sealing
- Flexible connecting hose, length 350 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- With fixed spout
- Noise classification tested aerator M24 x 1 - Made in Germany
- Incl. installation accessories




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuordnungs- nr. Referen- ce no.	Verpackungsgröße Packaging size
NA90	1		verchromt / chrome-plated	AEL12700	1730	18,7 x 16,2 x 6,5



Two handle basin mixer NOSTALGIE

- Made from brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 350 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable head parts, rotation angle 90°, ceramic sealing
- With swivelling pipe outlet
- Noise classification tested aerator M22 x 1 - Made in Germany
- With retractable chain
- Outlet valve not included in delivery
- Incl. installation accessories

**Waschtisch-Zweigriffarmatur NOSTALGIE**


- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare Innenoberteile, Drehwinkel 90°, keramisch dichtend
- Mit schwenkbarem Rohrauslauf
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M22 x 1 - Made in Germany
- Mit versenkbarer Kette
- Ablaufventil nicht im Lieferumfang enthalten
- Inkl. Montagezubehör



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuord- nungsnr. Referen- ce no.	Verpackungsgröße Packaging size
N0111	1		verchromt / chrome-plated	TEC303001	291	27,7 x 15,1 x 9,5

Pillar tap NOSTALGIE

- Made from brass according to current DIN
- Easily replaceable, KTW approved head parts, rotation angle 90°, ceramic sealing
- Connecting hose not included in delivery (required size: 1/2" x 3/8" x 300/500 mm, T317327270 / T317329270)
- With fixed spout
- Noise classification tested aerator M22 x 1 - Made in Germany
- Incl. installation accessories

**Standventil NOSTALGIE**

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Leicht auswechselbares, KTW geprüftes Innenoberteil, Drehwinkel 90°, keramisch dichtend
- Anschlussschlauch nicht im Lieferumfang enthalten (benötigte Größe: 1/2" x 3/8" x 300/500 mm, T317327270 / T317329270)
- Mit starrem Auslauf
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M22 x 1 - Made in Germany
- Inkl. Montagezubehör



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuord- nungsnr. Referen- ce no.	Verpackungsgröße Packaging size
N090	1		verchromt / chrome-plated	TEC303001	290	18,7 x 16,2 x 6,5



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen


Standventil TRATTO

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Leicht auswechselbares, KTW geprüftes Innenoberteil, Drehwinkel 90°, keramisch dichtend
- Anschluss Schlauch **nicht** im Lieferumfang enthalten (benötigte Größe: 1/2" x 3/8" x 300/500 mm, T317327270 / T317329270)
- Mit starrem Auslauf
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M20x1 - Made in Germany
- Mit Schaftbefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage
- Inkl. Montagezubehör



CORNAT Pillar Tap TRATTO

- Made from brass according to current DIN
- Easily replaceable, KTW approved head part, rotation angle 90°, ceramic sealing
- Connecting hose **not** included in delivery, (required size: 1/2" x 3/8" x 300/500 mm, T317327270 / T317329270)
- With fixed spout
- Noise classification tested aerator M20x1 - Made in Germany
- With shaft mounting for easy, tool-free assembly
- Incl. installation accessories




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungs- größe Packaging size
TRN90	1		verchromt / chrome-plated	AEL12700	3203	20 x 40 x 7

Bath Thermostat ALAN / NOIR

- Made of brass according to current DIN
- Shower outlet ½"
- Without hose-connected sprayer fitting
- Temperature selection handle with safety stop at 38° C
- Easily replaceable thermo element
- Noise classification tested aerator M28x1 -
Made in Germany
- Incl. all installation accessories

Flow rate at 3 bar/ 38°C:

Shower outlet: approx. 9.5 l/min
Spout: approx. 12.0 l/min



Bade-Thermostat ALAN / NOIR

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang ½"
- Ohne Schlauchbrausegarnitur
- Temperaturwahlgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Leicht auswechselbares Thermo-Element
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M28x1 -
Made in Germany
- Inkl. allem Montagezubehör

Durchflussmenge bei 3 bar/ 38°C:

Brause: ca. 9,5 l/min
Auslauf: ca. 12,0 l/min



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour		Dichtelement Sealing element	Zuord- nungs- nr. Refer- ence no.	Verpackungs- größe Packaging size
ALA2	1		verchromt / chrome-plated		Auf Anfrage	3155	29 x 16 x 90
NERS2	1		Schwarz / black		Auf Anfrage		29 x 16 x 90



Brause-Thermostat ALAN / NOIR

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang ½"
- Ohne Schlauchbrausegarnitur
- Temperaturwahlgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Leicht auswechselbares Thermostoelement
- Inkl. allem Montagezubehör


Durchflussmenge bei 3 bar/ 38°C:
ca. 11,0 l/min



Shower Thermostat ALAN / NOIR

- Made of brass according to current DIN
- Shower outlet ½"
- Without hose-connected sprayer fitting
- Temperature selection handle with safety stop at 38°C
- Easily replaceable thermo element
- Incl. installation accessories

Flow rate at 3 bar/ 38°C:
approx. 11.0 l/min



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour		Dichtelement Sealing element	Zuordnungsnr. Reference no.	Verpackungs- größe Packaging size
ALA3	1		verchromt / chrome-plated		Auf Anfrage	3156	29 x 12,5 x 70
NERS3	1		Schwarz / black		Auf Anfrage		29 x 12,5 x 70




Bath Thermostat DERVAL

- Made of brass according to current DIN
- Shower outlet ½"
- Without hose-connected sprayer fitting
- Temperature selection handle with safety stop at 38° C
- Easily replaceable thermo element -
Made in Europe
- Noise classification tested aerator M24x1 -
Made in Germany
- Incl. installation accessories

Flow rate at 3 bar/ 38°C:

approx. 11.0 l/min



Bade-Thermostat DERVAL

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang ½"
- Ohne Schlauchbrausegarnitur
- Temperaturwahlgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Leicht auswechselbares Thermo-Element -
Made in Europe
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24x1 -
Made in Germany
- Inkl. Montagezubehör

Durchflussmenge bei 3 bar/ 38°C:

ca. 11,0 l/min



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungs- größe Packaging size
DER2	1		verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage	3167	33 x 19 x 7



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen

Brause-Thermostat DERVAL

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang 1/2"
- Ohne Schlauchbrausegarnitur
- Temperaturwahlgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Leicht auswechselbares Thermostoelement
- Made in Europe
- Inkl. allem Montagezubehör

COOL-TOUCH:

Diese Technologie vermindert die Gefahr, sich beim Duschen, an einer heißen Chrom-Oberfläche zu verbrennen.

Die Oberfläche der Armatur bleibt in einer angenehmen Temperatur.

Funktion:

Durch eine neuartige Führung der inneren Wasserwege kommt das heiße Wasser nicht mehr mit der äußeren Hülle der Armatur in Berührung. Die Chrom-Oberfläche kann sich somit nicht aufheizen.

Durchflussmenge bei 3 bar/ 38°C:

ca. 11,0 l/min



Shower Thermostat DERVAL

- Made of brass according to current DIN
- Shower outlet 1/2"
- Without hose-connected sprayer fitting
- Temperature selection handle with safety stop at 38°C
- Easily replaceable thermo element
- Made in Europe
- Incl. all installation accessories

COOL TOUCH:

This technology prevents the risk of getting burnt on the hot chrome surface when showering


The surface of the fitting remains at a pleasant temperature.

Function:

Through a new type of channel for the inner water way, the hot water does not come into contact with the outer covering. The chrome surface can therefore not heat up.

Flow rate at 3 bar/ 38°C:

approx. 11.0 l/min



Nr. No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungs- größe Packaging size
DER3	1		verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage	3168	33 x 13 x 7


Thermostatic Bath Mixer ZAIDA

- Made of brass according to current DIN
- Shower outlet ½"
- Without hose-connected sprayer fitting
- Temperature selection handle with safety stop at 38°C
- Easily replaceable thermo element
- Noise classification tested aerator M28x1 - Made in Germany
- Incl. all installation accessories

Flow rate at 3 bar/ 38°C:

Shower outlet: approx. 10.0 l/min

Spout: approx. 14.0 l/min

**Bade Thermostat-Armatur ZAIDA**

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang ½"
- Ohne Schlauchbrausegarnitur
- Temperaturwahlgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Leicht auswechselbares Thermo-Element
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M28x1 - Made in Germany
- Inkl. allem Montagezubehör

Durchflussmenge bei 3 bar/38°C:

Brause: 10,0 l/min

Auslauf: 14,0 l/min




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungs- größe Packaging size
ZA12	1		verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage	3301	28 x 16 x 7,5

Thermostatic Shower Mixer ZAIDA

- Made of brass according to current DIN
- Shower outlet ½"
- Without hose-connected sprayer fitting
- Temperature selection handle with safety stop at 38°C
- Easily replaceable thermo element
- Incl. all installation accessories

Flow rate at 3 bar/ 38°C:

approx. 11.0 l/min

**Brause Thermostat-Armatur ZAIDA**

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang ½"
- Ohne Schlauchbrausegarnitur
- Temperaturwahlgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Leicht auswechselbares Thermo-Element
- Inkl. allem Montagezubehör

Durchflussmenge bei 3 bar/ 38°C:

ca. 11,0 l/min



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungs- größe Packaging size
ZA13	1		verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage	3302	28 x 13 x 6



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen

Brause Thermostat-Armatur MURCIA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Mit COOL TOUCH Technologie
- Brauseabgang ½"
- Temperaturwahlgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Mit Wasserspar-Taste (ECO-Funktion)
- Leicht auswechselbares Thermoelement
- Inkl. allem Montagezubehör

COOL-TOUCH:

Diese Technologie vermindert die Gefahr, sich beim Duschen, an einer heißen Chrom-Oberfläche zu verbrennen.

Die Oberfläche der Armatur bleibt in einer angenehmen Temperatur.

Funktion:

Durch eine neuartige Führung der inneren Wasserwege kommt das heiße Wasser nicht mehr mit der äußeren Hülle der Armatur in Berührung. Die Chrom-Oberfläche kann sich somit nicht aufheizen.

Durchflussmenge bei 3 bar/ 38°C:

ca. 18,0 l/min

Thermostatic shower mixer MURCIA

- Made of brass according to current DIN
- With COOL TOUCH technology
- Shower outlet ½"
- Temperature selection handle with safety stop at 38° C
- With water-saving key (ECO-function)
- Easily replaceable thermo element
- Incl. installation accessories

COOL TOUCH

This technology prevents the risk of getting burnt on the hot chrome surface when showering


The surface of the fitting remains at a pleasant temperature.

Function

Through a new type of channel for the inner water way, the hot water does not come into contact with the outer covering. The chrome surface can therefore not heat up.

Flow rate at 3 bar/ 38°C:

approx. 18.0 l/min



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
MUR3	1		verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage	3093	29,8 x 11 x 7,5

Thermostatic shower mixer PARLA

- Made of brass according to current DIN
- With COOL TOUCH technology
- Shower outlet 1/2"
- Temperature selection handle with safety stop at 38° C
- Easily replaceable thermo element
- Incl. Installation accessories

COOL TOUCH

This technology avoids the danger of burning yourself on the hot chrome surface whilst in the shower.


The surface of the tap stays a pleasant temperature.

Function

Through a new type of channel for the inner water way, the hot water does not come into contact with the outer covering. The Chrome surface therefore does not heat-up.

Flow rate at 3 bar/ 38°C:

approx. 16.0 l/min



Brause Thermostat-Armatur PARLA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Mit COOL TOUCH Technologie
- Brauseabgang 1/2"
- Temperaturwahlgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Leicht auswechselbares Thermoelement
- Inkl. allem Montagezubehör

COOL-TOUCH:

Diese Technologie vermindert die Gefahr, sich beim Duschen, an einer heißen Chrom-Oberfläche zu verbrennen.

Die Oberfläche der Armatur bleibt in einer angenehmen Temperatur.

Funktion:

Durch eine neuartige Führung der inneren Wasserwege kommt das heiße Wasser nicht mehr mit der äußeren Hülle der Armatur in Berührung. Die Chrom-Oberfläche kann sich somit nicht aufheizen.

Durchflussmenge bei 3 bar/ 38°C:

ca. 16,0 l/min



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuordnungs- nr. Referen- ce no.	Verpackungsgröße Packaging size
PAR3	1		verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage	3094	29,1 x 10,3 x 7,5

Bade-Thermostat CALMA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang ½"
- Ohne Schlauchbrausegarnitur
- Temperaturwahlgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Leicht auswechselbares Thermo-Element
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24x1 - Made in Germany
- Inkl. Montagezubehör

Durchflussmenge bei 3 bar/ 38°C:

ca. 10,0 l/min




Bath Thermostat CALMA

- Made of brass according to current DIN
- Shower outlet ½"
- Without hose-connected sprayer fitting
- Temperature selection handle with safety stop at 38° C
- Easily replaceable thermo element
- Noise classification tested aerator M24x1 - Made in Germany
- Incl. installation accessories

Flow rate at 3 bar/ 38°C:

approx: 10.0 l/min



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungs- größe Packaging size
CALM2	1		verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage	3165	27 x 13 x 7,5

Brause-Thermostat CALMA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang ½"
- Ohne Schlauchbrausegarnitur
- Temperaturwahlgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Leicht auswechselbares Thermo-Element
- Inkl. allem Montagezubehör

Durchflussmenge bei 3 bar/ 38°C:

ca. 10,0 l/min




Shower Thermostat CALMA

- Made of brass according to current DIN
- Shower outlet ½"
- Without hose-connected sprayer fitting
- Temperature selection handle with safety stop at 38°C
- Easily replaceable thermo element
- Incl. installation accessories

Flow rate at 3 bar/ 38°C:


approx: 10.0 l/min



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungs- größe Packaging size
CALM3	1		verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage	3166	27 x 23 x 5

Single Lever Kitchen Mixer ARADE

- Made from Brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- **Fitting can be laid flat - ideal for installation in front of windows**
- With high swivelling outlet, swivel range: 360°
- Noise classification tested aerator M22x1 - Made in Germany
- With shaft mounting for easy, tool-free assembly



Spültisch-Einhebelmischer ARADE

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- **Armatur komplett umlegbar / ideal bei Vorfenstermontage**
- Mit hohem schwenkbarem Auslauf, Schwenkbereich: 360°
- Geräusclassengeprüfter Luftsprudler M22x1 - Made in Germany
- Mit Schaftbefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
ARA58	1		verchromt / chrome-plated	AE210	3157	41,5 x 22,5 x 7

Einhebelmischer für die Küche

Single lever mixer for the kitchen



Aranda


Spültisch-Einhebelmischer ARANDA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit hohem schwenkbarem Auslauf, Schwenkbereich: 360°
- Geräuschlassengeprüfter Luftsprudler M22x1 - Made in Germany
- Mit Schaftbefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage



Single Lever Kitchen Mixer ARANDA

- Made from Brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- With high swivelling outlet, swivel range: 360°
- Noise classification tested aerator M22x1 - Made in Germany
- With shaft mounting for easy, tool-free assembly




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungs- größe Packaging size
ARAN5	1		verchromt / chrome-plated	AE210	3158	35 x 25 x 7



Single Lever Kitchen Mixer AVE

- Made from Brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- With high swivelling outlet, swivel range: 360°
- Noise classification tested aerator M24x1 - Made in Germany
- With shaft mounting for easy, tool-free assembly



Spültisch-Einhebelmischer AVE

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- flexible Anschlusschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit hohem schwenkbarem Auslauf, Schwenkbereich: 360°
- Geräuschlassengeprüfter Luftsprudler M24x1 - Made in Germany
- Mit Schaftebefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuord- nungsnr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
AVE5	1		verchromt / chrome-plated	CMN12	3159	32 x 28 x 6,5



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen

Einhebelmischer für die Küche

Single lever mixer for the kitchen



Fabio


Spültisch-Einhebelmischer FABIO

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit schwenkbarem Auslauf
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Inkl. Montagezubehör



Single lever kitchen mixer FABIO

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- With swivelling outlet
- Noise classification tested aerator M24 x 1 - Made in Germany
- Incl. installation accessories



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
FAB5	1		verchromt / chrome-plated	AE202	3101	38,6 x 15,1 x 9,5


Spültisch-Einhebelmischer FABIO

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit schwenkbarem Auslauf
- Herausziehbare Umschaltbrause 1/2" inkl. Brauseschlauch, Länge 1200 mm
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Inkl. Montagezubehör



Single lever kitchen mixer FABIO

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- With swivelling outlet
- Pull-out change-over shower 1/2" incl. shower hose, length 1200 mm
- Noise classification tested aerator M24 x 1 - Made in Germany
- Incl. installation accessories



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
FAB53	1		verchromt / chrome-plated	AE202	3102	38,6 x 15,1 x 9,5




Wall-mounted single lever kitchen mixer FELITTO

- Made of brass according to current DIN
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- With swivelling outlet
- With arm lever
- Noise classification tested aerator M24 x 1
- Made in Germany
- Incl. installation accessories

Spültisch-Einhebelmischer Wandarmatur FELITTO

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit schwenkbarem Auslauf
- Mit Armhebel
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Inkl. Montagezubehör



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
FEL67	1		verchromt / chrome-plated	AE212	2097	27,7 x 17,3 x 14,5



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen

Einhebelmischer für die Küche

Single lever mixer for the kitchen




Fuerte

Spültisch-Einhebelmischer FUERTE

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Auslauf um 360° drehbar
- Geräuschklassengeprüfter Luftsprudler M20x1 - Made in Germany
- Mit Schaffbefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage

Single Lever Kitchen Mixer FUERTE

- Made from Brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Outlet is rotatable through 360°
- Noise classification tested aerator M20x1 - Made in Germany
- With shaft mounting for easy, tool-free assembly




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour		Dichtelement Sealing ele- ment	Zuordnungsnr. Reference no.	Verpackungs- größe Packaging size
FUEN5	1		verchromt / chrome-plated		AE210	3178	27,7 x 19,8 x 9,5
FUEEN5	1		Edelstahl-Optik / stainless steel- look		AE210	3176	27,7 x 19,8 x 9,5



Single Lever Kitchen Mixer FUERTE

- Made from Brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- With high swivelling outlet,
- Noise classification tested aerator M22x1 - Made in Germany
- With shaft mounting for easy, tool-free assembly



Spültisch-Einhebelmischer FUERTE

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- flexible Anschlussschläuche, Länge 500mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit hohem schwenkbarem Auslauf,
- Geräuschlassengeprüfter Luftsprudler M22x1 - Made in Germany
- Mit Schaftebefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour		Dichtelement Sealing element	Zuordnungsnr. Reference no.	Verpackungs- größe Packaging size
FUEH5	1		verchromt / chrome-plated		AE210	3177	38,3 x 19,5 x 9,4
FUEEH5	1		Edelstahl-Optik / stainless steel-look		AE210	3174	38,3 x 19,5 x 9,4



Einhebelmischer für die Küche

Single lever mixer for the kitchen



Fuerte


Spültisch-Einhebelmischer FUERTE

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlusschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit hohem schwenkbarem Feder Auslauf, Schwenkbereich: 360°
- Mit herausziehbarer Umschaltbrause
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24x1 - Made in Germany
- Mit Schaffbefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage



Single Lever kitchen Mixer FUERTE

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- With high swivelling spring outlet, swivel range: 360°
- With pull-out switchable shower
- Noise classification tested aerator M24x1 - Made in Germany
- With shaft mounting for easy, tool-free assembly




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour		Dichtelement Sealing element	Zuordnungs- nr. Reference no.	Verpa- ckungsgröße Packaging size
FUE53	1		verchromt / chro- me-plated		AE202	3173	55 x 29,5 x 7
FUEE53	1		Edelstahl-Optik / stainless steel-look		AE202	3206	55 x 29,5 x 7



Single-lever kitchen mixer

- Flexible, colored outlet-silicone-hose
- Lever for comfortable using aligned to the front
- Outlet fixing with comfortable plug-in mechanism
- Compact tap-body
- Easy to operate thanks to an extendable spout
- Made of diecast and brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved 35mm cartridge with durable ceramic sealing discs and temperature-limiter
- With high angled 360° swiveling spout
- **Width: 265 mm**
- **Height: 440 mm**
- Noise classification tested aerator M24 x 1 - Made in Germany
- With shaft mounting for easy tool-free installation



Spültisch Einhebelmischer

- Flexibler, farbiger Auslauf-Silikonschlauch
- Bedienhebel zur bequemen Nutzung nach vorne ausgerichtet
- Auslauffixierung mit bequemen Steckmechanismus
- Extrakompakter Armaturenkörper
- Angenehme Bedienbarkeit durch ausziehbares Auslauf
- Hergestellt aus Druckguss und Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte 35 mm Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben und Temperaturbegrenzer
- Mit hohem abgewinkelten, 360° schwenkbarem Auslauf
- **Breite: 265 mm**
- **Höhe: 440 mm**
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Mit Schaftebefestigung zur leichten werkzeuglosen Montage



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour		Dichtele- ment Sealing element	Verpackungs- größe Packaging size
SAZ612	3		Schwarz - Chrom / black - chrome		AE210	48 x 28 x 6
SAZ613	3		Grau- Chrom / grey - chrome		AE210	48 x 28 x 6



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelemtten können vom Original abweichen

Einhebelmischer für die Küche

Single lever mixer for the kitchen



Erzano


Spültisch-Einhebelmischer ERZANO

- Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl gemäß aktueller Trinkwassernorm
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit hohem schwenkbarem Auslauf , Schwenkbereich: 360°
- Geräuschlassengeprüfter Luftsprudler M22x1 - Made in Germany
- Mit Schaftebefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage



Single Lever Kitchen Mixer ERZANO

- Made from stainless steel according to current drinking water standard
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- With high swivelling outlet, swivel range: 360°
- Noise classification tested aerator M22x1 - Made in Germany
- With shaft mounting for easy, tool-free assembly



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
ERZ5	1		Edelstahl / stainless steel	AE210	3205	46 x 29 x 7,5




Single Lever Kitchen Mixer GERANO

- Made from stainless steel according to current drinking water standard
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- With high swivelling outlet, swivel range: 360°
- Noise classification tested aerator M24x1 - Made in Germany
- With shaft mounting for easy, tool-free assembly

Spültisch Einhebelmischer GERANO

- Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl gemäß aktueller Trinkwassernorm
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit hohem schwenkbarem Auslauf , Schwenkbereich: 360°
- Geräuschlassengeprüfter Luftsprudler M24x1 - Made in Germany
- Mit Schaftebefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
GER5	1		Edelstahl / stainless steel	AE210	3204	46 x 22,5 x 7,5



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen

Einhebelmischer für die Küche

Single lever mixer for the kitchen



Getafe


Spültisch-Einhebelmischer GETAFE

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit schwenkbarem Auslauf, Schwenkbereich 360°
- Geräuschklassengeprüfter Luftsprudler M24x1 - Made in Germany
- inkl. allem Montagezubehör



Single Lever Kitchen Mixer GETAFE

- Made from Brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- With high swivelling outlet, swivel range: 360°
- Noise classification tested aerator M24x1 - Made in Germany
- Incl. all installation accessories




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungs- größe Packaging size
GET5	1		verchromt / chrome-plated	AE210	3179	30 x 16 x 7



DESIGN single lever kitchen mixer

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved ECO-cartridge, with durable ceramic sealing discs $\varnothing$ 35 mm
- With high swivelling outlet
- Noise class-tested aerator M22 x 1 – Made in Germany, P-IX787/IA
- Incl. installation accessories



DESIGN Spültisch-Einhebelmischer

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte ECO-Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben, $\varnothing$ 35 mm
- Mit hohem schwenkbarem Auslauf
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M22 x 1 – Made in Germany, P-IX787/IA
- Inkl. Montagezubehör



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Verpackungsgröße Packaging size
SAZ603	10		verchromt / chrome-plated	AE211	35 x 24,5 x 6,5



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen

Einhebelmischer für die Küche

Single lever mixer for the kitchen



Kirna


Spültisch-Einhebelmischer KIRNA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit hohem schwenkbarem Auslauf, Schwenkbereich: 360°
- Mit herausziehbarem Auslauf
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M20x1 - Made in Germany
- Mit Schaffbefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage



Single Lever Kitchen Mixer KIRNA

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- With high swivelling outlet, swivel range: 360°
- With pull-out spout
- Noise classification tested aerator M20x1 - Made in Germany
- With shaft mounting for easy, tool-free assembly




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungsnr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
KIR53	1		verchromt / chrome-plated	AE210	3180	52,5 x 24 x 6



Lever Kitchen Mixer LIVENNE

- Made from Brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length:500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- With high swivelling outlet, swivel range: 360°
- With Pull-out spout incl. Shower hose, length 1200 mm
- Noise classification tested aerator M22x1 - Made in Germany
- With shaft mounting for easy, tool-free assembly

The connection hoses are pre-assembled - please screw tight!



Spültisch-Einhebelmischer LIVENNE

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit hohem schwenkbarem Auslauf , Schwenkbereich: 360°
- Herausziehbarer Auslauf inkl. Brauseschlauch, Länge 1200 mm
- Geräusclassengeprüfter Luftsprudler M22x1 - Made in Germany
- Mit Schaftbefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage

Die Anschlussschläuche sind vormontiert - bitte noch fest verschrauben!



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour		Dichtelement Sealing ele- ment	Zuordnungsnr. Reference no.	Verpackungs- größe Packaging size
LIVE53	1		Edelstahl-Optik / stainless steel- look		AE212	3183	38,6 x 29,5 x 9,5
LIV53	1		verchromt / chrome-plated		AE212	3181	38,6 x 29,5 x 9,5



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelemtnten können vom Original abweichen

Einhebelmischer für die Küche

Single lever mixer for the kitchen



Neves


Spültisch-Einhebelmischer NEVES

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit hohem schwenkbarem Auslauf, Schwenkbereich: 360°
- Geräuschklassengeprüfter Luftsprudler M24x1 - Made in Germany
- inkl. allem Montagezubehör



Single Lever Kitchen Mixer NEVES

- Made from Brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- With high swivelling outlet, swivel range: 360°
- Noise classification tested aerator M24x1 - Made in Germany
- Incl. all installation accessories




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungsnr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
NEV5	1		verchromt / chrome-plated	AE202	3186	38,3 x19,5 x 9,4



Single Lever Kitchen Mixer NOIR

- Manufactured from die-cast material and brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- With high swivelling outlet
- Noise classification tested aerator M22x1 - Made in Germany
- With shaft fastening for easy, tool-free Installation



Spültisch-Einhebelmischer NOIR

- Hergestellt aus Druckguss und Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge: 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit hohem schwenkbarem Auslauf
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M22x1 - Made in Germany
- Mit Schafbefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour		Dichte- ment Sealing element	Verpackungs- größe Packaging size
NERSC5	1		Schwarz - Chrom / black - chrome		AE210	35,7 x 23 x 7,5
NER5	1		Schwarz / black		AE210	35,7 x 23 x 7,5



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen

Einhebelmischer für die Küche

Single lever mixer for the kitchen



Pano


Spültisch-Einhebelmischer PANO

- Hergestellt aus Druckguss und Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit hohem um 360° schwenkbarem, farbigen Silikonschlauch-Auslauf
- Flexible, angenehme Bedienbarkeit und großer Aktionsradius durch Silikon-Auslaufschlauch
- Breite: 273 mm
- Höhe: 478 mm
- Umschaltbrause mit 2 Strahlarten (Normal- und Brause-Strahl)
- Auslauf-Arretierung durch integriertem Magnet
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M16x1 - Made in Germany
- Mit Schaffbefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage



Single lever mixer for sink unit PANO

- Made of diecast and brass to current DIN
- Flexible connecting hoses with length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easy replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- With high 360° swiveling outlet and colored silicone-hose
- Flexible, easy to use, large radius for acting due to the silicone-hose
- Width: 273 mm
- Height: 478 mm
- Switchable sprayer with two jets (normal- and shower-jet)
- Outlet-lock due to an integrated magnet
- Noise classification tested aerator M16x1 - Made in Germany
- With shaft-fastening for an easy, tool-free installation



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour		Dichtelement Sealing ele- ment	Zuordnungsnr. Reference no.	Verpackungs- größe Packaging size
PANG53	1		Grau- Chrom / grey - chrome		AE210	2099	50 x 29,8 x 6
PANS53	1		Schwarz - Chrom / black - chrome		AE210	2098	50 x 29,8 x 6




Wall mounted single lever kitchen mixer PUNTO

- Made of brass according to current DIN
- Easily replaceable, KTW approved ECO-cartridge with durable ceramic sealing discs
flow reduction and temperature limiter
- With high swiveling outlet
- Noise classification tested aerator M24 x 1 -
Made in Germany
- Incl. installation accessories

Spültisch-Einhebelmischer Wandarmatur PUNTO

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte ECO-Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben,
Durchflussreduzierung und Temperaturbegrenzer
- Mit schwenkbarem Auslauf
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 -
Made in Germany
- Inkl. Montagezubehör



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Referen- ce no.	Verpackungsgröße Packaging size
P6	1		verchromt / chrome-plated	AE213	976	27,7 x 15,1 x 9,5

Einhebelmischer für die Küche

Single lever mixer for the kitchen



Leon


Spültisch-Einhebelmischer LEON

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit schwenkbarem Auslauf
- Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Inkl. Montagezubehör



Single-lever kitchen mixer LEON

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable cartridge with long-lasting ceramic sealing discs
- With swivelling outlet
- Aerator M24 x 1 - Made in Germany
- Incl. installation accessories



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Verpackungsgröße Packaging size
SA853	10		verchromt / chrome-plated	AE210	30,5 x 14 x 7


Spültisch-Einhebelmischer LEON

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit schwenkbarem Auslauf
- Herausziehbare Umschaltbrause ½" inkl. Brauseschlauch, Länge 1200 mm
- Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Inkl. Montagezubehör



Single-lever kitchen mixer LEON

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable cartridge with long-lasting ceramic sealing discs
- With swivelling outlet
- With switchable pull-out spout ½" incl. shower hose, length 1200mm
- Aerator M24 x 1 - Made in Germany
- Incl. installation accessories




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Verpackungsgröße Packaging size
SA855	10		verchromt / chrome-plated	AE210	32 x 16 x 7,5



Single-lever kitchen mixer PICCOLO

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 350mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable cartridge with long-lasting ceramic sealing discs
- With swivelling outlet
- Aerator M24 x 1 - Made in Germany
- Incl. installation accessories



Spültisch-Einhebelmischer PICCOLO

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlusschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit schwenkbarem Auslauf
- Luftsprudler M24 x 1 Made in Germany
- Inkl. Montagezubehör



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Verpackungsgröße Packaging size
SA843	10		verchromt / chrome-plated	AE210	30,5 x 14 x 7



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen

Einhebelmischer für die Küche

Single lever mixer for the kitchen



Solana


Spültisch-Einhebelmischer SOLANA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit hohem schwenkbarem Auslauf, Schwenkbereich: 360°
- Geräuschlassegeprüfter Luftsprudler M24x1 - Made in Germany
- Mit Schaftbefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage



Single Lever Kitchen Mixer SOLANA

- Made from Brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- With high swivelling outlet, swivel range: 360°
- Noise classification tested aerator M24x1 - Made in Germany
- With shaft mounting for easy, tool-free assembly




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour		Dichtelement Sealing ele- ment	Zuordnungsnr. Reference no.	Verpackungs- größe Packaging size
SOLS5	1		Schwarz - Chrom / black - chrome		AE202	3193	32 x 28 x 6,5
SOL5	1		verchromt / chrome-plated		AE202	3192	32 x 28 x 6,5



Single lever kitchen mixer SKAGEN

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved ECO-cartridge with durable ceramic sealing discs and temperature limiter
- With high swivelling outlet
- Noise classification tested aerator M24 x 1 - Made in Germany
- With shaft mounting for easy, tool-free assembly



Spültisch-Einhebelmischer SKAGEN

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte ECO-Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben und Temperaturbegrenzer
- Mit hohem schwenkbarem Auslauf
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Mit Schaftebefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
SKA5	1		verchromt / chrome-plated	AE212	2048	38 x 22,5 x 7,5



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen

Einhebelmischer für die Küche

Single lever mixer for the kitchen



Skagen


Spültisch-Einhebelmischer SKAGEN

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlusschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte ECO-Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben und Temperaturbegrenzer
- Mit schwenkbarem Auslauf
- Herausziehbare Umschaltbrause 1/2", inkl. Brauseschlauch, Länge 1200 mm
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Inkl. Montagezubehör



Single lever kitchen mixer SKAGEN

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved ECO-cartridge with durable ceramic sealing discs, flow reduction and temperature limiter
- With swivelling outlet
- Pull-out change-over shower 1/2" including shower hose, length 1200 mm
- Noise classification tested aerator M24 x 1 - Made in Germany
- Incl. installation accessories




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- le- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
SKA53	1		verchromt / chrome-plated	AE212	2049	38,6 x 15,1 x 9,5



Single Lever Kitchen Mixer TAVIRA

- Made from Brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- With high swivelling outlet, swivel range: 360°
- Noise classification tested aerator M24x1 - Made in Germany
- Incl. all installation accessories



Spültisch-Einhebelmischer TAVIRA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- flexible Anschlusschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit hohem schwenkbarem Auslauf, Schwenkbereich: 360°
- Geräuschlassengeprüfter Luftsprudler M24x1 - Made in Germany
- Inkl. allem Montagezubehör



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
TAV5	1		verchromt / chrome-plated	AE202	3198	27,7 x 19,8 x 9,5



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelemtnten können vom Original abweichen

Einhebelmischer für die Küche

Single lever mixer for the kitchen



Toledo


Spültisch-Einhebelmischer TOLEDO

- Geräuschklassen Prüf-Nr.: P-IX 28698/IA
- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit schwenkbarem Auslauf
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Inkl. Montagezubehör



Single lever kitchen mixer TOLEDO

- Noise classification test number: P-IX 28698/IA
- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 350 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- With swivelling outlet
- Noise classification tested aerator M24 x 1 - Made in Germany
- Incl. installation accessories




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
TOL5	1		verchromt / chrome-plated	AE202	2028	38,6 x 15,1 x 9,5



Single lever kitchen mixer ZELINA

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- With high swivelling outlet
- Noise classification tested aerator M24 x 1 - Made in Germany
- With shaft mounting for easy, tool-free assembly

The connection hoses are pre-assembled - please screw tight!

**Spültisch-Einhebelmischer ZELINA**

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit hohem schwenkbarem Auslauf - um 360° schwenkbar
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Mit Schaftbefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage

Die Anschlussschläuche sind vormontiert - bitte noch fest verschrauben!



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour		Dichtelement Sealing element	Zuordnungs- nr. Reference no.	Verpackungs- größe Packaging size
ZEL5	1		verchromt / chrome-plated		AE202	3045	38,6 x 19,8 x 9,5
ZELE5	1		Edelstahl-Optik / stainless steel-look		AE202	3046	38,6 x 19,8 x 9,5
ZELW5	1		Weiß - Chrom / white - chrome		AE202	3146	38,6 x 19,8 x 9,5
ZELM5	1		Mokka - Chrom / mokka - chrome		AE202	3147	38,6 x 19,8 x 9,5
ZELGW5	1		Granit hell - Chrom / granite-bright - chrome		AE202	3148	38,6 x 19,8 x 9,5
ZELGS5	1		Granit-Schwarz - Chrom / granite-black - chrome		AE202	3149	38,6 x 19,8 x 9,5



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen

Einhebelmischer für die Küche

Single lever mixer for the kitchen



Zelina

Spültisch-Einhebelmischer ZELINA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- **Armatur komplett umlegbar / ideal bei Vorfenstermontage**
- Mit hohem schwenkbarem Auslauf
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Mit Schaftbefestigung zur leichten Montage
- Verchromt

Die Anschlussschläuche sind vormontiert - bitte noch fest verschrauben!

Durchflussmenge bei 3 bar: ca. 13 l/min




Single lever kitchen mixer ZELINA

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- **Fitting can be laid flat - ideal for installation in front of windows**
- With high swivelling outlet
- Noise classification tested aerator M24 x 1 - Made in Germany
- With shaft mounting for easy, tool-free assembly
- Chrome-plated

The connection hoses are pre-assembled - please screw tight!

Flow rate at 3 bar: approx. 13 l/min



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungsnr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
ZEL58	1		verchromt / chrome-plated	AE202	3047	38,6 x 19,8 x 9,5



Single lever mixer for sink unit ZELINA


- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- With high swiveling outlet
- **1 connection/port for machines**
- Noise classification tested aerator M24 x 1 - Made in Germany
- With shaft fastening for a tool-free installation

The connection hoses are pre-assembled - please screw tight!

Spültisch-Einhebelmischer ZELINA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit hohem schwenkbarem Auslauf
- **1 Maschinen-(MA)-Anschluss**
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Mit Schaftbefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage

Die Anschlussschläuche sind vormontiert - bitte noch fest verschrauben!



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
ZEL564	1		verchromt / chrome-plated	AE202	3154	38,6 x 19,8 x 9,5

Zweigriffarmaturen für die Küche

Two-handle taps for the kitchen



Lisa


Spültisch-Zweigriffarmatur LISA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlusschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare Innenoberteile, Drehwinkel 90°, keramisch dichtend
- Mit schwenkbarem Rohrauslauf
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M22 x 1 - Made in Germany
- Mit Kettenöse
- Ablaufventil **nicht** im Lieferumfang enthalten
- Inkl. Montagezubehör



Two handle kitchen mixer LISA

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable head parts, rotation angle 90°, ceramic sealing
- With swivelling pipe outlet
- Noise classification tested aerator M22 x 1 - Made in Germany
- With chain eyelet
- Outlet valve **not** included in delivery
- Incl. installation accessories



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuordnungs- Referen- ce no.	Verpackungsgröße Packaging size
LI5	1		verchromt / chrome-plated	TEC303001	1933	27,7 x 15,1 x 9,5


Spültisch-Zweigriffarmatur LISA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlusschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare Innenoberteile, Drehwinkel 90°, keramisch dichtend
- Mit schwenkbarem Gussauslauf
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Ablaufventil **nicht** im Lieferumfang enthalten
- Inkl. Montagezubehör



Two handle kitchen mixer LISA

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable head parts, rotation angle 90°, ceramic sealing
- With pivoting cast spout
- Noise classification tested aerator M24 x 1 - Made in Germany
- Outlet valve **not** included in delivery
- Incl. installation accessories




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuordnungs- Referen- ce no.	Verpackungsgröße Packaging size
LI563	1		verchromt / chrome-plated	TEC303001	1940	38,6 x 15,1 x 9,5



Two handle kitchen mixer LISA

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable head parts, rotation angle 90°, ceramic sealing
- 1 machine (MA) port
- With pivoting cast spout
- Noise classification tested aerator M24 x 1 - Made in Germany
- Outlet valve **not** included in delivery
- Incl. installation accessories



Spültisch-Zweigriffarmatur LISA


- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare Innenoberteile, Drehwinkel 90°, keramisch dichtend
- 1 Maschinen-(MA)-Anschluss
- Mit schwenkbarem Gussauslauf
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Ablaufventil **nicht** im Lieferumfang enthalten
- Inkl. Montagezubehör



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuordnungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
LI564	1		verchromt / chrome-plated	TEC303001	1941	38,6 x 15,1 x 9,5

Wall-mounted two handle kitchen mixer LISA

- Made from brass according to current DIN
- Easily replaceable head parts, rotation angle 90°, ceramic sealing
- With swivelling pipe outlet
- Noise classification tested aerator M22 x 1 - Made in Germany
- Incl. installation accessories



Spültisch-Zweigriff-Wandarmatur LISA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Leicht auswechselbare Innenoberteile, Drehwinkel 90°, keramisch dichtend
- Mit schwenkbarem Rohrauslauf
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M22 x 1 - Made in Germany
- Inkl. Montagezubehör



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuordnungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
LI6	1		verchromt / chrome-plated	TEC303001	1934	29,8 x 11 x 7,5




Waschtisch-Niederdruck-Einhebelmischer BELMONT

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- flexible Anschlussschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- **Nur für Elektro-Niederdruckspeicher**
- Strahlregler M24x1 - Made in Germany
- Mit Zug-Ablaufgarnitur 1 1/4", verchromt
- inkl. allem Montagezubehör




Low-Pressure Single Lever Basin Mixer BELMONT

- Made from Brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 350 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- **Only for low-pressure electrical storage**
- Flow regulator M24x1 - Made in Germany
- With pop-up-waste 1 1/4", chrome-plated
- Incl. all installation accessories



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
BEL12	1		verchromt / chrome-plated	CMN196	3161	14,9 x 27,3 x 14,9

- Low-Pressure Single Lever Basin Mixer FORTIZZA
 - Made from Brass according to current DIN
 - Flexible connecting hoses, length 400 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
 - Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
 - Only for low-pressure electrical storage**
 - Rectangle flow regulator
 - With pop-up waste 1¼“, chrome-plated
 - Incl. all installation accessories



- Waschtisch-Niederdruck-Einhebelmischer FORTIZZA
 - Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
 - flexible Anschlusschläuche, Länge 400 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
 - leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
 - Nur für Elektro-Niederdruckspeicher**
 - Rechteck Siebstrahlregler
 - Mit Zug-Ablaufgarnitur 1¼“, verchromt
 - inkl. allem Montagezubehör



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
FOR12	1		verchromt / chrome-plated	CMN196	3170	27,7 x 15,1 x 9,5



Niederdruck-Einhebelmischer

Low-pressure single lever mixer



Free


Waschtisch-Niederdruck-Einhebelmischer FREE

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- **Nur für Elektro-Niederdruckspeicher**
- Strahlregler M24 x 1 - Made in Germany
- Zug-Ablaufgarnitur 1 1/4", verchromt
- Inkl. Montagezubehör



Low-pressure single lever basin mixer FREE

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- **Only for low-pressure electrical storage**
- Flow regulator M24 x 1 - Made in Germany
- Pop-up waste of 1 1/4", chrome-plated
- Incl. installation accessories




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungsnr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
FR12	1		verchromt / chrome-plated	AE202	1594	27,7 x 15,1 x 9,5




Low pressure single lever basin mixer YAGO

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 350 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- **Only for low-pressure electrical storage**
- Flow regulator M24 x 1 - Made in Germany
- Pop-up waste of 1 1/4", chrome-plated
- Incl. installation accessories



Waschtisch-Niederdruck-Einhebelmischer YAGO

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- **Nur für Elektro-Niederdruckspeicher**
- Strahlregler M24 x 1 - Made in Germany
- Zug-Abflussgarnitur 1 1/4", verchromt
- Inkl. Montagezubehör



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
YA12	1		verchromt / chrome-plated	AE202	3086	27,7 x 15,1 x 9,5


Waschtisch-Niederdruck-Einhebelmischer FUERTE

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- **Nur für Elektro-Niederdruckspeicher**
- Strahlregler M24x1 - Made in Germany
- Zug-Ablaufgarnitur 1 1/4", verchromt
- Inkl. Montagezubehör



Low-pressure single lever basin mixer FUERTE

- Made from brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- **Only for low-pressure electrical storage**
- Flow regulator M24x1 - Made in Germany
- Pop-up waste of 1 1/4", chrome-plated
- Incl. installation accessories



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
FUE12	1		verchromt / chrome-plated	AE210	3171	27,7 x 19,8 x 9,5


Spültisch- Niederdruck-Einhebelmischer FUERTE

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Nur für Elektro-Niederdruckspeicher
- Mit hohem schwenkbarem Auslauf
- Stahlregler M22x1 - Made in Germany
- Mit Schaftebefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage



Low-Pressure Single Lever Kitchen Mixer FUERTE


- Made from Brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Only for low-pressure electrical storage
- With high swivelling outlet
- Flow regulator M22x1 - Made in Germany
- With shaft mounting for easy, tool-free assembly



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Referen- ce no.	Verpackungsgröße Packaging size
FUEEH52	1		Edelstahl-Optik / stainless steel-look	AE210	3157	38,3 x 19,5 x 9,4

Low pressure single lever kitchen mixer FABIO

- Made from brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- **Only for low-pressure electrical storage**
- With swivelling outlet
- Flow regulator M24 x 1 - Made in Germany
- Incl. installation accessories




Spültisch-Niederdruck-Einhebelmischer FABIO

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- **Nur für Elektro-Niederdruckspeicher**
- Mit schwenkbarem Auslauf
- Strahlregler M24 x 1 - Made in Germany
- Inkl. Montagezubehör

Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungsnr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
FAB52	1		verchromt / chrome-plated	AE202	3068	38,6 x 15,1 x 9,5

Low pressure single lever kitchen mixer FABIO

- Made from brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500/350 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- **Only for low-pressure electrical storage**
- With swivelling outlet
- Pull-out change-over shower 1/2" including shower hose, length 1200 mm
- Flow regulator M24 x 1 - Made in Germany
- Incl. installation accessories



Spültisch-Niederdruck-Einhebelmischer FABIO

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 500/350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- **Nur für Elektro-Niederdruckspeicher**
- Mit schwenkbarem Auslauf
- Herausziehbare Umschaltbrause 1/2" inkl. Brauseschlauch, Länge 1200 mm
- Strahlregler M24 x 1 - Made in Germany
- Inkl. Montagezubehör

Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungsnr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
FAB535	1		verchromt / chrome-plated	AE202	3069	38,6 x 15,1 x 9,5



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen

Niederdruck-Einhebelmischer

Low-pressure single lever mixer




Free

- Spültisch-Niederdruck-Einhebelmischer FREE**
- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
 - Flexible Anschlusschläuche, Länge 500/350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
 - Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
 - **Nur für Elektro-Niederdruckspeicher**
 - Mit schwenkbarem Auslauf
 - Strahlregler M24 x 1 - Made in Germany
 - Inkl. Montagezubehör



- Low pressure single lever kitchen mixer FREE**
- Made from brass according to current DIN
 - Flexible connecting hoses, 500/350 mm length, tested according to current drinking water standard KTW-A
 - Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
 - **Only for low-pressure electrical storage**
 - With swivelling outlet
 - Flow regulator M24 x 1 - Made in Germany
 - Incl. installation accessories




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
FR52	1		verchromt / chrome-plated	AE212	1595	38,6 x 15,1 x 9,5



Low-Pressure Single Lever Kitchen Mixer LIVENNE

- Made from Brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- **Only for low-pressure electrical storage**
- With high swivelling outlet, swivel range: 360°
- With Pull-out spout incl. Shower hose, length 1200mm
- Flow regulator M22x1 - Made in Germany
- With shaft mounting for easy, tool-free assembly

The connection hoses are pre-assembled - please screw tight!



Spültisch- Niederdruck-Einhebelmischer LIVENNE

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- **Nur für Elektro-Niederdruckspeicher**
- Mit hohem schwenkbarem Auslauf, Schwenkbereich: 360°
- Herausziehbarer Auslauf inkl. Brauseschlauch, Länge 1200mm
- Stahlregler M22x1 - Made in Germany
- Mit Schaftbefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage

Die Anschlussschläuche sind vormontiert - bitte noch fest verschrauben!



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour		Dichtelement Sealing element	Zuordnungs-nr. Reference no.	Verpackungs- größe Packaging size
LIVE535	1		Edelstahl-Optik / stainless steel-look		AE212	3184	38,6 x 29,5 x 9,5
LIV535	1		verchromt / chro- me-plated		AE212	3182	38,6 x 29,5 x 9,5



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen

Niederdruck-Einhebelmischer

Low-pressure single lever mixer



Noir


Spültisch-Niederdruck-Einhebelmischer NOIR ROUND

- Hergestellt aus Druckguss und Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge: 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit hohem schwenkbarem Auslauf
- **Nur für Elektro-Niederdruckspeicher**
- Strahlregler M22x1 - Made in Germany
- Mit Schaftbefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage



Low-Pressure single lever kitchen mixer NOIR ROUND

- Manufactured from die-cast material and brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length: 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- With high swivelling outlet
- **Only for low-pressure electrical storage**
- Flow regulator M22x1 - Made in Germany
- With shaft fastening for easy, tool-free installation




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing ele- ment	Zuordnungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
NERS52	1		Schwarz / Black	AE210	3207	35,7 x 23 x 7,5



Low-pressure single lever kitchen mixer

- Manufactured from die-cast material and brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500/350 mm, tested in accordance with the latest drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW-compliant ECO cartridge with long-lasting ceramic sealing washers
- Suitable for use with electrical low-pressure storage systems only
- With a high angled, 360° swivelling L-shaped spout
- Overhang: 169 mm
- M22x1 spray regulator - Made in Germany
- With shaft mounting for easy tool-free installation



Spültisch-Niederdruck-Einhebelmischer

- Hergestellt aus Druckguss und Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 500 / 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- **Nur für Elektro-Niederdruckspeicher**
- Mit hohem schwenkbaren U-Auslauf, 360° schwenkbar
- **Ausladung: 169 mm**
- Strahlregler M22x1 - Made in Germany
- Mit Schaftebefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Dichtelement
Sealing element

Verpackungsgröße
Packaging size

SAZ628

6



verchromt / chrome-plated

AE202

34,5 x 24,5 x 6,5



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen

Niederdruck-Einhebelmischer

Low-pressure single lever mixer




Skagen

- Spültisch-Niederdruck-Einhebelmischer SKAGEN**
- Hergestellt aus Druckguss und Messing gemäß aktueller DIN
 - Flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
 - Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
 - **Nur für Elektro-Niederdruckspeicher**
 - Mit hohem schwenkbarem Auslauf
 - Stahlregler M24 x 1 - Made in Germany
 - Inkl. allem Montagezubehör



- Low pressure single lever kitchen mixer SKAGEN**
- Made of brass according to current DIN
 - Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
 - Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
 - **Only for low-pressure electrical storage**
 - With high swivelling outlet
 - Flow regulator M24 x 1 - Made in Germany
 - Incl. installation accessories




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
SKA52	1		verchromt / chrome-plated	AE202	3085	38,6 x 19,8 x 9,5



Low-Pressure Single Lever Kitchen Mixer TAVIRA

- Made from Brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length: 500 mm tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- With swivelling outlet, swivel range: 360°
- **Only for low-pressure electrical storage**
- Flow regulator M24x1 - Made in Germany
- Incl. all installation accessories



Spültisch-Niederdruck-Einhebelmischer TAVIRA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit schwenkbarem Auslauf, Schwenkbereich: 360°
- **Nur für Elektro-Niederdruckspeicher**
- Strahlregler M24x1 - Made in Germany
- Inkl. allem Montagezubehör



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
TAV52	1		verchromt / chrome-plated	AE202	3199	27,7 x 19,8 x 9,5



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelemtnten können vom Original abweichen

Niederdruck-Einhebelmischer

Low-pressure single lever mixer




Veduta

Spültisch-Niederdruck-Einhebelmischer VEDUTA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit schwenkbarem Auslauf, Schwenkbereich: 360°
- **Nur für Elektro-Niederdruckspeicher**
- Strahlregler M24x1 - Made in Germany
- Mit Schaftbefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage

Low-Pressure Single Lever Kitchen Mixer VEDUTA

- Made from Brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length: 500 mm tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- With swivelling outlet, swivel range: 360°
- **Only for low-pressure electrical storage**
- Flow regulator M24x1 - Made in Germany
- With shaft mounting for easy, tool-free assembly



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
VED52	1		verchromt / chrome-plated	AE210	3200	27,7 x 19,8 x 9,5



Low-pressure single lever kitchen mixer ZELINA


- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW tested cartridge with durable ceramic sealing discs
- **Only for electrical low pressure storage**
- With high swiveling outlet
- **1 connection/port for machines**
- Flow regulator M24 x 1 - Made in Germany
- With shaft-fastening for a tool-free installation

The connection hoses are pre-assembled - please screw tight!

Spültisch-Niederdruck-Einhebelmischer ZELINA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- **Nur für Elektro-Niederdruckspeicher**
- Mit hohem schwenkbarem Auslauf
- **1 Maschinen-(MA)-Anschluss**
- Strahlregler M24 x 1 - Made in Germany
- Mit Schaftbefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage

Die Anschlussschläuche sind vormontiert - bitte noch fest verschrauben!



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
ZEL5641	1		verchromt / chrome-plated	AE202	3153	38,6 x 26,5 x 9,5

Niederdruck-Einhebelmischer

Low-pressure single lever mixer



Zelina


Spültisch-Niederdruck-Einhebelmischer ZELINA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- **Nur für Elektro-Niederdruckspeicher**
- Herausziehbarer Auslauf inkl. Brauseschlauch, Länge 1500 mm
- Strahlregler M22 x 1 - Made in Germany
- Mit Schaftbefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage



Low pressure single lever kitchen mixer ZELINA

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- **Only for low-pressure electrical storage**
- With pull-out spout incl. shower hose, length 1500 mm
- Flow regulator M22 x 1 - Made in Germany
- With shaft mounting for easy, tool-free assembly




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour		Dichtelement Sealing element	Zuordnungs- nr. Reference no.	Verpackungs- größe Packaging size
ZEL535	1		verchromt / chro- me-plated		AE210	3139	38,6 x 26,5 x 9,5
ZELE535	1		Edelstahl-Optik / stainless steel-look		AE210	3140	38,6 x 26,5 x 9,5



Washbasin/sink low-pressure dual-lever mixer LINA

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500/350mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable inner upper section with rubber seals
- With swivel pipe outlet
- **Suitable for use with electrical low-pressure storage systems only**
- Flow regulator M22 x 1
- With chain eyelet
- Outlet valve **not** included in the scope of delivery
- Incl. installation accessories

The connection hoses are pre-assembled - please screw tight!



Waschtisch-/Spültisch Niederdruck-Zweiggriffarmatur LINA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 500/350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare Innenoberteile mit Gummidichtungen
- Mit schwenkbarem Rohrauslauf
- **Nur für Elektro-Niederdruckspeicher**
- Strahlregler M22 x 1
- Mit Kettenöse
- Ablaufventil **nicht** im Lieferumfang enthalten
- Inkl. Montagezubehör

Die Anschlussschläuche sind vormontiert - bitte noch fest verschrauben!



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuordnungsnr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
SAH1131	1		verchromt / chrome-plated	T302901	644	27,7 x 15,1 x 9,5



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen

Entleerungsbatterie DUOLUX

Nur zur Verwendung in Verbindung mit einem wandmontiertem Kochendwassergerät


- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Leicht auswechselbare Innenoberteile mit Gummidichtungen
- Mit schwenkbarem Rohrauslauf inkl. Verbrüh-Schutz und integriertem Strahlregler
- Inkl. Montagezubehör



Emptying battery DUOLUX

Only for use in conjunction with a wall-mounted water heater


- Made from brass according to current DIN
- Easily replaceable head parts with rubber sealing
- With pivoting pipe spout incl. scald protection and integrated flow regulator
- Incl. installation accessories



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuord- nungs- nr. Referen- ce no.	Verpackungsgröße Packaging size
CA65	1		verchromt / chrome-plated	TEC303300	173	29,8 x 11 x 7,5

Single lever basin mixer (high construction) AVILA

- Made from brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 350 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- **High construction**
- For installation next to countertop washbasins without a tap hole
- Total height: 328 mm
- Noise classification tested aerator M18 x 1 - Made in Germany
- **Without** pop-up waste of 1 1/4" (Use push-up-waste or permanent drain)
- Incl. installation accessories



Waschtisch Einhebelmischer (hohes Modell) AVILA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- **Hohes Modell**
- Zur Montage neben Aufsatzwaschtische ohne Hahnloch
- Gesamthöhe: 328 mm
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M18 x 1 - Made in Germany
- **Ohne** Zug-Ablaufgarnitur 1 1/4" (Zug-Ablaufgarnitur oder Permanent-Ablauf verwenden)
- Inkl. Montagezubehör



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
AVI11	1		verchromt / chrome-plated	CMN196	3152	38,6 x 19,8 x 9,5



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen


Waschtisch Einhebelmischer (hohes Modell) DENIA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- **Hohes Modell**
- Zur Montage neben Aufsatzwaschtische ohne Hahnloch
- Gesamthöhe: 280 mm
- Geräuschklassen geprüfter PERLATOR® - SSR Luftsprudler M24 x 1, mit verstellbarem Wasserstrahl - Made in Germany
- **Ohne** Zug-Abflussgarnitur 1 1/4" (Zug-Abflussgarnitur oder Permanent-Abfluss verwenden)
- Inkl. Montagezubehör



Single lever basin mixer (high construction) DENIA


- Made from brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 350 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- **High construction**
- For installation next to countertop washbasins without a tap hole
- Total height: 280 mm
- Noise classification tested PERLATOR® - SSR aerator M24 x 1, with adjustable water jet - Made in Germany
- **Without** pop-up waste of 1 1/4" (Use push-up-waste or permanent drain)
- Incl. installation accessories



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- lement Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
DEN11	1		verchromt / chrome-plated	AE211	3150	38,6 x 19,8 x 9,5

Single lever basin mixer (high construction) NURIA

- Made from brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 350 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- **High construction**
- For installation next to countertop washbasins without a tap hole
- Total height: 300 mm
- Noise classification tested PERLATOR® - SSR aerator M24 x 1, with adjustable water jet
- Made in Germany
- **Without** pop-up waste of 1 1/4" (Use push-up-waste or permanent drain)
- Incl. installation accessories


Waschtisch Einhebelmischer (hohes Modell) NURIA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- **Hohes Modell**
- Zur Montage neben Aufsatzwaschtische ohne Hahnloch
- Gesamthöhe: 300 mm
- Geräuschklassen geprüfter PERLATOR® - SSR Luftsprudler M24 x 1, mit verstellbarem Wasserstrahl - Made in Germany
- **Ohne** Zug-Abflussgarnitur 1 1/4" (Zug-Abflussgarnitur oder Permanent-Abfluss verwenden)
- Inkl. Montagezubehör



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- le- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
NUR11	1		verchromt / chrome-plated	AE211	3151	38,6 x 19,8 x 9,5



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelemtnten können vom Original abweichen


Spültisch-Einhebelmischer ARADE

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- **Armatur komplett umlegbar / ideal bei Vorfenstermontage**
- Mit hohem schwenkbarem Auslauf, Schwenkbereich: 360°
- Geräuschlassengeprüfter Luftsprudler M22x1 - Made in Germany
- Mit Schaftbefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage



Single Lever Kitchen Mixer ARADE

- Made from Brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- **Fitting can be laid flat - ideal for installation in front of windows**
- With high swivelling outlet, swivel range: 360°
- Noise classification tested aerator M22x1 - Made in Germany
- With shaft mounting for easy, tool-free assembly




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
ARA58	1		verchromt / chrome-plated	AE210	3157	41,5 x 22,5 x 7

Single lever kitchen mixer ZELINA

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- **Fitting can be laid flat - ideal for installation in front of windows**
- With high swivelling outlet
- Noise classification tested aerator M24 x 1 - Made in Germany
- With shaft mounting for easy, tool-free assembly
- Chrome-plated

The connection hoses are pre-assembled - please screw tight!

Flow rate at 3 bar: approx. 13 l/min



Spültisch-Einhebelmischer ZELINA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- **Armatur komplett umlegbar / ideal bei Vorfenstermontage**
- Mit hohem schwenkbarem Auslauf
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Mit Schaftbefestigung zur leichten Montage
- Verchromt

Die Anschlussschläuche sind vormontiert - bitte noch fest verschrauben!

Durchflussmenge bei 3 bar: ca. 13 l/min



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
ZEL58	1		verchromt / chrome-plated	AE202	3047	38,6 x 19,8 x 9,5



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals


Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen

Spültisch-Einhebelmischer FUERTE

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Auslauf um 360° drehbar
- Geräuschklassengeprüfter Luftsprudler M20x1 - Made in Germany
- Mit Schaffbefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage

Single Lever Kitchen Mixer FUERTE

- Made from Brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Outlet is rotatable through 360°
- Noise classification tested aerator M20x1 - Made in Germany
- With shaft mounting for easy, tool-free assembly



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour		Dichte- lement Sealing element	Zuord- nungs- nr. Reference no.	Verpackungs- größe Packaging size
FUEEN5	1		Edelstahl-Optik / stainless steel-look		AE210	3176	27,7 x 19,8 x 9,5
FUEN5	1		verchromt / chrome-pla- ted		AE210	3178	27,7 x 19,8 x 9,5




Electronic infrared washbasin fitting with adjustable water temperature - compact design

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses incl. prefilter, length 350 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Cartridge magnet-valve
- Electronic module with integrated program for range setting and battery charge display
- Noise classification tested aerator M24 x 1
 - Made in Germany
- Pop-up waste **not** included
- Incl. installation accessories
- Battery case for wall assembly - batteries **not** included (batteries required: 4x MIGNON alkaline 1.5 C / AA / LR6)

Elektronische Infrarot Waschtisch-Armatur SENSO mit regelbarer Wassertemperatur - kompakte Bauform

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche inkl. Vorfilter, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Kartuschenmagnetventil
- Elektronikmodul mit integriertem Programm zur Reichweiteinstellung und Batteriestandanzeige
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M 24 x 1
 - Made in Germany
- Ablaufgarnitur **nicht** im Lieferumfang enthalten (Push-Ventil oder Permanentablauf verwenden)
- Inkl. Montagezubehör
- Batteriekasten zur Wandmontage -Batterien **nicht** im Lieferumfang enthalten (benötigte Batterien 4 Stück: MIGNON Alkaline 1,5 V / AA / LR6)



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuordnungs-nr. Referen- ce no.	Verpackungsgröße Packaging size
SEN1	1		verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage	1661	27,7 x 17,3 x 14,5




Spültisch-Einhebelmischer Wandarmatur FELITTO

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit schwenkbarem Auslauf
- Mit Armhebel
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Inkl. Montagezubehör



Wall-mounted single lever kitchen mixer FELITTO

- Made of brass according to current DIN
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- With swivelling outlet
- With arm lever
- Noise classification tested aerator M24 x 1 - Made in Germany
- Incl. installation accessories




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungsnr. Reference no.	Verpackungsgröße Packaging size
FEL67	1		verchromt / chrome-plated	AE212	2097	27,7 x 17,3 x 14,5

Wall mounted single lever kitchen mixer PUNTO

- Made of brass according to current DIN
- Easily replaceable, KTW approved ECO-cartridge with durable ceramic sealing discs
flow reduction and temperature limiter
- With high swiveling outlet
- Noise classification tested aerator M24 x 1 -
Made in Germany
- Incl. installation accessories

Spültisch-Einhebelmischer Wandarmatur PUNTO

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte ECO-Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben,
Durchflussreduzierung und Temperaturbegrenzer
- Mit schwenkbarem Auslauf
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 -
Made in Germany
- Inkl. Montagezubehör



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichte- ment Sealing element	Zuord- nungs- nr. Referen- ce no.	Verpackungsgröße Packaging size
P6	1		verchromt / chrome-plated	AE213	976	27,7 x 15,1 x 9,5



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen

Entleerungsbatterie DUOLUX

Nur zur Verwendung in Verbindung mit einem wandmontiertem Kochendwassergerät


- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Leicht auswechselbare Innenoberteile mit Gummidichtungen
- Mit schwenkbarem Rohrauslauf inkl. Verbrüh-Schutz und integriertem Strahlregler
- Inkl. Montagezubehör



Emptying battery DUOLUX

Only for use in conjunction with a wall-mounted water heater


- Made from brass according to current DIN
- Easily replaceable head parts with rubber sealing
- With pivoting pipe spout incl. scald protection and integrated flow regulator
- Incl. installation accessories



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Zuord- nungs- nr. Referen- ce no.	Verpackungsgröße Packaging size
CA65	1		verchromt / chrome-plated	TEC303300	173	29,8 x 11 x 7,5

Single lever basin mixer ANZA

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 350 mm, tested according to drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable cartridge with durable ceramic sealing discs
- Aerator M24 x 1
- **Without** pop-up waste of 1¼"
- Incl. installation accessories



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element	Verpackungsgröße Packaging size
SA931	1		verchromt / chrome-plated	AE210	19 x 16 x 14


Waschtisch-Einhebelmischer ANZA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Luftsprudler M24 x 1
- **Ohne** Zug-Ablaufgarnitur 1¼"
- Inkl. Montagezubehör



Single lever bath mixer ANZA


- Made of brass according to current DIN
- Shower outlet ½"
- Without hose-connected sprayer fitting
- Easily replaceable cartridge with durable ceramic sealing discs
- Aerator M24 x 1
- Incl. installation accessories



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element
SA932	1		verchromt / chrome-plated	AE210

Bade-Einhebelmischer ANZA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang ½"
- Ohne Schlauchbrausegarnitur
- Leicht auswechselbare Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Luftsprudler M24 x 1
- Inkl. Montagezubehör




Brause-Einhebelmischer ANZA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang 1/2"
- Leicht auswechselbare Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Inkl. Montagezubehör



Single lever shower mixer ANZA

- Made of brass according to current DIN
- Shower outlet 1/2"
- Easily replaceable cartridge with durable ceramic sealing discs
- Incl. installation accessories



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element
SA933	1		verchromt / chrome-plated	AE210


Spültisch-Einhebelmischer ANZA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlusschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit schwenkbarem Auslauf
- Luftsprudler M24 x 1
- Inkl. Montagezubehör



Single lever kitchen mixer ANZA


- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 350 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable cartridge with durable ceramic sealing discs
- With swivelling outlet
- Aerator M24 x 1
- Incl. installation accessories



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element
SA935	1		verchromt / chrome-plated	AE210

Single lever basin mixer SESIA

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 350 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Noise classification tested aerator M24 x 1
- **Without** pop-up waste of 1¼"
- Incl. installation accessories



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element
SA921	1		verchromt / chrome-plated	AE212


Waschtisch-Einhebelmischer SESIA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Luftsprudler M24 x 1
- **Ohne** Zug-Ablaufgarnitur 1¼"
- Inkl. Montagezubehör



Single lever bath mixer SESIA


- Made of brass according to current DIN
- Shower outlet ½"
- Without hose-connected sprayer fitting
- Easily replaceable cartridge with durable ceramic sealing discs
- Noise classification tested aerator M24 x 1
- Incl. installation accessories



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element
SA922	1		verchromt / chrome-plated	AE212

Bade-Einhebelmischer SESIA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang ½"
- Ohne Schlauchbrausegarnitur
- Leicht auswechselbare Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Luftsprudler M24 x 1
- Inkl. Montagezubehör




Brause-Einhebelmischer SESIA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang 1/2"
- Leicht auswechselbare Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Inkl. Montagezubehör



Single lever shower mixer SESIA

- Made of brass according to current DIN
- Shower outlet 1/2"
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Incl. installation accessories



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Dichtelement
Sealing element

SA923

1



verchromt / chrome-plated

AE212


Bidet-Einhebelmischer SESIA

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlusschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Gelenkbrause mit Luftsprudler M24 x 1
- **Ohne** Zug-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- Inkl. Montagezubehör



Single lever bidet mixer SESIA

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 350 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- Pivot faucet with noise class tested aerator M24 x 1
- **Without** pop-up waste of 1 1/4"
- Incl. installation accessories



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Dichtelement
Sealing element

SA924

1




verchromt / chrome-plated

AE212

Single lever kitchen mixer SESIA

- Made of brass according to current DIN
- Flexible connecting hoses, length 500 mm, tested according to current drinking water standard KTW-A
- Easily replaceable, KTW approved cartridge with durable ceramic sealing discs
- With swivelling outlet
- Nose classification tested aerator M24 x 1
- Incl. installation accessories

**Spültisch-Einhebelmischer SESIA**

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlusschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben
- Mit schwenkbarem Auslauf
- Luftsprudler M24 x 1
- Inkl. Montagezubehör



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Dichtelement
Sealing element

SA925

1



verchromt / chrome-plated

AE212



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen


Hansgrohe Waschtisch-Einhebelmischer LOGIS 70

- ComfortZone 70
- Ausladung 107 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge: 5 l/min
- Zugstangen-Ablaufgarnitur
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Verchromt



Hansgrohe single lever basin mixer LOGIS 70

- ComfortZone 70
- Projection 107 mm
- Normal jet
- Flow rate: 5 l/min
- Pop-up waste
- Suitable for instantaneous water heaters
- Chrome-plated



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element
HG71070000	2		verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage


Hansgrohe Waschtisch-Einhebelmischer LOGIS 190

- ComfortZone 190
- Ausladung 166 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: G 3/8" Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Verchromt



Hansgrohe single lever basin mixer LOGIS 190


- ComfortZone 190
- Projection 166 mm
- Normal jet
- Flow rate: 5 l/min
- Ceramic cartridge system
- Adjustable temperature limiter
- Pop-up waste G 1 1/4"
- Suitable for instantaneous water heaters
- Connection type: G 3/8" connecting hoses
- Connection size: DN15
- Chrome-plated



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element
HG71090000	1		verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage

Hansgrohe single lever basin mixer LOGIS 100

- ComfortZone 100
- Projection 108 mm
- Normal jet
- Flow rate: 5 l/min
- Pop-up waste
- Suitable for instantaneous water heaters
- Chrome-plated



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element
HG71100000	1		verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage


Hansgrohe Waschtisch-Einhebelmischer LOGIS 100

- ComfortZone 100
- Ausladung 108 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge: 5 l/min
- Zugstangen-Ablaufgarnitur
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Verchromt



Hansgrohe single lever basin mixer LOGIS 210

- ComfortZone 210
- Projection 154 mm
- Normal jet
- Flow rate: 5 l/min
- Pop-up waste
- Suitable for instantaneous water heaters
- Swivel area 120°
- Chrome-plated



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element
HG71130000	1		verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage

Hansgrohe Waschtisch-Einhebelmischer LOGIS

- ComfortZone 210
- Ausladung 154 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge: 5 l/min
- Zugstangen-Ablaufgarnitur
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Schwenkbereich 120°
- Verchromt



Hansgrohe Bade-Einhebelmischer LOGIS


- Ausladung 194 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 17 l/min
- Durchflussmenge Wanneneinlauf (bei 3 bar): 20 l/min
- Für Durchlauferhitzer geeignet



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element
HG71400000	1		verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage

Hansgrohe LOGIS Single lever bath mixer

- Projection 194 mm
- Type of jet: Normal jet
- Flow rate connection a handheld shower (at 3 bar): 17 l/min.
- Flow rate bath spout: (at 3 bar): 20 l/min
- Suitable for instantaneous water heaters



Hansgrohe Brause-Einhebelmischer LOGIS


- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 17 l/min
- Rückflussverhinderer
- Für Durchlauferhitzer geeignet



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element
HG71600000	1		verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage


Hansgrohe LOGIS Single lever shower mixer

- Connection type: S-connections
- Inside micrometer 150 ± 12 mm
- Flow rate connection a handheld shower (at 3 bar): 17 l/min.
- Backflow preventer
- Suitable for instantaneous water heaters



Hansgrohe Single lever kitchen mixer LOGIS

- ComfortZone 120
- Swivel area 360°
- Normal jet
- Suitable for instantaneous water heaters
- Chrome-plated



Nr. No.	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element
HG71830000	1	4 011097 761268	verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage


Hansgrohe Spültisch-Einhebelmischer LOGIS

- ComfortZone 120
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Verchromt



Hansgrohe single lever kitchen mixer LOGIS

- ComfortZone 260
- Swivel area adjustable in 3 steps for 110°, 150° or 360°
- lever can be mounted right or left
- Normal jet
- Connection sizes: DN15
- Flow rate: 12 l/min
- Connection type: G 3/8" connecting hoses
- Suitable for instantaneous water heaters
- Chrome-plated



Nr. No.	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element
HG71835000	1	4 011097 766430	verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage

Hansgrohe Spültisch-Einhebelmischer LOGIS

- ComfortZone 260
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Griff rechts oder links positionierbar
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Anschlussart: G 3/8" Anschlusschläuche
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Verchromt



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen


Hansgrohe Waschtisch-Einhebelmischer Logis E 70

- ComfortZone 70
- Ausladung 107 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼"
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: G 3/8" Anschlusschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- STA 1370
- Verchromt



Hansgrohe single lever basin mixer Logis E 70

- ComfortZone 70
- Projection 107 mm
- Normal jet
- Flow rate: 5 l/min
- Ceramic cartridge system
- Adjustable temperature limiter
- Pop-up waste G 1¼"
- Suitable for instantaneous water heaters
- Connecting type: G 3/8" connecting hoses
- Connection size: DN15
- STA 1370
- Chrome-plated




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element
HG71160000	2		verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage



Hansgrohe single lever bath mixer Logis E

- Projection 194 mm
- Connecting type: S connections
- Inside micrometer: 150 ± 12 mm
- Normal jet
- Flow rate connection hand spray (at 3 bar): 17 l/min
- Flow rate bath spout (at 3 bar): 20 l/min
- Ceramic cartridge system
- Adjustable temperature limiter
- with automatic return
- Backflow preventer integrated
- With silencer
- Suitable for instantaneous water heaters
- Connection size: DN15
- STA 1396
- Chrome-plated



Hansgrohe Bade-Einhebelmischer Logis E

- Ausladung 194 mm
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 17 l/min
- Durchflussmenge Wanneneinlauf (bei 3 bar): 20 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- Mit Schalldämpfer
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN15
- STA 1396
- Verchromt



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element
HG71403000	2	4 011097 834405	verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen


Hansgrohe Waschtisch-Einhebelmischer FOCUS

- DN15
- ComfortZone 70
- Ausladung 101 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼"
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: G 3/8" Anschlussschläuche
- DVGW NW-6506BU0221
- P-IX 18982/IA
- Verchromt



Hansgrohe Focus Single lever basin mixer

- DN15
- ComfortZone 70
- Projection 101 mm
- Normal jet
- Flow rate: 5 l/min
- Ceramic cartridge system
- Adjustable temperature limiter
- Pop-up waste G 1¼"
- Suitable for instantaneous water heaters
- Type of connection: G 3/8" connecting hoses
- DVGW NW-6506BU0221
- P-IX 18982/IA
- Chrome-plated



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element
HG31730000	1		verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage


Hansgrohe Waschtisch-Einhebelmischer FOCUS

- DN15
- ComfortZone 70
- Mit Festauslauf
- Normalstrahl
- Durchflussmenge: 5 l/min
- Standmontage
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1¼" (Bedienung über Druckstopfen, für Becken mit Überlauf)
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Verchromt



Hansgrohe Focus Single lever basin mixer


- DN15
- ComfortZone 70
- With fixed outlet
- Normal jet
- Flow rate: 5 l/min
- Upright installation
- Push-Open waste set G 1¼"
(Operated using push stopper, for washbasin with overflow)
- Suitable for instantaneous water heaters
- Chrome-plated



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element
HG31604000	10		verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage


Hansgrohe Focus Single lever bath mixer

- Projection 172 mm - 179.5 mm
- Type of connection: S-connections
- Inside micrometer: 150 mm $\pm$ 12 mm
- Normal jet
- Flow rate: 22 l/min
- Ceramic cartridge system
- Adjustable temperature limiter
- With automatic reset bath/shower
- Backflow preventer
- Noise reducer
- Suitable for instantaneous water heaters
- Connection size: DN15
- DVGW NW-6506BU0221
- PA-IX 18906/ICB
- Chrome-plated



Hansgrohe Bade-Einhebelmischer FOCUS

- Ausladung 172 mm - 179,5 mm
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 mm $\pm$ 12 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge: 22 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- Mit Schalldämpfer
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN15
- DVGW NW-6506BU0221
- PA-IX 18906/ICB
- Verchromt



Nr. No.	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element
HG31940000	1	4 011097 591520	verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen


Hansgrohe Brause-Einhebelmischer FOCUS

- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 mm $\pm$ 12 mm
- Durchflussmenge: 22 l/min
- Wasserdruck: min. 1 bar / max. 10 bar
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- Mit Schalldämpfer
- Schlauchanschluss DN15
- Anschlussgröße: DN15
- DVGW NW-6506BU0221
- PA-IX 18905/IB
- Verchromt



Hansgrohe Focus Single lever shower mixer, chrome

- Type of connection: S-connections
- Inside micrometer: 150 mm $\pm$ 12 mm
- Flow rate: 22 l/min
- Water pressure: min. 1 bar / max. 10 bar
- Ceramic cartridge system
- Adjustable temperature limiter
- Backflow preventer
- With noise-reducer
- Hose connection: DN15
- Connection size: DN15
- DVGW NW-6506BU0221
- PA-IX 18905/IB
- Chrome-plated



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element
HG31960000	1		verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage


Hansgrohe Spültisch-Einhebelmischer FOCUS E²

- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G 3/8" Anschlussschläuche
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW NW-6506BR5780
- P-IX 18304/IA
- Verchromt



Hansgrohe Focus E² Single lever kitchen mixer


- Swivel area 360°
- Normal jet
- Connection size: DN15
- Flow rate 12 l/min
- Ceramic cartridge system
- Connection type: G 3/8" connecting hoses
- Suitable for instantaneous water heaters
- DVGW NW-6506BR5780
- P-IX 18304/IA
- Chrome-plated



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element
HG31806000	1		verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage

Hansgrohe FOCUS E² Single lever kitchen mixer

- Swivel area 150°
- Connection size: DN15
- Flow rate 5 l/min
- Ceramic cartridge system
- Connection type: G 3/8" connecting hoses
- Not suitable for instantaneous water heaters
- P-IX 18983/I
- Chrome-plated



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element
HG31804000	1		verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage


Hansgrohe Spültisch-Niederdruck-Einhebelmischer FOCUS E²

- Schwenkbereich 150°
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G 3/8“ Anschlussschläuche
- Nicht für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 18983/I
- Verchromt



Hansgrohe Single lever kitchen mixer FOCUS

- Comfort Zone 260
- L-spout
- Swivel area adjustable in 3 stages to 110°, 150° or 360°
- Lever can be mounted right or left
- Flow rate: 12 l/min
- Normal jet
- Suitable for instantaneous water heaters
- Chrome-plated



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element
HG31820000	1		verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage

Hansgrohe Spültisch-Einhebelmischer FOCUS

- Comfort Zone 260
- L-Auslauf
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Griff rechts oder links positionierbar
- Durchflussmenge 12 l/min
- Normalstrahl
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Verchromt




Hansgrohe Spültisch-Einhebelmischer FOCUS

- ComfortZone 240
- Schwenkbereich 150°
- Vertikale Griffposition für gute Bedienbarkeit auch bei wenig Platz vor der Wand
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Verchromt



Hansgrohe Single lever kitchen mixer FOCUS

- ComfortZone 240
- Swivel area 150°
- Vertical handle position for comfortable handling also with little space in front of the wall
- Laminar- and spray jet
- lockable shower spray, spray return through pressing spray diverter
- MagFit magnetic shower support
- Quick-Connect shower hose
- Suitable for instantaneous water heaters
- Chrome-plated




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element
HG31815000	1		verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage



Hansgrohe single lever kitchen mixer TALIS S

- Swivel area 150°
- Connection size: DN15
- Flow rate 10 l/min
- Ceramic cartridge system
- Type of jet: G 3/8" connecting hoses
- Suitable for instantaneous water heaters
- DVGW NW-6506BS5027
- P-IX 18307/IB
- Chrome-plated



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

HG32851000

1




verchromt / chrome-plated



Hansgrohe single lever kitchen mixer Talis S

- Swivel area 150°
- Normal- and shower jet
- Lockable shower spray, resets to spray mode automatically by closing the fitting
- Connection size: DN15
- Flow rate 10 l/min
- Ceramic cartridge system
- Connection type: G 3/8" connecting hoses
- Backflow preventer integrated
- Suitable for instantaneous water heaters
- P-IX 18333/IB0
- Chrome-plated



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

HG32841000

1



verchromt / chrome-plated



Hansgrohe Talis S Spültisch-Einhebelmischer, chrom

- Schwenkbereich 150°
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G 3/8" Anschlussschläuche
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW NW-6506BS5027
- P-IX 18307/IB
- Verchromt

Hansgrohe Talis S Spültisch-Einhebelmischer, chrom

- Schwenkbereich 150°
- Normal- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G 3/8" Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 18333/IB0
- Verchromt



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen

Hansgrohe Brause-Thermostat ECOSTAT UNIVERSAL


- 1 Verbraucher
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 17 l/min
- Betriebsdruck: min. 1 bar/max. 10 bar
- Ecostop-Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 10 l/min
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Verchromt



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element
HG13122000	1		verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage

Hansgrohe thermostatic shower mixer ECOSTAT UNIVERSAL

- 1 consumer
- Safety stop at 40° C
- Flow rate connection a handheld shower (at 3 bar): 17 l/min.
- Operating pressure: min. 1 bar/max. 10 bar
- Ecostop button limits water consumption to 10 l/min
- Connection type: S-connections
- Chrome-plated



hansgrohe Badethermostat Ecostat Universal


- 2 Verbraucher
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 16 l/min
- Durchflussmenge Wanneneinlauf (bei 3 bar): 20 l/min
- Betriebsdruck: min. 1 bar/max. 10 bar
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Verchromt



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
HG13123000	1		verchromt / chrome-plated


hansgrohe thermostatic bath mixer Ecostat Universal

- 2 consumer
- Safety stop at 40° C
- Flow rate connection a handheld shower (at 3 bar): 16 l/min.
- Flow rate bath spout (at 3 bar): 20 l/min
- Operating pressure: min 1 bar/max 10 bar
- Connection type: S-connections
- Chrome-plated



Hansgrohe iBox universal basic set for all Hansgrohe baths and shower fittings

- Fits all faucets, tub and thermostat external, flush-mounting part sets
- 1 plug DN20
- Sealing flange
- Connection thread G $\frac{3}{4}$
- Rotationally symmetrical mounting
- Soundproof installation
- Connection size: DN15/DN20



Nr.:

No.:

VE

PU

GTIN

Farbe

Colour

HG01800180

1



verchromt / chrome-plated

Hansgrohe Grundkörper iBox Universal für alle hansgrohe Wannen und Brause Armaturen

- Passend für alle Hansgrohe Brausen, Wannen- und Thermostat-Fertigsets Unterputz
- 1 Stopfen DN20
- Dichtflansch
- Anschlussgewinde G $\frac{3}{4}$
- Rotationssymmetrische Montage
- Schallentkoppelte Montage
- Anschlussgröße: DN15/DN20



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen


Grohe Wave Cosmopolitan Waschtischbatterie

- Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
- **GROHE EcoJoy®** Technologie für Wasser in Perfektion bei reduziertem Verbrauch
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- **GROHE SilkMove®** 35 mm Keramikkartusche
- **GROHE StarLight®** Chromoberfläche
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min
- Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- Flexible Anschlusschläuche
- **GROHE QuickFix®** Schnellbefestigungssystem mit Zentrierhilfe
- Optionaler Temperaturbegrenzer



Grohe Wave Cosmopolitan Single lever basin mixer


- Single lever basin mixer, DN 15
- **GROHE EcoJoy®** technology for water in perfection with reduced consumption
- Single hole mounting
- Operating lever made of metal
- **GROHE SilkMove®** 35 mm ceramic cartridge
- **GROHE StarLight®** chrome surface
- Adjustable volume limitation
- Adjustable minimal flow: 2.5 l/min
- Aerator
- Pop-up waste 1 1/4"
- Flexible connecting hoses
- **GROHE QuickFix®** quick mounting system with centring support
- Optional temperature limiter



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element
GR023202000	1	4 005176 908606	verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage

Grohe Wave Cosmopolitan Single lever bath mixer

- Single lever bath mixer DN 15
- Wall installation
- Operating lever made of metal
- **GROHE SilkMove®** 46 mm ceramic-cartridge
- **GROHE StarLight®** chrome surface
- Adjustable volume limitation
- Adjustable minimal flow 2.5 l/min
- Automatic changeover: shower/bath
- Shower outlet 1/2" with integrated backflow preventer
- Aerator
- S-connections
- Protected against backflow



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Dichtelement
Sealing element

GR023209000

1



verchromt / chrome-plated

Auf Anfrage


Grohe Wave Cosmopolitan Wannenbatterie

- Einhand-Wannenbatterie, DN 15
- Wandmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- **GROHE SilkMove®** 46 mm Keramikkartusche
- **GROHE StarLight®** Chromoberfläche
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min
- Automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"
- Mousseur
- S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen



Grohe Wave Cosmopolitan Single lever shower mixer

- Single lever shower mixer DN 15
- Wall installation
- Operating lever made of metal
- **GROHE SilkMove®** 46 mm ceramic cartridge
- **GROHE StarLight®** chrome surface
- Adjustable volume limitation
- Adjustable minimal flow: 2.5 l/min
- Bottom shower outlet 1/2"
- Integrated backflow preventer
- S-connections
- Protected against backflow



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Dichtelement
Sealing element

GR023208000

1



verchromt / chrome-plated

Auf Anfrage

Grohe Wave Cosmopolitan Brausebatterie

- Einhand-Brausebatterie, DN 15
- Wandmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- **GROHE SilkMove®** 46 mm Keramikkartusche
- **GROHE StarLight®** Chromoberfläche
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min
- Brauseabgang unten 1/2"
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen


Grohe Get Einhand - Waschtischbatterie

- Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- **GROHE SilkMove®** 35 mm Keramikkartusche
- **GROHE StarLight®** Chromoberfläche
- **GROHE EcoJoy®** Technologie für Wasser in Perfektion bei reduziertem Verbrauch
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min
- Mousseur
- 5,8 l Wasserspar-Mousseur beiliegend
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- Flexible Anschlussschläuche
- **GROHE QuickFix®** Schnell-Montage-System
- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- DVGW Reg. Nr. beantragt



Grohe Get Single lever basin mixer


- Single lever basin mixer, DN 15
- Single hole mounting
- Operating lever made of metal
- **GROHE SilkMove®** 35 mm ceramic cartridge
- **GROHE StarLight®** chrome surface
- **GROHE EcoJoy®** technology for water in perfection with reduced consumption
- Adjustable volume limitation
- Adjustable minimal flow: 2.5 l/min
- Aerator
- 5.8 l water saving aerator provided
- Pop-up waste 1 1/4"
- Flexible connecting hoses
- **GROHE QuickFix®** quick-fixing-system
- Armature group I according to DIN 4109
- DVGW Reg. No. applied for



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element
GRO32883000	1		verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage

Grohe Get single-lever mixer for sink-unit, medium height swivel outlet

- Single lever kitchen mixer, DN 15
- Medium height spout
- Single-hole installation
- **GROHE SilkMove®** 35 mm ceramic cartridge
- **GROHE StarLight®** chrome surface
- Adjustable volume limitation
- Swivel pipe outlet
- Swivel area of 140°
- Aerator
- Flexible connecting hoses
- Quick-installation-system



Grohe Get Spültischbatterie, mittelhoher Auslauf schwenkbar

- Einhand-Spültischbatterie, DN 15
- Mittelhoher Auslauf
- Einlochmontage
- **GROHE SilkMove®** 35 mm Keramikkartusche
- **GROHE StarLight®** Chromoberfläche
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 140°
- Mousseur
- Flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element
GR030196000	1		verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage


**Grohe Get Spültiszbatterie,
mittelhoher Auslauf schwenkbar, Niederdruck für
offene Warmwasserbereiter**

- Einhand-Spültiszbatterie, DN 15
- Mittelhoher Auslauf
- Für offene Warmwasserbereiter
- Einlochmontage
- **GROHE SilkMove®** 35 mm Keramikkartusche
- **GROHE StarLight®** Chromoberfläche
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 140°
- Strahlregler
- Flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System



**Grohe Get single lever kitchen mixer,
middle height swivel outlet, low-pressure for
vented water heaters**

- Single lever kitchen mixer, DN 15
- Middle height spout
- For vented water heaters
- Single hole mounting
- **GROHE SilkMove®** 35 mm ceramic cartridge
- **GROHE StarLight®** chrome surface
- Adjustable volume limitation
- Swivel pipe outlet
- Swivel area of 140°
- Jet spray regulator
- Flexible connecting hoses
- Quick-installation-system




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Dichtelement Sealing element
GRO30197000	1		verchromt / chrome-plated	Auf Anfrage



Grohe Start Single lever basin mixer

- Single lever basin mixer, DN 15
- Single hole mounting
- Medium height design
- **GROHE SilkMove®** 28 mm ceramic cartridge with temperature limiter
- **GROHE StarLight®** chrome surface
- Operating lever made of metal
- Adjustable minimal flow : 2,5 l/min
- **GROHE EcoJoy®** 5,7 l/min SpeedClean aerator
- Pop-up waste 1 1/4"
- Flexible PE-X connecting hoses
- **GROHE QuickFix®** quick-installation-system



Grohe Start Einhand-Waschtischbatterie

- Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
- Einlochmontage
- Mittelhohe Ausführung
- **GROHE SilkMove®** 28 mm Keramikkartusche mit Temperaturbegrenzer
- **GROHE StarLight®** Chromoberfläche
- Bedienungshebel aus Metall
- Einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min
- **GROHE EcoJoy®** 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- Flexible PE-X Anschlussschläuche
- **GROHE QuickFix®** Schnell-Montage-System



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

GR023455000

2



verchromt / chrome-plated



Subject to change; The functions of the specified replacement cartridge and replacement sealing elements could differ to the originals

Änderungen vorbehalten; Die Funktionen der angegebenen Ersatzkartuschen und Ersatzdichtelementen können vom Original abweichen

Armaturen-Schnellbefestigung

- Mit 2 Gewindestangen M6
- Lochabstand in Unterlegscheiben 20 mm
- Inkl. Dichtungen



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

AEL113

1




Größe
Size

M6

Quick-fixing fittings

- With 2 threaded rods M6
- Hole spacing in washers 20 mm
- Including seals



Armaturen-Schnellbefestigung

- Mit 1 Gewindestange M8
- Inkl. Dichtungen



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

AEL114

1




Größe
Size

M8

Quick-fixing fittings

- With 1 threaded rod M8
- Including seals



Armaturen-Schnellbefestigung

- mit 2 Gewindestangen M6
- Lochabstand in Unterlegscheiben 30 mm
- Inkl. Dichtung



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

AEL117

1




Größe
Size

M6


Quick-fixing fittings

- With 2 threaded rods M6
- Hole spacing in washers 30 mm
- Incl. seals



Shaft Fastening

- Shaft mounting for easy, tool-free assembly of kitchen and basin mixers
- Incl. Seal



Armaturen Schaftbefestigung


- Schaftbefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage von Spül- und Waschtischarmaturen
- inklusive Dichtung



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Größe Size
AEL112	1		M32 x 1,5

Rubber lip seal

- For single lever kitchen mixer
- For LAGO/MARE/SA830/PUNTO



Gummi-Lippendichtung

- Für Spültisch-Einhebelmischer
- Für LAGO / MARE / SA830 / PUNTO



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Größe Size	Material Material	Inhalt Content
AEL242	1		A=44, B=36, C=4,9 mm	Gummi / Rubber	2 Stück

Dichtungssatz

- Für Spültisch EHM ROSA / DABAR
- 1 Gleitring
A= 50 mm B= 46 mm C= 2,5 mm
- 1 Gleitring
A= 54 mm B= 46 mm C= 4 mm
- 1 O-Ring
A= 52 mm B= 46 mm C= 3 mm
- 2 Gummi-Lippendichtungen
A= 45 mm B= 36 mm C= 4,5 mm




Nr.:

No.:

AEL515

Set of seals

- For single lever kitchen mixer ROSA / DABAR
- 1 sliding ring
A= 50 mm B= 46 mm C= 2.5 mm
- 1 sliding ring
A= 54 mm B= 46 mm C= 4 mm
- 1 O-ring
A= 52 mm B= 46 mm C= 3 mm
- 2 rubber lip-seals
A= 45 mm B= 36 mm C= 4.5 mm



VE

PU

GTIN

1



Dichtungssatz

- Für Spültisch-Einhebelmischer LARA / SA831 / SA834
- 2 Gleitringe
A= 47 mm B= 43,2 mm C= 1,8 mm
- 1 O-Ring
A= 42 mm B= 37 mm C= 2,5 mm
- 2 Gummi-Lippendichtungen
A= 43 mm B= 34 mm C= 4,5 mm




Nr.:

No.:

AEL525

Set of seals

- For single lever kitchen mixer LARA/SA831/SA834
- 2 sliding rings
A= 47 mm B= 43.2 mm C= 1.8 mm
- 1 O-ring
A= 42 mm B= 37 mm C= 2.5 mm
- 2 rubber lip-seals
A= 43 mm B= 34 mm C= 4.5 mm



VE

PU


GTIN

1



Cartridge

- Plastic
- With temperature limiter
- ø 35 mm
- Hight: 56 mm



Kartusche


- Kuststoff
- Mit Temperaturbegrenzer
- ø 35 mm
- Höhe: 56 mm



Nr. No.:	VE PU	GTIN	Größe Size	Material Material
CMN191	1		ø 35 / 56 mm	Kunststoff / Plastic

Cartridge

- Plastic
- With temperature limiter
- ø 35 mm
- Hight: 69 mm



Kartusche

- Kunststoff
- Mit Temperaturbegrenzer
- ø 35 mm
- Höhe: 69 mm



Nr. No.:	VE PU	GTIN	Größe Size	Material Material
CMN192	1		ø 35 / 69 mm	Kunststoff / Plastic


Kartusche

- Kunststoff
- Ohne jede Zusatzfunktion
- Ø 25 mm
- Höhe: 72 mm



Cartridge

- Plastic
- Without any additional functions
- Ø 25 mm
- Height: 72 mm



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Größe Size	Material Material
CMN193	1		Ø 25 / 72 mm	Kunststoff / Plastic


Kartusche

- Kunststoff
- Ohne jede Zusatzfunktion
- Ø 35 mm
- Höhe: 69 mm




Cartridge

- Plastic
- Without any additional functions
- Ø 35 mm
- Height: 69 mm



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Größe Size	Material Material
CMN194	1		Ø 35 / 69 mm	Kunststoff / plastic

- Plastic
- Ceramic sealings
- Without any additional function (standard)
- Ø 25 mm
- Hight: 48 mm




- Kunststoff
- Keramik-Scheiben
- Ohne jede Zusatzfunktion (Standard)
- Ø 25 mm
- Höhe: 48 mm



Nr. No.:	VE PU	GTIN	Größe Size	Material Material
CMN196	1		Ø 25 / 48 mm	Kunststoff / Plastic

Cartridge

- Plastic
- With temperature limiter
- With flow limiter
- ø 40 mm
- Hight: 75 mm



Kartusche

- Kunststoff
- Mit Temperaturbegrenzer
- Mit Mengenbegrenzer
- ø 40 mm
- Höhe: 75 mm



Nr. No.:	VE PU	GTIN	Größe Size	Material Material
AE201	2		ø 40 / 75 mm	Kunststoff / Plastic


Kartusche

- Kunststoff
- Mit Temperaturbegrenzer
- Mit Mengenbegrenzer
- ø 40 mm
- Höhe: 62 mm



Cartridge

- Plastic
- With temperature limiter
- With flow limiter
- ø 40 mm
- Hight: 62 mm



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Größe
Size

Material
Material

AE202

2



ø 40 / 62 mm

Kunststoff / Plastic

ECO-Kartusche

- Kunststoff
- 2-Stufen-Einstellung
- Mit Temperaturbegrenzer
- ø 35 mm
- Höhe: 56 mm


Hebel hat eine spürbare Sperre (Klick!!)
Sparfunktion spart Wasser und Energie



ECO cartridge

- Plastic
- Two-step setting
- With temperature limiter
- ø 35 mm
- Hight: 56 mm

Handle has a noticeable lock (click!!)
Economising function saves water and energy



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Größe
Size

Material
Material

AE210

2



ø 35 / 56 mm


Kunststoff / Plastic

ECO cartridge

- Plastic
- Two-step setting
- With temperature limiter
- ø 35 mm
- Hight: 69 mm

Handle has a noticeable lock (click!!)

Economising function saves water and energy



ECO-Kartusche

- Kunststoff
- 2-Stufen-Einstellung
- Mit Temperaturbegrenzer
- ø 35 mm
- Höhe: 69 mm

Hebel hat eine spürbare Sperre (klick!!)

Sparfunktion spart Wasser und Energie




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Größe Size	Material Material
AE211	2		ø 35 / 69 mm	Kunststoff / Plastic

ECO cartridge

- Plastic
- Two-step setting
- With temperature limiter
- ø 40 mm
- Hight: 62 mm

Handle has a noticeable lock (click!!)

Economising function saves water and energy



ECO-Kartusche

- Kunststoff
- 2-Stufen-Einstellung
- Mit Temperaturbegrenzer
- ø 40 mm
- Höhe: 62 mm

Hebel hat eine spürbare Sperre (klick!!)

Sparfunktion spart Wasser und Energie



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Größe Size	Material Material
AE212	2		ø 40 / 62 mm	Kunststoff / Plastic

ECO-Kartusche

- Kunststoff
- 2-Stufen-Einstellung
- Mit Temperaturbegrenzer
- ø 40 mm
- Höhe: 75 mm


Hebel hat eine spürbare Sperre (click!!)
Sparfunktion spart Wasser und Energie



ECO cartridge

- Plastic
- Two-step setting
- With temperature limiter
- ø 40 mm
- Hight: 75 mm

Handle has a noticeable lock (click!!)
Economising function saves water and energy



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Größe Size	Material Material
AE213	2		ø 40 / 75 mm	Kunststoff / Plastic


Armaturenoberteil

- Messing
- Mit Keramikdichtscheiben
- Drehwinkel 90°
- O-Ring Abdichtung



Fitting upper part



- Brass
- With ceramic sealing discs
- 90° angle of rotation
- O-ring seal



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Größe Size	Material Material
TEC303001	4		1/2" AG / 1/2" ET	Messing / Brass

Fitting upper part

- Brass
- With ceramic sealing discs
- 180° angle of rotation
- O-ring seal



Armaturenoberteil



- Messing
- Mit Keramikdichtscheiben
- Drehwinkel 180°
- O-Ring Abdichtung



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Größe Size	Material Material
TEC303002	4		1/2" AG / 1/2" ET	Messing / Brass

Fitting upper part

- Brass
- O-ring seal



Armaturenoberteil

- Messing
- Mit O-Ring Abdichtung



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Größe Size	Material Material
T302900	8		3/8" AG / 3/8" ET	Messing / Brass
T302901	8		1/2" AG / 1/2" ET	Messing / Brass


Geschirrabrauseschlauch

- Edelstahl
- Für Spültisch-Armatur
- Mit Silikoninnenschlauch
- Geprüft für W270 – KTW-A
- 3/8" AG, 1/2" iG
- Länge: 1250 mm



Rinse spray hose

- Stainless steel
- For sink tap
- With silicon hose
- Tested for W270 - KTW A
- 3/8" external thread, 1/2" internal thread
- Length: 1250 mm



Nr. No.:	VE PU	GTIN	Größe Size	Material Material
AE70100	2		3/8" AG, 1/2" IG / 3/8" ET, 1/2" IT	Edelstahl rostfrei / Stainless steel


Geschirrabrauseschlauch

- Edelstahl, rostfrei
- Für Spültisch-Armaturen
- M15 AG x 1/2" IG
- Länge: 1250 mm



Rinse spray hose


- Stainless steel
- For sink fittings
- M15 x 1 external thread, 1/2" internal thread
- Length: 1250 mm



Nr. No.:	VE PU	GTIN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
AE70101	2		M15 x 1 AG, 1/2" IG / M15 x 1 ET, 1/2" IT	verchromt / Chrome-plated	Edelstahl / Stainless steel

Rinse spray hose

- Teflon
- For sink fittings
- M15 x 1 external thread, 1/2" internal thread
- Length: 1500 mm



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Größe Size	Farbe Colour	Material
AE70102	2		M15 x 1 AG, 1/2" IG / M15 x 1 ET, 1/2" IT	grau / grey	Teflon


Geschirrabruseschlauch

- Teflon
- Für Spültisch-Armaturen
- M15 AG x 1/2" IG
- Länge: 1500 mm



Rinse spray hose

- Stainless steel
- For sink fittings
- M15 x 1 external thread, 1/2" internal thread
- length: 800 mm



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Größe Size	Farbe Colour	Material
AE70201	2		M15 x 1 AG, 1/2" IG / M15 x 1 ET, 1/2" IT	verchromt / chrome-plated	Edelstahl / Stainless steel

Geschirrabruseschlauch

- Edelstahl
- Für Spültisch-Armaturen
- M15 AG x 1/2" IG
- Länge: 800 mm




Küchen-Umschaltbrause

- Kunststoff
- Ersatz-Handbrause für Küchenarmaturen mit „herausziehbarer Umschaltbrause“
- 2 Strahlarten (Normal- und Brausestrahl)
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Kopfdurchmesser: 45 mm
- Mit Anti-Kalk-Funktion
- Nicht geeignet für Spültisch Niederdruck-Armaturen



Kitchen adjustable spray tap

- Plastic
- Replacement hand shower for kitchen fittings with pull out adjustable spray tap
- 2 spray options (normal and jet spray)
- Noise class-tested aerator M24 x 1 - Made in Germany
- Head diameter: 45 mm
- With anti-limescale function
- Not suitable for sink low pressure fittings



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
AE70300	2		1/2" AG / 1/2" ET	Weiß / white	Kunststoff / Plastic
AE70301	2		1/2" AG / 1/2" ET	verchromt / chrome-plated	Kunststoff / Plastic


Niederdruck Küchen-Umschaltbrause

- Kunststoff
- Ersatz-Handbrause für Küchenarmaturen mit „herausziehbarer Umschaltbrause“
- 2 Strahlarten (Normal- und Brausestrahl)
- Strahlregler M24 x 1 - Made in Germany
- Kopfdurchmesser: 45 mm
- Mit Anti-Kalk-Funktion
- Für Spültisch Niederdruck-Armaturen



Low pressure kitchen adjustable spray tap


- Plastic
- Replacement hand shower for kitchen fittings with pull out adjustable spray tap
- 2 spray options (normal and jet spray)
- Flow regulator M24 x 1 - Made in Germany
- Head diameter: 45 mm
- With anti-limescale function
- For sink unit low-pressure fittings



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
AE70401	2		1/2" AG / 1/2" ET	verchromt / chrome-plated	Kunststoff / Plastic

Pull-out spout

- Plastic
- For single lever basin mixer STILO/MARE-NOVA



Herausziehbarer Auslauf

- Kunststoff
- Für Waschtisch-Einhebelmischer STILO / MARE-NOVA



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
AEL5102	1		1/2" AG	verchromt / chrome-plated	Kunststoff / plastic



Waschbecken Brause-Set

Der praktische Problemlöser mit vielen Einsatzmöglichkeiten im Haushalt.

Bestehend aus:

- Handbrause ½“ (Normalstrahl)
- Wandhalter
- Armaturenanschluss inkl. Universaladapter für Innen- (M24) und Außengewinde (M22)
- Metall-Brauseschlauch ½“ x 1,25 m
- Inkl. Montagezubehör

Funktion:

Praktisches Umstellen zwischen Armatur und Waschbecken-Hand-brause durch Drucktaste.

Wird der Umsteller an der Brause losgelassen, fließt das Wasser wieder direkt aus der Armatur.

Passend an allen handelsüblichen Armaturen mit Luftsprudler **M22x1 oder M24x1**.

Für Durchlauferhitzer geeignet (nicht für Niederdruck-Armaturen).

Einfache Montage
Änderungen vorbehalten

Durchflussmenge bei 3 bar: ca. 3,50 l/min



Shower set for washbasin

The practical solution for every household with various uses!

Consisting of:

- Hand shower ½“ (normal jet)
- Wall holder
- Connection thread incl. universal adapter for internal thread (M24) and external thread (M22)
- Metal shower hose ½“ x 1.25 m
- Incl. installation accessories

Function:

Easy to switch between tap and hand shower with pushbutton.

When releasing the pushbutton on the hand shower, the water flows directly from the tap.

Suitable for all standard taps with aerator **M22x1 or M24x1**.

Suitable for instantaneous water heaters (not suitable for low pressure taps).

Easy to assemble
Subject to change

Flowrate at 3 bar: approx. 3.50 l/min

Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Material Material	
SA141	10		verchromt / chrome-plated	ABS-Kunststoff / ABS-plastic	
SA144	10		Schwarz / black	ABS-Kunststoff / ABS-plastic	

Bidet hand shower set

The perfect alternative to toilet paper and wet wipes.
For intimate hygiene - intimate cleansing

Consisting of:

- Hand shower ½" (normal jet)
- Wall holder
- Connection thread incl. universal adapter for internal thread (M24) and external thread (M22)
- T-piece with diverter for connection to the corner valve with switching button
- With non-return valve
- Metal shower hose ½" x 1.25 m
- Incl. installation accessories and 3M adhesive
- Chrome-plated

Function:

Tap connection:

Easy to switch between tap and hand shower with pushbutton.

When releasing the pushbutton on the hand shower, the water flows directly from the tap.

Suitable for all standard taps with aerator **M22x1 or M24x1**

Suitable for instantaneous water heaters (not suitable for low pressure taps).

Corner valve connection:

Quick change between cistern and bidet hand shower function with the diverter integrated in the T-piece

Easy to assemble

Subject to changes

Flowrate at 3 bar: approx. 3.50 l/min

Bidet Handbrause-Set

Die perfekte Alternative zum Toilettenpapier und Feuchttüchern.
Intimhygiene - Intimpflege - Intimreinigung

Bestehend aus:

- Handbrause ½" (Normalstrahl)
- Wandhalter
- Armaturenanschluss inkl. Universaladapter für Innen- (M24) und Außengewinde (M22)
- T-Stück für den Anschluss am Eckventil mit Umsteller
- Mit Rückflussverhinderer
- Metall-Brauseschlauch ½" x 1,25 m
- Inkl. Montagezubehör und 3M-Kleber
- Verchromt

Funktion:

Anschluss an der Armatur:

Praktisches Umstellen zwischen Armatur und Bidet-Handbrause durch Drucktaste

Wird der Umsteller an der Brause losgelassen, fließt das Wasser wieder direkt aus der Armatur.

Passend an allen handelsüblichen Armaturen mit Luftsprudler **M22x1 oder M24x1**.

Für Durchlauferhitzer geeignet (nicht für Niederdruck-Armaturen).

Anschluss am Eckventil:

Schneller Wechsel zwischen Spülkasten- und Bidet-Handbrause-Betrieb durch den im T-Stück integrierten Umsteller

Einfache Montage

Änderungen vorbehalten

Durchflussmenge bei 3 bar: ca. 3,50 l/min



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Material Material
SA143	10		Verchromt / chrome-plated	ABS-Kunststoff / ABS-plastic



BRAUSEN

Piktogramme	<i>Pictograms</i>	166-169
Kopfbrausen	<i>Head showers</i>	170-181
Steigrohre / Wandarme / Zubehör	<i>Risers / Wall brackets / Accessories</i>	182-187
Duschsysteme	<i>Shower systems</i>	188-207
Handbrausen	<i>Handheld showers</i>	208-239
Brausesets	<i>Shower sets</i>	240-243
Brausestangen	<i>Shower wall bars</i>	244-247
Brausegarnituren	<i>Shower bar set</i>	248-253
Brauseschläuche	<i>Shower hoses</i>	254-264
Zubehör	<i>Accessories</i>	265-271
Basic Line CARBALLO	<i>Basic line CARBALLO</i>	272-287
Ergänzungsartikel	<i>Supplementary articles</i>	288-294
Werksmarke	<i>Trade marks</i>	295-328



Anzahl der Strahlarten Handbrausen

Quantity of jets handshower



Handbrause Strahlart Normalstrahl

*Handshower
normal jet*



Handbrause Strahlart Softstrahl

*Handshower
soft jet*



Handbrause Strahlart Massagestrahl

*Handshower
massage jet*




Handbrause Strahlart
Normalstrahl / Softstrahl

*Handshower
normal-soft jet*




Handbrause Strahlart
Normalstrahl / Massagestrahl

*Handshower
massage-massage jet*



Handbrause Strahlart Nebelstrahl

*Handshower
fog jet*



Handbrause Strahlart
Normalstrahl / Nebelstrahl

*Handshower
normal-fog jet*



Handbrause Strahlart Sprühstrahl

*Handshower
spray jet*



Handbrause Strahlart
Normalstrahl / Sprühstrahl

*Handshower
normal-spray jet*



Handbrause Strahlart Schwallstrahl

*Handshower
surge jet*



Einfache Reinigung durch
„AntiKalk“-Funktion

With anti-limescale function



Anzahl der Strahlarten Kopfbrausen

Quantity of jets showerhead



Strahlart Normalstrahl

Showerhead normal jet



Strahlart Schwallstrahl

Showerhead surge jet



Strahlart Massagestrahl

Showerhead massage jet



Mit Wasserspareinsatz

With water-saving insert




Für Durchlauferhitzer geeignet

Suitable for instantaneous water heaters



Angabe des Kopfdurchmessers in mm

Diameter of showerhead in mm



Angabe der Durchflussmenge
in Litern pro Minute

Flow-rate in liters per minute



Umstellung der Strahlart
per Drucktaste

*Switching of jet type
via push-button*



Umstellung der Strahlart
per Schiebetaste

*Switching of jet type
via slide-button*



Umstellung der Strahlart
per Drehschieber

*Switching of jet type
via rotary-vane*



Umstellung der Strahlart
per Drucktaste

*Switching of jet type
via push-button*



Einfache Reinigung durch
„AntiKalk“-Funktion

*Easy cleaning with
anti-limescale function*



Kugelgelenk mit 1/2" Anschluss

1/2" connection thread



Antidrop-Funktion verhindert das
Nachtropfen

With Anti-drop function



Integrierter Umsteller

*Integrated diverter enables switching
between overhead and handheld
shower*




Sicherheitssperre bei 38°C

*Temperature selection knob with
safety lock at 38°C*



Verstellbarer Wandhalter

Height-adjustable wall block




Verstellbares Steigrohr

Variable heights



Angabe des Durchmessers
der Wandstange in mm

Diameter of riser pipe



Angabe der Länge
der Wandstange in mm

Length of riser pipe



Angabe der Länge
des Brauseschlauchs in mm

Length of shower hose



Anschlüsse des Brauseschlauchs:
ein Ende mit Überwurfmutter, ein
Ende mit Konushülse

*Connections of shower hose:
1/2" conical nut x 1/2" union nut*



Verdrehungssicher

Secure against twisting



Angabe der Traglast
des Brauseschlauchs in Kilogramm

Tensile strength



Angabe des Platzdrucks in Bar und
Maximaltemperatur in °C

Bursting pressure



Montagezubehör inklusive

Assembly material included



Kopfbrause SHAPE NEO eckig

- Material: ABS/POM, verchromt
- Eckige Form
- Kopfgröße: 220 x 220 mm
- ½" Anschlussgewinde
- Mit Kugelgelenk
- 3 Strahlarten: Normal- Soft- Sprühstrahl
- Umstellung durch drehen der Kopfbrause
- Antikalk Funktion
- Inkl. Anschluss-Dichtung
- Für Durchlauferhitzer geeignet


Durchflussmenge Normalstrahl bei 3 bar: ca. 18,00 l/min



Rain Head Shower SHAPE NEO square

- Material: ABS/POM, chrome-plated
- Square shape
- Head size: 220 x 220 mm
- ½" connection thread
- With ball joint
- 3 jets: normal- soft-, spray-jet
- Conversion via turning the overhead shower
- Anti-limescale function
- Incl. port seal
- Suitable for instantaneous water heaters

Flow rate normal jet at 3 bar: approx. 18.00 l/min



Nr. No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECBW3433	2		220x220 mm	verchromt / chrome-plated	ABS mit POM / ABS with POM

Rain Head Shower GREAT square



- Material: ABS/POM, chrome-plated
- Angular Shape
- Head size: 300 x 200 mm
- ½" connection thread
- With ball joint
- 1 jet: normal-jet
- Anti-limescale function
- Spray plate: white
- Incl. port seal
- Suitable for instantaneous water heaters

Flow rate at bei 3 bar: approx. 14.00 l/min

Kopfbrause GREAT eckig

- Material: ABS/POM, verchromt
- Eckige Form
- Kopfgröße: 300 x 200 mm
- ½" Anschlussgewinde
- Mit Kugelgelenk
- 1 Strahlart: Normal-Strahl
- Antikalk Funktion
- Sprayplatte: weiß
- Inkl. Anschluss-Dichtung
- Für Durchlauferhitzer geeignet

Durchflussmenge bei 3 bar: ca. 14,00 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECBW3432	2		300 x 200 mm	Weiß - chrom / white - chrome	ABS mit POM / ABS with POM

Kopfbrause rund ANTIDROP 3.0

- Material: ABS/POM, verchromt
- Runde Form
- Kopfgröße: Ø 220 mm
- ½" Anschlussgewinde
- Mit Kugelgelenk
- 1 Strahlart: Normal-Strahl
- Mit Antidrop-Funktion
- Antikalk-Funktion
- Inkl. Anschluss-Dichtung
- Für Durchlauferhitzer geeignet

Die Antidrop-Technologie verhindert ein Nachtropfen von Restwasser aus der Kopfbrause. Ein erneutes Nachwischen, nachdem die Dusche schon trockengewischt war, entfällt somit komplett.

Durchflussmenge bei 3 bar: ca. 16,00 l/min




Rain Head-Shower round ANTIDROP 3.0

- Material: ABS/POM, chrome-plated
- Round shape
- Head size: Ø 220 mm
- ½" connection thread
- With ball joint
- 1 jet: normal-jet
- With Anti-drop function
- Anti limescale function
- Incl. port seal
- Suitable for instantaneous water heaters

The anti-drop technology prevents dripping of residual water of the showerhead. Repeated wiping is eliminated

Flow rate at 3 bar: approx. 16.00 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECBW3434	2		Ø 220 mm	verchromt / chrome-plated	ABS mit POM / ABS with POM

Rain Head-Shower square SLIM NEO


- Material: stainless steel, chrome-plated
- Extremely thin design
- Angular shape
- Head size: 250 x 250 mm
- ½" connection thread
- With ball joint
- 1 Jet: normal-jet
- Anti limescale function
- Incl. port seal
- Suitable for instantaneous water heaters

Flow rate at 3 bar: approx. 17.10 l/min

Kopfbrause eckig SLIM NEO

- Material: Edelstahl, verchromt
- Extrem dünne Design-Variante
- Eckige Form
- Kopfgröße: 250 x 250 mm
- ½" Anschlussgewinde
- Mit Kugelgelenk
- 1 Strahlart: Normal-Strahl
- Antikalk-Funktion
- Inkl. Anschluss-Dichtung
- Für Durchlauferhitzer geeignet

Durchflussmenge bei 3 bar: ca. 17,10 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECBW3406	2		250 x 250 mm	verchromt / chrome-plated	Edelstahl rostfrei / Stainless steel

Kopfbrause rund SLIM NEO

- Material: Edelstahl, verchromt
- Extrem dünne Design-Variante
- Runde Form
- Kopfgröße: Ø 250 mm
- ½" Anschlussgewinde
- Mit Kugelgelenk
- 1 Strahlart: Normal-Strahl
- Antikalk-Funktion
- Inkl. Anschluss-Dichtung
- Für Durchlauferhitzer geeignet


Durchflussmenge bei 3 bar: ca. 16,40 l/min



Rain Head-Shower round SLIM NEO

- Material: stainless steel, chrome-plated
- Extremely thin design
- Round shape
- Head size: Ø 250 mm
- ½" connection thread
- With ball joint
- 1 Jet: normal-jet
- Anti limescale function
- Incl. port seal
- Suitable for instantaneous water heaters

Flow rate at 3 bar: approx. 16.40 l/min



Nr. No.	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECBW3405	2		Ø 250 mm	verchromt / chrome-plated	Edelstahl rostfrei / Stainless steel

Rain Head-Shower square STYLE


- Material: ABS/POM, chrome-plated
- Angular shape
- Head size: 200 x 200 mm
- 1/2" connection thread
- With ball joint
- 1 Jet: normal-jet
- Anti limescale function
- Spray plate: white
- Incl. port seal
- Suitable for instantaneous water heaters

Flow rate at 3 bar: approx. 22.50 l/min

Kopfbrause eckig STYLE

- Material: ABS/POM, verchromt
- Eckige Form
- Kopfgröße: 200 x 200 mm
- 1/2" Anschlussgewinde
- Mit Kugelgelenk
- 1 Strahlart: Normal-Strahl
- Antikalk-Funktion
- Sprayplatte: weiß
- Inkl. Anschluss-Dichtung
- Für Durchlauferhitzer geeignet

Durchflussmenge bei 3 bar: ca. 22,50 l/min



Nr. No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECBW3404	2		200 x 200 mm	Weiß - chrom / white - chrome	ABS mit POM / ABS with POM

Kopfbrause rund STYLE

- Material: ABS/POM, verchromt
- Runde Form
- Kopfgröße: Ø 238 mm
- ½" Anschlussgewinde
- Mit Kugelgelenk
- 1 Strahlart: Normal-Strahl
- Antikalk-Funktion
- Sprayplatte: weiß
- Inkl. Anschluss-Dichtung
- Für Durchlauferhitzer geeignet


Durchflussmenge bei 3 bar: ca. 23,00 l/min



Rain Head-Shower round STYLE

- Material: ABS/POM, chrome-plated
- Round shape
- Head size: Ø 238 mm
- ½" connection thread
- With ball joint
- 1 Jet: normal-jet
- Anti limescale function
- Spray plate: white
- Incl. port seal
- Suitable for instantaneous water heaters

Flow rate at 3 bar: approx. 23.00 l/min



Nr. No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECBW3403	2		Ø 238 mm / Ø 238 mm	Weiß - chrom / white - chrome	ABS mit POM / ABS with POM

Rain Head-Shower square CLASSIC


- Material: ABS/POM, chrome-plated
- Angular shape
- Head size: 225 x 225mm
- ½" connection thread
- With ball joint
- 1 jet: normal-jet
- Anti-limescale function
- Incl. port seal
- Suitable for instantaneous water heaters

Flow rate at 3 bar: approx. 13.70 l/min

Kopfbrause eckig CLASSIC

- Material: ABS/POM, verchromt
- Eckige Form
- Kopfgröße: 225 x 225 mm
- ½" Anschlussgewinde
- Mit Kugelgelenk
- 1 Strahlart: Normal-Strahl
- Antikalk-Funktion
- Inkl. Anschluss-Dichtung
- Für Durchlauferhitzer geeignet

Durchflussmenge bei 3 bar: ca. 13,70 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECBW3401	2		225 x 225 mm	verchromt / chrome-plated	ABS mit POM / ABS with POM



Kopfbrause rund CLASSIC

- Material: ABS/POM, verchromt
- Runde Form
- Kopfgröße: Ø 225 mm
- ½" Anschlussgewinde
- Mit Kugelgelenk
- 1 Strahlart: Normal-Strahl
- Antikalk-Funktion
- Inkl. Anschluss-Dichtung
- Für Durchlauferhitzer geeignet


Durchflussmenge bei 3 bar: ca. 13,10 l/min



Rain Head-Shower round CLASSIC

- Material: ABS/POM, chrome-plated
- Round shape
- Head size: Ø 225 mm
- ½" connection thread
- With ball joint
- 1 jet: normal-jet
- Anti-limescale function
- Incl. port seal
- Suitable for instantaneous water heaters

Flow rate at 3 bar: approx. 13.10 l/min



Nr. No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECBW3400	2		Ø 225 mm	verchromt / chrome-plated	ABS mit POM / ABS with POM

Rain Head-Shower round CLASSIC


- Material: ABS/POM, chrome-plated
- Round shape
- Head size: Ø 225 mm
- ½" connection thread
- With ball joint
- 1 jet: normal-jet
- Anti-limescale function
- Spray plate: white
- Incl. port seal
- Suitable for instantaneous water heaters

Flow rate at 3 bar: approx. 13.10 l/min

Kopfbrause rund CLASSIC

- Material: ABS/POM, verchromt
- Runde Form
- Kopfgröße: Ø 225 mm
- ½" Anschlussgewinde
- Mit Kugelgelenk
- 1 Strahlart: Normal-Strahl
- Antikalk-Funktion
- Sprayplatte: weiß
- Inkl. Anschluss-Dichtung
- Für Durchlauferhitzer geeignet

Durchflussmenge bei 3 bar: ca. 13,10 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECBW3402	2		Ø 225 mm	Weiß - chrom / white - chrome	ABS mit POM / ABS with POM

GIANT Kopfbrause rund

- Material: Edelstahl, verchromt
- Extrem dünne Design-Variante
- Runde Form
- Kopfgröße Ø 400mm
- ½" Anschlussgewinde
- Mit Kugelgelenk
- 1 Strahlart: Normalstrahl
- Antikalk-Funktion
- Inkl. Anschluss-Dichtung
- Für Durchlauferhitzer geeignet


Durchflussmenge bei 3 bar: ca. 12,00 l/min



Rain Head Shower GIANT round

- Material: stainless steel, chrome-plated
- Extremely thin design
- Round shape
- Head size Ø 400mm
- ½" connection thread
- With ball joint
- 1 Jet: normal-jet
- Anti limescale function
- Incl. port seal
- Suitable for instantaneous water heaters

Flow rate at 3 bar: approx. 12.00 l/min



Nr. No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECBW3431	2		Ø 400 mm	verchromt / chrome-plated	Edelstahl / Stainless steel

Rain Head Shower GIANT square


- Material: stainless steel, chrome-plated
- Extremely thin design
- Angular shape
- Head size 400 x 400 mm
- 1/2" connection thread
- With ball joint
- 1 Jet: normal-jet
- Anti limescale function
- Incl. port seal
- Suitable for instantaneous water heaters

Flow rate at 3 bar: approx. 12,00 l/min

GIANT Kopfbrause eckig

- Material: Edelstahl, verchromt
- Extrem dünne Design-Variante
- Eckige Form
- Kopfgröße: 400 x 400 mm
- 1/2" Anschlussgewinde
- Mit Kugelgelenk
- 1 Strahlart: Normalstrahl
- Antikalk-Funktion
- Inkl. Anschluss-Dichtung
- Für Durchlauferhitzer geeignet

Durchflussmenge bei 3 bar: ca. 12,00 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECBW3430	2		400 x 400 mm	verchromt / chrome-plated	Edelstahl / stainless steel

Steigrohr eckig SQUARE VARIO

Gerades Modell

Bestehend aus:

Steigrohr

- Material: Edelstahl verchromt
- Eckige Form
- Variable Höhe - Individuell einstellbare Länge
- Länge: 800-1300 mm
- Ausladung: 335 mm
- Zum Anschluss von Wellness-Kopfbrausen
- Mit einer höhenverstellbaren Wandklobe (Reno-Funktion) um evtl. vorhandene Bohrlöcher zur Montage wieder verwenden zu können
- Material Wandkloben: Druckguss / ABS-Kunststoff
- Drucktasten-Schieber
- 1/2" Anschlussgewinde (Außengewinde)
- Inkl. Montagematerial

Umsteller

- Material: Messing, verchromt
- 1/2" Anschlussgewinde (Außengewinde)
- Ermöglicht die Umstellung zwischen Kopf- und Handbrause-Betrieb

Die Verbindung zwischen Dusch-Armatur und Steigrohr erfolgt über einen kurzen Brauseschlauch (TECBW3312)



Riser square SQUARE VARIO

Curved model

Consisting of:


Riser

- Material: stainless steel - chrome-plated
- Square shape
- Variable height-individually adjustable length
- 800-1300 mm
- Projection: 335 mm
- For connecting of spa showerheads
- With a height-adjustable wall-fastening (RENO-function) to be able to reuse possibly existing drill holes for installation
- Material: diecast / ABS-plastic
- Pushbutton slider
- 1/2" connection thread (external thread)
- Incl. fixing material

Diverter

- Material: brass, chrome-plated
- 1/2" connection thread (external thread)
- Allows switching between head and shower

The connection between shower fitting and riser is made via a short shower hose (TECBW3312)



Nr. No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECBW3411	2		800 - 1300 mm	verchromt / chrome-plated	Messing, Edelstahl / brass, stainless steel

Riser round VARIO

Curved model

Consisting of:

Riser

- Material: stainless steel - chrome-plated
- Round shape
- Variable height-individually adjustable length
- 800-1300 mm
- Projection: 335 mm
- For connecting of spa showerheads
- With a height-adjustable wall-fastening (RENO-function) to be able to reuse possibly existing drill holes for installation
- Material: diecast /ABS-plastic
- Pushbutton slider
- ½" connection thread (external thread)
- Incl. fixing material

Diverter

- Material: brass - chrome-plated
- ½" connection thread (external thread)
- Allows switching between head and shower

The connection between shower fitting and riser is made via a short shower hose (TECBW3312).

Steigrohr rund ROUND VARIO

Gebogenes Modell

Bestehend aus:


Steigrohr

- Material: Edelstahl verchromt
- Runde Form
- Variable Höhe - Individuell einstellbare Länge
- Länge: 800-1300 mm
- Ausladung: 335 mm
- Zum Anschluss von Wellness-Kopfbrausen
- Mit einer höhenverstellbaren Wandklobe (Reno-Funktion) um evtl. vorhandene Bohrlöcher zur Montage wieder verwenden zu können
- Material Wandkloben: Druckguss / ABS-Kunststoff
- Drucktasten-Schieber
- ½" Anschlussgewinde (Außengewinde)
- Inkl. Montagematerial

Umsteller

- Material: Messing verchromt
- ½" Anschlussgewinde (Außengewinde)
- Ermöglicht die Umstellung zwischen Kopf- und Handbrause-Betrieb

Die Verbindung zwischen Dusch-Armatur und Steigrohr erfolgt über einen kurzen Brauseschlauch (TECBW3312).



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECBW3410	2		800 - 1300 mm	verchromt / chrome-plated	Messing, Edelstahl / brass, stainless steel

Wellness Wandarm 35 cm

- Material: Messing verchromt
- Länge: 350 mm
- 1/2" Anschluss (außen) für Kopfbrause
- 1/2" Anschluss (außen) für Brauseschlauch
- Mit Abdeckrosette (Ø 55 mm)
- Zum Anschluss von Kopfbrausen

Die Verbindung zwischen Duscharmatur und Wandarm erfolgt über einen Brauseschlauch (TECBW3313).




Nr. No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Länge Length
TECBW3308	2		verchromt / chrome-plated	350 mm

Wellness wall bracket 35 cm

- Material: brass chrome-plated
- Length: 350 mm
- 1/2" connection (external thread) for showerhead
- 1/2" Connection (external thread) for shower hose
- With covering rosette (Ø 55 mm)
- For connection of showerheads

The connection between shower tap and wall bracket will work with a shower hose (TECBW3313).



Wellness Unterputz Wandarm

- Material: Messing verchromt
- Ausladung: 130 mm
- Neigungswinkel: 45°
- 1/2" Anschluss (2x außen)
- Mit Abdeckrosette (Ø 55 mm)


Zum Anschluss von Kopfbrausen.



Wellness flush-mounted wall bracket

- Material: brass - chrome-plated
- Projection: 130 mm
- Tilt angle: 45°
- 1/2" connection thread (2x external)
- With covering rosette (Ø 55 mm)

For showerhead connection.




Nr. No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Länge Length
TECBW3310	4		verchromt / chrome-plated	130 mm

Wellness wall bracket 42 cm

- Material: brass chrome-plated
- Length: 462.5 mm
- 1/2" connection (external thread) for rain head shower GIANT (TECBW3430, TECBW3431)
- 1/2" Connection (external thread) for shower hose
- Incl. assembly Material
- For connection of showerheads
- The connection between shower tap and wall bracket will work with a shower hose (TECBW3312).

Wellness Wandarm 42 cm

- Material: Edelstahl verchromt
- Länge: 462,5 mm
- 1/2" Anschluss (außen) für GIANT Kopfbrause (TECBW3430, TECBW3431)
- 1/2" Anschluss (außen) für Brauseschlauch
- Inkl. Montagematerial
- Zum Anschluss von Kopfbrausen
- Die Verbindung zwischen Duscharmatur und Wandarm erfolgt über einen Brauseschlauch (TECBW3312).



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Länge Length
TECBW3440	2		verchromt / chrome-plated	462,5 mm / 462.5 mm

Wellness Umsteller

- Material: Messing, verchromt
- 1/2" Anschluss (innen) mit Überwurfmutter zum Anschluss an den Brauseabgang der Duscharmatur
- Zwei weitere Anschlüsse 1/2" z.B. zum Anschluss eines Wandarms und einer vorhandenen Brausegarnitur


Ermöglicht die Umstellung zwischen zwei Brausesystemen (Kopfbrause / Brausegarnitur).



Wellness diverter

- Material: brass, chrome-plated
- 1/2" connection (internal thread) with union nut for connect the shower outlet with the shower tap
- Two additional connections 1/2" e.g. for connecting a wall bracket and an existing shower bar set

Enables switching between two showersystems (overhead shower / shower bar set).



Nr. No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECBW3321	4		1/2" AG / 1/2" ET	verchromt / chrome-plated	Messing / Brass

Stainless Steel Shower Hose Metal

- 1/2" union nut x 1/2" cone
- Inner diameter: 8 mm
- Pressure resistance up to 5 bar
- Heat resistant up to 50° C
- Tensile strength: 50 kg
- Colour: chrome-plated

For connection the wellness riser to the shower tap.

Edelstahl Brauseschlauch

- 1/2" Überwurfmutter x 1/2" Konus
- Innendurchmesser: 8 mm
- Druckbeständig bis 5 bar
- Hitzebeständig bis 50 °C
- Zugfestigkeit: 50 kg
- Farbe: verchromt

Zum Anschluss des Wellness Steigrohrs an die Duscharmatur.



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Material Material	Länge Length
TECBW3313	4		verchromt / chrome-plated	Edelstahl / stainless steel	175 cm
TECBW3312	4		verchromt / chrome-plated	Edelstahl / stainless steel	80 cm

ANTIDROP Duschsystem

Gebogenes Modell

Bestehend aus:

Steigrohr

- Material: Edelstahl verchromt
- Rohrdurchmesser: 22 mm
- Länge: 930 mm
- Ausladung: 418 mm
- Höhenverstellbare Wandkloben - Zur Verwendung alter Bohrlöcher variabler Bohrlochabstand - (Reno-Funktion)
- Drucktasten-Schieber

Kopfbrause

- Material: ABS-Kunststoff verchromt
- Mit **Antidrop-Funktion** - verhindert ein Nachtropfen der Kopfbrause nach dem Duschen
- Mit Kugelgelenk
- Kopfgröße: Ø 203 mm
- 1 Strahlart: Normal-Strahl
- Antikalk Funktion

Handbrause

- Material: ABS-Kunststoff verchromt
- Kopfgröße: 51 x 70 mm
- 1 Strahlart: Normal-Strahl
- Antikalk Funktion

Brauseschlauch

- Material: Edelstahl verchromt
- ½" Konus x ½" Überwurfmutter
- Länge: 1,50 m

Anschlussschlauch

- Material: Edelstahl verchromt
- Zum Anschluss des Duschsystems an die Dusch-Armatur
- ½" Überwurfmutter x ½" Überwurfmutter
- Länge: 0,50 m

Umsteller

- Material: Messing verchromt
- 2 x ½" Anschlussgewinde (Außengewinde)
- Ermöglicht die Umstellung zwischen Kopf- und Handbrausebetrieb

Inkl. Dichtungen und Montagematerial

Für Durchlauferhitzer geeignet

Die Antidrop-Technologie verhindert ein Nachtropfen von Restwasser aus der Kopfbrause. Ein erneutes Nachwischen, nachdem die Dusche schon trockengewischt war, entfällt somit komplett.

Durchflussmenge bei 3 bar:

Kopfbrause: ca. 11,20 l/min

Handbrause: ca. 9,20 l/min



ANTIDROP showersystem

Curved model

Consists of:

Riser

- Material: Stainless steel - chrome-plated
- Pipe diameter: 22 mm
- Length: 930 mm
- Projection: 418 mm
- Height-adjustable wall block - for using older drill holes of variable drill hole distance - (Reno function)
- Push-button slider

Overhead shower

- Material: ABS plastic - chrome-plated
- With **anti-drip function** - prevents the overhead shower from dripping after showering
- With ball joint
- Head size: Ø 203 mm
- 1 jet mode: normal jet
- Anti-limescale function

Handheld shower

- Material: ABS plastic - chrome-plated
- Head size: 51 x 70 mm
- 1 jet: normal jet
- Anti-limescale function

Shower hose


- Material: Stainless steel - chrome-plated
- ½" cone x ½" union nut
- Length: 1.50 m

Connecting hose

- Material: stainless steel - chrome-plated
- For connecting the shower system to the shower tap
- ½" union nut x ½" union nut
- Length: 0.50 m

Diverter

- Material: brass - chrome-plated
- 2 x ½" threaded connections (external thread)
- Enables switching between overhead and handshower



Incl. seals and assembly material

Suitable for instantaneous water heaters

The anti-drop technology prevents dripping of residual water of the shower-head. Repeated wiping is eliminated.

Flow rate at 3 bar:

Overhead shower: approx. 11.20 l/min

Handheld shower: approx. 9.20 l/min

Nr. No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Material Material
TECBW3415	1		verchromt / chrome-plated	Edelstahl, Messing, ABS / stainless steel, brass, ABS

SQUARE NEO Duschsystem

Gerades Modell

Bestehend aus:

Steigrohr

- Material: Edelstahl verchromt
- Rohrdurchmesser: 22 mm
- Länge: 970 mm
- Ausladung: 335 mm
- Höhenverstellbare Wandkloben - Zur Verwendung alter Bohrlöcher variabler Bohrlochabstand - (Reno-Funktion)
- Drucktasten-Schieber

Kopfbrause

- Material: ABS-Kunststoff verchromt
- Mit Kugelgelenk
- Sprayplatte: 225 x 225 mm, Farbe: grau
- 1 Strahlart: Normal-Strahl
- Antikalk Funktion

Handbrause

- Material: ABS-Kunststoff verchromt
- Sprayplatte: Ø 100 mm, Farbe: grau
- 1 Strahlart: Normal-Strahl
- Antikalk Funktion

Brauseschlauch

- Material: Edelstahl verchromt
- 1/2" Konus x 1/2" Überwurfmutter
- Länge: 1,50 m

Anschlussschlauch

- Material: Edelstahl verchromt
- Zum Anschluss des Duschsystems an die Dusch-Armatur
- 1/2" Überwurfmutter x 1/2" Überwurfmutter
- Länge: 0,50 m

Umsteller

- Material: Messing verchromt
- 2 x 1/2" Anschlussgewinde (Außengewinde)
- Ermöglicht die Umstellung zwischen Kopf- und Handbrausebetrieb

Inkl. Dichtungen und Montagematerial

Für Durchlauferhitzer geeignet

Durchflussmenge bei 3 bar:

Kopfbrause: ca. 13,70 l/min

Handbrause: ca. 16,00 l/min



SQUARE NEO showersystem

Flat model

Consisting of:

Riser

- Material: Stainless steel chrome-plated
- Pipe diameter: 22 mm
- Length: 970 mm
- Projection: 335 mm
- Height-adjustable wall block - for using older drill holes of variable drill hole distance - (Reno function)
- Push-button slider

Overhead shower

- Material: ABS plastic chrome-plated
- With ball joint
- Spray plate: 225 x 225 mm, colour: grey
- 1 jet: normal jet
- Anti-limescale function

Handshower

- Material: ABS plastic chrome-plated
- Spray plate: Ø 100 mm, colour: grey
- 1 jet mode: Normal jet
- Anti-limescale function

Shower hose

- Material: Stainless steel chrome-plated
- ½" cone x ½" union nut
- Length: 1.50 m

Connecting hose

- Material: Stainless steel chrome-plated
- For connecting the shower system to the shower tap
- ½" union nut x ½" union nut
- Length: 0.50 m

Diverter

- Material: brass chrome-plated
- 2 x ½" threaded connections (external thread)
- Enables switching between overhead and handshower


Incl. seals and assembly material

Suitable for instantaneous water heaters

Flow rate at 3 bar:

Overhead shower: approx. 13.70 l/min

Handheld shower: approx. 16.00 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Material Material
TECBW3414	1		verchromt / chrome-plated	Edelstahl, Messing, ABS / stainless steel, brass, ABS

CORNAT ROUND NEO Duschsystem

Gerades Modell

Bestehend aus:

Steigrohr

- Material: Edelstahl verchromt
- Rohrdurchmesser: 22 mm
- Länge: 970 mm
- Ausladung: 335 mm
- Höhenverstellbare Wandkloben zur Verwendung alter Bohrlöcher variabler Bohrlochabstand - (Reno-Funktion)
- Drucktasten-Schieber

Kopfbrause

- Material: ABS-Kunststoff verchromt
- Mit Kugelgelenk
- Sprayplatte: Ø 200 mm, Farbe: grau
- 1 Strahlart: Normal-Strahl
- Antikalk Funktion

Handbrause

- Material: ABS-Kunststoff verchromt
- Sprayplatte: Ø 100 mm, Farbe: grau
- 5 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Normal/Soft-, Normal/Massage-Strahl
- Antikalk Funktion

Brauseschlauch

- Material: Edelstahl verchromt
- ½" Konus x ½" Überwurfmutter
- Länge: 1,50 m

Anschlusschlauch

- Material: Edelstahl verchromt
- Zum Anschluss des Duschsystems an die Dusch-Armatur
- ½" Überwurfmutter x ½" Überwurfmutter
- Länge: 0,50 m

Umsteller

- Material: Messing verchromt
- 2 x ½" Anschlussgewinde (Außengewinde)
- Ermöglicht die Umstellung zwischen Kopf- und Handbrausebetrieb

Inkl. Dichtungen und Montagmaterial

Für Durchlauferhitzer geeignet

Durchflussmenge bei 3 bar:

Kopfbrause: ca. 16,70 l/min

Handbrause: ca. 11,10 l/min



ROUND NEO showersystem

Flat model

Consisting of:

Riser

- Material: Stainless steel chrome-plated
- Pipe diameter: 22 mm
- Length: 970 mm
- Projection: 335 mm
- Height-adjustable wall block - for using older drill holes of variable drill hole distance - (Reno function)
- Push-button slider

Overhead shower

- Material: ABS plastic chrome-plated
- With ball joint
- Spray plate: Ø 200 mm, colour: grey
- 1 jet: normal jet
- Anti-limescale function

Handshower

- Material: ABS plastic chrome-plated
- Spray plate: Ø 100 mm, colour: grey
- 5 jets: normal, soft, massage, normal/soft, normal/massage jet
- Anti-limescale function

Shower hose s

- Material: Stainless steel chrome-plated
- ½" cone x ½" union nut
- Length: 1.50 m

Connecting hose

- Material: Stainless steel chrome-plated
- For connecting the shower system to the shower tap
- ½" union nut x ½" union nut
- Length: 0.50 m

Diverter

- Material: brass chrome-plated
- 2 x ½" thread-connections (external thread)
- Enables switching between overhead and handshower


Incl. seals and assembly material

Suitable for instantaneous water heaters

Flow rate at 3 bar:

Overhead shower: approx. 16.70 l/min

Handheld shower: approx. 11.10 l/min



Nr. No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Material Material
TECBW3413	1		verchromt / chrome-plated	Edelstahl, Messing, ABS / stainless steel, brass, ABS

CORNAT RELAX Duschsystem

Gebogenes Modell

Bestehend aus:

Steigrohr

- Material: Edelstahl verchromt
- Rohrdurchmesser: 22 mm
- Länge: 930 mm
- Ausladung: 418 mm
- Höhenverstellbare Wandkloben zur Verwendung alter Bohrlöcher variabler Bohrlochabstand - (Reno-Funktion)
- Drucktasten-Schieber

Kopfbrause

- Material: ABS-Kunststoff verchromt
- Mit Kugelgelenk
- Kopfgröße: Ø 177 mm
- 1 Strahlart: Normal-Strahl
- Antikalk Funktion

Handbrause

- Material: ABS-Kunststoff verchromt
- Kopfgröße: Ø 120 mm
- 3 Strahlarten: Normal-, Massage-, Normal/Massage-Strahl
- Antikalk Funktion

Brauseschlauch

- Material: Edelstahl verchromt
- ½" Konus x ½" Überwurfmutter
- Länge: 1,50 m

Anschlussschlauch

- Material: Edelstahl verchromt
- Zum Anschluss des Duschsystems an die Dusch-Armatur
- ½" Überwurfmutter x ½" Überwurfmutter
- Länge: 0,50 m

Umsteller

- Material: Messing verchromt
- 2 x ½" Anschlussgewinde (Außengewinde)
- Ermöglicht die Umstellung zwischen Kopf- und Handbrausebetrieb

Inkl. Dichtungen und Montagematerial

Für Durchlauferhitzer geeignet

Durchflussmenge bei 3 bar:

Kopfbrause: ca. 7,30 l/min

Handbrause: ca. 8,30 l/min



RELAX Showersystem

Curved model

Consists of:

Riser

- Material: Stainless steel chrome-plated
- Pipe diameter: 22 mm
- Length: 930 mm
- Projection: 418 mm
- Height-adjustable wall block - For using older drill holes of variable drill hole distance - (Reno function)
- Push-button slider

Overhead shower

- Material: ABS plastic chrome-plated
- With ball joint
- Head size: Ø 177 mm
- 1 jet: normal jet
- Anti-limescale function

Handshower

- Material: ABS plastic chrome-plated
- Head size: Ø 120 mm
- 3 jet modes: normal, massage, normal/massage jet
- Anti-limescale function

Shower hose

- Material: Stainless steel chrome-plated
- ½" cone x ½" union nut
- Length: 1.50 m

Connecting hose

- Material: Stainless steel chrome-plated
- For connecting the shower system to the shower tap
- ½" union nut x ½" union nut
- Length: 0.50 m

Diverter

- Material: brass chrome-plated
- 2 x ½" thread connections (external thread)
- Enables switching between overhead and handshower


Incl. seals and assembly material

Suitable for instantaneous water heaters

Flow rate at 3 bar:

Overhead shower: approx. 7.30 l/min

Handheld shower: approx. 8.30 l/min



Nr. No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Material Material
TECBW3412	1		verchromt / chrome-plated	Edelstahl, Messing, ABS / stainless steel, brass, ABS

Duschsystem NOIR

Bestehend aus:

Steigrohr

- Material: Edelstahl
- Rohrdurchmesser: 22 mm
- Länge: 960 mm
- Ausladung: 340 mm
- Höhenverstellbare Wandkloben - zur Verwendung alter Bohrlöcher variabler Bohrlochabstand (Reno-Funktion)
- Brause-Schieber mit Drehknopf

Kopfbrause

- Material: ABS-Kunststoff
- Mit Kugelgelenk
- Kopfgröße: Ø 225 mm
- 1 Strahlart: Normal-Strahl
- Antikalk Funktion

Handbrause

- Material: ABS-Kunststoff
- Kopfdurchmesser: 125 mm
- 3 Strahlarten: Normal-, Sprüh-, Normal/ Sprüh-Strahl
- Umstellung per Drucktaste
- Antikalk Funktion

Brauseschlauch

- Material: Edelstahl
- ½" Überwurfmutter x ½" Konus
- Länge: 150 cm
- Platzdruck 5 bar/50°C
- Zugfestigkeit: 50 kg

Anschlusschlauch

- Material: Edelstahl
- Zum Anschluss des Duschsystems an die Dusch-Armatur
- ½" Überwurfmutter x ½" Überwurfmutter
- Länge: 50 cm

Umsteller

- Material: Messing
- 2 x ½" Anschlussgewinde (Außengewinde)
- Ermöglicht die Umstellung zwischen Kopf- und Handbrausebetrieb

Farbe: Schwarz

Inkl. Dichtungen und Montagematerial

Für Durchlauferhitzer geeignet

Durchflussmenge bei 3 bar:

Kopfbrause: ca. 10,00 l/min

Handbrause: Normal-Strahl: ca. 5,10 l/min



Shower system NOIR

Consisting of:

Riser

- Material: Stainless steel
- Pipe diameter: 22 mm
- Length: 960 mm
- Projection: 340 mm
- Height-adjustable wall block - for using older drill holes of variable drill hole distance (Reno function)
- Slider with rotary knob

Overhead shower

- Material: ABS plastic
- With ball joint
- Head size: Ø 225 mm
- 1 jet: normal jet
- Anti-limescale function

Hand shower

- Material: ABS-plastic
- Head diameter: 125 mm
- 3 jets: normal-, spray- shower/spray- jet
- Push-button setting
- Anti-limescale function

Shower hose

- Material: Stainless steel
- ½" cone x ½" union nut
- Length: 150 cm
- Burst pressure 5 bar/ 50°C
- Tensile strength: 50 kg

Connecting hose

- Material: Stainless steel
- For connecting the shower system to the shower tap
- ½" union nut x ½" union nut
- Length: 50 cm

Diverter

- Material: brass
- 2 x ½" thread-connections (external thread)
- Enables switching between overhead and handshower

Colour: black


Incl. seals and fixing material

Suitable for instantaneous water heaters

Flow rate at 3 bar:

Overhead shower: approx. 10.00 l/min

Handshower normal-jet: approx. 5.10 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Material Material
TECBE3302	1		Schwarz / black	Edelstahl, Messing, ABS / stainless steel, brass, ABS

GREAT Duschsystem mit Glasablage

bestehend aus:

Steigrohr

- Material: Edelstahl verchromt
- Ø 22 mm
- Variable Höhe – Individuell einstellbare Länge
- Länge: 850-1.100 mm
- Ausladung: 340 mm
- Höhenverstellbare Wandklobe - Zur Verwendung alter Bohrlöcher variabler Bohrlochabstand - (Reno-Funktion)
- Drucktasten-Schieber

Kopfbrause

- Material: ABS-Kunststoff verchromt
- Mit Kugelgelenk
- Sprayplatte: 300 x 200 mm, Farbe: weiß
- 1 Strahlart: Normal-Strahl
- Antikalk Funktion

Handbrause

- Material: ABS-Kunststoff verchromt
- Sprayplatte: 98 x 98 mm, Farbe: weiß
- 3 Strahlarten: Normal-, Massage, Normal/Massage-Strahl
- Antikalk Funktion

Brauseschlauch

- Material: Edelstahl verchromt
- ½" Konus x ½" Konus
- Länge: 1,50 m

Brause-Thermostat-Armatur

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang ½"
- Temperaturwahlgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Leicht auswechselbares Thermo-Element - Made in Europe
- Im Thermostat integrierter Umsteller ermöglicht die Umstellung zwischen Kopf- und Handbrausebetrieb
- Glasablage Farbe: weiß

Inkl. Dichtungen und Montagematerial
Für Durchlauferhitzer geeignet

Durchflussmenge bei 3 bar:

Kopfbrause: ca. 14,00 l/min

Handbrause: ca. 9,00 l/min



GREAT shower system with glass shelf

Consists of:

Riser pipe

- Material: Stainless steel chrome-plated
- Ø 22 mm
- Variable heights – individual lengths can be set
- Length: 850-1,100 mm
- Projection: 340 mm
- Height-adjustable wall block - for using older drill holes of variable drill hole distance - (Reno function)
- Push button slider

Head shower

- Material: ABS plastic chrome-plated
- With ball joint
- Spray plate: 300 x 200 mm, colour: white
- 1 jet: normal-jet
- Anti-limescale function

Hand shower

- Material: ABS plastic chrome-plated
- Spray plate: 98 x 98 mm, colour: white
- 3 jets: normal-, massage, normal-&massage-jet
- Anti-limescale function

Shower hose

- Material: stainless steel chrome-plated
- ½" cone x ½" cone
- Length: 1.50 m

Shower-thermostat

- Made of brass according to current DIN
- Shower outlet ½"
- Temperature selection knob with safety lock at 38°C
- Easily replaceable thermo element - Made in Europe
- Integrated diverter enables switching between overhead and handheld shower
- Glass shelf, colour: white


Incl. seals and assembly material

Suitable for instantaneous water heaters

Flow rate at 3 bar:

Overhead shower: approx. 14.00 l/min

Handheld shower: approx. 9.00 l/min



Nr. No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Material Material
TECBW3424	1		verchromt / chrome-plated	Edelstahl, Messing, TPE, ABS, Glas / stainless steel, brass, TPE, ABS, glass



CORNAT PERFECT NEO Dusch Komplettsystem

Gerades Modell

Bestehend aus:

Steigrohr

- Material: Edelstahl verchromt
- Rohrdurchmesser: 25 mm
- Variable Höhe - Individuell einstellbare Länge
- Länge: 800-1.300 mm
- Ausladung: 335 mm
- Drucktasten-Schieber

Kopfbrause

- Material: ABS-Kunststoff verchromt
- Mit Kugelgelenk
- Sprayplatte: Ø 200 mm, Farbe: grau
- 1 Strahlart: Normal-Strahl
- Antikalk Funktion

Handbrause

- Material: ABS-Kunststoff verchromt
- Sprayplatte: Ø 100 mm, Farbe: grau
- 5 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Normal/Soft-, Normal/Massage-Strahl
- Antikalk Funktion

Brauseschlauch

- Material: Edelstahl verchromt
- ½" Konus x ½" Überwurfmutter
- Länge: 1,75 m

Brause-Thermostatarmatur

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang ½"
- Temperaturwahlgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Im Thermostat integrierter Umsteller, ermöglicht die Umstellung zwischen Kopf- und Handbrausebetrieb

Farbe: Chrom

Inkl. Dichtungen und Montagematerial

Für Durchlauferhitzer geeignet

Durchflussmenge bei 3 bar:

Kopfbrause: ca. 16,20 l/min

Handbrause: ca. 10,30 l/min



PERFECT NEO complete-showersystem

Flat model

Consisting of:

Riser

- Material: stainless steel chrome-plated
- Pipe diameter: 25 mm
- Individual adjustable heights
- Length: 800 x -1,300 mm
- Projection: 335 mm
- Push-button slider

Overhead shower

- Material: ABS plastic chrome-plated
- With ball joint
- Spray plate: Ø 200 mm, colour: grey
- 1 jet: normal jet
- Anti-limescale function

Handshower

- Material: ABS plastic chrome-plated
- Spray plate: Ø 100 mm, colour: grey
- 5 jets: normal, soft, massage, normal/soft, normal/massage jet
- Anti-limescale function

Shower hose

- Material: stainless steel chrome-plated
- ½" cone x ½" union nut
- Length: 1.75 m

Shower thermostat

- Made of brass according to current DIN
- Shower outlet ½"
- Temperature selection knob with safety lock at 38°C
- With integrated diverter which enables switching between overhead and handshower

Chrome-plated


Incl. seals and assembly material

Suitable for instantaneous water heaters

Flow rate at 3 bar:

Overhead shower: approx. 16.20 l/min

Handheld shower: approx. 10.30 l/min



Nr. No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Material Material
TECBW3419	1		verchromt / chrome-plated	Edelstahl, Messing, ABS / stainless steel, brass, ABS



CORNAT Dusch Komplettsystem STYLE

Gerades Modell

bestehend aus:

Steigrohr

- Material: Edelstahl verchromt
- Rohrdurchmesser: 29 x 15 mm
- Länge: 997 mm
- Ausladung: 340 mm
- Höhenverstellbare Wandkloble - Zur Verwendung alter Bohrlöcher variabler Bohrlochabstand - (Reno-Funktion)
- Drucktasten-Schieber

Kopfbrause

- Material: ABS-Kunststoff verchromt
- Mit Kugelgelenk
- Sprayplatte: Ø 238 mm, Farbe: weiß
- 1 Strahlart: Normal-Strahl
- Antikalk-Funktion

Handbrause

- Material: ABS-Kunststoff verchromt
- Sprayplatte: 110 mm, Farbe: weiß
- 5 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Normal/Soft-, Normal/Massage-Strahl

Brauseschlauch

- Material: Edelstahl verchromt
- ½" Konusmutter x ½" Überwurfmutter
- Länge: 150 cm

Brause-Thermostat-Armatur

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang ½"
- Temperaturwahlgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Im Thermostat integrierter Umsteller, ermöglicht die Umstellung zwischen Kopf- und Handbrausebetrieb

Inkl. Dichtungen und Montagematerial

Für Durchlauferhitzer geeignet

Durchflussmenge bei 3 bar:

Kopfbrause: ca. 23,00 l/min

Handbrause: ca. 12,40 l/min



Showerssystem STYLE

Flat model

Consisting of:

Riser

- Material: stainless steel chrome-plated
- Pipe diameter: 29 x 15 mm
- Length: 997 mm
- Projection: 340 mm
- Height-adjustable wall block - for using of older drill holes of variable drill hole distance - (Reno function)
- Push-button slider

Overhead shower

- Material: ABS-plastic chrome-plated
- With ball joint
- Spray plate: Ø 238 mm, colour: white
- 1 jet mode: normal-jet
- Anti-limescale function

Handshower

- Material: ABS-plastic chrome-plated
- Spray plate: 110 mm, colour: white
- 5 jet: normal-, soft-, massage-, normal/soft-, normal/massage-jet
- Anti-limescale function

Shower hose

- Material: stainless steel chrome-plated
- ½" conical nut x ½" union nut
- Length: 1.50 m

Shower-thermostat

- Made of brass according to current DIN
- Shower outlet ½"
- Temperature selection knob with safety lock at 38°C
- Integrated diverter enables switching between overhead and handheld shower


Incl. seals and assembly material

Suitable for instantaneous water heaters

Flow rate at 3 bar:

Overhead shower: approx. 23.20 l/min

Handheld shower: approx. 12.40 l/min



Nr. No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Material Material
TECBW3422	1		verchromt / chrome-plated	Edelstahl, Messing, ABS / stainless steel, brass, ABS



Dusch Komplettsystem NOIR STYLE

Gerades Modell

bestehend aus:

Steigrohr

- Material: Edelstahl schwarz
- Rohrdurchmesser: 29 x 15 mm
- Länge: 997 mm
- Ausladung: 340 mm
- Höhenverstellbare Wandklobe - Zur Verwendung alter Bohrlöcher, variabler Bohrlochabstand (Reno-Funktion)
- Drucktasten-Schieber

Kopfbrause

- Material: ABS-Kunststoff schwarz
- Mit Kugelgelenk
- Sprayplatte: Ø 238 mm
- 1 Strahlart: Normal-Strahl
- Antikalk-Funktion

Handbrause

- Material: ABS-Kunststoff schwarz
- Sprayplatte: Ø 110 mm
- 5 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Normal/Soft-, Normal/Massage-Strahl
- Antikalk-Funktion

Brauseschlauch

- Material: Edelstahl schwarz
- ½" Konusmutter x ½" Überwurfmutter
- Länge: 150 cm

Brause-Thermostat-Armatur

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang ½"
- Temperaturwahlgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Im Thermostat integrierter Umsteller, ermöglicht die Umstellung zwischen Kopf- und Handbrausebetrieb

Farbe: Schwarz

Inkl. Dichtungen und Montagematerial

Für Durchlauferhitzer geeignet

Durchflussmenge bei 3 bar:

Kopfbrause: ca. 23,20 l/min

Handbrause: ca. 12,40 l/min



Showersystem NOIR STYLE

Flat model

Consisting of:

Riser

- Material: stainless steel black
- Pipe diameter: 29 x 15 mm
- Length: 997 mm
- Projection: 340 mm
- Height-adjustable wall block - for using of older drill holes of variable drill hole distance - (Reno function)
- Push-button slider

Overhead shower

- Material: ABS-plastic black
- With ball joint
- Spray plate: Ø 238 mm,
- 1 jet mode: normal-jet
- Anti-limescale function

Handshower

- Material: ABS-plastic black
- Spray plate: Ø 110 mm
- 5 jets: normal-, soft-, massage-, normal/soft-, normal/massage-jet
- Anti-limescale function

Shower hose

- Material: stainless steel black
- ½" conical nut x ½" union nut
- Length: 1.50 m

Shower-thermostat

- Made of brass according to current DIN
- Shower outlet ½"
- Temperature selection knob with safety lock at 38°C
- Integrated diverter enables switching between overhead and handheld shower

Colour: black


Incl. seals and fixing material

Suitable for instantaneous water heaters

Flow rate at 3 bar:

Overhead shower: approx. 23.20 l/min

Handheld shower: approx. 12.40 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Material Material
TECBE3422	1		Schwarz / black	Edelstahl, Messing, ABS m. POM / stainless steel, brass, ABS w. POM



CORNAT FIT Dusch Komplettsset

bestehend aus:

Brause-Wandstange

- Material: Edelstahl verchromt
- Rohrdurchmesser: 24,5 mm
- Länge: 650 mm
- Höhenverstellbare Wandklobe - Zur Verwendung alter Bohrlöcher variabler Bohrlochabstand - (Reno-Funktion)
- Drucktasten-Schieber

Handbrause

- Material: ABS-Kunststoff verchromt
- Sprayplatte: 85 mm, Farbe: grau
- 5 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Normal/Soft-, Normal/Massage-Strahl
- Antikalk-Funktion

Brauseschlauch

- Material: Edelstahl verchromt
- ½" Konusmutter x ½" Überwurfmutter
- Länge: 150 cm

Brause-Thermostat-Armatur

- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Brauseabgang ½"
- Temperaturwahlgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Verchromt
- Inkl. Montagezubehör

Inkl. Dichtungen und Montagematerial
Für Durchlauferhitzer geeignet

Durchflussmenge Normalstrahl bei 3 bar:

ca. 11,00 l/min



FIT Shower complete set

Consisting of:

Shower wall rail

- Material: Stainless steel - chrome-plated
- Pipe diameter: 24.5 mm
- Length: 650 mm
- Height-adjustable wall block - For using older drill holes of variable drill hole distance - (Reno function)
- Push-button slider

Handshower

- Material: ABS plastic - chrome-plated
- Spray plate: 85 mm, colour: grey
- 5 jets: normal-, soft-, massage, normal/soft-, normal/massage-jet
- Anti-limescale function

Shower hose

- Material: stainless steel - chrome-plated
- 1/2" conical nut x 1/2" union nut
- Length: 150 cm

Shower thermostat


- Made out of brass according to current DIN
- Shower outlet 1/2"
- Temperature selection knob with safety lock at 38°C
- Chrome-plated
- Incl. fixing material

Incl. seals and assembly material

Suitable for instantaneous water heaters

Flow rate normal jet at 3 bar:

approx. 11.00 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Material Material
TECBW3423	1		verchromt / chrome-platedgrey - chrome	Edelstahl, Messing, ABS / stainless steel, brass, ABS

Handbrause VANEZZA NEW

- 3 Strahlarten: Normal-, Soft-, Normal-/Softstrahl
- Kopfdurchmesser: 120 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 5,00 l/min

Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 9,00 l/min





Handshower VANEZZA NEW

- 3 jets: normal-, soft-, normal/soft-jet
- Head diameter: 120 mm
- With anti-limescale function
- ½" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 5.00 l/min

Without water-saving insert at 3 bar: approx. 9.00 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECB3476	4		1/2" AG / 1/2" ET	Weiß - chrom / white - chrome	ABS mit POM / ABS with POM

Handshower TERAMO

- 3 jets: normal-, soft-, massage-,
- Switching via push-button setting
- Head diameter: 120 mm
- With anti-limescale function
- ½" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate normal jet:



With water-saving insert at 3 bar: approx. 3.50 l/min
Without water-saving insert at 3 bar: approx. 7.50 l/min

Handbrause TERAMO

- 3 Strahlarten: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- Umstellung per Drucktaste
- Kopfdurchmesser: 120 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 3,50 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 7,50 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECB3423	2	4 035300 973484	1/2" AG / 1/2" ET	Weiß - chrom / white - chrome	ABS mit POM / ABS with POM

Handbrause TANESI

- 1 Strahlart: Sprühstrahl
- Kopfdurchmesser: 120 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 4,71 l/min

Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 13,46 l/min





Handshower TANESI

- 1 jet: spray-jet
- Head diameter: 120 mm
- With anti-limescale function
- ½" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 4.71 l/min

Without water-saving insert at 3 bar: approx. 13.46 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECB3422	2		1/2" AG / 1/2" ET	Schwarz - chrom / black - chrome	ABS-Kunststoff / ABS-plastic

Handshower FUNDAO

- 5 jets: normal-, soft-, massage-, normal/soft-, normal/massage-jet
- Head diameter: 150 mm
- With anti-limescale function
- ½" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 7.00 l/min

Without water-saving insert at 3 bar: approx. 14.00 l/min



Handbrause FUNDAO

- 5 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Normal-/Soft-, Normal-/Massagestrahl
- Kopfdurchmesser: 150 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 7,00 l/min

Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 14,00 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material
TECB3475	4		1/2" AG / 1/2" ET	Weiß - chrom / white - chrome	ABS mit POM / ABS with POM

Handbrause MONSOLE

- 5 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Normal-/Softstrahl, Normal-/Massagestrahl
- Kopfdurchmesser: 98 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 7,00 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 19,00 l/min





Handshower MONSOLE

- 5 jets: normal-, soft-, massage-, normal/soft-, normal/massage-jet
- Head diameter: 98 mm
- With anti-limescale function
- ½" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 7.00 l/min
Without water-saving insert at 3 bar: approx. 19.00 l/min



Nr. No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECB3417	4		1/2" AG / 1/2" ET	Weiß - chrom / white - chrome	ABS mit POM / ABS with POM

Handshower MONTENOVO

- 5 jets: normal-, soft-, massage-, normal/soft-, normal/massage-jet
- With water stop function
- Head diameter: 150 mm
- With anti-limescale function
- ½" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate normal jet:



With water-saving insert at 3 bar: approx. 6.40 l/min
Without water-saving insert at 3 bar: approx. 14.80 l/min

Handbrause MONTENOVO

- 5 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massag-, Normal-/Softstrahl, Normal-/Massagestrahl
- Mit Wasserstopp-Funktion
- Kopfdurchmesser: 150 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 6,40 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 14,80 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECB3418	4		1/2" AG / 1/2" ET	Weiß - chrom / white - chrome	ABS mit POM / ABS with POM

Handbrause NERETO

- 5 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Normal-/Softstrahl, Normal-/Massagestrahl
- Kopfdurchmesser: 126 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 2,19 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 10,23 l/min





Handshower NERETO

- 5 jets: normal-, soft-, massage-, normal/soft-, normal/massage-jet
- Head diameter: 126 mm
- With anti-limescale function
- ½" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 2.19 l/min
Without water-saving insert at 3 bar: approx. 10.23 l/min



Nr. No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECB3419	4		1/2" AG / 1/2" ET	Weiß - chrom / white - chrome	ABS mit POM / ABS with POM

Handshower NOIR

- Material: ABS-plastic
- 3 jets: normal-, spray- shower & spray- jet
- Push-button setting
- Head diameter: 125mm
- With anti-limescale function
- 1/2" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 3.70 l/min

Without water-saving insert at 3 bar: approx. 5.10 l/min



Handbrause NOIR

- Material: ABS-Kunststoff
- 3 Strahlarten, Normalstrahl, Sprühstrahl, Normal-/Sprühstrahl
- Umstellung per Drucktaste
- Kopfdurchmesser: 125mm
- Mit Antikalk-Funktion
- 1/2" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 3,70 l/min

Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 5,10 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material
TECB3429	4		1/2" AG / 1/2" ET	Schwarz / black	ABS mit POM / ABS with POM

Handbrause FERRITO

- 3 Strahlarten: Normal-, Soft-, Normal-/Softstrahl
- Kopfdurchmesser: 123 mm
- Umstellung per Drucktaste
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 5,60 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 8,20 l/min





Handshower FERRITO

- 3 jets: normal-, soft-, normal/soft-jet
- Head diameter: 123 mm
- Switching via push-button
- With anti-limescale function
- ½" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 5.60 l/min
Without water-saving insert at 3 bar: approx. 8.20 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECB3415	4		1/2" AG / 1/2" ET	verchromt / chrome-plated	ABS mit POM / ABS with POM

Handshower KINNAY

- 2 jets: normal-, surge-jet
- Head size: 50 x 95 mm
- Simple switching via sliding-button
- With anti-limescale function
- ½" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate normal jet:



With water-saving insert at 3 bar: approx. 5.50 l/min
Without water-saving insert at 3 bar: approx. 7.00 l/min

Handbrause KINNAY

- 2 Strahlarten: Normal-, Schwallstrahl
- Kopfgröße: 50 x 95 mm
- Einfache Umstellung über Schiebetaste
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 5,50 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 7,00 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECB3473	4		1/2" AG / 1/2" ET	Weiß - Chrom / white - chrome	ABS mit POM / ABS with POM

Handbrause CAMPANA

- 5 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Normal-/Soft-, Normal-/Massagestrahl
- Kopfdurchmesser: 120 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 6,00 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 11,10 l/min





Handshower CAMPANA

- 5 jets: normal-, soft-, massage-, normal/soft-, normal/massage-jet
- Head diameter: 120 mm
- With anti-limescale function
- ½" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 6.00 l/min
Without water-saving insert at 3 bar: approx. 11.10 l/min



Nr. No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECB3413	4		1/2" AG / 1/2" ET	Grau - chrom / grey - chrome	ABS mit POM / ABS with POM

Handshower COMISO

- 5 jets: normal, soft, massage, spray, normal/spray
- Head diameter: 100 mm
- With anti-limescale function
- ½" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate normal jet:



With water-saving insert at 3 bar: approx. 7.00 l/min
Without water-saving insert at 3 bar: approx. 16.60 l/min

Handbrause COMISO

- 5 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Sprüh-, Normal-/Sprühstrahl
- Kopfdurchmesser: 100 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 7,00 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 16,60 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material
TECB3412	4		1/2" AG / 1/2" ET	verchromt / chrome-plated	ABS mit POM / ABS with POM

Handbrause CELLETTA

- 3 Strahlarten: Normal-, Soft-, Normal-/Softstrahl
- Kopfdurchmesser: 116,5 mm
- Mit einfacher und komfortabler Druckastenumstellung
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 5,20 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 8,60 l/min





Handshower CELLETTA

- 3 jets: normal, soft, normal/soft
- Head diameter: 116.5 mm
- With simple, convenient push-button setting
- With anti-limescale function
- ½" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 5.20 l/min
Without water-saving insert at 3 bar: approx. 8.60 l/min



Nr. No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECB3411	4		1/2" AG / 1/2" ET	Weiß - chrom / white - chrome	ABS mit POM / ABS with POM

Handshower CANZANO NEW

- 3 jets: normal, massage-, normal/massage-jet
- Head diameter: 100 mm
- With water stop function
- With anti-limescale function
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate normal jet:



With water-saving insert at 3 bar: approx. 5.00 l/min
Without water-saving insert at 3 bar: approx. 8.00 l/min

Handbrause CANZANO NEW

- 3 Strahlarten: Normal-, Massage-, Normal/Massage-Strahl
- Kopfdurchmesser: 100 mm
- Mit Wasserstopp-Funktion
- Mit Antikalk-Funktion
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 5,00 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 8,00 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material
TECB3477	4		1/2" AG / 1/2" ET	Grau - chrom / grey - chrome	ABS mit POM / ABS with POM

Handbrause VERMELHA

- 5 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage, Normal-/Soft-, Normal-/Massagestrahl
- Kopfdurchmesser: 120 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 7,00 l/min

Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 14,00 l/min





Handshower VERMELHA

- 5 jets: normal-, soft-, massage-, normal/soft-, normal/massage-jet
- Head diameter: 120 mm
- With anti-limescale function
- ½" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 7.00 l/min

Without water-saving insert at 3 bar: approx. 14.00 l/min



Nr. No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECB3474	4		1/2" AG / 1/2" ET	Grau - chrom / grey - chrome	ABS mit POM / ABS with POM

Handshower BIANCHI

- 1 jet: normal-jet
- Head diameter: 126 mm
- With anti-limescale function
- ½" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 2.56 l/min

Without water-saving insert at 3 bar: approx. 12.92 l/min



Handbrause BIANCHI

- 1 Strahlart: Normalstrahl
- Kopfdurchmesser: 126 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 2,56 l/min

Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 12,92 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECB3408	4	4 035300 973309	1/2" AG / 1/2" ET	Weiß - chrom / white - chrome	ABS mit POM / ABS with POM

Nebel Handbrause CAMINI

- 3 Strahlarten: Normal-, Nebel-, Normal-Nebelstrahl
- Kopfdurchmesser: 105 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 3,00 l/min

Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 11,80 l/min





Mist Handshower CAMINI

- 3 jets: normal, mist, normal/mist-jet
- Head diameter: 105 mm
- With anti-limescale function
- ½" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 3.00 l/min

Without water-saving insert at 3 bar: approx. 11.80 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECB3409	4		1/2" AG / 1/2" ET	verchromt / chrome-plated	ABS mit POM / ABS with POM

Handshower BARANO

- 5 jets: normal-, soft-, massage-, normal/soft-, normal/massage-jet
- Head diameter: 97.5 mm
- With anti-limescale function
- ½" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate normal jet:



With water-saving insert at 3 bar: approx. 5.20 l/min
Without water-saving insert at 3 bar: approx. 10.40 l/min

Handbrause BARANO

- 5 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Normal-/Soft-, Normal-/Massagestrahl
- Kopfdurchmesser: 97,5 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 5,20 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 10,40 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material
TECB3406	4	4 035300 973286	1/2" AG / 1/2" ET	Grau - chrom / grey - chrome	ABS mit POM / ABS with POM

Handbrause BEOLO

- 5 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Normal-/Soft-, Normal-/Massagestrahl
- Kopfdurchmesser: 104,5 mm
- Rutschfeste Einlage im Griff
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 6,20 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 13,60 l/min





Handshower BEOLO

- 5 jets: normal-, soft-, massage-, normal/soft-, normal/massage-jet
- Non-slip handle
- Head diameter: 104.5 mm
- With anti-limescale function
- ½" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 6.20 l/min
Without water-saving insert at 3 bar: approx. 13.60 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECB3407	4		1/2" AG / 1/2" ET	verchromt / chrome-plated	ABS mit POM / ABS with POM

Handshower ASPIO

- 5 jets: normal-, soft-, massage-, normal/soft-, normal/massage-jet
- Head diameter: 97.5 mm
- With anti-limescale function
- ½" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3 bar: ca. 5.50 l/min

Without water-saving insert at 3 bar: ca. 10.10 l/min



Handbrause ASPIO

- 5 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Normal-/Soft-, Normal-/Massagestrahl
- Kopfdurchmesser: 97,5mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 5,50 l/min

Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 10,10 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material
TECB3405	4		1/2" AG / 1/2" ET	Grau - chrom / grey - chrome	ABS mit POM / ABS with POM

Handbrause ARIELLI NEW

- 4 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Normal-/Massagestrahl
- Kopfdurchmesser: 80 mm
- Mit Wasserstopp-Funktion
- Mit Antikalk-Funktion
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 7,00 l/min

Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 15,00 l/min





Handshower ARIELLI NEW

- 4 jets: normal-, soft-, massage-, normal/massage-jet
- Head diameter: 80 mm
- With water stop function
- With anti-limescale function
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 7.00 l/min

Without water-saving insert at 3 bar: approx. 15.00 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECB3478	4		1/2" AG / 1/2" ET	Grau - chrom / grey - chrome	ABS mit POM / ABS with POM

Handshower LEOMIL

- 2 jets: normal-jet, soft-jet
- Head diameter: 100 mm
- With anti-limescale function
- ½" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate normal jet:



With water-saving insert at 3 bar: approx. 7.00 l/min
Without water-saving insert at 3 bar: approx. 12.00 l/min

Handbrause LEOMIL

- 2 Strahlarten: Normalstrahl, Softstrahl
- Kopfdurchmesser: 100 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 7,00 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 12,00 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECB3479	4	4 035300 006564	1/2" AG / 1/2" ET	Grau - chrom / grey - chrome	ABS mit POM / ABS with POM

Handbrause VALONGO

- 3 Strahlarten: Normal-, Massage-, Normal-/Massagestrahl
- Kopfdurchmesser: 110 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 5,50 l/min

Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 8,00 l/min





Handshower VALONGO

- 3 jets: normal-, massage-, normal/massage-jet
- Head diameter: 110 mm
- With anti-limescale function
- ½" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 5.50 l/min

Without water-saving insert at 3 bar: approx. 8.00 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECB3480	4		1/2" AG / 1/2" ET	Grau - chrom / grey - chrome	ABS mit POM / ABS with POM

Handshower Filiz

- 3 jets: normal-, massage-, normal/massage-jet
- Head diameter: 80 x 120 mm
- With anti-limescale function
- ½" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 4.50 l/min

Without water-saving insert at 3 bar: approx. 7.00 l/min



Handbrause Filiz

- 3 Strahlarten: Normal-, Massage-, Normal-/Massagestrahl
- Kopfdurchmesser: 80 x 120 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 4,50 l/min

Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 7,00 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECB3481	4		1/2" AG / 1/2" ET	verchromt / chrome-plated	ABS mit POM / ABS with POM

Handbrause ARDEA

- 2 Strahlarten: Normalstrahl, Schwallstrahl
- Kopfdurchmesser 119,5 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 6,80 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 18,0 l/min




Handshower ARDEA

- 2 jets: normal-, surge-jet
- Head diameter: 119.5 mm
- With anti-limescale function
- ½" connection thread
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 6.80 l/min
Without water-saving insert at 3 bar: approx. 18.00 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECB3403	4		1/2" AG / 1/2" ET	Weiß - chrom / white - chrome	ABS mit POM / ABS with POM

Rod handshower AMATO

- 1 jet: normal
- Head size: 41 x 84 mm
- With anti-limescale function
- ½" connection thread
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate:



With water-saving insert at 3 bar: approx. 7.20 l/min
Without water-saving insert at 3 bar: approx. 21.00 l/min

Stab-Handbrause AMATO

- 1 Strahlart: Normalstrahl
- Kopfgröße: 41 x 84 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 7,20 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 21,0 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECB3402	4	4 035300 973248	1/2" AG / 1/2" ET	verchromt / chrome-plated	ABS mit POM / ABS with POM



Handbrause PECORINO

- 3 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-Strahl
- Umstellung per Drucktaste
- Kopfdurchmesser: 129 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½“ Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 5,00 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 10,00 l/min





Handshower PECORINO

- 3 jets: normal, soft, massage
- Push-button setting
- Spray plate: Ø 129 mm
- Anti-limescale function
- ½“ connection thread
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3bar: approx. 5.00 l/min
Without water-saving insert at 3bar: approx. 10.00 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material	
TECB3427	4		1/2" AG / 1/2" ET	Schwarz - chrom / black - chrome	TPE mit POM / TPE with POM	
TECB3428	4		1/2" AG / 1/2" ET	Weiß - chrom / white - chrome	TPE mit POM / TPE with POM	

Handshower FIT

- 5 jets: normal-, soft-, massage, normal/soft-, normal/massage
- Head diameter: 85 mm
- With anti-limescale function
- ½" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3 bar: 7.00 l/min

Without water-saving insert at 3 bar: 11.00 l/min



Handbrause FIT

- 5 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Normal/Soft-, Normal/Massage-Strahl
- Kopfdurchmesser: 85 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 7,00 l/min

Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 11,00 l/min



Nr. No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material
TECB3401	4		1/2" AG / 1/2" ET	Grau - chrom / grey - chrome	ABS mit POM / ABS with POM

Stab-Handbrause ALZANO

- 1 Strahlart: Normal-Strahl
- Kopfdgröße: 60 x 28 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 6,10 l/min

Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 21,00 l/min





Rod handshower ALZANO

- 1 spray mode: normal jet
- Head size: 60 x 28 mm
- With anti-limescale function
- ½" connection thread
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 6.10 l/min

Without water-saving insert at 3 bar: approx. 21.00 l/min



Nr. No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TECB3400	4	4 035300 973224	1/2" AG / 1/2" ET	Weiß - chrom / white - chrome	ABS mit POM / ABS with POM

Handshower AMARONI NEW

- 1 jets: normal-jet
- Head diameter: 59mm
- With anti-limescale function
- ½" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and seal

Flow rate



With water-saving insert at 3 bar: approx. 2.50 l/min
Without water-saving insert at 3 bar: approx. 11.00 l/min

Handbrause AMARONI NEW

- 1 Strahlart: Normalstrahl
- Kopfdurchmesser: 59 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und Dichtung

Durchflussmenge:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 2,50 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 11,00 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material
TECB3470	10		1/2" AG / 1/2" ET	Acryl - Chrom / acryl -chrome	ABS mit POM / ABS with POM

Handbrausen

Handheld showers



Handbrause FIT

- 1 Strahlart: Normalstrahl
- Kopfdurchmesser: 85,5 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 6,60 l/min

Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 11,00 l/min





Handshower FIT

- 1 jet: normal-jet
- Head diameter: 85.5 mm
- With anti-limescale function
- ½" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 6.60 l/min

Without water-saving insert at 3 bar: approx. 11.00 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
TB3002	10	4 035300 878062	1/2" AG / 1/2" ET	Grau - chrom / grey - chrome	ABS mit POM / ABS with POM

Handshower AMARELA

- 1 jet: normal-jet
- Head diameter: 67 mm
- With anti-limescale function
- ½" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate



With water-saving insert at 3 bar: approx. 5.00 l/min
Without water-saving insert at 3 bar: approx. 9.00 l/min

Handbrause AMARELA

- 1 Strahlart: Normalstrahl
- Kopfdurchmesser: 67 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 5,00 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 9,00 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material	
TECB3471	10		1/2" AG / 1/2" ET	Weiß / white	ABS mit POM / ABS with POM	
TECB3472	10		1/2" AG / 1/2" ET	Grau - chrom / grey - chrome	ABS mit POM / ABS with POM	

Brause-Set COMISO

Bestehend aus:

Handbrause COMISO

- 5 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Sprüh-, Normal-/Sprühstrahl
- Kopfdurchmesser: 100 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Kunststoff Brauseschlauch

- Farbe: silber
- ½" Überwurfmutter x ½" Konus
- Länge: 150 cm
- Innendurchmesser: 8,5 mm
- Verdrehungssicher
- Druckbeständig bis 8 bar
- Hitzebeständig bis 70 °C
- Zugfestigkeit: 50 kg

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 7,00 l/min

Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 16,60 l/min



Shower set COMISO

Consists of:

Handshower COMISO

- 5 jets: normal-, soft-, massage-, spray-, normal/spray-jet
- Head diameter: 100 mm
- With anti-limescale function
- ½" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal



Shower hose plastic

- Colour: silver
- ½" union nut x ½" cone
- Length: 150 cm
- Inner diameter: 8.5 mm
- Secure against twisting
- Pressure resistance up to 8 bar
- Heat resistant up to 70 °C
- Tensile strength: 50 kg

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 7.00 l/min

Without water-saving insert at 3 bar: approx. 16.60 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Länge Length
TECB3432	3		verchromt / chrome-plated	150 cm

Shower set FIT

Consists of:

Handshower FIT

- 5 jets: normal-, soft-, massage, normal/soft-, normal/massage-jet
- Head diameter: 85 mm
- With anti-limescale function
- ½" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Shower hose stainless steel

- Colour: chrome
- ½" union nut x ½" cone
- Length: 150 cm
- Inner diameter: 7.3 mm
- Pressure resistance up to 8 bar
- Heat resistant up to 70 °C
- Tensile strength: 50 kg

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 7.00 l/min

Without water-saving insert at 3 bar: approx. 11.00 l/min

Brause-Set FIT

Bestehend aus:

Handbrause FIT

- 5 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Normal/Soft-, Normal/Massage-Strahl
- Kopfdurchmesser: 85 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung



Edelstahl Brauseschlauch

- Farbe: chrom
- ½" Überwurfmutter x ½" Konus
- Länge: 150 cm
- Innendurchmesser: 7,3 mm
- Druckbeständig bis 8 bar
- Hitzebeständig bis 70 °C
- Zugfestigkeit: 50 kg

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 7,00 l/min

Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 11,00 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Länge Length
TECB3431	3	4 035300 973521	Grau - chrom / grey - chrome	150 cm

Brause-Set AMARELA

Bestehend aus:

Handbrause AMARELA

- 1 Strahlart: Normalstrahl
- Kopfdurchmesser: 67 mm
- ½" Anschlussgewinde
- Mit Antikalk-Funktion
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Edelstahl Brauseschlauch

- Farbe: chrom
- ½" Überwurfmutter x ½" Konus
- Länge: 150 cm
- Innendurchmesser: 7,3 mm
- Druckbeständig bis 8 bar
- Hitzebeständig bis 70 °C
- Zugfestigkeit: 50 kg

Durchflussmenge:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 5,00 l/min

Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 9,00 l/min



Shower set AMARELA

Consists of:

Handshower AMARELA

- 1 jet: normal-jet
- Head diameter: 67 mm
- ½" thread connection
- With anti-limescale function
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal



Shower hose stainless steel

- Colour: chrome
- ½" union nut x ½" cone
- Length: 150 cm
- Inner diameter: 7.3 mm
- Pressure resistance up to 8 bar
- Heat resistant up to 70 °C
- Tensile strength: 50 kg

Flow rate:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 5.00 l/min

Without water-saving insert at 3 bar: approx. 9.00 l/min



Nr. No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Länge Length
TECB3433	3		Grau - chrom / grey - chrome	150 cm

Shower set NOIR

Consists of:

Hand shower NOIR

- Material: ABS-plastic
- 3 jets: normal-, spray- shower/spray
- Push-button setting
- Head diameter: 125mm
- With anti-limescale function
- ½" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Shower hose stainless steel

- ½" union nut x ½" cone
- Length: 150 cm
- Secure against twisting
- Inner diameter: 7.3 mm
- Pressure resistance up to 5 bar
- Heat resistant up to 50°C
- Tensile strength: 50 kg

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3 bar: 3.70 l/min

Without water-saving insert at 3 bar: 5.10 l/min

Brause-Set NOIR

Bestehend aus:

Handbrause NOIR

- Material: ABS-Kunststoff
- 3 Strahlarten, Normal-, Sprüh-, Normal-/ Sprühstrahl
- Umstellung per Drucktaste
- Kopfdurchmesser: 125mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung





Edelstahl- Brauseschlauch

- ½" Überwurfmutter x ½" Konus
- Länge: 150 cm
- Verdrehungssicher
- Innendurchmesser: 7,3 mm
- Druckbeständig bis 5 bar
- Hitzebeständig bis 50°
- Zugfestigkeit: 50kg

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 3,70 l/min

Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 5,10 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Länge Length
TECBE3301	1		Schwarz / black	150 cm

Magnet-Wandschiene CARPUSO

- Ultraflaches Design
- Ideal für den Einsatz in engen Duschen
- Mit einfacher Klebefestigung
- Montage **ohne** Bohren
- Länge: 70 cm
- Breite: 4,5 cm
- Mit Drucktastenschieber (TECB3456)

Einfache Montage:

Kleben statt Bohren. Die Schiene ist auf der Rückseite mit einer Klebefläche versehen.

Einfache Montage ohne Bohren, Ideal z.B. in Mietwohnungen.

Einfache Handhabung:

Der Drucktastenschieber gleitet leicht und sauber, seitlich geführt, auf der Duschschiene. Der Magnet-Schieber lässt sich so problemlos, ganz einfach auf der Schiene verschieben.

Hohe Haltekraft – Kein Verrutschen der Handbrause.

Sicherer halt durch **Neodym Magnet-Technik**.

Warnhinweis:

- Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen.
- Ein Herzschrittmacher kann in den Testmodus geschaltet werden und Unwohlsein verursachen.
- Ein Defibrillator funktioniert unter Umständen nicht mehr.
- Halten Sie als Träger solcher Geräte einen genügenden Abstand zu Magneten ein.
- Warnen Sie Träger solcher Geräte vor der Annäherung an Magnete.



Magnetic wall rail - CARPUSO

- Ultraflat design
- Ideal for use in small shower cabins
- With simple adhesive attachment
- Installation **without** drilling
- Length: 70 cm
- Width: 4,5 cm
- With push-button slider (TECB3456)

Easy construction:

Sticking instead of drilling. The rail is equipped with an adhesive surface on the back.

Easy installation without drilling, ideal e.g. in rental apartments

Easy to use:


The push-button slide slides easily and cleanly, guided on the side, on the shower rail. The magnetic slide can be moved easily on the rail without any problems.

High holding power - the hand shower does not slip.

Secure hold thanks to **Neodym Magnetic technology**.

Warning notice:

- Magnets can affect the function of pace makers and implanted defibrillators.
- A Pace maker can be switched to test mode and cause discomfort.
- A defibrillator may not work properly any longer.
- If you wear such devices, keep a sufficient distance from magnets.
- Warn people who wear such devices against getting close to magnets.




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Länge Length
TECB3443	4		verchromt / chrome-plated	70 cm

Shower wall bar CERVIA

- Length: 90 cm
- Pipe diameter: 24.5 mm
- Adjustable wall bracket
- Colour: chrome-plated
- Incl. fixing material
- With push-button slider (TECB3455)

Wandstange CERVIA

- Länge: 90 cm
- Rohrdurchmesser: 24,5 mm
- Verstellbarer Wandhalter
- Farbe: verchromt
- Mit Befestigung
- Mit Druckastenschieber (TECB3455)



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Länge Length
TECB3442	4		verchromt / chrome-plated	90 cm




Wandstange CERVIA

- Länge: 65 cm
- Rohrdurchmesser: 24,5 mm
- Verstellbarer Wandhalter
- Farbe: verchromt
- Mit Befestigung
- Mit Drucktastenschieber (TECB3455)



Shower wall bar CERVIA

- Length: 65 cm
- Pipe diameter: 24.5 mm
- Adjustable wall bracket
- Colour: chrome-plated
- Incl. fixing material
- With push-button slider (TECB3455)




Nr. No.	VE PU	EAN	Farbe Colour	Länge Length
TECB3441	4		verchromt / chrome-plated	65 cm

Shower wall bar ANDALI

- Length: 60 cm
- Pipe diameter: 24.5 mm
- Adjustable wall bracket
- Colour: chrome-plated
- Incl. fixing material
- With push-button slider (TECB3455)

Wandstange ANDALI

- Länge: 60 cm
- Rohrdurchmesser: 24,5 mm
- Verstellbare Wandhalterung
- Farbe: verchromt
- Mit Befestigung
- Mit Druckastenschieber (TECB3455)



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Länge Length
TECB3440	4		verchromt / chrome-plated	60 cm

Brausegarnituren

Shower bar sets



Brausegarnitur ARDEA

Bestehend aus:

Handbrause ARDEA

- 2 Strahlarten: Normalstrahl, Schwallstrahl
- Kopfdurchmesser: 119,5 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Kunststoff Brauseschlauch

- Farbe: silber
- ½" Überwurfmutter x ½" Konus
- Länge: 150 cm
- Innendurchmesser: 8,5 mm
- Verdrehungssicher
- Druckbeständig bis 8 bar
- Hitzebeständig bis 50°C
- Zugfestigkeit: 50 kg

Brausewandstange CERVIA

- Länge: 65 cm
- Rohrdurchmesser: 24,5 mm
- Verstellbarer Wandhalter
- Mit Befestigung
- Mit Drucktastenschieber (TECB3455)

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 6,80 l/min

Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 18,00 l/min



Shower bar set ARDEA

Consists of:

Handshower ARDEA

- 2 jet modes: normal-, surge-jet
- Head diameter: 119.5 mm
- With anti-limescale function
- ½" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Shower hose plastic

- Colour: silver
- ½" union nut x ½" cone
- Length: 150 cm
- Inner diameter: 8.5 mm
- Secure against twisting
- Pressure resistance up to 8 bar
- Heat resistant up to 50 °C
- Tensile strength: 50 kg



Shower wall bar CERVIA

- Length: 65 cm
- Pipe diameter: 24.5 mm
- Adjustable wall bracket
- With fixing material
- With push-button slider (TECB3455)

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 6.80 l/min

Without water-saving insert at 3 bar: approx. 18.00 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Länge Length
TECB3454	3	4 035300 973583	Weiß - chrom / white - chrome	150 cm

Shower bar set COMISO

Consists of:

Handshower COMISO

- 5 jets: normal-, soft-, massage-, spray, normal/spray
- Head diameter: 100 mm
- With anti-limescale function
- 1/2" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Shower hose stainless steel

- 1/2" union nut x 1/2" cone
- Length: 150 cm
- Inner diameter: 7.3 mm
- Pressure resistance up to 8 bar
- Heat resistant up to 70 °C
- Tensile strength: 50 kg

Shower wall bar CERVIA

- Length: 65 cm
- Pipe diameter: 24.5 mm
- Adjustable wall bracket
- With fixing material
- With push-button slider (TECB3455)

Flow rate:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 7.00 l/min

Without water-saving insert at 3 bar: approx. 16.60 l/min

Brausegarnitur COMISO

Bestehend aus:

Handbrause COMISO

- 5 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Sprüh-, Normal-/Sprühstrahl
- Kopfdurchmesser: 100 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- 1/2" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Edelstahl Brauseschlauch

- 1/2" Überwurfmutter x 1/2" Konus
- Länge: 150 cm
- Innendurchmesser: 7,3 mm
- Druckbeständig bis 8 bar
- Hitzebeständig bis 70 °C
- Zugfestigkeit: 50 kg


Duschstange CERVIA

- Länge: 65 cm
- Rohrdurchmesser: 24,5 mm
- Verstellbarer Wandhalter
- Mit Befestigung
- Mit Druckastenschieber (TECB3455)

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 7,00 l/min

Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 16,60



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Länge Length
TECB3452	3	4 035300 973569	verchromt / chrome-plated	150 cm



Brausegarnituren

Shower bar sets



Brausegarnitur ARIELLI NEW

Bestehend aus:

Handbrause ARIELLI NEW

- 4 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Normal-/Massagestrahl
- Kopfdurchmesser: 80 mm
- Mit Wasserstopp-Funktion
- Mit Antikalk-Funktion
- 1/2" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Edelstahl Brauseschlauch

- 1/2" Überwurfmutter x 1/2" Konus
- Länge: 150 cm
- Innendurchmesser: 7,3 mm
- Druckbeständig bis 8 bar
- Hitzebeständig bis 70 °C
- Zugfestigkeit: 50 kg

Brausewandstange ANDALI

- Länge: 60 cm
- Rohrdurchmesser: 24,5 mm
- Farbe: chrom
- Mit Befestigung
- Mit Drucktastenschieber (TECB3455)

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 7,0 l/min

Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 15,00 l/min



Shower bar set ARIELLI NEW

Consists of:

Handshower ARIELLI NEW

- 4 jets: normal-, soft-, massage-, normal/massage-jet
- Head diameter: 80 mm
- With water stop function
- With anti-limescale function
- 1/2" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Shower hose stainless steel

- 1/2" union nut x 1/2" cone
- Length: 150 cm
- Inner diameter: 7.3 mm
- Pressure resistance up to 8 bar
- Heat resistant up to 70 °C
- Tensile strength: 50 kg



Shower wall bar ANDALI

- Length: 60 cm
- Pipe diameter: 24.5 mm
- Colour: chrome
- With fixing material
- With push-button slider (TECB3455)

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 7.0 l/min

Without water-saving insert at 3 bar: approx. 15.00 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Länge Length
TECB3459	3	4 035300 009367	Grau - chrom / grey - chrome	150 cm

Shower bar set FIT

Consists of:

Handshower FIT

- 5 jets: normal-, soft-, massage, normal/soft-, normal/massage-jet
- Head diameter: 85 mm
- With anti-limescale function
- ½" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Shower hose stainless

- ½" union nut x ½" cone
- Length: 150 cm
- Inner diameter: 7.3 mm
- Pressure resistance up to 8 bar
- Heat resistant up to 70 °C
- Tensile strength: 50 kg

Shower wall bar ANDALI

- Length: 60 cm
- Pipe diameter: 24.5 mm
- With fixing material
- With push-button slider (TECB3455)

Flow rate:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 7.00 l/min

Without water-saving insert at 3 bar: approx. 11.00 l/min

Brausegarnitur FIT

Bestehend aus:

Handbrause FIT

- 5 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Normal/Soft-, Normal/Massage-Strahl
- Kopfdurchmesser: 85 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Edelstahl Brauseschlauch

- ½" Überwurfmutter x ½" Konus
- Länge: 150 cm
- Innendurchmesser: 7,3 mm
- Druckbeständig bis 8 bar
- Hitzebeständig bis 70 °C
- Zugfestigkeit: 50 kg


Brausewandstange ANDALI

- Länge: 60 cm
- Rohrdurchmesser: 24,5 mm
- Mit Befestigung
- Mit Druckastenschieber (TECB3455)

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 7,00 l/min

Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 11,00 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Länge Length
TECB3451	3	4 035300 973552	Grau - chrom / grey - chrome	150 cm



Brausegarnituren

Shower bar sets



Brausegarnitur AMARELA

Bestehend aus:

Handbrause AMARELA

- 1 Strahlart: Normalstrahl
- Kopfdurchmesser: 67 mm
- ½" Anschlussgewinde
- Mit Antikalk-Funktion
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Edelstahl Brauseschlauch

- ½" Überwurfmutter x ½" Konus
- Länge: 150 cm
- Innendurchmesser: 7,3 mm
- Platzdruck 8 bar / 70 °C
- Zugfestigkeit: 50 kg

Brausewandstange ANDALI

- Länge: 60 cm
- Rohrdurchmesser: 24,5 mm
- Mit Befestigung
- Mit Drucktastenschieber (TECB3455)

Durchflussmenge:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 5,00 l/min

Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 9,00 l/min



Shower bar set AMARELA

Consists of:

Handshower AMARELA

- 1 jet: normal-jet
- Head diameter: 67 mm
- ½" thread connection
- With anti-limescale function
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Shower hose stainless steel

- ½" union nut x ½" cone
- Length: 150 cm
- Inner diameter: 7.3 mm
- Burst pressure 8 bar / 70 °C
- Tensile strength: 50 kg



Shower wall bar ANDALI

- Length: 60 cm
- Pipe diameter: 24.5 mm
- With fixing material
- With push-button slider (TECB3455)

Flow rate

With water-saving insert at 3 bar: approx. 5.00 l/min

Without water-saving insert at 3 bar: approx. 9.00 l/min



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Farbe
Colour

Länge
Length

TECB3458

3



Grau - chrom / grey - chrome

60 cm

Shower bar set NOIR

Consists of:

Handshower NOIR

- Material: ABS-plastic
- 3 jets: normal-, spray- shower, spray
- Push-button setting
- Head diameter: 125 mm
- With anti-limescale function
- ½" thread connection
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Shower hose stainless steel

- ½" union nut x ½" cone
- Length: 150 cm
- Inner diameter: 7.3 mm
- Pressure resistance up to 5 bar
- Heat resistant up to 50°C
- Tensile strength: 50 kg

Shower wall bar

- Length: 655 mm
- Bar diameter: 22 mm
- With fixing attachment
- With rotary knob slider

Flow rate:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 3.70 l/min

Without water-saving insert at 3 bar: approx. 5.10 l/min

Brausegarnitur NOIR

Bestehend aus:

Handbrause NOIR

- Material: ABS-Kunststoff
- 3 Strahlarten, Normal-, Sprüh-, Normal-/Sprühstrahl
- Umstellung per Drucktaste
- Kopfdurchmesser: 125 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Edelstahl- Brauseschlauch

- ½" Überwurfmutter x ½" Konus
- Länge: 150 cm
- Innendurchmesser: 7,3 mm
- Druckbeständig bis 5 bar
- Hitzebeständig bis 50°C
- Zugfestigkeit: 50 kg



Brausewandstange

- Länge: 655 mm
- Rohrdurchmesser: 22 mm
- Mit Befestigung
- Brauseschieber mit Drehknopf

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 3,70 l/min

Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 5,10 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Länge Length
TECBE3300	1		Schwarz / black	150 cm



Brauseschläuche

Shower hoses



Metall Brauseschlauch

- ½" Überwurfmutter x ½" Konus
- Innendurchmesser 8 mm
- Druckbeständig bis 5 bar
- Hitzebeständig bis 50°C
- Zugfestigkeit: 50 kg
- Farbe: verchromt



Shower hose metal

- ½" Union nut x ½" cone
- Inner diameter: 8 mm
- Pressure resistance up to 5 bar
- Heat resistant up to 50 °C
- Tensile strength: 50 kg
- Colour: chrome-plated



Nr. No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Material Material	Länge Length
TECB3360	4		verchromt / chrome-plated	ABS m.POM, Edelstahl, PEX / ABS w.POM, stainl.steel, PEX	150 cm
TECB3361	4		verchromt / chrome-plated	ABS m.POM, Edelstahl, PEX / ABS w.POM, stainl.steel, PEX	200 cm

Shower hose metal

- 1/2" cone x 1/2" cone
- Secured against twisting
- Inner diameter: 8 mm
- Pressure resistance up to 7 bar
- Heat resistant up to 70 °C
- Tensile strength: 90 kg
- Colour: chrome-plated

Metall Brauseschlauch

- 1/2" Konus x 1/2" Konus
- Verdrehungssicher
- Innendurchmesser 8 mm
- Druckbeständig bis 7bar
- Hitzebeständig bis 70°C
- Zugfestigkeit: 90 kg
- Farbe: verchromt



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Material Material	Länge Length
TECB3362	4		verchromt / chrome-plated	ABS m.POM, Edelstahl, PEX / ABS w.POM, stainl.steel, PEX	150 cm
TECB3363	4		verchromt / chrome-plated	ABS m.POM, Edelstahl, PEX / ABS w.POM, stainl.steel, PEX	200 cm

Metall Brauseschlauch STRETCH

- ½" Überwurfmutter x ½" Konus
- Länge: 150 - 200 cm
- Verdrehungssicher
- Innendurchmesser: 8 mm
- Druckbeständig bis 7 bar
- Hitzebeständig bis 70°C
- Zugfestigkeit: 70 kg
- Farbe: verchromt



Shower hose metal - STRETCH

- ½" Union nut x ½" cone
- Length: 150 - 200 cm
- Secured against twisting
- Inner Diameter: 8 mm
- Pressure resistance up to 7 bar
- Heat resistant up to 70 °C
- Tensile strength: 70 kg
- Colour: chrome-plated




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Material Material	Länge Length
TECB3364	4		verchromt / chrome-plated	ABS m.POM, Edelstahl, PEX / ABS w.POM, stainl.steel, PEX	150 - 200 cm

Plastic spiral shower hose

- ½" Union nut x ½" cone
- Inner diameter: 8 mm
- Pressure resistance up to 5 bar
- Heat resistant up to 50 °C
- Tensile strength: 50 kg
- Smooth, easy to clean surface
- Colour: chrome-plated
- Made in Germany

Kunststoff Spiral Brauseschlauch

- ½" Überwurfmutter x ½" Konus
- Innendurchmesser 8mm
- Druckbeständig bis 5 bar
- Hitzebeständig bis 50°C
- Zugfestigkeit: 50 kg
- Glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche
- Farbe: verchromt
- Made in Germany



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Material Material	Länge Length
TECB3370	4		verchromt / chrome-plated	TPE, ABS, PBT, PVC	150 cm
TECB3371	4		verchromt / chrome-plated	TPE, ABS, PBT, PVC	200 cm

Brauseschläuche

Shower hoses



Kunststoff Spiral Brauseschlauch

- ½" Konus x ½" Konus
- Innendurchmesser 8 mm
- Druckbeständig bis 5 bar
- Hitzebeständig bis 50°C
- Zugfestigkeit: 50 kg
- Glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche
- Farbe: transparent/verchromt
- Made in Germany



Plastic spiral shower hose

- ½" cone x ½" cone
- Inner diameter: 8 mm
- Pressure resistance up to 5 bar
- Heat resistant up to 50 °C
- Tensile strength: 50 kg
- Smooth, easy to clean surface
- Colour: transparen/chrome-plated
- Made in Germany




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Material Material	Länge Length
TECB3372	4		Transparent - chrom / transparent - chrome	TPE, ABS, PBT, PVC	150 cm
TECB3373	4		Transparent - chrom / transparent - chrome	TPE, ABS, PBT, PVC	200 cm

Plastic safety shower hose

- ½" cone x ½" cone
- Length: 150 cm
- Inner diameter: 8 mm
- Secure against twisting
- Pressure resistance up to 7 bar
- Heat resistant up to 70 °C
- Tensile strength: 70 kg
- Smooth, easy to clean surface
- Colour: chrome-plated
- Made in Germany

Kunststoff Sicherheits Brauseschlauch

- ½" Konus x ½" Konus
- Länge 150 cm
- Innendurchmesser 8 mm
- Verdrehungssicher
- Druckbeständig bis 7 bar
- Hitzebeständig bis 70°C
- Zugfestigkeit: 70 kg
- Glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche
- Farbe: verchromt
- Made in Germany



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Material Material	Länge Length
TECB3374	4		verchromt / chrome-plated	TPE, ABS, PBT, PVC	150 cm

Brauseschläuche

Shower hoses



Edelstahl Brauseschlauch schwarz

- ½" Überwurfmutter x ½" Konus
- Länge 150 cm
- Innendurchmesser: 7,3 mm
- Verdrehungssicher
- Druckbeständig bis 5 bar
- Hitzebeständig bis 50°C
- Zugfestigkeit: 50 kg
- Farbe: Schwarz



Stainless steel shower hose, black

- ½" union nut x ½" cone
- Length: 150 cm
- Inner diameter: 7,3 mm
- Secure against twisting
- Pressure resistance up to 5 bar
- Heat resistant up to 50 °C
- Tensile strength: 50 kg
- Colour: Black



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Material Material	Länge Length
TECB3375	4		Schwarz / black	ABS m.POM, Edelstahl, PEX / ABS w.POM, stainl.steel, PEX	150 cm

Plastic shower hose

- 1/2" cone x 1/2" cone
- Length: 150 cm
- Inner diameter: 8 mm
- Pressure resistance up to 5 bar
- Heat resistant up to 50 °C
- Tensile strength: 25 kg
- Smooth, easy to clean surface
- Made in Germany

Kunststoff Brauseschlauch

- 1/2" Konus x 1/2" Konus
- Länge 150 cm
- Innendurchmesser 8 mm
- Druckbeständig bis 5 bar
- Hitzebeständig bis 50°C
- Zugfestigkeit: 25 kg
- Glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche
- Made in Germany



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Material Material	Länge Length	
TB3010	10		Transparent - chrom / transparent - chrome	TPE, ABS, PBT, PVC	150 cm	
TB3011	10		Weiß / white	TPE, ABS, PBT, PVC	150 cm	
TB3012	10		Grau - chrom / grey - chrome	TPE, ABS, PBT, PVC	150 cm	

Brauseschläuche

Shower hoses



Kunststoff Brauseschlauch

- ½" Metallkonus glatt x ½" Metalldrehkonus
- Länge 175 cm
- Verdrehungssicher
- Innendurchmesser: 8 mm
- Druckbeständig bis 5 bar
- Hitzebeständig bis 50°C
- Zugfestigkeit: 50 kg
- Mechanische Eigenschaften entsprechen der EN1113, KTW und W270
- Glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche
- Farbe: Schwarz
- Made in Germany



Plastic shower hose

- ½" metal cone smooth x ½" metal rotating cone
- Length: 175 cm
- Secured against twisting
- Inner diameter: 8 mm
- Pressure resistance up to 5 bar
- Heat resistant up to 50 °C
- Tensile strength: 50 kg
- Mechanical properties correspond to EN1113, KTW and W270
- Smooth, easy to clean surface
- Colour: black
- Made in Germany



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Material Material	Länge Length
TECB3376	4		Schwarz / black	TPE, PBT, PVC, Messing / TPE, PBT, PVC, brass	175 cm

Premium shower hose FL

- ½" metal cone short x ½" metal rotating cone
- Length: 175 cm
- Secured against twisting
- Inner diameter: 8 mm
- Pressure resistance up to 5 bar
- Heat resistant up to 50 °C
- Tensile strength: 50 kg
- Mechanical properties correspond to EN1113, KTW and W270
- Smooth, easy to clean surface
- Colour: chrome-plated
- Made in Germany
- DVGW certificated

Premium Brauseschlauch FL

- ½" Metallkonus kurz x ½" Metaldrehkonus
- Länge: 175 cm
- Verdrehungssicher
- Innendurchmesser: 8 mm
- Druckbeständig bis 5 bar
- Hitzebeständig bis 50°C
- Zugfestigkeit: 50 kg
- Mechanische Eigenschaften entsprechen der EN1113, KTW und W270
- Glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche
- Farbe: Verchromt
- Made in Germany
- DVGW zertifiziert



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Material Material	Länge Length
TECB3377	4		verchromt / chrome-plated	TPE, PBT, PVC, Messing / TPE, PBT, PVC, brass	175 cm

Brauseschläuche

Shower hoses



Premium Brauseschlauch TP

- ½" Metallkonus kurz x ½" Metalldrehkonus
- Länge: 175 cm
- Verdrehungssicher
- Innendurchmesser 8,5 mm
- Druckbeständig bis 5 bar
- Hitzebeständig bis 50°C
- Zugfestigkeit: 50 kg
- Mechanische Eigenschaften entsprechen der EN1113, KTW und W270
- Glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche
- Farbe: verchromt
- Made in Germany
- DVGW zertifiziert



Premium shower hose TP


- ½" metal cone short x ½" metal rotating cone
- Length: 175 cm
- Secured against twisting
- Inner diameter: 8,5 mm
- Pressure resistance up to 5 bar
- Heat resistant up to 50 °C
- Tensile strength: 50 kg
- Mechanical properties correspond to EN1113, KTW and W270
- Smooth, easy to clean surface
- Colour: chrome-plated
- Made in Germany
- DVGW certificated



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Material Material	Länge Length
TECB3378	4		verchromt / chrome-plated	TPE, PBT, PVC, Messing / TPE, PBT, PVC, brass	175 cm

Handshower slider

- With magnet
- Colour: chrome-plated
- For shower hoses with cone
- *Suitable for magnetic shower wall rail CARPUSO*



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

TECB3456

6




Farbe
Colour

verchromt / chrome-plated

Handshower slider

- With push-button
- Colour: chrome-plated
- For shower wall bars with pipe diameter $\varnothing$ 24.5 mm
- For shower hoses with cone



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

TECB3455

6



Brause-Schieber

- Mit Drucktaste
- Farbe: verchromt
- Für Brausestangen mit $\varnothing$ 24,5 mm
- Für Brauseschläuche mit Konus




Farbe
Colour

verchromt / chrome-plated


Brause-Schieber

- Mit Drucktaste
- Farbe: verchromt
- Für Brausestangen mit $\varnothing$ 20,6 mm
- Für Brauseschläuche mit Konus



Handshower slider

- With push-button
- Colour: chrome-plated
- For shower wall bars with pipe diameter $\varnothing$ 20.6 mm
- For shower hoses with cone



Nr.:
No.: VE
 PU EAN

TECB3388

6



Farbe
Colour

verchromt / chrome-plated


Universal Brause-Schieber

- Mit Drehknopf
- Farbe: verchromt
- Für Brausestangen mit $\varnothing$ von 18 mm - 25 mm
- Für Brauseschläuche mit Konus



Handshower slider

- With rotary knob
- Colour: chrome-plated
- For shower wall bars with pipe diameter $\varnothing$ 18 mm - 25 mm
- For shower hoses with cone



Nr.:
No.: VE
 PU EAN

TECB3457

6




Farbe
Colour

verchromt / chrome-plated

Handshower slider

- With rotary knob
- Colour: chrome-plated
- For shower wall bars with $\varnothing$ 18 mm
- For shower hoses with cone



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

TECB3387

6



4 035300 877201

verchromt / chrome-plated

Farbe
Colour


Brause-Schieber

- Mit Drehknopf
- Farbe: verchromt
- Für Brausestangen mit $\varnothing$ 18 mm
- Für Brauseschläuche mit Konus



Handshower slider

- With rotary knob
- Colour: chrome-plated
- For shower wall bars with $\varnothing$ 22 mm
- For shower hoses with cone



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

TECB3389

6



4 035300 877225

verchromt / chrome-plated

Farbe
Colour

Brause-Schieber

- Mit Drehknopf
- Farbe: verchromt
- Für Brausestangen mit $\varnothing$ 22 mm
- Für Brauseschläuche mit Konus




Brause-Schieber

- Mit Drehknopf
- Farbe: verchromt
- Für Brausestangen mit $\varnothing$ 25 mm
- Für Brauseschläuche mit Konus



Handshower slider

- With rotary knob
- Colour: chrome-plated
- For shower wall bars with $\varnothing$ 25 mm
- For shower hoses with cone



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
TECB3390	6	 4 035300 877232	verchromt / chrome-plated


Brause-Schieber

- Mit Drehknopf
- Farbe: verchromt
- Für Brausestangen mit $\varnothing$ 18 mm
- Mit Zapfen zum Aufstecken des Gelenkstückes (TECB3380)



Handshower slider


- With rotary knob
- Colour: chrome-plated
- For shower wall bars with $\varnothing$ 18 mm
- With pin mounts for attaching the shower joint (TECB3380)



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
TECB3386	6	 4 035300 877195	verchromt / chrome-plated

Shower joint piece

- With 2 seals (½")
- Connection for handshower ½" internal thread
- Connection for shower hose ½" external thread
- Colour: chrome-plated



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

TECB3380

6



4 035300 877133




Farbe
Colour

verchromt / chrome-plated

Wall pin for handshower

- Colour: chrome-plated
- For shower joint piece (TECB3380)



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

TECB3381

6



4 035300 877140



Farbe
Colour

verchromt / chrome-plated

Brause-Gelenkstück

- Mit 2 Dichtungen (½")
- Anschluss für Handbrause ½" IG
- Anschluss für Brauseschlauch ½" AG
- Farbe: verchromt

Brause-Wandzapfen

- Farbe: verchromt
- Für Brause-Gelenkstück (TECB3380)


Brause-Wandhalter

- Rund
- 1-fach
- Für Brauseschläuche mit Konus



Shower wall bracket

- Round shape
- 1fold
- For shower hoses with cone



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Farbe
Colour

TECB3382

6



verchromt / chrome-plated




Brause-Wandhalter

- Oval
- 3-fach
- Für Brauseschläuche mit Konus
- Mit 3 Neigungspositionen



Shower wall bracket

- Oval shape
- 3fold
- For shower hoses with cone
- With 3 tilt angles



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Farbe
Colour

TECB3383

6



verchromt / chrome-plated




Shower transition piece

- 1/2" external thread connection for a shower hose
- 3/4" internal thread connection for the tap
- Colour: chrome-plated
- With seal

Brause-Übergangsstück

- 1/2" AG für Anschluss an den Brauseschlauch
- 3/4" IG für den Anschluss an die Armatur
- Farbe: verchromt
- Mit Dichtung



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Farbe
Colour

TECB3384

6



verchromt / chrome-plated



CARBALLO Duschesystem Rund

Bestehend aus:

Brausewandstange

- Material: Edelstahl verchromt
- Länge: 970 mm
- Schieber

Kopfbrause

- Material: ABS Kunststoff verchromt
- Mit Kugelgelenk
- Kopfgröße: ø 200 mm
- 1 Strahlart: Normal-Strahl
- Antikalk Funktion

Handbrause

- Material: ABS Kunststoff verchromt
- Kopfgröße: ø 85 mm
- 5 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Normal/Soft-, Normal/Massage-Strahl
- Antikalk Funktion

Brauseschlauch

- Material: Edelstahl verchromt
- 1/2" x 150 cm

Anschlusschlauch

- Material: Edelstahl verchromt
- 1/2" x 50 cm
- Zum Anschluss des Duschesystems an die Dusch-Armatur

Umsteller


- 2 x 1/2" Anschlussgewinde (Außengewinde)
- Ermöglicht die Umstellung zwischen Kopf- und Handbrausebetrieb

Inkl. Dichtungen und Montagematerial
Für Durchlauferhitzer geeignet

Durchflussmenge bei 3 bar:

Kopfbrause: ca. 18,00 l/min

Handbrause: ca. 11,00 l/min



CARBALLO shower system, round

Consists of:

Shower wall bar

- Material: stainless steel - chrome-plated
- Length: 970 mm
- Slider

Overhead shower

- Material: ABS plastic - chrome-plated
- With ball joint
- Head size: Ø 200 mm
- 1 jet: normal jet
- Anti-lime function

Hand-held shower

- Material: ABS plastic - chrome-plated
- Head size: Ø 85 mm
- 5 modes: normal, soft, massage, normal-soft, normal-massage
- Anti-lime function

Shower hose

- Material: stainless steel - chrome-plated
- 1/2" x 150 cm

Connecting hose

- Material: stainless steel - chrome-plated
- 1/2" x 50 cm
- For connecting the shower system to the shower tap

Diverter

- 2 x 1/2" threaded connection (external thread)
- Enables switching between overhead and handshower


Incl. seals and assembly material

Suitable for instantaneous water heaters

Flow rate at 3 bar:

Overhead shower: approx. 18.00 l/min

Handheld shower: approx. 11.00 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Größe Size
SA330102	5		verchromt / chrome-plated	1/2" AG / 1/2" ET



CARBALLO Duschsystem Eckig

Bestehend aus:

Brausewandstange

- Material: Edelstahl verchromt
- Länge: 970 mm
- Schieber

Kopfbrause

- Material: ABS Kunststoff verchromt
- Mit Kugelgelenk
- Kopfgröße: 200 x 200 mm
- 1 Strahlart: Normal-Strahl
- Antikalk Funktion

Handbrause

- Material: ABS Kunststoff verchromt
- Kopfgröße: 75 x 75 mm
- 1 Strahlart: Normal-Strahl
- Antikalk Funktion

Brauseschlauch

- Material: Edelstahl verchromt
- 1/2" x 150 cm

Anschlusschlauch

- Material: Edelstahl verchromt
- 1/2" x 50 cm
- Zum Anschluss des Duschsystems an die Dusch-Armatur

Umsteller

- 2 x 1/2" Anschlussgewinde (Außengewinde)
- Ermöglicht die Umstellung zwischen Kopf- und Handbrausebetrieb

Inkl. Dichtungen und Montagematerial

Für Durchlauferhitzer geeignet

Durchflussmenge bei 3 bar:

Kopfbrause: ca. 18,00 l/min

Handbrause: ca. 10,00 l/min



CARBALLO shower system, angular

Consists of:

Shower wall bar

- Material: stainless steel - chrome-plated
- Length: 970 mm
- Slider

Shower head

- Material: ABS plastic - chrome-plated
- With ball joint
- Head size: 200 x 200 mm
- 1 jet: normal jet
- Anti-lime function

Hand-held shower

- Material: ABS plastic - chrome-plated
- Head size: 75 x 75 mm
- 1 jet: normal jet
- Anti-lime function

Shower hose

- Material: stainless steel - chrome-plated
- 1/2" x 150 cm

Connecting hose

- Material: stainless steel - chrome-plated
- 1/2" x 50 cm
- For connecting the shower system to the shower tap

Diverter

- 2 x 1/2" threaded connection (external thread)
- Enables switching between overhead and handshower


Incl. seals and assembly material

Suitable for instantaneous water heaters

Flow rate at 3 bar:

Overhead shower: approx. 18.00 l/min

Handheld shower: approx. 10.00 l/min





Nr. No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Größe Size
SA330103	5		verchromt / chrome-plated	1/2" AG / 1/2" ET

CARBALLO Handbrause

- 8 Strahlarten: Normal-, Normal ECO1-, Normal ECO2-, Soft-, Massage-, Massage ECO1-, Normal/Soft-, Normal/Massage-Strahl
- Kopfdurchmesser 80 mm
- Mit Antikalk Funktion
- ½“ Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: 5,00 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: 14,0 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
SA330694	10	4 035300 633999	1/2“ AG / 1/2“ ET	verchromt / chrome-plated	ABS mit POM / ABS with POM

CARBALLO handshower

- 5 jet modes: normal, soft, massage, normal/soft, normal/massage
- Head diameter: 110 mm
- With anti-limescale function
- ½" connection thread
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3 bar: 4.00 l/min

Without water-saving insert at 3 bar: 13.00 l/min



Handbrause CARBALLO

- 5 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Normal/Soft-, Normal/Massage-Strahl
- Kopfdurchmesser: 110 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: 4,00 l/min

Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: 13,00 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
SA330594	5		1/2" AG / 1/2" ET	Weiß - chrom / white - chrome	ABS mit POM / ABS with POM

CARBALLO Handbrause

- 5 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Normal/Soft-, Normal/Massage-Strahl
- Kopfdurchmesser: 100 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 9,10 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: 14,00 l/min





CARBALLO hand shower

- 5 jet modes: normal, soft, massage, normal/soft, normal/massage
- Head diameter: 100mm
- With anti-lime function
- ½" connection thread
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 9.10 l/min
Without water-saving insert at 3 bar: approx. 14.00 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
SA330794	5		1/2" AG / 1/2" ET	verchromt / chrome-plated	ABS mit POM / ABS with POM

CARBALLO hand shower

- 5 jet modes: normal, soft, massage, normal/soft, normal/massage
- Head diameter: 120mm
- With anti-lime function
- ½" connection thread
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3 bar: 9,00 l/min

Without water-saving insert at 3 bar: 14,00 l/min



CARBALLO Handbrause

- 5 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Normal/Soft-, Normal/Massage-Strahl
- Kopfdurchmesser: 120 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: 9,00 l/min

Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: 14,00 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
SA330991	5	4 035300 905638	1/2" AG / 1/2" ET	Weiß - chrom / white - chrome	ABS mit POM / ABS with POM

CARBALLO Handbrause

- 5 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Normal/Soft-, Normal/Massage-Strahl
- Kopfdurchmesser: 100 mm
- Mit Antikalk-Funktion
- ½“ Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: 8,00 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: 13,00 l/min





CARBALLO hand shower

- 5 jet modes: normal, soft, massage, normal/soft, normal/massage
- Head diameter: 100mm
- With anti-lime function
- ½“ connection thread
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3 bar: 8.00 l/min
Without water-saving insert at 3 bar: 13.00 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
ZYT330700	10		1/2“ AG / 1/2“ ET	Weiß - chrom / white - chrome	ABS mit POM / ABS with POM

CARBALLO shower set

Consists of:

Handshower

- 8 jet modes: normal, normal EC01, normal EC02, soft, massage, massage EC01, normal/soft, normal/massage
- Head diameter: Ø 80 mm
- Spray plate colour: white
- Anti-lime function
- ½" connection

Shower hose

- Metal
- ½" x 150 cm
- Pressure resistance up to 5 bar
- Heat resistant up to 50°C
- Tensile strength: 50 kg

Wall holder

- Incl. fastening material

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 5.00 l/min

Without water-saving insert at 3 bar: approx. 14.00 l/min

CARBALLO Brause-Set

Bestehend aus:

Handbrause

- 8 Strahlarten: Normal-, Normal EC01-, Normal EC02-, Soft-, Massage-, Massage EC01-, Normal/Soft-, Normal/Massage-Strahl
- Kopfdurchmesser: Ø 80 mm
- Farbe Sprayplatte: weiß
- Antikalk Funktion
- ½" Anschluss

Brauseschlauch

- Metall
- ½" x 150 cm
- Druckbeständig bis 5 bar
- Hitzebeständig bis 50°C
- Zugfestigkeit: 50 kg





Wandhalter

- Inkl. Befestigungsmaterial

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 5,00 l/min

Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 14,00 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Länge Length
SA330695	10		verchromt / chrome-plated	150 mm

CARBALLO Brause-Set

Bestehend aus:

Handbrause

- 5 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Normal/Soft-, Normal/Massage-Strahl
- Sprayplatte: ø 110mm, Farbe weiß
- Antikalk Funktion
- ½" Anschlussgewinde
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Edelstahl Brauseschlauch

- ½" Überwurfmutter x ½" Konus
- Länge: 150 cm
- Druckbeständig bis 5 bar
- Hitzebeständig bis 50°C
- Zugfestigkeit: 50 kg

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3bar: ca. 4,00 l/min

Ohne Wasserspareinsatz bei 3bar: ca. 13,00 l/min



CARBALLO shower set

Consists of:

Handshower

- 5 jet modes: normal, soft, massage, normal/soft, normal/massage
- Spray plate ø 110mm, colour: white
- Anti-limescale function
- ½" connection thread
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal



Stainless steel shower hose

- ½" union nut x ½" cone
- Length: 150 cm
- Pressure resistance up to 5 bar
- Heat resistant up to 50°C
- Tensile strength: 50 kg

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 4.00 l/min

Without water-saving insert at 3 bar: approx. 13.00 l/min



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Farbe
Colour

SA330595

5



Weiß - chrom / white - chrome

CARBALLO shower set

Consists of:

Handshower

- 5 jet modes: normal, soft, massage, normal/soft, normal/massage
- Spray plate $\varnothing$ 100 mm, colour: white
- Anti-lime function
- $\frac{1}{2}$ " connection

Shower hose

- Metal
- $\frac{1}{2}$ " x 150 cm
- Pressure resistance up to 5 bar
- Heat resistant up to 50°C
- Tensile strength: 50 kg

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 9.10 l/min

Without water-saving insert at 3 bar: approx. 14.00 l/min

CARBALLO Brause-Set

Bestehend aus:

Handbrause

- 5 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Normal/Soft-, Normal/Massage-Strahl
- Sprayplatte: $\varnothing$ 100 mm, Farbe: weiß
- Antikalk Funktion
- $\frac{1}{2}$ " Anschluss



Brauseschlauch

- Metall
- $\frac{1}{2}$ " x 150 cm
- Druckbeständig bis 5 bar
- Hitzebeständig bis 50°C
- Zugfestigkeit: 50 kg

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 9,10 l/min

Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: 14,00 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Länge Length
SA330795	5		verchromt / chrome-plated	150 cm

CARBALLO Brausegarnitur

Bestehend aus:

Handbrause

- 8 Strahlarten: Normal-, Normal ECO1-, Normal ECO2-, Soft-, Massage-, Massage ECO1-, Normal/Soft-, Normal/Massage-Strahl

- Sprayplatte: ø 80 mm

- Antikalk-Funktion

- ½" Anschluss

Brauseschlauch

- Metall

- ½" x 150 cm

- Druckbeständig bis 5 bar

- Hitzebeständig bis 50°C

- Zugfestigkeit: 50 kg

Wandstange

- Länge: 60 cm

- ø 18 mm

- Mit Drehschieber

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 5,00 l/min

Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 14,00 l/min



CARBALLO shower bar set

Consisting of:

Hand shower

- 8 jet modes: normal, normal ECO1, normal ECO2, soft, massage, massage ECO1, normal/soft, normal/massage

- Jet plate ø 80 mm

- Anti-lime function

- ½" connection

Shower hose

- Metal

- ½" x 150 cm

- Pressure resistance up to 5 bar

- Heat resistant up to 50°C

- Tensile strength: 50 kg

Wall-mounted bar

- Length: 60 cm



- ø 18 mm

- With rotary slide valve

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 5.0 l/min

Without water-saving insert at 3 bar: approx. 14.00 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Länge Length
SA330693	5		verchromt / chrome-plated	60 cm

CARBALLO shower bar set

Consists of:

Handshower

- 5 jet modes: normal, soft, massage, normal/soft, normal/massage
- Anti-limescale function
- Suitable for instantaneous water heaters
- With water-saving insert and separate seal

Stainless steel shower hose

- 1/2" union nut x 1/2" cone
- Length: 150 cm
- Pressure resistance up to 5 bar
- Heat resistant up to 50°C
- Tensile strength: 50 kg

Wall-mounted bar

- Length: 60 cm
- Ø 18 mm
- With fixing attachment
- With rotary slide valve

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 4.00 l/min

Without water-saving insert at 3 bar: approx. 13.00 l/min

Brausegarnitur CARBALLO

Bestehend aus:

Handbrause

- 5 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Normal/Soft-, Normal/Massage-Strahl
- Antikalk Funktion
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Edelstahl Brauseschlauch

- 1/2" Überwurfmutter x 1/2" Konus
- Länge: 150 cm
- Druckbeständig bis 5 bar
- Hitzebeständig bis 50°C
- Zugfestigkeit: 50 kg



Brausewandstange

- Länge: 60 cm
- Ø 18 mm
- Mit Befestigung
- Mit Drehschieber

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3bar: ca. 4,00 l/min

Ohne Wasserspareinsatz bei 3bar: ca. 13,00 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Länge Length
SA330593	5		Weiß - chrom / white - chrome	60 cm

CARBALLO Brausegarnitur

Bestehend aus:

Handbrause

- 5 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Normal/Soft-Normal/Massage-Strahl
- Sprayplatte: ø 100 mm
- Antikalk-Funktion
- ½" Anschluss

Brauseschlauch

- Metall
- ½" x 150 cm
- Druckbeständig bis 5 bar
- Hitzebeständig bis 50°C
- Zugfestigkeit: 50 kg

Wandstange

- Länge: 60 cm
- ø 18 mm
- Mit Drehschieber

Durchflussmenge Normalstrahl:

Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: ca. 9,10 l/min

Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: 14,00 l/min



CARBALLO shower bar set

Consisting of:

Hand shower

- 5 jet modes: normal, soft, massage, normal/soft normal/massage
- Jet plate ø 100 mm
- Anti-lime function
- ½" connection

Shower hose

- Metal
- ½" x 150 cm
- Pressure resistance up to 5 bar
- Heat resistant up to 50°C
- Tensile strength: 50 kg



Wall-mounted bar

- Length: 60 cm
- ø 18 mm
- With rotary slide valve

Flow rate normal jet:

With water-saving insert at 3 bar: approx. 9.10 l/min

Without water-saving insert at 3 bar: approx. 14.00 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Länge Length
SA330793	5		verchromt / chrome-plated	60 cm

CARBALLO shower hose metal

- 1/2" cone x 1/2" union nut
- Length: 150 cm
- Pressure resistance up to 5 bar
- Heat resistant up to 50 °C
- Tensile strength: 50 kg
- Connection pieces are chrome-plated
- Colour: chrome-plated

CARBALLO Metall Brauseschlauch

- 1/2" Konus x 1/2" Überwurfmutter
- Länge 150 cm
- Druckbeständig bis 5 bar
- Hitzebeständig bis 50°C
- Zugfestigkeit: 50 kg
- Anschlussstücke verchromt
- Farbe: verchromt



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Größe Size
SA330696	20	 4 035300 634002	Edelstahl / stainless steel	1/2" AG / 1/2" ET



Waschbecken Brause-Set

Der praktische Problemlöser mit vielen Einsatzmöglichkeiten im Haushalt.

Bestehend aus:

- Handbrause ½“ (Normalstrahl)
- Wandhalter
- Armaturenanschluss inkl. Universaladapter für Innen- (M24) und Außengewinde (M22)
- Metall-Brauseschlauch ½“ x 1,25 m
- Inkl. Montagezubehör

Funktion:

Praktisches Umstellen zwischen Armatur und Waschbecken-Hand-brause durch Drucktaste.
Wird der Umsteller an der Brause losgelassen, fließt das Wasser wieder direkt aus der Armatur.
Passend an allen handelsüblichen Armaturen mit Luftsprudler **M22x1 oder M24x1**.
Für Durchlauferhitzer geeignet (nicht für Niederdruck-Armaturen).

Einfache Montage
Änderungen vorbehalten

Durchflussmenge bei 3 bar: ca. 3,50 l/min



Shower set for washbasin

The practical solution for every household with various uses!

Consisting of:

- Hand shower ½“ (normal jet)
- Wall holder
- Connection thread incl. universal adapter for internal thread (M24) and external thread (M22)
- Metal shower hose ½“ x 1.25 m
- Incl. installation accessories

Function:

Easy to switch between tap and hand shower with pushbutton.
When releasing the pushbutton on the hand shower, the water flows directly from the tap.
Suitable for all standard taps with aerator **M22x1 or M24x1**.
Suitable for instantaneous water heaters (not suitable for low pressure taps).

Easy to assemble
Subject to change

Flowrate at 3 bar: approx. 3.50 l/min

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Material Material	
SA141	10		verchromt / chrome-plated	ABS-Kunststoff / ABS-plastic	
SA144	10		Schwarz / black	ABS-Kunststoff / ABS-plastic	

Bidet hand shower set

The perfect alternative to toilet paper and wet wipes.
For intimate hygiene - intimate cleansing

Consisting of:

- Hand shower ½" (normal jet)
- Wall holder
- Connection thread incl. universal adapter for internal thread (M24) and external thread (M22)
- T-piece with diverter for connection to the corner valve with switching button
- With non-return valve
- Metal shower hose ½" x 1.25 m
- Incl. installation accessories and 3M adhesive
- Chrome-plated

Function:

Tap connection:

Easy to switch between tap and hand shower with pushbutton.

When releasing the pushbutton on the hand shower, the water flows directly from the tap.

Suitable for all standard taps with aerator **M22x1 or M24x1**

Suitable for instantaneous water heaters (not suitable for low pressure taps).

Corner valve connection:

Quick change between cistern and bidet hand shower function with the diverter integrated in the T-piece

Easy to assemble

Subject to changes

Flowrate at 3 bar: approx. 3.50 l/min

Bidet Handbrause-Set

Die perfekte Alternative zum Toilettenpapier und Feuchttüchern.
Intimhygiene - Intimpflege - Intimreinigung

Bestehend aus:

- Handbrause ½" (Normalstrahl)
- Wandhalter
- Armaturenanschluss inkl. Universaladapter für Innen- (M24) und Außengewinde (M22)
- T-Stück für den Anschluss am Eckventil mit Umsteller
- Mit Rückflussverhinderer
- Metall-Brauseschlauch ½" x 1,25 m
- Inkl. Montagezubehör und 3M-Kleber
- Verchromt

Funktion:

Anschluss an der Armatur:

Praktisches Umstellen zwischen Armatur und Bidet-Handbrause durch Drucktaste

Wird der Umsteller an der Brause losgelassen, fließt das Wasser wieder direkt aus der Armatur.

Passend an allen handelsüblichen Armaturen mit Luftsprudler **M22x1 oder M24x1**.

Für Durchlauferhitzer geeignet (nicht für Niederdruck-Armaturen).

Anschluss am Eckventil:

Schneller Wechsel zwischen Spülkasten- und Bidet-Handbrause-Betrieb durch den im T-Stück integrierten Umsteller

Einfache Montage

Änderungen vorbehalten

Durchflussmenge bei 3 bar: ca. 3,50 l/min



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Material Material
SA143	10		Verchromt / chrome-plated	ABS-Kunststoff / ABS-plastic



Duschabzieher

- Edelstahl/Metall
- Inkl. Wandhalter
- Streifenfreier Glanz ohne Kalkflecken



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Material Material
SA119	4		verchromt / chrome-plated	Edelstahl rostfrei / Stainless steel

Shower squeegee

- Stainless steel/metal
- With wall bracket
- Streak-free shine without lime stains

Duschabzieher mit Silikonlippe

- Wischbreite 30 cm
- Hochflexible 35 mm Silikonlippe
- Für Duschwände aus Glas und Acryl sowie Fliesen
- Für glatte und gebogene Flächen
- Mit 2 Löchern zum Aufhängen
- Abmessungen: Breite 30 cm, Höhe 10 cm
- Farbe: weiß



Shower squeegee with silicone lip

- Wiping width 30 cm
- Very flexible 35 mm silicone lip
- For acrylic and glass shower walls and tiles
- Suitable for flat and curved surfaces
- With 2 holes for hanging
- Dimensions: width 30cm, height 10 cm
- Colour: white

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
SA142	20		Weiß / white

Shower gel/shampoo holder

- For easy storing of shower gel, shampoo, etc. directly in the shower cabin
- Bottles can be kept upwards or downwards
- Suitable for round shower rods Ø 18-25 mm (incl. adapter)
- Material: acrylic
- Contents: 2 pieces
- Colour: transparent

Duschgel/Shampoo-Halter

- Für einfache Aufbewahrung von Duschgel, Shampoo etc. direkt in der Dusche
- Flaschen können nach oben oder unten gerichtet aufbewahrt werden
- Für runde Duschstangen geeignet Ø 18/25 mm (inkl. Adapter)
- Material: Acryl
- Inhalt: 2 Stück
- Farbe: transparent



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Material Material
ZYT144	6		transparent	Acrylic

Universal shower shelf

The shower tray with integrated showerhead holder can be used for storing shower utensils and for hanging the handheld shower quickly while showering.

- For storing shower utensils
- With integrated shower holder
- Can be used universally with adapters for shower rods Ø 18, 22, 25 mm
- Dimensions: 250 x 100 mm
- Material: ABS plastic
- Colour: chrome-plated

Universal Duschablage

Die Duschablage mit integriertem Brausehalter ermöglicht somit nicht nur das Abstellen von Duschutensilien, sondern auch das schnelle einhängen der Handbrause während des Duschens.

- Zum Abstellen von Duschutensilien
- Mit integriertem Brausehalter
- Universell einsetzbar mit Adaptern für Brausestangen Ø 18, 22 und 25 mm
- Maße: 250 x 100 mm
- Material: ABS-Kunststoff
- Farbe: verchromt



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
ZYT330593	6		250 x 100 mm	verchromt / chrome-plated	ABS-Kunststoff / ABS-plastic



Universal Duschablage mit Reling

Die Duschablage mit integriertem Brausehalter, leicht entnehmbarem Abtropfgitter und verchromtem Reling ermöglicht nicht nur das Abstellen von Duschutensilien, sondern auch das schnelle Einhängen der Handbrause während des Duschens.

- Zum Abstellen z.B. von Duschgel- und Shampoo-Flaschen
- Mit integriertem Brausehalter
- Leicht entnehmbares Abtropfgitter (schwarz)
- Verchromter Reling für den sicheren Stand der Duschutensilien
- Universell einsetzbar mit Adaptern für Brausestangen Ø 18, 22 und 25 mm
- Leichte Montage ohne Demontage der Duschstange
- Maße: 323 x 120 x 80 mm
- Material: ABS-Kunststoff
- Farbe: weiß / verchromt



Universal shower shelf with railing

The shower tray with integrated showerhead holder, easily removable drip grid and chrome railing can be used for storing shower utensils and for hanging the handheld shower quickly while showering

- For shower gel and shampoo bottles
- With integrated shower holder
- Easily removable drip grid (black)
- Chrome-plated railing for safely storing shower utensils
- Universally applicable with adapters for shower rods Ø 18, 22 and 25 mm
- Easy installation without disassembling the shower rod
- Dimensions: 323 x 120 x 80 mm
- Material: ABS plastic
- Colour: white / chrome-plated

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
ZYT330596	12		323 x 120 x 80 mm	Weiß - Chrom / white - chrome	ABS-Kunststoff / ABS-plastic

WERKZEYT Universal shower bracket set, magnetic

Consisting of:

Shower wall bracket

- Material: ABS plastic
- Magnetic
- **Holding force: 2.0 kg / approx. 20 Nm**
- With ball joint
- For shower hoses with cone
- Colour: chrome-plated

Holding plate

- Material: chrome-nickel steel
- Ø 80mm, thickness: 4mm
- Self-adhesive / 3M® adhesive pad
- Colour: chrome-plated

WERKZEYT Universal Brausewandhalter-Set, magnetisch

bestehend aus:

Brausewandhalter

- Material: ABS-Kunststoff
- Magnetisch
- **Haltekraft: 2,0 Kg / ca. 20 Nm**
- Mit Kugelgelenk
- Für Brauseschläuche mit Konus
- Farbe: verchromt

Halteplatte

- Material: Chromnickelstahl
- Ø 80 mm / Stärke: 4 mm
- Selbstklebend / 3M® - Klebepad
- Farbe: verchromt



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Material Material
SA330001	10		verchromt / chrome-plated	Chromnickelstahl/Kunststoff / Chrome-nickel steel/plastic



Handbrausehalter Doppelpack, gr/w

- Flexibler Wandhalter mit Saugfunktion
- Universell einsetzbar
- Kein Werkzeug, kein Bohren, kein Schrauben
- Einfache Installation
- Haftung an Fliesenwand und sonstigen glatten Oberflächen
- Doppelpack
- Farben: grau und weiß



Hand shower holder, double pack gr/w

- Flexible wall bracket with suction function
- Universally applicable
- No tools, no drilling, no screwing
- Easy installation
- Adhesion to tiled walls and other smooth surfaces
- Double pack
- Colour: grey and white

Nr. No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
ZYT330600	20	 4 035300 011407	Grau - Weiß / grey - white

Hansgrohe Handheld Shower Crometta 85 Green

- Colour: chrome
- EcoSmart: 6,0 l/min
- 1 type of jet: normal jet
- QuickClean anti-calc system
- Suitable for instantaneous water heaters

Hansgrohe Handbrause Crometta 85 Green

- Farbe: Chrom
- EcoSmart: 6,0 l/min
- 1 Strahlart: Normalstrahl
- QuickClean Antikalksystem
- Für Durchlauferhitzer geeignet



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Größe Size
HG28561000	2	 4 011097 570105	verchromt / chrome-plated	1/2" AG / 1/2" ET

Hansgrohe Handheld Shower Crometta 85 Variojet

- Colour: chrome
- 2 types of jet: Normal, Vario
- QuickClean anti-limescale system
- Suitable for instantaneous water heaters

Hansgrohe Handbrause Crometta 85 Variojet

- Farbe: Chrom
- 2 Strahlarten: Normal, Vario
- QuickClean Antikalksystem
- Für Durchlauferhitzer geeignet



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Größe Size
HG28562000	2	 4 011097 570112	verchromt / chrome-plated	1/2" AG / 1/2" ET

Hansgrohe Handbrause Crometta 85 Multi

- Farbe: Chrom
- 3 Strahlarten: Normal, Massage, Soft
- QuickClean Antikalksystem
- Für Durchlauferhitzer geeignet



Hansgrohe Handheld Shower Crometta 85 Multi

- Colour: chrome
- 3 types of jet: Normal, Massage, Soft
- QuickClean anti-calc system
- Suitable for instantaneous water heaters

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Größe Size
HG28563000	2	 4 011097 570129	verchromt / chrome-plated	1/2" AG / 1/2" ET

Hansgrohe Handbrause Croma 100 Vario

- Farbe: Chrom
- Brausenkopf ø 100 mm
- 4 Strahlarten: Rain, Normal, Shampoo, Massage
- QuickClean Antikalksystem
- Für Durchlauferhitzer geeignet



Hansgrohe handheld shower Croma 100 Vario

- Colour: chrome
- Showerhead ø 100 mm
- 4 types of jet: Rain, Normal, Shampoo, Massage
- QuickClean anti-calc system
- Suitable for instantaneous water heaters

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Größe Size
HG28535000	1	 4 011097 537306	verchromt / chrome-plated	1/2" AG / 1/2" ET

Hansgrohe Croma E 100 Multi Handheld Shower

- Colour: chrome
- Shower head ø 100 mm
- 3 types of jet: Rain, Mono, Massage
- QuickClean anti-calc system
- Suitable for instantaneous water heaters
- Easy-to-rinse dirt filter

Hansgrohe Croma E 100 Multi Handbrause

- Farbe: Chrom
- Brausenkopf ø 100 mm
- 3 Strahlarten: Rain, Mono, Massage
- QuickClean Antikalksystem
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Ausspülbarer Schmutzfilter



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Größe Size
HG28536000	1		verchromt / chrome-plated	1/2" AG / 1/2" ET

Hansgrohe handheld shower Croma 100 Vario

- Colour: chrome
- EcoSmart 9,4 l/min
- Showerhead ø 100 mm
- 4 types of jet: Rain, Normal, Shampoo, Massage
- QuickClean anti-calc system
- Easy-to-rinse dirt filter

Hansgrohe Handbrause Croma 100 Vario EcoSmart

- Farbe: Chrom
- EcoSmart 9,4 l/min
- Brausenkopf ø 100 mm
- 4 Strahlarten: Rain, Normal, Shampoo, Massage
- QuickClean Antikalksystem
- Ausspülbarer Schmutzfilter



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Größe Size
HG28537000	2		verchromt / chrome-plated	1/2" AG / 1/2" ET

Hansgrohe Handbrause Croma E 100 Multi EcoSmart

- Farbe: Chrom
- EcoSmart 9,0 l/min
- Brausenkopf ø 100 mm
- 3 Strahlarten: Rain, Mono, Massage
- QuickClean Antikalksystem
- Ausspülbarer Schmutzfilter



Hansgrohe Croma E 100 Multi handheld shower

- Colour: chrome
- EcoSmart 9,0 l/min
- Showerhead ø 100mm
- 3 types of jet: Rain, Mono, Massage
- QuickClean anti-calc system
- Easy-to-rinse dirt filter

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Größe Size
HG28538000	2		verchromt / chrome-plated	1/2" AG / 1/2" ET

Hansgrohe Handbrause Raindance Select S 120

- Farbe: Chrom
- Brausekopfgröße: 125 mm
- Komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Strahlart: RainAir (mit Luft angereicherter Regenstrahl), Rain, WhirlAir (Massagestrahl)
- Maximale Durchflussmenge (bei 3 bar): 16 l/min
- Für Durchlauferhitzer geeignet



Hansgrohe Handheld Shower Raindance Select S 120

- Colour: chrome
- Showerhead size: 125 mm
- Comfortably switch between spray modes Select-button
- Type of jet: RainAir (lush soft, enriched rain jet), Rain, WhirlAir (massage jet)
- Max. flow rate (at 3 bar): 16 l/min
- Suitable for instantaneous water heaters

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Größe Size
HG26530000	2		verchromt / chrome-plated	1/2" AG / 1/2" ET

Hansgrohe Handheld Shower Raindance Select S 120

- Colour: chrome-plated/white
- Showerhead size: 125 mm
- Comfortably switch between spray modes Select-button
- Type of jet: RainAir (lush soft, enriched rain jet), Rain, WhirlAir (massage jet)
- Max. flow rate (at 3 bar): 16 l/min
- Suitable for instantaneous water heaters

Hansgrohe Handbrause Raindance Select S 120

- Farbe: verchromt / Weiß
- Brausekopfgröße: 125 mm
- Komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Strahlart: RainAir (mit Luft angereicherter Regenstrahl), Rain, WhirlAir (Massagestrahl)
- Maximale Durchflussmenge (bei 3 bar): 16 l/min
- Für Durchlauferhitzer geeignet



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Größe Size
HG26530400	2		Weiß - chrom / white - chrome	1/2" AG / 1/2" ET

Hansgrohe Handheld Shower CROMA SELECT S Vario

- Colour: chrome-plated / white
- Showerhead size: 110 mm
- Comfortably switch between spray modes Select-button
- Type of jet: Rain, IntenseRain, TurboRain
- Max. flow rate (at 3 bar): 16 l/min
- Suitable for instantaneous water heaters

Hansgrohe Handbrause CROMA SELECT S Vario

- Farbe: verchromt / Weiß
- Brausekopfgröße: 110 mm
- Komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Strahlart: Rain, IntenseRain, TurboRain
- Maximale Durchflussmenge (bei 3 bar): 15 l/min
- Für Durchlauferhitzer geeignet



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Größe Size
HG26802400	2		Weiß - chrom / white - chrome	1/2" AG / 1/2" ET

Hansgrohe Handbrause CROMA SELECT E Vario

- Farbe: verchromt/weiß
- Brausekopfgröße: 110 mm
- Komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Strahlart: Rain, IntenseRain, TurboRain
- Maximale Durchflussmenge (bei 3 bar): 15 l/min
- Für Durchlauferhitzer geeignet



Hansgrohe Handheld Shower CROMA SELECT E Vario

- Colour: chrome-plated/white
- Showerhead size: 110 mm
- Comfortably switch between spray modes Select-button
- Type of jet: Rain, IntenseRain, TurboRain
- Max. flow rate (at 3 bar): 15 l/min
- Suitable for instantaneous water heaters

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Größe Size
HG26812400	2		Weiß - chrom / white - chrome	1/2“ AG / 1/2“ ET

Hansgrohe Handheld Shower CROMETTA Multi

- Showerhead ø: 100 mm
- Spray mode change by rotating jet disc
- Spray modes: Rain, TurboRain, Massage jet
- Max. flow rate (3 bar): 19 l/min
- Suitable for instantaneous water heaters
- Chrome-plated/white

Hansgrohe Handbrause CROMETTA Multi

- Brausekopfgröße: 100 mm
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- Strahlart: Rain, TurboRain, Massagestrahl
- Maximale Durchflussmenge (bei 3 bar): 19 l/min
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Farbe: verchromt/weiß



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
HG26823400	1	 4 011097 756998	Weiß - chrom / white - chrome

Hansgrohe Handheld Shower CROMETTA Vario

- Showerhead ø: 100 mm
- Spray mode change by rotating jet disc
- Spray modes: Rain, Normal jet, Shampoo jet, Massage jet
- Max. flow rate (3 bar): 18 l/min
- Suitable for instantaneous water heaters
- Chrome-plated/white

Hansgrohe Handbrause CROMETTA Vario

- Brausekopfgröße: 100 mm
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- Strahlart: Rain, Normalstrahl, Shampoostrahl, Massagestrahl
- Maximale Durchflussmenge (bei 3 bar): 18 l/min
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Verchromt/Weiß



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
HG26824400	1	 4 011097 757100	Weiß - chrom / white - chrome


Hansgrohe Brausegarnitur Crometta 85 Vario, chrom

- bestehend aus:
- Crometta 85 Vario Handbrause
- Unica Crometta Brausestange 65 cm
- Metaflex Brauseschlauch



Hansgrohe shower bar set Crometta 85 Vario, chrome

- Consisting of:
- Crometta 85 Vario handheld shower
- Unica Crometta shower wall bar 65 cm
- Metaflex shower hose



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
HG27763000	2		verchromt / chrome-plated


Hansgrohe Brausegarnitur Croma 100 Vario

- Bestehend aus:
- Croma 100 Vario Handbrause
- Unica C Brausestange 65 cm
- Schieber
- Casetta C Seifenschale
- Isiflex Brauseschlauch 1/2" x 160 cm



Hansgrohe Shower Bar Set Croma 100 Vario, chrome


- Consisting of:
- Croma 100 Vario handheld shower
- Unica C shower wall bar 65 cm
- Slider
- Casetta C soap dish
- Isiflex shower hose 1/2" x 160 cm



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
HG27772000	1		verchromt / chrome-plated

Hansgrohe Shower Bar Set CROMA SELECT S Vario

- Type of jet: Rain, IntenseRain, TurboRain
- Select button for easy jet selection
- Showerhead size: 110 mm
- Swivel at showerhead prevents annoying cable twist
- Tilt angle adjust 90°, valve swivels left, right up and down
- Max. flow rate (bei 3 bar): 15 l/min
- Tile spacer (gray)
- Chrome-plated plastic wall bracket



Hansgrohe Brausegarnitur CROMA SELECT S Vario

- Strahlart: Rain, IntenseRain, TurboRain
- Komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Brausekopfgröße: 110 mm
- Brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- Maximale Durchflussmenge (bei 3 bar): 15 l/min
- Fliesenausgleichsscheibe (grau)
- Verchromte Wandstütze aus Kunststoff



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Farbe
Colour

HG26562400

1



Weiß - chrom / white - chrome


Hansgrohe Brausegarnitur CROMA SELECT E Vario

- Strahlart: Rain, IntenseRain, TurboRain
- Komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Brausekopfgröße: 110 mm
- Brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- Maximale Durchflussmenge (bei 3 bar): 15 l/min
- Fliesenausgleichsscheibe (grau)
- Verchromte Wandstütze aus Kunststoff



Hansgrohe Shower Bar Set CROMA SELECT E Vario


- Type of jet: Rain, IntenseRain, TurboRain
- Select button for easy jet selection
- Showerhead size: 110 mm
- Swivel at showerhead prevents annoying cable twist
- Tilt angle adjust 90°, valve swivels left, right up and down
- Max. flow rate (bei 3 bar): 15 l/min
- Tile spacer (gray)
- Chrome-plated plastic wall bracket



Nr. No.	VE PU	EAN	Farbe Colour
HG26582400	1		Weiß - chrom / white - chrome

Hansgrohe Shower Wall Bar Crometta

- 90 cm
- With slider
- With Metaflex shower hose 1/2" x 160 cm



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
HG27614000	2		verchromt / chrome-plated


Hansgrohe Brausestange Crometta

- 90 cm
- Mit Schieber
- Mit Metaflex Brauseschlauch 1/2" x 160 cm



Hansgrohe shower wall bar Crometta

- 65 cm
- With slider
- With Metaflex shower hose 1/2" x 160 cm



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
HG27615000	2		verchromt / chrome-plated

Hansgrohe Brausestange Crometta

- 65 cm
- Mit Schieber
- Mit Metaflex Brauseschlauch 1/2" x 160 cm



Hansgrohe Brauseset Crometta 85 Vario, chrom

Bestehend aus:

- Crometta 85 Vario Handbrause
- Porter C Brausenhalter
- Metaflex Brausenschlauch 1/2" x 125 cm



Hansgrohe shower set Crometta 85 Vario, chrome

Consisting of:


- Crometta 85 Vario handheld shower
- Porter C shower bracket
- Metaflex shower hose 1/2" x 125 cm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
HG27558000	2		verchromt / chrome-plated

Hansgrohe Shower Bar Set Unica Reno Lift, chrome

Consisting of:

- Croma 100 Multi handheld shower
- Height-adjustable shower wall bar
- Adjustable shower bracket
- Slider
- Variable wall hook
- Isiflex shower hose 2.00 m



Hansgrohe Brausegarnitur Unica Reno Lift

Bestehend aus:

- Croma 100 Multi Handbrause
- Höhenverstellbare Brausestange
- Schwenkbarer Brausehalter
- Schieber
- Variable Wandkloben
- Isiflex Brauseschlauch 1/2" x 200 cm



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Farbe
Colour

HG27791000

1



verchromt / chrome-plated


Hansgrohe Showerpipe Croma 160 1 Jet

- Kopfbrause Croma 160
- Brausekopfgröße: 160 mm
- Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart: Rain
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 17 l/min
- Betriebsdruck: min. 1,5 bar/max. 10 bar
- Brausearmlänge: 270 mm
- Thermostat Ecostat Comfort
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Einstellbare Heißwasserbegrenzung
- Verbraucheransteuerung durch Drehen
- Montageart: Aufputzinstallation
- Höhenverstellbare Handbrausehalterung



Hansgrohe Shower System Showerpipe Croma 160 1 Jet

- Shower head Croma 160
- Shower head size: 160 mm
- Showerhead angle adjustable
- Type of jet: Rain
- Flow rate Rain jet (at 3 bar): 17 l/min
- Operating pressure: min. 1,5 bar/max. 10 bar
- Shower arm length: 270 mm
- Thermostat Ecostat Comfort
- Safety stop at 40° C
- Adjustable hot water limitation
- Control unit via turning
- Assembly: Surface-mounting installation
- Height-adjustable handheld shower bracket



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Farbe
Colour

HG27135000

1




verchromt / chrome-plated

Hansgrohe Showerpipe Crometta E 240 1 Jet

- Slider with adjustable inclination by 45°
- Shower Head Crometta E 240
- Showerhead size: 240 x 240 mm
- Shower head adjustable in angle
- Spray mode: Rain
- Flow rate Rain jet (3 bar): 15 l/min
- Operating pressure: min. 1,8 bar/max. 10 bar
- Fully chrome-plated spray disc
- Shower arm length: 350 mm
- Thermostat Ecostat 1001 CL
- Safety lock at 40°C
- Adjustable hot water limitation
- Consumer control by turning
- Mounting method: surface mounted installation
- Height-adjustable hand shower bracket

Hansgrohe Showerpipe Crometta E 240 1 Jet

- Um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers
- Kopfbrause Crometta E 240
- Brausekopfgröße: 240 x 240 mm
- Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart: Rain
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 15 l/min
- Betriebsdruck: min. 1,8 bar/max. 10 bar
- Vollverchromte Strahlscheibe
- Brausearmlänge: 350 mm
- Thermostat Ecostat 1001 CL
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Einstellbare Heißwasserbegrenzung
- Verbraucheransteuerung durch Drehen
- Montageart: Aufputzinstallation
- Höhenverstellbare Handbrausehalterung



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Größe Size
HG27271000	1		verchromt / chrome-plated	1201 mm

Hansgrohe Brausenschlauch Metaflex C

- Kunststoff
- Spiralwicklung mit Metalleffekt
- Knickgeschützt
- Geprüft nach DIN EN 1113



Hansgrohe shower hose Metaflex C

- Plastic
- Spiral design with metal effect
- Kink-protected
- Tested according to DIN EN 1113

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
HG28262000	1	 4 011097 314044	verchromt / chrome-plated
HG28264000	1	 4 011097 314051	verchromt / chrome-plated
HG28266000	1	 4 011097 260860	verchromt / chrome-plated

Hansgrohe shower hose Isiflex

- High-quality metal effect shower hose
- anti-microbial coating to reduce the presence of bacteria
- Kink-protected
- Chrome-look

Hansgrohe Brausenschlauch Isiflex

- Hochwertiger Kunststoffbrauseschlauch in Metalloptik
- Reinigungsfreundliche Kunststoffhülle
- Knickgeschützt
- Chrom-Optik



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
HG28276000	1		verchromt / chrome-plated
HG28274000	1		verchromt / chrome-plated

Hansgrohe Hose Connection Fixfit E

- Metal connection angle
- DN 15
- Without backflow preventer
- For wall mounting
- Chrome-plated

Hansgrohe Schlauchanschluss Fixfit E

- Anschlusswinkel Metall
- DN 15
- Ohne Rückflussverhinderer
- Für die Wandmontage
- Verchromt



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
HG27454000	1		verchromt / chrome-plated

Hansgrohe Wandhalter Porter C

- Feste Halteposition
- ABS-Kunststoff
- Verchromt



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
HG27521000	1		verchromt / chrome-plated

Hansgrohe Wall Bracket Porter'C

- Fixed holding position
- ABS-plastic
- Chrome-plated

Hansgrohe Brause-Gelenkstück

- Anschlüsse 1/2" (1 x 1/2" IG / 1 x 1/2" AG)



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
HG28650000	4		verchromt / chrome-plated

Hansgrohe Shower Joint

- Connection 1/2" (1 x 1/2" IT / 1 x 1/2" ET)

Hansgrohe Showerhead Slider Unica 88

- For Shower Wall Bar Unica 88
- Ø 20 mm
- chrome-plated

Hansgrohe Brause-Schieber

- Für Brause Wandstange Unica 88
- Ø 20 mm
- Verchromt



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
HG28672000	1	 4 011097 118833	verchromt / chrome-plated

Hansgrohe slider for Unica'E

- For shower wall bracket Unica E

Hansgrohe Schieber

- Für Brause Wandstange Unica E



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
HG96170	1	 4 011097 136844	verchromt / chrome-plated



Grohe Vitalio Get Handbrause

- 1 Strahlart
- GROHE Starlight® Chromoberfläche
- GROHE CoolTouch®
- GROHE EcoJoy®
- GROHE DreamSpray®



Grohe Vitalio Get handheld shower

- 1 type of jet
- GROHE Starlight® chrome surface
- GROHE CoolTouch®
- GROHE EcoJoy®
- GROHE DreamSpray®

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
GR027458000	2	 4 005176 880698	verchromt / chrome-plated

Grohe Vitalio Start 100 handheld shower

- Showerhead ø 100 mm
- 1 type of jet: Rain
- 5,7 l/min. constant flow regulator
- GROHE EcoJoy®
- GROHE DreamSpray®
- GROHE CoolTouch®
- GROHE StarLight® chrome surface
- SpeedClean anti-calc system
- ShockProof silicone ring protects against damage caused by the shower head being dropped
- Suitable for instantaneous water heaters

Grohe Vitalio Start 100 Handbrause

- Brausekopf ø 100 mm
- 1 Strahlart: Rain
- 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
- GROHE EcoJoy®
- GROHE DreamSpray®
- GROHE CoolTouch®
- GROHE StarLight® Chromoberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung durch Herunterfallen der Brause
- Für Durchlauferhitzer geeignet



Nr. No.	VE PU	EAN	Farbe Colour
GR027940000	2	 4 005176 929083	verchromt / chrome-plated



Pure Freude
an Wasser

Grohe Vitalio Start 100 Handbrause II

- Brausekopf ø 100 mm
- 2 Strahlarten: GROHE Rain 02, Rain
- 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
- GROHE EcoJoy®
- GROHE DreamSpray®
- GROHE CoolTouch®
- GROHE StarLight® Chromoberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung durch Herunterfallen der Brause
- Für Durchlauferhitzer geeignet



Grohe Vitalio Start 100 handheld shower II

- Showerhead ø 100 mm
- 2 types of jet: GROHE Rain 02, Rain
- 5,7 l/min. constant flow regulator
- GROHE EcoJoy®
- GROHE DreamSpray®
- GROHE CoolTouch®
- GROHE StarLight® chrome surface
- SpeedClean anti-limescale system
- Shock Proof silicone ring protects against damage caused by the shower head being dropped
- Suitable for instantaneous water heaters

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
GR027946000	2	 4 005176 927850	verchromt / chrome-plated

Grohe Vitalio Start 100 handheld shower III

- Showerhead ø 100 mm
- 3 types of jet: GROHE Rain 02, Rain Massage
- 9,5 l/min constant flow regulator
- GROHE EcoJoy®
- GROHE DreamSpray®
- GROHE CoolTouch®
- GROHE StarLight® chrome surface
- SpeedClean anti-limescale system
- ShockProof silicone ring protects against damage caused by the shower head being dropped
- Suitable for instantaneous water heaters

Grohe Vitalio Start 100 Handbrause III

- Brausekopf ø 100 mm
- 3 Strahlarten: GROHE Rain 02, Rain Massage
- 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- GROHE EcoJoy®
- GROHE DreamSpray®
- GROHE CoolTouch®
- GROHE StarLight® Chromoberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung durch Herunterfallen der Brause
- Für Durchlauferhitzer geeignet



Nr. No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
GRO26031000	2		verchromt / chrome-plated



Pure Freude
an Wasser

Grohe Vitalio Comfort 100 Handbrause III

- Brausekopf ø 100 mm
- 3 Strahlarten: GROHE Rain 02, Rain, Massage
- Durchflussbegrenzer 9,5 l/min.
- GROHE EcoJoy®
- GROHE DreamSpray®
- GROHE CoolTouch®
- GROHE StarLight® Chromoberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- Für Durchlauferhitzer geeignet



Grohe Vitalio Comfort 100 handheld shower III

- Shower head ø 100 mm
- 3 types of jet: GROHE Rain 02, Rain, Massage
- Flow restrictor 9,5 l/min.
- GROHE EcoJoy®
- GROHE DreamSpray®
- GROHE CoolTouch®
- GROHE StarLight® chrome surface
- SpeedClean anti-calc surface
- Suitable for instantaneous water heaters

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
GR026092000	2	 4 005176 969003	verchromt / chrome-plated

Grohe Vitalio Comfort 100 handheld shower IV

- Showerhead ø 100mm
- 4 types of jet: GROHE Rain 02, Rain, Massage, Jet
- Flow restrictor 9,5 l/min.
- GROHE EcoJoy® T
- GROHE DreamSpray®
- GROHE CoolTouch®
- GROHE StarLight® chrome surface
- SpeedClean anti-calc system
- Suitable for instantaneous water heaters

Grohe Vitalio Comfort 100 Handbrause IV

- Brausekopf ø 100 mm
- 4 Strahlarten: GROHE Rain 02, Rain, Massage, Jet
- Durchflussbegrenzer 9,5 l/min.
- GROHE EcoJoy®
- GROHE DreamSpray®
- GROHE CoolTouch®
- GROHE StarLight® Chromoberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- Für Durchlauferhitzer geeignet



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
GRO26094000	2		verchromt / chrome-plated

Grohe Vitalio Start 100 Brausegarnitur I

Bestehend aus:


- Vitalio Start Handbrause I (27 940 000)
- 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
- Brausestange 700 mm
- Ø 22 mm
- Brauseschlauch 1.750 mm
- GROHE EcoJoy®
- GROHE DreamSpray®
- GROHE CoolTouch®
- GROHE StarLight® Chromoberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung durch Herunterfallen der Brause
- Für Durchlauferhitzer geeignet



Grohe Vitalio Start 100 shower bar set, 1 type of jet

Consisting of:

- Vitalio Start handheld shower I (27 940 000)
- 5,7 l/min. constant flow regulator
- Shower wall bar 700 mm
- Ø 22 mm
- Shower hose 1.750 mm
- GROHE EcoJoy®
- GROHE DreamSpray®
- GROHE CoolTouch®
- GROHE StarLight® chrome surface
- SpeedClean anti-calc system
- ShockProof silicone ring protects against damage caused by the shower head being dropped
- Suitable for instantaneous water heaters




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
GR027942000	2		verchromt / chrome-plated

Grohe Vitalio Start 100 shower bar set, 2 types of jet

Consisting of:

- Vitalio Start handheld shower II (27 946 000)
- 5,7 l/min. constant flow regulator
- Shower wall bars 700 mm
- Ø 22 mm
- Shower hose 1.750 mm
- GROHE EcoJoy®
- GROHE DreamSpray®
- GROHE CoolTouch®
- GROHE StarLight® chrome surface
- SpeedClean anti-calc system
- ShockProof silicone ring protects against damage caused by the shower head being dropped
- Suitable for instantaneous water heaters



Grohe Vitalio Start 100 Brausegarnitur II

Bestehend aus:

- Vitalio Start Handbrause II (27 946 000)
- 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
- Brausestange 700 mm
- Ø 22 mm
- Brauseschlauch 1.750 mm
- GROHE EcoJoy®
- GROHE DreamSpray®
- GROHE CoolTouch®
- GROHE StarLight® Chromoberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung durch Herunterfallen der Brause
- Für Durchlauferhitzer geeignet



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Farbe
Colour

GR027948000

2



verchromt / chrome-plated

Grohe Vitalio Start 100 Brausegerätnur III

Bestehend aus:


- Vitalio Start Handbrause III (26031000)
- 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Vitalio Trend Brausestange 700 mm
- Vitalio Trend Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2"
- GROHE EcoJoy®
- GROHE DreamSpray®
- GROHE CoolTouch®
- GROHE StarLight® Chromoberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- Innenliegende separate Wasserführung
- ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung durch Herunterfallen der Brause
- Für Durchlauferhitzer geeignet



Grohe Vitalio Start 100 shower bar set, 3 types of jet

Consisting of:

- Vitalio Start handheld shower III (26031000)
- 9,5 l/min constant flow regulator
- Vitalio Trend shower wall bar 700 mm
- Vitalio Trend shower hose 1.750 mm 1/2" x 1/2"
- GROHE EcoJoy®
- GROHE DreamSpray®
- GROHE CoolTouch®
- GROHE StarLight® chrome surface
- SpeedClean anti-calc system
- Interior, separate water line
- ShockProof silicone ring protects against damage caused by the shower head being dropped
- Suitable for instantaneous water heaters




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
GRO26032000	2		verchromt / chrome-plated

Grohe Vitalio Comfort 100 shower bar set, 3 types of jet

Consisting of:

- Vitalio Comfort handheld shower III (26092000)
- 9,5 l/min constant flow regulator
- Vitalio Trend shower wall bar 700 mm
- Vitalio Trend shower hose 1.750 mm 1/2" x 1/2"
- GROHE EcoJoy®
- GROHE DreamSpray®
- GROHE CoolTouch®
- GROHE StarLight® chrome surface
- SpeedClean anti-calc system
- Interior, separate water line
- ShockProof silicone ring protects against damage caused by the shower head being dropped
- Suitable for instantaneous water heaters



Grohe Vitalio Comfort 100 Brausegarnitur III

Bestehend aus:

- Vitalio Comfort Handbrause III (26092000)
- 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Vitalio Trend Brausestange 700 mm
- Vitalio Trend Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2"
- GROHE EcoJoy®
- GROHE DreamSpray®
- GROHE CoolTouch®
- GROHE StarLight® Chromoberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- Innenliegende separate Wasserführung
- ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung durch Herunterfallen der Brause
- Für Durchlauferhitzer geeignet



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Farbe
Colour

GRO26096000

2



verchromt / chrome-plated

Grohe Vitalioflex Silver Brauseschlauch

- Aus Kunststoff
- Knickschutz
- Drehkonus für Twistfree-Funktion
- 1/2" x 1/2"
- Verchromt



Grohe Vitalioflex Silver shower hose

- Plastic
- Kink-resistant
- Rotation cone-shaped hose connector to prevent twisting
- 1/2" x 1/2"
- Chrome-plated

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
GR027505000	1		verchromt / chrome-plated
GR027506000	1		verchromt / chrome-plated

Grohe Vitalio Cosmopolitan Brausestange


- 600 mm
- GROHE StarLight® Chromoberfläche



Grohe Vitalio Cosmopolitan shower wall bar

- 600 mm
- GROHE StarLight® chrome surface

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
GR027724000	2		verchromt / chrome-plated




Grohe Vitalio universal slider

- For Vitalio universal shower wall bar
- Diameter 22 mm
- GROHE StarLight® chrome surface

Grohe Vitalio Universal Gleitelement

- Für Vitalio Universal Brausestange
- Durchmesser 22 mm
- GROHE StarLight® Chromoberfläche



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Farbe
Colour

GR027723000

2



verchromt / chrome-plated

Grohe Vitalio universal shower head holder

- Non-adjustable
- GROHE StarLight® chrome surface

Grohe Vitalio Universal Brausehalter

- Nicht verstellbar
- GROHE StarLight® Chromoberfläche



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Farbe
Colour

GR026102000

2



verchromt / chrome-plated



Grohe VitalioFlex Trend Brauseschlauch

- Glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche
- Zugfestigkeit 500 N
- Druckbeständigkeit bis 5 bar
- Hitzebeständig bis 70°C
- AntiFold knickfest
- 1/2" Konus x 1/2" Überwurfmutter
- GROHE StarLight® Chromoberfläche



Grohe VitalioFlex Trend Shower hose

- Smooth, easy-to-clean surface
- Tensile strength 500 N
- Pressure resistance up to 5 bar
- Heat resistant up to 70 ° C
- Anti-fold kink resistant
- 1/2 „cone x 1/2“ union nut
- GROHE StarLight® chrome surface

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Größe Size
GR028741001	1	 4 005176 442896	verchromt / chrome-plated	1/2" AG / 1/2" ET

Grohe VitalioFlex Trend Brauseschlauch

- Smooth, easy-to-clean surface
- Tensile strength 500 N
- Pressure resistance up to 5 bar
- Heat resistant up to 70 ° C
- Anti-fold kink resistant
- 1/2 "cone x 1/2" union nut
- GROHE StarLight® chrome surface

Grohe VitalioFlex Trend Brauseschlauch

- Glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche
- Zugfestigkeit 500 N
- Druckbeständigkeit bis 5 bar
- Hitzebeständig bis 70°C
- AntiFold knickfest
- 1/2" Konus x 1/2" Überwurfmutter
- GROHE StarLight® Chromoberfläche



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Größe Size
GR028742001	1	 4 005176 439483	verchromt / chrome-plated	1/2" AG / 1/2" ET



Pure Freude
an Wasser

Grohe VitalioFlex Trend Brauseschlauch

- Glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche
- Zugfestigkeit 500 N
- Druckbeständigkeit bis 5 bar
- Hitzebeständig bis 70°C
- AntiFold knickfest
- 1/2" Konus x 1/2" Überwurfmutter
- GROHE StarLight Oberfläche



Grohe VitalioFlex Trend Brauseschlauch

- Smooth, easy-to-clean surface
- Tensile strength 500 N
- Pressure resistance up to 5 bar
- Heat resistant up to 70 ° C
- Anti-fold kink resistant
- Rotation cone-shaped hose connector to prevent twisting
- 1/2 „cone x 1/2“ union nut
- GROHE StarLight® chrome surface

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Größe Size
GR028743001	1	 4 005176 439476	verchromt / chrome-plated	1/2" AG / 1/2" ET
GR028745001	1	 4 005176 439469	verchromt / chrome-plated	1/2" AG / 1/2" ET



Badaccessoires

3-in-1 Badaccessoires	<i>3-in-1 bathroom accessories</i>	334-350
WC-Papierhalter	<i>Toilet paper holder</i>	351
Handtuchhalter	<i>Towel holder</i>	352-353
Ersatz WC-Bürsten	<i>Replacement Toilet brushes</i>	354







Befestigung durch Kleben

Wall-fixation by glue




Befestigung mit Schrauben

Wall-fixation by screws



Befestigung durch Saugnapf

Wall-fixation by suction-cup



3-in-1 Badzubehör

3-in-1 Bathroom accessories



3in1 Handtuchhaken einfach

Bestehend aus:

Handtuchhaken einfach

- Material: Stahl

Halter

- Material: ABS-Kunststoff
- 3 Befestigungsoptionen: Kleben, Saugnapf und Schrauben
- Hochwertige Klebefestigung mit 3M® - Klebepad
- Saugnapfbefestigung über Vakuumverschraubung
- Bohrbefestigung mit Dübel (für Hartstein) und Schrauben (Material Edelstahl)
- Maße: Außen ø 72 mm



Kleben



Schrauben



Saugen



3in1 towel hook single


Consisting of:

Towel hook easy

- Material: steel

Holder

- Material: ABS plastic
- 3 Mounting options: Glue, Suction Cup and Screws
- High-quality adhesive attachment with 3M® adhesive pad
- Suction cup attachment via vacuum fitting
- Drill fixing with dowel (for hard stone) and screws (material stainless steel)
- Dimensions: Outside ø 72 mm



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size	
T340250	4		verchromt / chrome-plated	45 x 120 mm	
T3402501	4		schwarz / black	45 x 120 mm	

3in1 towel hook double

Consisting of:

Towel hook double

- Material: steel

Holder

- Material: ABS plastic
- 3 Mounting options: Glue, Suction Cup and Screws
- High-quality adhesive attachment with 3M ® adhesive pad
- Suction cup attachment via vacuum fitting
- Drill fixing with dowel (for hard stone) and screws (material stainless steel)
- Dimensions: Outside ø 72 mm

3in1 Handtuchhaken doppelt

Bestehend aus:

Handtuchhaken doppelt

- Material: Stahl

Halter

- Material: ABS-Kunststoff
- 3 Befestigungsoptionen: Kleben, Saugnapf und Schrauben
- Hochwertige Klebefestigung mit 3M ® - Klebepad
- Saugnapfbefestigung über Vakuumverschraubung
- Bohrbefestigung mit Dübel (für Hartstein) und Schrauben (Material Edelstahl)
- Maße: Außen ø 72 mm




Kleben



Schrauben



Saugen



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size	
T340251	4		verchromt / chrome-plated	66 x 120 mm	
T3402511	4		schwarz / black	66 x 120 mm	

3-in-1 Badzubehör

3-in-1 Bathroom accessories



3in1 Handtuchhalter Ring

Bestehend aus:

Handtuchhalter Ring

- Material: Stahl
- Halter**
 - Material: ABS-Kunststoff
 - 3 Befestigungsoptionen: Kleben, Saugnapf und Schrauben
 - Hochwertige Klebefestigung mit 3M ® - Klebepad
 - Saugnapfbefestigung über Vakuumverschraubung
 - Bohrbefestigung mit Dübel (für Hartstein) und Schrauben (Material Edelstahl)
 - Maße: Außen ø 72 mm




3in1 towel holder ring

Consisting of:

Towel holder ring

- Material: steel
- Holder**
 - Material: ABS plastic
 - 3 Mounting options: Glue, Suction Cup and Screws
 - High-quality adhesive attachment with 3M ® adhesive pad
 - Suction cup attachment via vacuum fitting
 - Drill fixing with dowel (for hard stone) and screws (material stainless steel)
 - Dimensions: Outside ø 72 mm



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size	
T340255	4		verchromt / chrome-plated	ø 160 mm, ø 146 mm	
T3402551	4		schwarz / black	ø 160 mm, ø 146 mm	

3in1 towel holder bar

Consisting of:

Towel holder bar

- Material: steel

Holder

- Material: ABS plastic
- 3 Mounting options: Glue, Suction Cup and Screws
- High-quality adhesive attachment with 3M ® adhesive pad
- Suction cup attachment via vacuum fitting
- Drill fixing with dowel (for hard stone) and screws (material stainless steel)
- Dimensions: Outside ø 72 mm



3in1 Handtuchhalter Stange

Bestehend aus:


Handtuchhalter Stange

- Material: Stahl

Halter

- Material: ABS-Kunststoff
- 3 Befestigungsoptionen: Kleben, Saugnapf und Schrauben
- Hochwertige Klebefestigung mit 3M ® - Klebepad
- Saugnapfbefestigung über Vakuumverschraubung
- Bohrbefestigung mit Dübel (für Hartstein) und Schrauben (Material Edelstahl)
- Maße: Außen ø 72 mm



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size	
T340256	4		verchromt / chrome-plated	654 x 54 x 73 mm	
T3402561	4		schwarz / black	654 x 54 x 73 mm	

3-in-1 Badzubehör

3-in-1 Bathroom accessories



3in1 WC-Papierhalter Comfort

Bestehend aus:
WC-Papierhalter Comfort


- Material: Stahl
- Halter**
- Material: ABS-Kunststoff
- 3 Befestigungsoptionen: Kleben, Saugnapf und Schrauben
- Hochwertige Klebefestigung mit 3M ® - Klebepad
- Saugnapfbefestigung über Vakuumverschraubung
- Bohrbefestigung mit Dübel (für Hartstein) und Schrauben (Material Edelstahl)
- Maße: Außen ø 72 mm



3in1 toilet paper holder comfort

Consisting of:
Toilet paper holder comfort

- Material: steel
- Holder**
- Material: ABS plastic
- 3 Mounting options: Glue, Suction Cup and Screws
- High-quality adhesive attachment with 3M ® adhesive pad
- Suction cup attachment via vacuum fitting
- Drill fixing with dowel (for hard stone) and screws (material stainless steel)
- Dimensions: Outside ø 72 mm



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size	
T340260	4		verchromt / chrome-plated	135 mm	
T3402601	4		schwarz / black	135 mm	

3in1 toilet paper holder style

Consisting of:

Toilet paper holder style

- Material: steel

Holder

- Material: ABS plastic
- 3 Mounting options: Glue, Suction Cup and Screws
- High-quality adhesive attachment with 3M ® adhesive pad
- Suction cup attachment via vacuum fitting
- Drill fixing with dowel (for hard stone) and screws (material stainless steel)
- Dimensions: Outside $\varnothing$ 72 mm

3in1 WC-Papierhalter Style


Bestehend aus:

WC-Papierhalter Style

- Material: Stahl

Halter

- Material: ABS-Kunststoff
- 3 Befestigungsoptionen: Kleben, Saugnapf und Schrauben
- Hochwertige Klebefestigung mit 3M ® - Klebepad
- Saugnapfbefestigung über Vakuumverschraubung
- Bohrbefestigung mit Dübel (für Hartstein) und Schrauben (Material Edelstahl)
- Maße: Außen $\varnothing$ 72 mm



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size	
T340261	4		verchromt / chrome-plated	150 mm	
T3402611	4		schwarz / black	150 mm	

3-in-1 Badzubehör

3-in-1 Bathroom accessories



3in1 WC-Papierhalter doppelt

Bestehend aus:

WC-Papierhalter doppelt

- Material: Stahl verchromt
- Mit Ersatzrollenhalter

Halter

- Material: ABS-Kunststoff verchromt
- 3 Befestigungsoptionen: Kleben, Saugnapf und Schrauben
- Hochwertige Klebefestigung mit 3M ® - Klebepad
- Saugnapfbefestigung über Vakuumverschraubung
- Bohrbefestigung mit Dübel (für Hartstein) und Schrauben (Material Edelstahl)
- Maße: Außen ø 72 mm



Kleben



Schrauben



Saugen



EASY 3 in 1 INSTALLATION



3in1 toilet paper holder double



Consisting of:

Toilet paper holder double

- Material: chromed steel
- With spare roll holder

Holder

- Material: ABS plastic chrome-plated
- 3 Mounting options: Glue, Suction Cup and Screws
- High-quality adhesive attachment with 3M ® adhesive pad
- Suction cup attachment via vacuum fitting
- Drill fixing with dowel (for hard stone) and screws (material stainless steel)
- Dimensions: Outside ø 72 mm



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size	
T340262	2		verchromt / chrome-plated	135 x 120 x 294 mm	

3in1 soap holder glass


Consisting of:

Soap holder glass

- Material: steel
- Plastic shell

Holder

- Material: ABS plastic
- 3 Mounting options: Glue, Suction Cup and Screws
- High-quality adhesive attachment with 3M ® adhesive pad
- Suction cup attachment via vacuum fitting
- Drill fixing with dowel (for hard stone) and screws (material stainless steel)
- Dimensions: Outside ø 72 mm



3in1 Seifenhalter Glas

Bestehend aus:

Seifenhalter

- Material: Stahl
- Schale aus Kunststoff

Halter

- Material: ABS-Kunststoff
- 3 Befestigungsoptionen: Kleben, Saugnapf und Schrauben
- Hochwertige Klebefestigung mit 3M ® - Klebepad
- Saugnapfbefestigung über Vakuumverschraubung
- Bohrbefestigung mit Dübel (für Hartstein) und Schrauben (Material Edelstahl)
- Maße: Außen ø 72 mm



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size	
T340265	2		verchromt / chrome-plated	110 x 132 x 102 mm	
T3402651	2		schwarz / black	110 x 132 x 102 mm	

3-in-1 Badzubehör

3-in-1 Bathroom accessories



3in1 Glashalter

Bestehend aus:

Glashalter

- Material: Stahl
- Becher aus Kunststoff
- Maße: 72 x 110 x 114 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

Halter

- Material: ABS-Kunststoff
- 3 Befestigungsoptionen: Kleben, Saugnapf und Schrauben
- Hochwertige Klebefestigung mit 3M® - Klebepad
- Saugnapfbefestigung über Vakuumverschraubung
- Bohrbefestigung mit Dübel (für Hartstein) und Schrauben (Material Edelstahl)
- Maße: Außen ø 72 mm



Kleben



Schrauben



Saugen



EASY
3 in 1
INSTALLATION



3in1 glass holder


Consisting of:

Glass holder

- Material: steel
- Plastic glass
- Dimensions: 72 x 110 x 114 mm (width x depth x height)

Holder

- Material: ABS plastic
- 3 Mounting options: Glue, Suction Cup and Screws
- High-quality adhesive attachment with 3M® adhesive pad
- Suction cup attachment via vacuum fitting
- Drill fixing with dowel (for hard stone) and screws (material stainless steel)
- Dimensions: Outside ø 72 mm



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size	
T340266	2		verchromt / chrome-plated	72 x 110 x 114 mm	
T3402661	2		schwarz / black	72 x 110 x 114 mm	

3in1 toilet brush holder set

Consisting of:

Toilet brush holder set

- Material: steel
- Plastic glass
- Stainless steel handle
- Brush head ø 75 mm

Holder

- Material: ABS plastic
- 3 Mounting options: Glue, Suction Cup and Screws
- High-quality adhesive attachment with 3M ® adhesive pad
- Suction cup attachment via vacuum fitting
- Drill fixing with dowel (for hard stone) and screws (material stainless steel)
- Dimensions: Outside ø 72 mm

3in1 WC-Bürstenhalter Set


Bestehend aus:

WC-Bürstenhalter Set

- Material: Stahl
- Schale aus Kunststoff
- Edelstahl-Griff
- Bürstenkopf ø 75 mm

Halter

- Material: ABS-Kunststoff
- 3 Befestigungsoptionen: Kleben, Saugnapf und Schrauben
- Hochwertige Klebefestigung mit 3M ® - Klebepad
- Saugnapfbefestigung über Vakuumverschraubung
- Bohrbefestigung mit Dübel (für Hartstein) und Schrauben (Material Edelstahl)
- Maße: Außen ø 72 mm



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size	
T340267	3		verchromt / chrome-plated	114 x 346 mm	
T3402671	3		schwarz / black	114 x 346 mm	

3-in-1 Badzubehör

3-in-1 Bathroom accessories



3in1 Eckkorb einfach

Bestehend aus:

Eckkorb einfach

- Material: Stahl
- Halter**
 - Material: ABS-Kunststoff
 - 3 Befestigungsoptionen: Kleben, Saugnapf und Schrauben
 - Hochwertige Klebefestigung mit 3M ® - Klebepad
 - Saugnapfbefestigung über Vakuumverschraubung
 - Bohrbefestigung mit Dübel (für Hartstein) und Schrauben (Material Edelstahl)
 - Maße: Außen ø 72 mm




3in1 corner basket single

Consisting of:

Corner basket single

- Material: steel
- Holder**
 - Material: ABS plastic
 - Mounting options: Glue, Suction Cup and Screws
 - High-quality adhesive attachment with 3M ® adhesive pad
 - Suction cup attachment via vacuum fitting
 - Drill fixing with dowel (for hard stone) and screws (material stainless steel)
 - Dimensions: Outside ø 72 mm



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size	
T340270	1		verchromt / chrome-plated	260 x 180 x 100 mm	
T3402701	1		schwarz / black	260 x 180 x 100 mm	

3in1 corner basket double


Consisting of:

Corner basket double

- Material: steel

Holder

- Material: ABS plastic
- Mounting options: Glue, Suction Cup and Screws
- High-quality adhesive attachment with 3M ® adhesive pad
- Suction cup attachment via vacuum fitting
- Drill fixing with dowel (for hard stone) and screws (material stainless steel)
- Dimensions: Outside ø 72 mm



3in1 Eckkorb doppelt

Bestehend aus:

Eckkorb doppelt

- Material: Stahl

Halter

- Material: ABS-Kunststoff
- 3 Befestigungsoptionen: Kleben, Saugnapf und Schrauben
- Hochwertige Klebefestigung mit 3M ® - Klebepad
- Saugnapfbefestigung über Vakuumverschraubung
- Bohrbefestigung mit Dübel (für Hartstein) und Schrauben (Material Edelstahl)
- Maße: Außen ø 72 mm



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size	
T340271	1		verchromt / chrome-plated	260 x 180 x 305 mm	
T3402711	1		schwarz / black	260 x 180 x 305 mm	

3-in-1 Badzubehör

3-in-1 Bathroom accessories



3in1 Duschkorb groß

Bestehend aus:

Duschkorb groß

- Material: Stahl

Halter

- Material: ABS-Kunststoff
- 3 Befestigungsoptionen: Kleben, Saugnapf und Schrauben
- Hochwertige Klebefestigung mit 3M ® - Klebepad
- Saugnapfbefestigung über Vakuumverschraubung
- Bohrbefestigung mit Dübel (für Hartstein) und Schrauben (Material Edelstahl)
- Maße: Außen ø 72 mm



Kleben




Schrauben



Saugen



EASY
3 in 1
INSTALLATION



3in1 Shower basket large


Consisting of:

Shower basket large

- Material: steel

Holder

- Material: ABS plastic
- Mounting options: Glue, Suction Cup and Screws
- High-quality adhesive attachment with 3M ® adhesive pad
- Suction cup attachment via vacuum fitting
- Drill fixing with dowel (for hard stone) and screws (material stainless steel)
- Dimensions: Outside ø 72 mm



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size	
T340272	1	 4 035300 982615	verchromt / chrome-plated	250 x 110 x 100 mm	
T3402721	1	 4 035300 998494	schwarz / black	250 x 110 x 100 mm	

3in1 Shower basket combi


Consisting of:

Shower basket combi

- Material: Chromed steel

Holder

- Material: ABS plastic chrome plated
- Mounting options: Glue, Suction Cup and Screws
- High-quality adhesive attachment with 3M ® adhesive pad
- Suction cup attachment via vacuum fitting
- Drill fixing with dowel (for hard stone) and screws (material stainless steel)
- Dimensions: Outside ø 72 mm



3in1 Duschkorb Kombi

Bestehend aus:

Duschkorb Kombi

- Material: Stahl verchromt

Halter

- Material: ABS-Kunststoff verchromt
- 3 Befestigungsoptionen: Kleben, Saugnapf und Schrauben
- Hochwertige Klebefestigung mit 3M ® - Klebepad
- Saugnapfbefestigung über Vakuumverschraubung
- Bohrbefestigung mit Dübel (für Hartstein) und Schrauben (Material Edelstahl)
- Maße: Außen ø 72 mm



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Größe
Size

T340273

1



verchromt / chrome-plated

280 x 95 x 100 x 30 mm



3-in-1 Badzubehör

3-in-1 Bathroom accessories



3in1 Duschkorb lang

Bestehend aus:

Duschkorb Lang

- Material: Stahl verchromt
- Halter**
 - Material: ABS-Kunststoff verchromt
 - 3 Befestigungsoptionen: Kleben, Saugnapf und Schrauben
 - Hochwertige Klebefestigung mit 3M ® - Klebepad
 - Saugnapfbefestigung über Vakuumverschraubung
 - Bohrbefestigung mit Dübel (für Hartstein) und Schrauben (Material Edelstahl)
 - Maße: Außen ø 72 mm



Kleben



Schrauben



Saugen




3in1 Shower basket long

Consisting of:

Shower basket long

- Material: Chromed steel
- Holder**
 - Material: ABS plastic chrome plated
 - Mounting options: Glue, Suction Cup and Screws
 - High-quality adhesive attachment with 3M ® adhesive pad
 - Suction cup attachment via vacuum fitting
 - Drill fixing with dowel (for hard stone) and screws (material stainless steel)
 - Dimensions: Outside ø 72 mm



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size	
T340274	2		verchromt / chrome-plated	350 x 140 x 65 mm	

3in1 Shower basket double


Consisting of:

Shower basket double

- Material: Chromed steel

Holder

- Material: ABS plastic chrome plated
- Mounting options: Glue, Suction Cup and Screws
- High-quality adhesive attachment with 3M ® adhesive pad
- Suction cup attachment via vacuum fitting
- Drill fixing with dowel (for hard stone) and screws (material stainless steel)
- Dimensions: Outside ø 72 mm



3in1 Duschkorb doppelt

Bestehend aus:

Duschkorb doppelt

- Material: Stahl verchromt

Halter

- Material: ABS-Kunststoff verchromt
- 3 Befestigungsoptionen: Kleben, Saugnapf und Schrauben
- Hochwertige Klebefestigung mit 3M ® - Klebepad
- Saugnapfbefestigung über Vakuumverschraubung
- Bohrbefestigung mit Dübel (für Hartstein) und Schrauben (Material Edelstahl)
- Maße: Außen ø 72 mm



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Größe
Size

T340275

2



verchromt / chrome-plated

250 x 110 x 305 mm



3-in-1 Badzubehör

3-in-1 Bathroom accessories



3in1 Seifenkorb

Bestehend aus:

Seifenkorb

- Material: Stahl
- Halter**
 - Material: ABS-Kunststoff
 - 3 Befestigungsoptionen: Kleben, Saugnapf und Schrauben
 - Hochwertige Klebefestigung mit 3M ® - Klebepad
 - Saugnapfbefestigung über Vakuumverschraubung
 - Bohrbefestigung mit Dübel (für Hartstein) und Schrauben (Material Edelstahl)
 - Maße: Außen ø 72 mm




3in1 soap basket

Consisting of:

Soap basket


- Material: steel
- Holder**
 - Material: ABS plastic
 - Mounting options: Glue, Suction Cup and Screws
 - High-quality adhesive attachment with 3M ® adhesive pad
 - Suction cup attachment via vacuum fitting
 - Drill fixing with dowel (for hard stone) and screws (material stainless steel)
 - Dimensions: Outside ø 72 mm



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size	
T340276	4		verchromt / chrome-plated	135 x 95 x 30 mm	

Toilet paper holder with tray

- Material: steel
- Dimensions: width 143mm
- 2 mounting options: glue or screws
- High-quality adhesive attachment with 3M® adhesive pad
- Drill fixing with dowel (for hard stone) and screws (stainless steel)



WC- Papierhalter mit Ablage


- Material: Stahl
- Maße: Breite 143 mm
- 2 Befestigungsoptionen: Kleben und Schrauben
- Hochwertige Klebefestigung mit 3M ® - Klebepad
- Bohrbefestigung mit Dübel (für Hartstein) und Schrauben (Material Edelstahl)



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size	
T364203	4		verchromt / chrome-plated	143 mm	
T364205	4		schwarz / black	143 mm	

Toilet paper holder

- Material: steel
- Dimensions: width 136.5mm
- 2 mounting options: glue or screws
- High-quality adhesive attachment with 3M® adhesive pad
- Drill fixing with dowel (for hard stone) and screws (stainless steel)



WC-Papierhalter

- Material: Stahl
- Maße: Breite 136,5 mm
- 2 Befestigungsoptionen: Kleben und Schrauben
- Hochwertige Klebefestigung mit 3M ® - Klebepad
- Bohrbefestigung mit Dübel (für Hartstein) und Schrauben (Material Edelstahl)



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size	
T364204	6		verchromt / chrome-plated	136,5 mm	
T364206	6		schwarz / black	136,5 mm	

Handtuchhalter

Towel holder



Design-Handtuchhalter chrom

- Praktische Aufbewahrung für bis zu 6 Handtücher
- Zum Einhängen an der Duschkabine bis 8 mm Glasstärke
- Auch zur Wandmontage geeignet
- 1 Haken für gebrauchte Handtücher
- Formschöne Edelstahlablage
- Material: Edelstahl/Messing
- Leichte Montage


- Höhe: 43 cm
- Breite: 16 cm
- Tiefe: 10 cm



Design towel rail, black

- Convenient storage for up to 6 towels
- For hanging on the shower cubicle (up to 8mm glass thickness)
- Also suitable for wall mounting
- 1 hook for used towels
- Stylish stainless steel tray
- Materials: stainless steel/brass
- Easy assembly

- Height: 43cm
- Width: 16cm
- Depth: 10cm




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	
T319661	4		verchromt / chrome-plated	
T319662	4		schwarz / black	

Towel rail, small, black

- Convenient storage for up to 4 towels
- Suitable for wall mounting
- 1 hook for used towels
- Stylish stainless steel tray
- Materials: stainless steel/brass
- Easy assembly

- Height: 22cm
- Width: 16cm
- Depth: 10cm





Handtuchhalter klein chrom

- Praktische Aufbewahrung für bis zu 4 Handtücher
- Zur Wandmontage geeignet
- 1 Haken für gebrauchte Handtücher
- Formschöne Edelstahlablage
- Material: Edelstahl/Messing
- Leichte Montage

- Höhe: 22 cm
- Breite: 16 cm
- Tiefe: 10 cm



Nr. No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	
T319663	4		verchromt / chrome-plated	
T319664	4		schwarz / black	

Ersatz WC-Bürsten

Replacement toilet-brushes



- Ersatz WC-Bürste**
- 2-teiliger Kunststoffgriff weiß
 - Gesamtlänge 395 mm
 - Bürstenkopf aus Kunststoff mit Lotuseffekt ø 75 mm, anthrazit



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
ZYT145	15		anthrazit / anthracite	395 mm

- Ersatz WC-Bürste**
- Edelstahl-Griff
 - Gesamtlänge 450 mm
 - Bürstenkopf: ø 8,5 cm
 - Bürstenkopf: schwarz



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
ZYD143	15		edelstahlfarben / stainless steel coloured

- Replacement WC-brush**
- 2-part white plastic-handle
 - total length 395 mm
 - plastic brush head with lotus effect ø 75 mm, anthracite

- Replacement toilet brush**
- Stainless steel handle
 - Total length 450mm
 - Brush head ø 8.5cm
 - Brush head: black



KERAMIK

Piktogramme	<i>Pictograms</i>	359
Aufsatzwaschtische	<i>Countertop wash basins</i>	360-366
Keramik Serien	<i>Ceramic series</i>	367-388
Handwaschbecken	<i>Hand wash basins</i>	389-391
Waschtische	<i>Washstands</i>	392-395
Farbklassiker	<i>Classic colours</i>	396-397
Stand-Tiefspül-WCs spülrandlos	<i>Floor-mounted washdown WCs rim-free</i>	398-403
Stand-Tiefspül-WCs	<i>Floor-mounted washdown WCs</i>	404-405
Stand-Flachspül-WCs spülrandlos	<i>Floor-mounted reverse bowl WCs rim-free</i>	406
Stand-Flachspül-WCs	<i>Floor-mounted reverse bowl WCs</i>	407-408
Wand-Tiefspül-WCs spülrandlos	<i>Wall-mounted washdown WCs rim-free</i>	409-415
Wand WC-Sonderlösungen	<i>Wall-mounted WC special solutions</i>	416
Bidets, Urinale und Ablagen	<i>Bidets, urinals and shelves</i>	417-421
Komplett-Sets	<i>Complete sets</i>	422-444
Ausgussbecken	<i>Sinks</i>	445-447
Werksmarken	<i>Trade marks</i>	448-462
Schallschutz	<i>Sound insulation</i>	463-467





Spülrandloses WC

Rim-free WC



Clean pus Oberfläche

Clean plus surface



Maximale Spülmenge 6 Liter

Max. flushing quantity 6 litres



Leichte Reinigung

Easy cleaning



Perfekte Hygiene

Perfect hygiene



Mineralguss

Mineral casting



Aufsatzwaschtische Keramik

Ceramic countertop wash basins




Waschtisch ALVOR

- Verwendbar als Aufsatzwaschtisch oder zur Wandmontage
- Inkl. verchromter Überlauf-Zierrosette



ALVOR washstand

- Can be fitted as a countertop washstand or as a wall-mounted basin
- Incl. decorative chrome-plated overflow rosette



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
AWTAL5000	1		weiß / white	495 / 442 / 160 mm


Aufsatzwaschtisch ANTA

- CE Konform nach EN14688 - CL00
- Ohne Überlauf, zur Montage muss ein Permanentablauf verwendet werden (nicht im Lieferumfang enthalten)



ANTA countertop washstand


- CE-compliant acc. to EN14688 - CL00
- Without overflow hole, only install together with continuous overflow (not included in delivery)



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
AWTANT4000	1		weiß / white	400 / 350 / 100 mm mm

BELAS countertop washstand

- CE-compliant acc. to EN14688 - CL00
- Without overflow hole, only install together with continuous overflow (not included in delivery)



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
AWTBEL5200	1		weiß / white	525 / 335 / 130 mm


Aufsatzwaschtisch BELAS

- CE Konform nach EN14688 - CL00
- Ohne Überlauf, zur Montage muss ein Permanentablauf verwendet werden (nicht im Lieferumfang enthalten)



PONTE countertop washstand

- CE-compliant acc. to EN14688 - CL00
- Without overflow hole, only install together with continuous overflow (not included in delivery)



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
AWTPON5900	1		weiß / white	590 / 390 / 140 mm


Aufsatzwaschtisch PONTE

- CE Konform nach EN14688 - CL00
- Ohne Überlauf, zur Montage muss ein Permanentablauf verwendet werden (nicht im Lieferumfang enthalten)



SERPA countertop washstand

- Incl. decorative chrome-plated overflow rosette



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
AWTSE4800	1		weiß / white	490 / 410 / 185 mm

Aufsatzwaschtisch SERPA

- Inkl. verchromter Überlauf-Zierrosette



Aufsatzwaschtische Keramik

Ceramic countertop wash basins




Waschtisch SINES

- Verwendbar als Aufsatzwaschtisch oder zur Wandmontage
- Inkl. verchromter Überlauf-Zierrosette



SINES washstand

- Can be fitted as a countertop washstand or as a wall-mounted basin
- Incl. decorative chrome-plated overflow rosette



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
AWTSI4500	1		weiß / white	420 / 440 / 145 mm


Aufsatzwaschtisch TOMAR

- Inkl. verchromter Überlauf-Zierrosette



TOMAR countertop washstand


- Incl. decorative chrome-plated overflow rosette



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
AWTT04500	1		weiß / white	ø 460 / 160 mm

Countertop wash basin Baicco

- CE compliant to EN14688 – CL00
- Without overflow hole, only install together with continuous overflow (not included in delivery)



Aufsatzwaschtisch BAICCO


- CE Konform nach EN14688 – CL00
- Ohne Überlauf, zur Montage muss ein Permanentablauf verwendet werden (nicht im Lieferumfang enthalten)



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size	
AWTBAI5000	1		weiß / white	500 / 430 / 140 mm	
AWTBAI5051	1		schwarz / black	500 / 430 / 140 mm	

Counter wash basin ROQUE

- CE compliant to EN14688 – CL00
- Without overflow hole, only install together with continuous overflow (not included in delivery)



Aufsatzwaschtisch ROQUE

- CE Konform nach EN14688 – CL00
- Ohne Überlauf, zur Montage muss ein Permanentablauf verwendet werden (nicht im Lieferumfang enthalten)



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size	
AWTROQ5000	1		weiß / white	500 / 380 / 100 mm	

Aufsatzwaschtische Keramik

Ceramic countertop wash basins



CORNAT Aufsatzwaschtisch Komplett-Set CASPIA Oval

Bestehend aus:

1. Aufsatzwaschtisch 60 cm

- Ovale Form
- Maße: 600 x 420 x 150 mm
- Inkl. Hahnloch und Überlauf
- CE Konform nach EN14688
- Farbe: weiß

2. Waschtisch Einhebelmischer

- Rundes Modell
- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlusschläuche, Länge 450 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche Ø 35 mm mit langlebigen Keramikdichtscheibe
- Mit Druck-Ablaufventil 1 1/4", verchromt
- Mit Schaftbefestigung zur leichten werkzeuglosen Montage
- Farbe: chrom



CORNAT countertop washbasin complete set CASPIA oval


Consisting of:

1. Countertop washbasin 60 cm

- Oval shape
- Dimensions: 600 x 420 x 150 mm
- Including tap hole and overflow
- CE conform to EN14688
- Color white

2. Single-lever basin mixer

- Round model
- Made of brass in accordance with the current DIN
- Flexible connection hoses, length 450 mm, tested according to the latest drinking water standard KTW-A
- Easily exchangeable, KTW tested, cartridge Ø 35 mm with durable ceramic sealing discs
- With pressure drain valve 1 1/4", chrome-plated
- With shaft attachment for easy tool-free assembly
- Color: chrome



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SAWTC0100	1		weiß / white	600 / 420 / 150 mm

CORNAT countertop washbasin complete set CASPIA Ring


Consisting of:

1. Countertop washbasin 44 cm

- Round shape
- Dimensions: Ø 440 x 145 mm
- Including tap hole and overflow
- CE conform to EN14688
- Color white

2. Single-lever basin mixer

- Round model
- Made of brass in accordance with the current DIN
- Flexible connection hoses, length 450 mm, tested according to the latest drinking water standard KTW-A
- Easily exchangeable, KTW tested, cartridge Ø 35 mm with durable ceramic sealing discs
- With pressure drain valve 1 1/4", chrome-plated
- With shaft attachment for easy tool-free assembly
- Color: chrome



CORNAT Aufsatzwaschtisch Komplett-Set CASPIA Ring

Bestehend aus:

1. Aufsatzwaschtisch 44 cm

- Runde Form
- Maße: Ø 440 x 145 mm
- Inkl. Hahnloch und Überlauf
- CE Konform nach EN14688
- Farbe: weiß

2. Waschtisch Einhebelmischer

- Rundes Modell
- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 450 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche Ø 35 mm mit langlebigen Keramikdichtscheibe
- Mit Druck-Ablaufventil 1 1/4", verchromt
- Mit Schaftbefestigung zur leichten werkzeuglosen Montage
- Farbe: chrom



Nr. No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SAWTCR100	1		weiß / white	Ø 440 / 145 mm

Aufsatzwaschtische Keramik

Ceramic countertop wash basins



CORNAT Aufsatzwaschtisch Komplett-Set CASPIA Square

Bestehend aus:

1. Aufsatzwaschtisch 60 cm

- Eckige Form
- Maße: 595 x 420 x 145 mm
- Inkl. Hahnloch und Überlauf
- CE Konform nach EN14688
- Farbe: weiß

2. Waschtisch Einhebelmischer

- Eckiges Modell
- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlusschläuche, Länge 450 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche Ø 25 mm mit langlebigen Keramikdichtscheibe
- Mit Druck-Ablaufventil 1 1/4", verchromt
- Mit Schaftebefestigung zur leichten werkzeuglosen Montage
- Farbe: chrom



CORNAT countertop washbasin complete set CASPIA Square


Consisting of:

1. Countertop washbasin 60 cm

- Angular shape
- Dimensions: 595 x 420 x 145 mm
- Including tap hole and overflow
- CE conform to EN14688
- Color white

2. Single-lever basin mixer


- Angular model
- Made of brass in accordance with the current DIN
- Flexible connection hoses, length 450 mm, tested according to the latest Drinking water standard KTW-A
- Easily exchangeable, KTW tested, cartridge Ø 25 mm with durable ceramic sealing discs
- With pressure drain valve 1 1/4", chrome-plated
- With shaft attachment for easy tool-free assembly
- Color: chrome



Nr. No.	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SAWTCS100	1		weiß / white	595 / 420 / 145 mm

ALPHA hand wash basin

- Useable for wall-mounting
- CE compliant to EN14688
- Tap hole in the middle



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
HWBA100	1		weiß / white	470 / 360 / 195 mm


Handwaschbecken ALPHA

- Verwendbar zur Wandmontage
- CE Konform nach EN14688
- Hahnloch mittig



ALPHA waschstand

- With tap hole
- CE compliant to EN14688



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
WTA15500	1		weiß / white	560 / 440 / 205 mm


Waschtisch ALPHA

- Mit Hahnloch
- CE Konform nach EN14688



ALPHA waschstand

- With tap hole
- CE compliant to EN14688



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
WTA16000	1		weiß / white	600 / 470 / 205 mm

Waschtisch ALPHA

- Mit Hahnloch
- CE Konform nach EN14688




Waschtisch ALPHA

- Ohne Hahnloch
- CE Konform nach EN14688



ALPHA washstand

- Without tap hole
- CE compliant to EN14688



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
WTA160100	1		weiß / white	600 / 470 / 205 mm


Flachspül-WC ALPHA

- Abgang waagrecht
- CE Konform nach EN997



ALPHA reverse bowl WC

- Horizontal outlet
- CE compliant to EN997



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
KFA100	1		weiß / white	395 / 360 / 460 mm


Tiefspül-WC ALPHA

- Abgang waagrecht
- CE Konform nach EN997



ALPHA washdown WC


- Horizontal outlet
- CE compliant to EN997



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
KTA100	1		weiß / white	395 / 360 / 460 mm

ALPHA wall-mounted washdown WC

- Horizontal outlet
- CE compliant to EN997



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Größe
Size

WWCA100

1



5 604173 005111


weiß / white

360 / 360 / 530 mm



ALPHA urinal

- Without odour trap
- With fixing materials
- Inlet at top
- CE compliant to EN13407



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Größe
Size

URA100

1



5 604173 058155

weiß / white

445 / 315 / 275 mm



Wand-Tiefspül-WC ALPHA

- Abgang waagrecht
- CE Konform nach EN997

Urinal-Becken ALPHA

- Ohne Geruchverschluss
- Mit Befestigungsmaterial
- Zulauf von oben
- CE Konform nach EN13407




Urinal-Tassen-Geruchverschluss

- Kunststoff
- ø 50 mm
- Abgang ø 40 mm
- Passend zum Urinal ALPHA (URA100)



Odour trap for urinals


- Plastic
- ø 50 mm
- Outlet ø 40 mm
- Suitable for ALPHA urinal (URA100)



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SA400	1		weiß / white	ø 50, ø 40 mm

ADRIA hand wash basin

- CE-compliant acc. to EN14688 - CL15
- Central tap hole
- Center distance for mounting: 230 mm
- With chrome-plated overflow rosette



Handwaschbecken ADRIA


- CE Konform nach EN14688 - CL15
- Hahnloch mittig
- Befestigungsstichmaß: 230 mm
- Mit verchromter Überlaufrosette



Nr. No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
HWBADR5000	1		weiß / white	505 / 405 mm

ADRIA washstand

- CE-compliant acc. to EN14688 - CL15
- Central tap hole
- Center distance for mounting: 275 mm
- With chrome-plated overflow rosette



Waschtisch ADRIA

- CE Konform nach EN14688 - CL15
- Hahnloch mittig
- Befestigungsstichmaß: 275 mm
- Mit verchromter Überlaufrosette



Nr. No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
WTADR6000	1		weiß / white	605 / 450 mm


Wand-WC ADRIA spülrandlos

- CE Konform nach EN997 – CL1-5 / 4A
- Tiefspüler
- Spülrandlos
- Befestigungsstichmaß: 180 mm
- Passender Serien WC-Sitz: KSADRSC00
(nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ohne Spülrand gibt es keine verborgenen Stellen für Ablagerungen und Verschmutzungen
- Ein optimales Spülverhalten und einwandfreie Spülergebnisse sind garantiert
- Das gesamte Innenbecken lässt sich ohne Probleme reinigen



ADRIA wall-mounted WC, rimless

- CE-compliant acc. to EN997 - CL1-5 / 4A
- Washdown WC
- Rim-free
- Center distance for mounting: 180 mm
- Suitable standard Toilet seat: KSADRSC00
(not included in delivery)
- Without rim there are no secluded places for deposits and contamination
- Optimum flushing action and perfect flushing results are guaranteed
- The entire inner basin can be cleaned without problems



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Größe
Size

WWCTADRSRL00

1



weiß / white


520 / 360 / 370 mm

ADRIA toilet seat

- Suitable for wall-mounted ADRIA WC
- Thermoset
- With soft-close mechanism
- Stainless steel hinges
- Quick-action **"Quick up and clean"** clamp
- Easily removable for cleaning - without hinge disassembly

WC-Sitz ADRIA

- Passend zu Wand-WC ADRIA
- Duroplast
- Absenkautomatik
- Rostfreie Edelstahl-Scharniere
- Schnellverschluss **Quick up and Clean**
- Zum Reinigen problemlos abnehmbar - ohne Scharnierdemontage



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSADRSC00

1



weiß / white




Waschtisch GRECIA

- Mit Hahnloch
- CE Konform nach EN14688



GRECIA washstand

- With tap hole
- CE compliant to EN14688



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
WTGRE6200	1		weiß / white	645 / 560 / 300 mm


Standsäule GRECIA

- Für Waschtisch GRECIA
- Farbe: weiß



GRECIA pedestal

- For washbasin GRECIA
- Colour: white




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SLGRE00	1		weiß / white	620 / 385 mm

GRECIA WC combination

Consisting of:

- Washdown WC Grecia
- Ceramic close-coupled cistern
- Complete flush mechanism
- Chrome-plated visible parts
- Operation from the front
- Interruptible flushing
- Inlet from below left
- Without corner valve
- Without copper pipe
- Incl. GRECIA toilet seat
- CE compliant to EN997



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

WC-Kombination GRECIA

Bestehend aus:

- Tiefspül-WC GRECIA
- Keramik-Aufsatzspülkasten
- Komplette Spülarmatur
- Sichtbare Teile verchromt
- Betätigung von vorne
- Spülvorgang unterbrechbar
- Zulauf von unten links
- Ohne Eckventil
- Ohne Kupferrohr
- Inkl. WC-Sitz GRECIA
- CE Konform nach EN997



KKTGRE00

1



Farbe
Colour


weiß / white

Größe
Size

385 / 395 / 780 mm

GRECIA toilet seat

- Wood core, varnished
- Chrome-plated brass hinges



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

WC-Sitz GRECIA

- Holzkern lackiert
- Verchromte Messing Scharniere



KSGRE00

1



Farbe
Colour

weiß / white

Keramik Serie GRECIA


GRECIA ceramic series



- Keramik-Aufsatzspülkasten GRECIA**
- Passend für Tiefspül-WC-Kombination GRECIA
 - CE Konform nach EN997




- GRECIA ceramic close-coupled cistern**
- For GRECIA washdown WC combination
 - CE compliant to EN997



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SPKGRE00	1		weiß / white	645 / 560 / 300 mm

MONTEGO hand wash basin

- CE-compliant acc. to EN14688 - CL15
- Tap hole at **left**
- Compact design
- Center distance for mounting: 200 mm
- Space-saving due to minimum overhang
- With chrome-plated overflow rosette



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

HWBMON4000L

1



Farbe
Colour

weiß / white

Größe
Size

400 / 320 mm


Handwaschbecken MONTEGO

- CE Konform nach EN14688 - CL15
- Hahnloch **links**
- Kompakte Bauform
- Befestigungsstichmaß: 200 mm
- Raumsparend durch geringe Ausladung
- Mit verchromter Überlaufrosette



MONTEGO hand wash basin

- CE-compliant acc. to EN14688 - CL15
- Tap hole at **right**
- Compact design
- Center distance for mounting: 200 mm
- Space-saving due to minimum overhang
- With chrome-plated overflow rosette



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

HWBMON4000R

1



Farbe
Colour

weiß / white

Größe
Size

400 / 320 mm

Handwaschbecken MONTEGO

- CE Konform nach EN14688 - CL15
- Hahnloch **rechts**
- Kompakte Bauform
- Befestigungsstichmaß: 200 mm
- Raumsparend durch geringe Ausladung
- Mit verchromter Überlaufrosette




Handwaschbecken MONTEGO

- CE Konform nach EN14688 - CL15
- Hahnloch mittig
- Befestigungsstichmaß: 285 mm
- Mit verchromter Überlaufrosette



MONTEGO hand wash basin

- CE-compliant acc. to EN14688 - CL15
- Central tap hole
- Center distance for mounting: 285 mm
- With chrome-plated overflow rosette



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Größe
Size

HWBMON5000

1



weiß / white

500 / 400 mm


Waschtisch MONTEGO

- CE Konform nach EN14688 - CL15
- Hahnloch mittig
- Befestigungsstichmaß: 280 mm
- Mit verchromter Überlaufrosette



MONTEGO washstand

- CE-compliant acc. to EN14688 - CL15
- Central tap hole
- Center distance for mounting: 280 mm
- With chrome-plated overflow rosette



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Größe
Size

WTMON6000

1



weiß / white

600 / 450 mm

MONTEGO 2.0 WC combi set rimless

Consisting of:

Floor-mounted WC for WC combination

- CE-compliant acc. to EN 997 and EN 14055
- Washdown WC
- Horizontal outlet

Ceramic cistern

- With pre-assembled internal fittings
- Water-saving 2-level flushing
- Adjustable flushing quantity
- Inflow at side

Toilet seat

- Thermoset
- With soft-close mechanism
- Quick-action „Quick up and clean“ clamp
- Color with

Stand-WC-Kombi-Set MONTEGO 2.0 spülrandlos

Bestehend aus:

Stand-WC für WC-Kombination


- CE Konform nach EN 997 und EN14055
- Tiefspüler
- Spülrandlos
- Abgang waagerecht

Keramischer Spülkasten

- Mit vormontierter Innengarnitur
- Sparsame 2-Mengen-Technik
- 3/5 Liter Spülung
- Zulauf seitlich

WC-Sitz

- Duroplast
- Absenkautomatik
- Schnellverschluss Quick up and Clean
- Farbe: weiß



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SKTKMON01	1		weiß	740 / 635 / 355


Wand-WC MONTEGO 2.0 spülrandlos

- CE Konform nach EN997
- Tiefspüler
- Spülrandlos
- Befestigungsstichmaß: 180 mm
- Passender Serien WC-Sitz: KSMONSC01
(nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ohne Spülrand gibt es keine verborgenen Stellen für Ablagerungen und Verschmutzungen
- Ein optimales Spülverhalten und einwandfreie Spülergebnisse sind garantiert
- Das gesamte Innenbecken lässt sich ohne Probleme reinigen



MONTEGO 2.0 wall-mounted WC rimless

- CE-compliant acc. to EN997
- Washdown WC
- Rim-free
- Center distance for mounting: 180 mm
- Suitable standard Toilet seat: KSMONSC01
(not included in delivery)
- Without rim there are no secluded places for deposits and contamination
- Optimum flushing action and perfect flushing results are guaranteed
- The entire inner basin can be cleaned without problems



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
WWCTMON01	1		weiß / white	515 / 360 / 370 mm

WC-Sitz MONTEGO 2.0

- Duroplast
- Absenkautomatik
- Befestigung von oben
- Schnellverschluss Quick up and Clean
- Farbe: weiß

WC-Sitz MONTEGO 2.0

- Thermoset
- With soft-close mechanism
- Installation from above
- Quick-action „Quick up and clean“ clamp
- Colour white

Nur passend zu Wand-WC und WC-Kombination der Serie Montego 2.0


Only suitable for wall-hung toilet and toilet combination from the Montego 2.0 series



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSMONSC01	1		weiß

RIMINI hand wash basin

- CE-compliant acc. to EN14688 - CL15
- Central tap hole
- Center distance for mounting: 220 mm
- With chrome-plated overflow rosette



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
HWBRIM5000	1		weiß / white	500 / 390 mm


Handwaschbecken RIMINI

- CE Konform nach EN14688 - CL15
- Hahnloch mittig
- Befestigungsstichmaß: 220 mm
- Mit verchromter Überlaufrosette



RIMINI washstand

- CE-compliant acc. to EN14688 - CL15
- Central tap hole
- Center distance for mounting: 285 mm
- With chrome-plated overflow rosette



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
WTRIM6000	1		weiß / white	600 / 415 mm

Waschtisch RIMINI

- CE Konform nach EN14688 - CL15
- Hahnloch mittig
- Befestigungsstichmaß: 285 mm
- Mit verchromter Überlaufrosette




Wand-WC RIMINI spülrandlos

- Wand-WC Tiefspüler
- Spülrandlos
- CE Konform nach EN997
- Ohne Spülrand gibt es keine verborgenen Stellen für Ablagerungen und Verschmutzungen
- Ein optimales Spülverhalten und einwandfreie Spülergebnisse sind garantiert
- Das gesamte Innenbecken lässt sich ohne Probleme reinigen



RIMINI wall-mounted WC, rim-free

- Wall-mounted washdown WC
- Rim-free
- CE compliant to EN997
- Without rim there are no secluded places for deposits and contamination
- Optimum flushing action and perfect flushing results are guaranteed
- The entire inner basin can be cleaned without problems



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Größe
Size

WWCTRIM00

1



weiß / white

525 / 355 / 350 mm


WC-Sitz RIMINI

- Duroplast
- Absenkautomatik
- Rostfreie Edelstahl-Scharniere
- Schnellverschluss Quick up and Clean
- Montage von oben
- Zum Reinigen problemlos abnehmbar - ohne Scharnierdemontage



RIMINI toilet seat

- Thermoset
- With soft-close mechanism
- Stainless steel hinges
- Quick-action „Quick up and clean“ clamp
- Installation from above
- Easily removable for cleaning - without hinge disassembly



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSRIMSC00

1



weiß / white

RIMINI floor-mounted WC combi set, rimless

Consisting of:

Design floor-mounted WC for WC combination

- Washdown WC
- Horizontal outflow,

Ceramic cistern

- With pre-assembled internal fittings
- Water-saving 2-level flushing
- Adjustable flushing quantity 3 - 6 litres
- Inflow at side

Toilet seat

- Thermoset
- With soft-close mechanism
- Quick-action „Quick up and clean“ clamp
- CE compliant to EN997

Stand-WC-Kombi-Set RIMINI spülrandlos

Bestehend aus:

Design Stand-WC für WC-Kombination


- Tiefspül-WC
- Abgang waagrecht

Keramischer Spülkasten

- Mit vormontierter Innengarnitur
- Sparsame 2-Mengen-Technik
- Spülmenge einstellbar 3 - 6 Liter
- Zulauf seitlich

WC-Sitz

- Duroplast
- Absenkautomatik
- Schnellverschluss Quick up and Clean
- CE Konform nach EN997



Nr. No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SKTKRIM00	1		weiß / white	780 / 645 / 350 mm

Waschtisch VITAL Neo unterfahrbarer


- Behindertengerechter Waschtisch mit Rollstuhl unterfahrbar
- Mit Überlaufloch
- CE Konform nach EN14688
- Passender Geruchsverschluss:
 - T316011 für Wandeinbau
 - T316012 für Aufputz

Das große Becken, die körpergerechte Form und die geringe Höhe bieten eine bequeme Nutzung und erlauben das Unterfahren mit einem Rollstuhl

VITAL Neo wheelchair-accessible washbasin

- Washbasin can be underrun with a wheelchair
- With overflow hole
- CE compliant to EN14688
- Suitable odour trap:
 - T316011 for in-wall mounting
 - T316012 for on-wall mounting

The large basin, contoured to your body, and the low height ensure convenient use and permit access with a wheelchair




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
WTVIN6500	1		weiß	650 / 550 / 160 mm

Waschtisch-Raumspaar-Geruchsverschluss

- Kunststoff/Messing verchromt
- Mit Unterputz-Geruchsverschluss
- Mit raumsparendem Wandanschlussrohr
- Inkl. Wandabdeckung
- Mit Befestigungsschrauben

Wash stand space saving odour trap


- Plastic/chrome-plated
- With built-in odour trap
- With space-saving wall connecting pipe
- Including wall cover
- With mounting screws



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
T316011	1		weiß/verchromt / White / chrome-plated	1 1/4" IG, ø 40/50 mm

Space-saving odour trap for washstand

- Plastic
- With surface-mounted odour trap
- With space-saving wall connecting pipe
- With connecting screw



Waschtisch-Raumspar-Geruchverschluss

- Kunststoff
- Mit Aufputz-Geruchverschluss
- Mit raumsparendem Wandanschlussrohr
- Mit Befestigungsschrauben



Nr. No.	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
T316012	1		weiß / white	1 1/4" IG, ø 40 mm


Handwaschbecken

- Mit Hahnloch
- CE Konform nach EN14688



Hand wash basin

- With tap hole
- CE compliant to EN14688



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Größe
Size

HWBA200

1



weiß / white

450 / 340 / 115 mm


Waschtisch

- Mit Hahnloch
- CE Konform nach EN14688



Washstand

- With tap hole
- CE compliant to EN14688



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Größe
Size

WTA26000

1



weiß / white

610 / 510 / 210 mm


Flachspül-WC

- Abgang waagrecht
- CE Konform nach EN997



Reverse bowl WC

- Horizontal outlet
- CE compliant to EN997



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Größe
Size

KFA200

1




weiß / white

395 / 360 / 460 mm

Reverse bowl WC

- Inside vertical outlet
- CE compliant to EN997



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

KFISA200

1



4 035300 899975

Flachspül-WC

- Abgang innen senkrecht
- CE Konform nach EN997



Farbe
Colour


Größe
Size

weiß / white

395 / 365 / 465 mm

Washdown WC

- Pedestal WC
- Horizontal outlet
- From sanitary ceramics
- CE compliant to EN997



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

KTA2000

1



4 014604 801707

Tiefspül-WC

- Stand-WC
- Abgang waagrecht
- Aus Sanitärkeramik
- CE Konform nach EN997



Farbe
Colour

Größe
Size

weiß / white


390 / 265 / 470 mm



Tiefspül-WC
• Abgang innen senkrecht
• CE Konform nach EN997



Washdown WC
• Inside vertical outlet
• CE compliant to EN997




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
KTISA200	1		weiß / white	390 / 260 / 470 mm

Wand-Tiefspül-WC
• Abgang waagrecht
• CE Konform nach EN997




Wall-mounted washdown WC
• Horizontal outlet
• CE compliant to EN997



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
WWCA200	1		weiß / white	370 / 360 / 500 mm

Hand wash basin EMALIA

- Useable as countertop washbasin or for wall-mounting
- CE compliant to EN14688 - CL25
- 450 x 340 mm
- Tap hole in the middle
- Distance for fixing: 270 mm
- Color: white



Handwaschbecken EMALIA


- Verwendbar als Aufsatzwaschtisch oder zur Wandmontage
- CE Konform nach EN14688 - CL25
- 450 x 340 mm
- Hahnloch mittig
- Befestigungsstichmaß: 270 mm
- Farbe: weiß



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
HWBEMA4500	1		weiß / white	450/340 mm

RONDA hand wash basin

- Useable for wall-mounting
- CE compliant to EN14688
- Tap hole at right



Handwaschbecken RONDA

- Verwendbar zur Wandmontage
- CE Konform nach EN14688
- Hahnloch rechts



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
HWB753600	1		weiß / white	360 / 285 / 160 mm

Keramik Handwaschbecken

Ceramic handwash basin




Handwaschbecken RONDA

- Verwendbar zur Wandmontage
- CE Konform nach EN14688
- Hahnloch rechts



RONDA hand wash basin

- Useable for wall-mounting
- CE compliant to EN14688
- Tap hole at right



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
HWB7540200	1		weiß / white	395 / 255 / 145 mm

Handwaschbecken Clean plus


- Ohne Hahnloch
- CE Konform nach EN14688



Hand wash basin

Clean plus


- Without tap hole
- CE compliant to EN14688



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
HWB5000	1		weiß / white	500 / 220 / 135 mm

Handwaschbecken VIGO 2.0

- Can be used as a countertop washstand and for wall mounting
- CE-compliant acc. to EN14688
- Central tap hole
- Center distance for mounting: 228 mm
- With chrome-plated overflow rosette
- Color: white



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

HWBVIGO4600

1



Farbe
Colour

weiß / white


Größe
Size

460 / 416 / 160 mm



EUROLINE corner hand wash basin

- Useable for wall-mounting
- CE compliant to EN14688
- Tap hole in the middle
- With Clean plus coating - the easy-care surface



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

HWB1100

1



Farbe
Colour

weiß / white

Größe
Size

340 / 340 / 145 mm



Handwaschbecken VIGO 2.0

- Verwendbar als Aufsatzwaschtisch oder zur Wandmontage
- CE Konform nach EN14688
- Hahnloch mittig
- Befestigungsstichmaß: 228 mm
- Mit verchromter Überlaufrosette
- Farbe: weiß

Eck-Handwaschbecken EUROLINE

- Verwendbar zur Wandmontage
- CE Konform nach EN14688
- Hahnloch mittig
- Mit Clean plus Beschichtung - die pflegeleichte Oberfläche




Waschtisch EMALIA

- Verwendbar als Aufsatzwaschtisch oder zur Wandmontage
- CE Konform nach EN14688 - CL25
- 600 x 450 mm
- Hahnloch mittig
- Befestigungsstichmaß: 280 mm
- Farbe: weiß



Washbasin EMALIA

- Useable as countertop washbasin or for wall-mounting
- CE compliant to EN14688 - CL25
- 600 x 450 mm
- Tap hole in the middle
- Distance for fixing: 280 mm
- Color: white



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
WTEMA6000	1		weiß	600/450 mm


Waschtisch EMOTION
Clean plus

- Mit Hahnloch
- Mit Clean plus Beschichtung - die pflegeleichte Oberfläche
- CE Konform nach EN14688



EMOTION washstand
Clean plus

- With tap hole
- With Clean plus coating - the easy-care surface
- CE compliant to EN14688



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
WTEMOC5600	1		weiß / white	555 / 475 / 200 mm

EMOTION washstand


Clean plus

- With tap hole
- With Clean plus coating - the easy-care surface
- CE compliant to EN14688

Waschtisch EMOTION

Clean plus

- Mit Hahnloch
- Mit Clean plus Beschichtung - die pflegeleichte Oberfläche
- CE Konform nach EN14688




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
WTEMOC6000	1		weiß / white	595 / 485 / 205 mm

VIGO 2.0 washstand

- Can be used as a countertop washstand and for wall mounting
- CE-compliant acc. to EN14688
- Central tap hole
- Center distance for mounting: 280 mm
- With chrome-plated overflow rosette
- Colour: white

Waschtisch VIGO 2.0

- Verwendbar als Aufsatzwaschtisch oder zur Wandmontage
- CE Konform nach EN14688
- Hahnloch mittig
- Befestigungsstichmaß: 280 mm
- Mit verchromter Überlaufrosette
- Farbe: weiß



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
WTVIGO6000	1		weiß / white	600 / 449 / 165

Mineralguss Waschtische

Cast mineral washstands




Waschtisch SEVEN

- Aus Gussmarmor
- Nahtlose Oberfläche
- Besonders langlebig



SEVEN washstand

- Made of cast marble
- Seamless surface
- Especially long-lasting




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
WTNW5600	1		weiß / white	555 / 490 / 850 mm

LUSO inset wash basin

- With tap hole
- cut-out dimensions: 540 x 445 mm
- Overflow in front
- CE compliant to EN14688

Einbau-Waschtisch LUSO

- Mit Hahnloch
- Ausschnittmaß: 540 x 445 mm
- Überlauf vorne
- CE Konform nach EN14688



Nr. No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
EWTLU5700	1	 4 035300 736485	weiß / white	570 / 480 / 215 mm


Waschtisch EMOTION

- Mit Hahnloch
- CE Konform nach EN14688



EMOTION washstand

- With tap hole
- CE compliant to EN14688



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size	
WT816015	1		moosgrün / moss green	595 / 485 / 205 mm	
WT816017	1		beige	595 / 485 / 205 mm	
WT816022	1		manhattan	595 / 485 / 205 mm	
WT816023	1		pergamon	595 / 485 / 205 mm	


Wand-Tiefspül-WC CORNAT

- Abgang waagrecht
- CE Konform nach EN997



CORNAT Wall-mounted washdown WC

- Horizontal outlet
- CE compliant to EN997




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size	
WWC7517	1		beige	355 / 360 / 535 mm	
WWC7522	1		manhattan	355 / 360 / 535 mm	
WWC7523	1		pergamon	355 / 360 / 535 mm	

CORNAT washdown WC

- Horizontal outlet
- CE compliant to EN997

Tiefspül-WC CORNAT

- Abgang waagerecht
- CE Konform nach EN997



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size	
KTH15	1	 4 035300 206513	moosgrün / moos green	390 / 355 / 470 mm	
KT7517	1	 4 035300 455348	beige	390 / 355 / 470 mm	
KT7522	1	 4 035300 455362	manhattan	390 / 355 / 470 mm	
KT7523	1	 4 035300 455379	pergamon	390 / 355 / 470 mm	

Spülrandlose Stand WC's tief

Rim-free WCs




Tiefspül-WC CORNAT spülrandlos

- Spülrandlos für die perfekte Hygiene und leichte Reinigung
- Standard-Höhe 400 mm
- Abgang waagerecht
- Spülmenge auf max. 6 l einstellen
- CE Konform nach EN997



Floor-mounted CORNAT washdown WC, rim-free

- Rim-free for perfect hygiene and easy cleaning
- Standard height 400 mm
- Horizontal outlet
- Flushing quantity adjustable for max. 6 litres
- CE compliant to EN997



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Größe
Size

KTSRL00

1



weiß / white

400 / 460 / 354 mm


Komfort Tiefspül-WC, spülrandlos CORNAT

- Erhöhtes WC (455 mm)
- Besonders geeignet für große oder hilfebedürftige Personen
- Spülrandlos für die perfekte Hygiene und leichte Reinigung
- Mit Clean plus Beschichtung
- Abgang waagerecht
- Spülmenge auf max. 6 l einstellen
- CE Konform nach EN997



CORNAT comfort washdown WC, rim-free

- Raised toilet (455 mm)
- Particularly suitable for tall or needy people
- Rim-free for perfect hygiene and easy cleaning
- With Clean plus coating
- Horizontal outlet
- Flushing quantity adjustable for max. 6 litres
- CE compliant to EN997



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Größe
Size

KTECSRL00

1




weiß / white

455 / 460 / 354 mm

Washdown WC CORNAT, rimfree

- Rimfree for a perfect hygiene and easy cleaning
- Standard-height 400 mm
- Outlet: inside vertical
- Adjust flush water max. 6 l
- CE compliant to EN997



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

KTISSRL00

1



Farbe
Colour

weiß / white

Größe
Size

550 / 460 / 400 mm


Tiefspül-WC CORNAT, spülrandlos

- Spülrandlos für die perfekte Hygiene und leichte Reinigung
- Standard-Höhe 400 mm
- Abgang innen senkrecht
- Spülmenge auf max. 6 l einstellen
- CE Konform nach EN997



Komfort Tiefspül-WC CORNAT, spülrandlos, Clean plus

- Elevated washdown WC (455 mm)
- Especially suitable for large or needy people
- Rimfree for a perfect hygiene and easy cleaning
- With clean-plus coating
- Outlet: inside vertikal
- Adjust flush water max. 6 l
- CE compliant to EN997



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

KTEISCSRL00

1



Farbe
Colour

weiß / white

Größe
Size

550 / 460 / 460 mm

Komfort Tiefspül-WC CORNAT, spülrandlos, Clean plus

- Erhöhtes WC (455 mm)
- Besonders geeignet für große oder hilfebedürftige Personen
- Spülrandlos für die perfekte Hygiene und leichte Reinigung
- Mit Clean plus Beschichtung
- Abgang innen senkrecht
- Spülmenge auf max. 6 l einstellen
- CE Konform nach EN997



Spülrandlose Stand WC's tief

Rim-free WCs



Stand-WC-Kombi-Set MONTEGO 2.0 spülrandlos

Bestehend aus:

Stand-WC für WC-Kombination

- CE Konform nach EN 997 und EN14055
- Tiefspüler
- Spülrandlos
- Abgang waagerecht

Keramischer Spülkasten

- Mit vormontierter Innengarnitur
- Sparsame 2-Mengen-Technik
- 3/5 Liter Spülung
- Zulauf seitlich

WC-Sitz

- Duroplast
- Absenkautomatik
- Schnellverschluss Quick up and Clean
- Farbe: weiß



MONTEGO 2.0 WC combi set rimless

Consisting of:

Floor-mounted WC for WC combination


- CE-compliant acc. to EN 997 and EN 14055
- Washdown WC
- Horizontal outlet

Ceramic cistern

- With pre-assembled internal fittings
- Water-saving 2-level flushing
- Adjustable flushing quantity
- Inflow at side

Toilet seat

- Thermoset
- With soft-close mechanism
- Quick-action „Quick up and clean“ clamp
- Color with



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SKTKMON01	1		weiß	740 / 635 / 355

WC-Sitz MONTEGO 2.0

- Thermoset
- With soft-close mechanism
- Installation from above
- Quick-action „Quick up and clean“ clamp
- Colour white

Only suitable for wall-hung toilet and toilet combination from the Montego 2.0 series



WC-Sitz MONTEGO 2.0

- Duroplast
- Absenkaufomatik
- Befestigung von oben
- Schnellverschluss Quick up and Clean
- Farbe: weiß

Nur passend zu Wand-WC und WC-Kombination der Serie Montego 2.0



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSMONSC01

1



weiß

Spülrandlose Stand WC's tief

Rim-free WCs




Stand-WC-Kombi-Set RIMINI spülrandlos

- Bestehend aus:
- Design Stand-WC für WC-Kombination**
 - Tiefspül-WC
 - Abgang waagerecht
 - Keramischer Spülkasten**
 - Mit vormontierter Innengarnitur
 - Sparsame 2-Mengen-Technik
 - Spülmenge einstellbar 3 - 6 Liter
 - Zulauf seitlich
 - WC-Sitz**
 - Duroplast
 - Absenkautomatik
 - Schnellverschluss Quick up and Clean
 - CE Konform nach EN997



RIMINI floor-mounted WC combi set, rimless

- Consisting of:
- Design floor-mounted WC for WC combination**
 - Washdown WC
 - Horizontal outflow,
 - Ceramic cistern**
 - With pre-assembled internal fittings
 - Water-saving 2-level flushing
 - Adjustable flushing quantity 3 - 6 litres
 - Inflow at side
 - Toilet seat**
 - Thermoset
 - With soft-close mechanism
 - Quick-action „Quick up and clean“ clamp
 - CE compliant to EN997




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SKTKRIM00	1		weiß / white	780 / 645 / 350 mm

RIMINI toilet seat

- Thermoset
- With soft-close mechanism
- Stainless steel hinges
- Quick-action „Quick up and clean“ clamp
- Installation from above
- Easily removable for cleaning - without hinge disassembly

WC-Sitz RIMINI

- Duroplast
- Absenkautomatik
- Rostfreie Edelstahl-Scharniere
- Schnellverschluss Quick up and Clean
- Montage von oben
- Zum Reinigen problemlos abnehmbar - ohne Scharnierdemontage



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSRIMSC00

1



weiß / white

Stand WC's tief

Floor-mounted WCs low




Tiefspül-WC ALPHA

- Abgang waagrecht
- CE Konform nach EN997



ALPHA washdown WC

- Horizontal outlet
- CE compliant to EN997



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Größe
Size

KTA100

1



weiß / white

395 / 360 / 460 mm


Komfort-Tiefspül-WC CORNAT Clean plus

- Erhöhtes WC (455 mm)
- Besonders geeignet für große oder hilfebedürftige Personen
- Abgang waagrecht
- Mit Clean plus-Beschichtung
- CE Konform nach EN997



CORNAT Clean plus comfort washdown WC

- Raised WC (455 mm)
- Especially suitable for disabled or tall people
- Horizontal outlet
- With Clean plus coating
- CE compliant to EN997



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Größe
Size

KTEC00

1




weiß / white

455 / 460 / 352 mm

CORNAT Clean plus comfort washdown WC

- Raised WC (500 mm)
- Especially suitable for disabled or tall people
- Horizontal outlet
- With Clean plus coating
- CE compliant to EN997



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

KTEC5000

1



Farbe
Colour

weiß / white

Größe
Size

500 / 360 / 470 mm


Komfort-Tiefspül-WC CORNAT Clean plus

- Erhöhtes WC (500 mm)
- Besonders geeignet für große oder hilfebedürftige Personen
- Abgang waagerecht
- Mit Clean plus-Beschichtung
- CE Konform nach EN997



CORNAT washdown WC

- Inside vertical outlet
- CE compliant to EN997



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

KTIS7500

1



Farbe
Colour

weiß / white

Größe
Size

395 / 360 / 470 mm



Spürandlose Stand WC's flach

Spürandlose Stand WC's flach




Flachspül-WC CORNAT spürandlos

- Flachspüler
- Spürandlos für die perfekte Hygiene und leichte Reinigung
- Standard-Höhe 400 mm
- Abgang waagerecht
- Spülmenge auf max. 6 l einstellen
- CE Konform nach EN997



Reverse bowl-WC CORNAT rimless

- Reverse bowl WC
- Rimless for perfect hygiene and easy cleaning
- Standard-height 400 mm
- Horizontal outlet
- Flushing quantity must be adjusted to max. 6 l
- CE compliant to EN997



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Größe
Size

KFSRL00

1



weiß / white

400 / 354 / 460 mm


Komfort Flachspül-WC, spürandlos CORNAT

- Erhöhtes Stand-WC (455 mm)
- Flachspüler
- Besonders geeignet für große oder hilfebedürftige Personen
- Spürandlos für die perfekte Hygiene und leichte Reinigung
- Mit Clean plus Beschichtung
- Abgang waagerecht
- Spülmenge auf max. 6 l einstellen
- CE Konform nach EN997



Elevated reverse bowl WC , rimless CORNAT

- Elevated reverse bowl WC (455 mm)
- Reverse bowl WC
- Suitable for taller or disabled persons
- Rimless for perfect hygiene and easy cleaning
- With Clean plus coating
- Horizontal outlet
- Flushing quantity must be adjusted to max. 6 l
- CE compliant to EN997



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Größe
Size

KFECSRL00

1




weiß / white

460 / 460 / 354

ALPHA reverse bowl WC

- Horizontal outlet
- CE compliant to EN997



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
KFA100	1		weiß / white	395 / 360 / 460 mm

Flachspül-WC ALPHA

- Abgang waagrecht
- CE Konform nach EN997




CORNAT Clean plus comfort reverse bowl WC

- Raised WC (500 mm)
- Especially suitable for disabled or tall people
- With Clean plus coating
- Horizontal outlet
- CE compliant to EN997

Komfort-Flachspül-WC

CORNAT Clean plus

- Erhöhtes WC (500 mm)
- Besonders geeignet für große oder hilfebedürftige Personen
- Mit Clean plus Beschichtung
- Abgang waagrecht
- CE Konform nach EN997



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
KFEC5000	1		weiß / white	500 / 345 / 465 mm




Flachspül-WC

- Abgang innen senkrecht
- CE Konform nach EN997



Reverse bowl WC

- Inside vertical outlet
- CE compliant to EN997



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
KFISA200	1	 4 035300 899975	weiß / white	395 / 365 / 465 mm

Komfort-Flachspül-WC

CORNAT Clean plus


- Erhöhtes WC (500 mm)
- Besonders geeignet für große oder hilfebedürftige Personen
- Abgang innen senkrecht
- CE Konform nach EN997



CORNAT Clean plus comfort

reverse bowl WC

- Raised WC (500 mm)
- Especially suitable for disabled or tall people
- Inside vertical outlet
- CE compliant to EN997



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
KFECIS5000	1	 4 035300 712595	weiß / white	500 / 350 / 470 mm

Wallmounted washdown WC CORNAT, rimless

- Rimless for the perfect hygiene and easy cleaning
- Horizontal outlet
- Flush volume setting for max. 6 l
- Colour: white

Perfect hygiene

Rimless toilets offer an easy access to all interior surfaces. This enables effortless cleaning that requires less time and cleaning agents. The special rinsing process ensures optimal rinsing with reduced water consumption.

Easy cleaning

No hidden spots, deposits and not dirt in inaccessible places. The whole interior can be cleaned without any problems.

Tiefspül-Wand-WC CORNAT spülrandlos


- Spülrandlos für die perfekte Hygiene und leichte Reinigung
- Abgang waagrecht
- Spülmenge auf max. 6 l einstellbar
- Farbe: weiß

Perfekte Hygiene:

Spülrandlose WCs bieten einen unbeschwerter Zugang zu allen Innenflächen. Dadurch wird eine mühelose Reinigung ermöglicht, die weniger Zeit und Putzmittel benötigt. Das besondere Spülverfahren sorgt bei einem vermindertem Wasserverbrauch für eine optimale Ausspülung.

Leichte Reinigung:

Keine verborgenen Stellen. Ablagerungen und Verschmutzungen können sich an unzugänglichen Stellen nicht mehr festsetzen. Das gesamte Innenbecken lässt sich problemlos reinigen.



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Größe
Size

WWCT SRL01

1



weiß

525 / 355 / 350 mm

Spülrandlose Wand WC's

Spülrandlose Wand WC's




Wand-WC ADRIA spülrandlos

- CE Konform nach EN997 – CL1-5 / 4A
- Tiefspüler
- Spülrandlos
- Befestigungsstichmaß: 180 mm
- Passender Serien WC-Sitz: KSADRSC00
(nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ohne Spülrand gibt es keine verborgenen Stellen für Ablagerungen und Verschmutzungen
- Ein optimales Spülverhalten und einwandfreie Spülergebnisse sind garantiert
- Das gesamte Innenbecken lässt sich ohne Probleme reinigen



ADRIA wall-mounted WC, rimless

- CE-compliant acc. to EN997 - CL1-5 / 4A
- Washdown WC
- Rim-free
- Center distance for mounting: 180 mm
- Suitable standard Toilet seat: KSADRSC00
(not included in delivery)
- Without rim there are no secluded places for deposits and contamination
- Optimum flushing action and perfect flushing results are guaranteed
- The entire inner basin can be cleaned without problems




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
WWCTADRSRL00	1		weiß / white	520 / 360 / 370 mm

ADRIA toilet seat

- Suitable for wall-mounted ADRIA WC
- Thermoset
- With soft-close mechanism
- Stainless steel hinges
- Quick-action **"Quick up and clean"** clamp
- Easily removable for cleaning - without hinge disassembly

WC-Sitz ADRIA

- Passend zu Wand-WC ADRIA
- Duroplast
- Absenkautomatik
- Rostfreie Edelstahl-Scharniere
- Schnellverschluss **Quick up and Clean**
- Zum Reinigen problemlos abnehmbar - ohne Scharnierdemontage



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSADRSC00

1



weiß / white




Wand-WC MONTEGO 2.0 spülrandlos

- CE Konform nach EN997
- Tiefspüler
- Spülrandlos
- Befestigungsstichmaß: 180 mm
- Passender Serien WC-Sitz: KSMONSC01
(nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ohne Spülrand gibt es keine verborgenen Stellen für Ablagerungen und Verschmutzungen
- Ein optimales Spülverhalten und einwandfreie Spülergebnisse sind garantiert
- Das gesamte Innenbecken lässt sich ohne Probleme reinigen

MONTEGO 2.0 wall-mounted WC rimless

- CE-compliant acc. to EN997
- Washdown WC
- Rim-free
- Center distance for mounting: 180 mm
- Suitable standard Toilet seat: KSMONSC01
(not included in delivery)
- Without rim there are no secluded places for deposits and contamination
- Optimum flushing action and perfect flushing results are guaranteed
- The entire inner basin can be cleaned without problems



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
WWCTMON01	1		weiß / white	515 / 360 / 370 mm

WC-Sitz MONTEGO 2.0

- Duroplast
- Absenkautomatik
- Befestigung von oben
- Schnellverschluss Quick up and Clean
- Farbe: weiß

WC-Sitz MONTEGO 2.0

- Thermoset
- With soft-close mechanism
- Installation from above
- Quick-action „Quick up and clean“ clamp
- Colour white

Nur passend zu Wand-WC und WC-Kombination der Serie Montego 2.0

Only suitable for wall-hung toilet and toilet combination from the Montego 2.0 series




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSMONSC01	1		weiß

RIMINI wall-mounted WC, rim-free

- Wall-mounted washdown WC
- Rim-free
- CE compliant to EN997
- Without rim there are no secluded places for deposits and contamination
- Optimum flushing action and perfect flushing results are guaranteed
- The entire inner basin can be cleaned without problems

Wand-WC RIMINI spülrandlos

- Wand-WC Tiefspüler
- Spülrandlos
- CE Konform nach EN997
- Ohne Spülrand gibt es keine verborgenen Stellen für Ablagerungen und Verschmutzungen
- Ein optimales Spülverhalten und einwandfreie Spülergebnisse sind garantiert
- Das gesamte Innenbecken lässt sich ohne Probleme reinigen




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
WWCTRIM00	1		weiß / white	525 / 355 / 350 mm

RIMINI toilet seat

- Thermoset
- With soft-close mechanism
- Stainless steel hinges
- Quick-action „Quick up and clean“ clamp
- Installation from above
- Easily removable for cleaning - without hinge disassembly

WC-Sitz RIMINI

- Duroplast
- Absenkautomatik
- Rostfreie Edelstahl-Scharniere
- Schnellverschluss Quick up and Clean
- Montage von oben
- Zum Reinigen problemlos abnehmbar - ohne Scharnierdemontage



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSRIMSC00	1		weiß / white

Spülrandlose Wand WC's

Spülrandlose Wand WC's



Komplett-Set Wand Tiefspül-WC Spülrandlos

- Spülrandloses Wand-Tiefspül-WC, gefertigt nach DIN/EN
- WC-Sitz, Thermoplast, Absenkautomatik, Befestigung von oben, Schnellverschluss Quick up and Clean
- Schallschutz-Set, gemäß DIN4109

Zusätzlich wird benötigt:


Wand-WC Anschlussgarnitur bestehend aus:
Spülrohr inkl. Spülrohrverbinder und WC-Anschlussstutzen (nicht im Lieferumfang enthalten)

Wall-mounted washdown WC complete set, rim-free

- Rimless wall-mounted washdown toilet, manufactured in accordance with DIN / EN
- Toilet seat, thermoplastic, soft close, fastening from above, quick release fastener Quick up and Clean
- Soundproofing set, in accordance with DIN4109

Additionally required:

Wall-mounted toilet connection set consisting of:
Flush pipe incl. flush pipe connector and toilet connector (not included in the scope of delivery)



Nr. No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SWWCTSRLO1	1		weiß	525 / 355 / 350

Wall-mounted Trient washdown WC complete set, rim-free

Consisting of:

1. Wall-mounted TRIENT washdown WC, rim-free

- Manufactured according to DIN/EN
- CE-compliant acc. to EN 997 - CL1 - 6A
- Colour: white

2. Toilet seat

- With soft-close mechanism
- Removable thanks to „Quick up“ function
- Thermoset
- Colour: white

3. Mounting kit

Wand-WC Komplett-Set Trient - spülrandlos

Bestehend aus:


1. Wand-Tiefspül-WC TRIENT spülrandlos

- Gefertigt nach DIN/EN
- CE Konform nach EN 997 - CL1 - 6A
- Farbe: weiß

2. WC-Sitz

- Mit Absenkautomatik
- Abnehmbar durch Quick Up Funktion
- Duroplast
- Farbe: weiß

3. Befestigungssatz



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Größe
Size

SWWCTRI00

1



weiß / white

520 / 350 / 325 mm


Komfort Wand-Tiefspül-WC Clean Plus

- Erhöhtes Wand-WC +60 mm
- Abgang waagrecht
- Mit Clean plus Beschichtung
- CE Konform nach EN997
- **Besonders geeignet für große oder hilfebedürftige Personen**
- **Kann einfach und sauber an vorhandene Anschlüsse montiert werden**



CORNAT Clean plus comfort washdown WC

- Raised WC (+ 60 mm)
- Horizontal outlet
- With Clean plus coating
- CE compliant to EN997
- **Especially suitable for disabled or tall people**
- **Can be easily and cleanly fitted to existing connections**




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
WWCTEC00	1	 4 035300 740635	weiß / white	413 / 362 / 532 mm

CORNAT wall-mounted bidet

- Wall-hung
- With tap hole - suitable for 1-hole tap
- With overflow
- CE compliant to EN14528

Wand-Bidet CORNAT

- Wandhängend
- Mit Hahnloch - für 1-Loch-Armatur geeignet
- Mit Überlauf
- CE Konform nach EN14528



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Größe
Size

WBID7500

1



weiß / white

355 / 360 / 535 mm


Urinal-Becken ALPHA

- Ohne Geruchverschluss
- Mit Befestigungsmaterial
- Zulauf von oben
- CE Konform nach EN13407



ALPHA urinal

- Without odour trap
- With fixing materials
- Inlet at top
- CE compliant to EN13407



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
URA100	1		weiß / white	445 / 315 / 275 mm


Urinal-Tassen-Geruchverschluss

- Kunststoff
- ø 50 mm
- Abgang ø 40 mm
- Passend zum Urinal ALPHA (URA100)



Odour trap for urinals


- Plastic
- ø 50 mm
- Outlet ø 40 mm
- Suitable for ALPHA urinal (URA100)



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SA400	1		weiß / white	ø 50, ø 40 mm

CORNAT siphonic action urinal set

- With thermoset cover
- Covered inlet
- Complete with suction section
- Horizontal HT elbow 87°, diameter 50 mm
- Urinal interior connection
- Urinal inlet 1/2"
- Includes fixing materials
- Distance inlet / outlet: 420 mm
- CE compliant to EN13407



Absaug-Urinal Set CORNAT


- Mit Duroplast-Deckel
- Zulauf verdeckt
- Komplett mit Absaugformstück, waagrecht
- HT- Bogen 87°, Durchmesser 50 mm
- Urinal-Innenverbinder
- Urinal-Einlauf 1/2"
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abstand Zu-/ Ablauf: 420 mm
- CE Konform nach EN13407



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
UR7500	1		weiß / white	540 / 325 / 275 mm

Extraction siphon

- Plastic
- For installation in urinals
- Outlet Ø 50 mm, horizontal or vertical possible



Absaugsifon

- Kunststoff
- Zum Einbau im Urinalbecken
- Abgang Ø 50 mm, waagrecht und senkrecht möglich



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
UGV	1		weiß / white	Ø 50 mm


Urinal Einlaufgarnitur DN15

- Messing
- DN 15
- Für Urinalbecken mit Einlauf von hinten
- Mit Lippenverbinder Ø 33,5 - Ø 38 mm



Urinal inlet fitting DN 15


- Brass
- DN 15
- For urinals with rear inlet
- With lip-connector Ø 33.5 / 38 mm



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Größe Size
UREG	1		1/2" AG x 70 mm

CORNAT shelf

- Material: Sanitary ceramic
- Length: 450 mm
- Center distance 310 mm for mounting



Ablage CORNAT


- Material: Sanitärkeramik
- Länge: 450 mm
- Befestigungsstichmaß 310 mm



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
ABL754500	1		weiß / white	450 / 125 / 65 mm

CORNAT shelf

- Material: Sanitary ceramic
- Length: 600 mm
- Center distance 360 mm for mounting



Ablage CORNAT

- Material: Sanitärkeramik
- Länge: 600 mm
- Befestigungsstichmaß 360 mm



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
ABL756000	1		weiß / white	600 / 140 / 70 mm



CORNAT Aufsatzwaschtisch Komplett-Set CASPIA Oval

Bestehend aus:

1. Aufsatzwaschtisch 60 cm

- Ovale Form
- Maße: 600 x 420 x 150 mm
- Inkl. Hahnloch und Überlauf
- CE Konform nach EN14688
- Farbe: weiß

2. Waschtisch Einhebelmischer

- Rundes Modell
- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlusschläuche, Länge 450 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche Ø 35 mm mit langlebigen Keramikdichtscheibe
- Mit Druck-Ablaufventil 1 ¼“, verchromt
- Mit Schaftbefestigung zur leichten werkzeuglosen Montage
- Farbe: chrom



CORNAT countertop washbasin complete set CASPIA oval


Consisting of:

1. Countertop washbasin 60 cm

- Oval shape
- Dimensions: 600 x 420 x 150 mm
- Including tap hole and overflow
- CE conform to EN14688
- Color white

2. Single-lever basin mixer

- Round model
- Made of brass in accordance with the current DIN
- Flexible connection hoses, length 450 mm, tested according to the latest drinking water standard KTW-A
- Easily exchangeable, KTW tested, cartridge Ø 35 mm with durable ceramic sealing discs
- With pressure drain valve 1 ¼“, chrome-plated
- With shaft attachment for easy tool-free assembly
- Color: chrome



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SAWTC0100	1		weiß / white	600 / 420 / 150 mm

CORNAT countertop washbasin complete set CASPIA Ring


Consisting of:

1. Countertop washbasin 44 cm

- Round shape
- Dimensions: Ø 440 x 145 mm
- Including tap hole and overflow
- CE conform to EN14688
- Color white

2. Single-lever basin mixer

- Round model
- Made of brass in accordance with the current DIN
- Flexible connection hoses, length 450 mm, tested according to the latest drinking water standard KTW-A
- Easily exchangeable, KTW tested, cartridge Ø 35 mm with durable ceramic sealing discs
- With pressure drain valve 1 ¼", chrome-plated
- With shaft attachment for easy tool-free assembly
- Color: chrome



CORNAT Aufsatzwaschtisch Komplett-Set CASPIA Ring

Bestehend aus:

1. Aufsatzwaschtisch 44 cm

- Runde Form
- Maße: Ø 440 x 145 mm
- Inkl. Hahnloch und Überlauf
- CE Konform nach EN14688
- Farbe: weiß

2. Waschtisch Einhebelmischer

- Rundes Modell
- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 450 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche Ø 35 mm mit langlebigen Keramikdichtscheibe
- Mit Druck-Ablaufventil 1 ¼", verchromt
- Mit Schaftbefestigung zur leichten werkzeuglosen Montage
- Farbe: chrom



Nr. No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SAWTCR100	1		weiß / white	Ø 440 / 145 mm



CORNAT Aufsatzwaschtisch Komplett-Set CASPIA Square

Bestehend aus:

1. Aufsatzwaschtisch 60 cm

- Eckige Form
- Maße: 595 x 420 x 145 mm
- Inkl. Hahnloch und Überlauf
- CE Konform nach EN14688
- Farbe: weiß

2. Waschtisch Einhebelmischer

- Eckiges Modell
- Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
- Flexible Anschlusschläuche, Länge 450 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
- Leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche Ø 25 mm mit langlebigen Keramikdichtscheibe
- Mit Druck-Ablaufventil 1 1/4“, verchromt
- Mit Schaftebefestigung zur leichten werkzeuglosen Montage
- Farbe: chrom



CORNAT countertop washbasin complete set CASPIA Square


Consisting of:

1. Countertop washbasin 60 cm

- Angular shape
- Dimensions: 595 x 420 x 145 mm
- Including tap hole and overflow
- CE conform to EN14688
- Color white

2. Single-lever basin mixer

- Angular model
- Made of brass in accordance with the current DIN
- Flexible connection hoses, length 450 mm, tested according to the latest Drinking water standard KTW-A
- Easily exchangeable, KTW tested, cartridge Ø 25 mm with durable ceramic sealing discs
- With pressure drain valve 1 1/4“, chrome-plated
- With shaft attachment for easy tool-free assembly
- Color: chrome



Nr.: No.	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SAWTCS100	1		weiß / white	595 / 420 / 145 mm

Wall-mounted washdown WC complete set, rim-free

- Rimless wall-mounted washdown toilet, manufactured in accordance with DIN / EN
- Toilet seat, thermoplastic, soft close, fastening from above, quick release fastener Quick up and Clean
- Soundproofing set, in accordance with DIN4109

Additionally required:

Wall-mounted toilet connection set consisting of:

Flush pipe incl. flush pipe connector and toilet connector (not included in the scope of delivery)


Komplett-Set Wand Tiefspül-WC Spülrandlos

- Spülrandloses Wand-Tiefspül-WC, gefertigt nach DIN/EN
- WC-Sitz, Thermoplast, Absenkautomatik, Befestigung von oben, Schnellverschluss Quick up and Clean
- Schallschutz-Set, gemäß DIN4109

Zusätzlich wird benötigt:

Wand-WC Anschlussgarnitur bestehend aus:

Spülrohr inkl. Spülrohrverbinder und WC-Anschlussstutzen (nicht im Lieferumfang enthalten)



Nr. No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SWWCTSRLO1	1	 4 035300 964987	weiß	525 / 355 / 350


Wand-WC Komplett-Set Trient - spülrandlos

- Bestehend aus:
- 1. **Wand-Tiefspül-WC TRIENT spülrandlos**
 - Gefertigt nach DIN/EN
 - CE Konform nach EN 997 - CL1 - 6A
 - Farbe: weiß
 - 2. **WC-Sitz**
 - Mit Absenkautomatik
 - Abnehmbar durch Quick Up Funktion
 - Duroplast
 - Farbe: weiß
 - 3. **Befestigungssatz**



Wall-mounted Trient washdown WC complete set, rim-free

- Consisting of:
- 1. **Wall-mounted TRIENT washdown WC, rim-free**
 - Manufactured according to DIN/EN
 - CE-compliant acc. to EN 997 - CL1 - 6A
 - Colour: white
 - 2. **Toilet seat**
 - With soft-close mechanism
 - Removable thanks to „Quick up“ function
 - Thermoset
 - Colour: white
 - 3. **Mounting kit**



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SWWCTRI00	1		weiß / white	520 / 350 / 325 mm

CORNAT comfort washdown WC, rim-free

Consists of:

1. Floorstanding washdown toilet, rimless

- Horizontal outlet
- Manufactured according to DIN / EN
- Color: white

2. High-quality toilet seat


- Rust-free stainless steel fastening
- Fastening from above
- Closing mechanism
- Quick up and clean - easily removable for cleaning, without dismantling the hinge
- Thermoplast
- Color: white

3. Cistern with start / stop flush

- Low-hanging
- Full insulation
- 3-sided connection option
- Including connection and fastening material
- Color: white

4. WC fastening set

- Cover caps, color: chrome-plated



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

SKTSRL00

1



Farbe
Colour

weiß / white

Größe
Size

460 / 354 / 400 mm

CORNAT Stand-WC Komplett-Set spülrandlos

Bestehend aus:

1. Stand-Tiefspül-WC spülrandlos

- Abgang waagrecht
- Gefertigt nach DIN/EN
- Farbe: weiß

2. Hochwertiger WC-Sitz

- Rostfreie Edelstahl-Befestigung
- Befestigung von oben
- Absenkautomatik
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Thermoplast
- Farbe: weiß

3. Spülkasten mit Start-/Stopp-Spülung

- Tiefhängend
- Vollisolation
- 3-seitige Anschlussmöglichkeit
- Inkl. Anschluss- und Befestigungsmaterial
- Farbe: weiß

4. WC-Befestigungssatz

- Abdeckkappen, Farbe: verchromt



CORNAT Komplett-Set

Bestehend aus:

1. Stand-Tiefspül-WC

- Clean plus - die pflegeleichte Oberfläche
- Abgang waagrecht
- 6 cm höher als Standard
- Gefertigt nach DIN/EN
- Farbe: weiß

2. Hochwertiger WC-Sitz

- Rostfreie Edelstahlscharniere
- Dauerhafter Schutz vor Bakterien
- Absenkautomatik
- Problemloses Abnehmen
- Duroplast

3. Spülkasten mit 2-Mengen Spül-Technik

- Tiefhängend
- Vollisolation
- 3-seitige Anschlussmöglichkeit
- Inkl. Anschluss- und Befestigungsmaterial
- Farbe: weiß

4. WC-Befestigungssatz

- Abdeckkappen, Farbe: verchromt



CORNAT complete set

Consisting of:

1. Floor-mounted washdown WC

- Clean plus coating - the easy-care surface
- Horizontal outlet
- 6 cm higher than standard
- Manufactured according to DIN EN
- Colour: white

2. High-quality toilet seat


- Stainless steel hinges
- Lasting protection against bacteria
- With soft-close mechanism
- Easy removal
- Thermoset

3. Cistern with 2-level flushing technology

- Low-hung
- Fully insulated
- 3-side connection option
- Incl. connecting and fixing materials
- Colour: white

4. WC mounting set

- Cover caps, color: chrome-plated



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SKTC000	1		weiß / white	445 / 354 / 429 mm

CORNAT Komfort-Stand Tiefspül-WC Komplett-Set

Consisting of:

1. Comfort-Height-Washdown-WC (elevated: 500 mm)

- Clean Plus coating
- Horizontal outlet
- Approx. 10 mm higher as standard
- Manufactured according to DIN/EN
- Colour: white

2. WC-Seat

- plastic hinges, Color: chrome-plated with stainless steel mounting bolts
- Soft-close
- Duroplast
- Color: white

3. WC-Mounting

- Cover cap, color: chrome-plated

CORNAT Komfort-Stand Tiefspül-WC Komplett-Set

Bestehend aus:

1. Komfort-Stand-Tiefspül-WC (erhöht: 500 mm)


- Clean plus - die pflegeleichte Oberfläche
- Abgang waagerecht
- **Etwa 10 cm höher als Standard**
- Gefertigt nach DIN/EN
- Farbe: weiß

2. WC-Sitz

- Kunststoff-Scharniere, Farbe: verchromt mit Edelstahl Befestigungsbolzen
- Absenkautomatik
- Duroplast
- Farbe: weiß

3. WC-Befestigung

- Abdeckkappen, Farbe: verchromt



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Größe
Size

SKTEC5000

1



weiß / white

500 / 360 / 470 mm



CORNAT Komfort-Stand Flachspül-WC Komplett-Set

Bestehend aus:


- 1. **Komfort-Stand-Flachspül-WC** (erhöht: 500 mm)
 - Clean plus - die pflegeleichte Oberfläche
 - Abgang waagrecht
 - **Etwa 10 cm höher als Standard**
 - Gefertigt nach DIN/EN
 - Farbe: weiß
- 2. **WC-Sitz**
 - Kunststoff-Scharniere, Farbe: verchromt mit Edelstahl Befestigungsbolzen
 - Absenkautomatik
 - Duroplast
 - Farbe: weiß
- 3. **WC-Befestigung**
 - Abdeckkappen, Farbe: verchromt



Comfort-Height-Reverse Bowl-WC

Consisting of:

- 1. **Comfort-Height-Reverse Bowl-WC** (elevated: 500 mm)
 - Clean Plus coating
 - Horizontal outlet
 - Approx. 10 mm higher as standard
 - Manufactured according to DIN/EN
 - Colour: white
- 2. **WC-Seat**
 - Plastic hinges, Color: chrome-plated with stainless steel mounting bolts
 - Soft-close
 - Duroplast
 - Color: white
- 3. **WC-Mounting**
 - Cover cap, color: chrome-plated




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SKFEC5000	1		weiß / white	500 / 345 / 465 mm

Complete hand wash basin set 45 cm

- Hand wash basin 45 cm
- Washstand single-lever mixer with ceramic sealing control element, flexible connecting hoses, and 1 1/4" pop-up drain
- Pipe odour trap 1 1/4" x 32 mm
- Two 1/2" angle valves
- 1 washstand mounting set.

Additionally required:

Rubber nipple for connecting the odour trap with the drain pipe in the wall, depending on mounting conditions (not included in delivery)



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

SHWB100

1



Farbe
Colour

weiß / white

Größe
Size

450 / 340 / 115 mm




Complete washstand set 60 cm

- Washstand 60 cm, manufactured acc. to DIN
- Single-lever washstand mixer with ceramic sealing control element, flexible connection hoses, and 1 1/4" pop-up drain
- Pipe odour trap 1 1/4" x 32 mm
- Two 1/2" angle valves
- 1 washstand mounting set.

Additionally required:

Rubber nipple for connecting the odour trap with the drain pipe in the wall, depending on mounting conditions (not included in delivery)



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

SWT100

1



Farbe
Colour

weiß / white

Größe
Size

600 / 450 / 230 mm



Komplett-Set Handwaschbecken 45 cm

- Handwaschbecken 45 cm
- Waschtisch-Einhebelmischer mit keramisch dichtendem Steuerelement, Flexible Anschlussschläuche und Zug-Abflussgarnitur 1 1/4"
- Röhren-Geruchverschluss 1 1/4" x 32 mm
- 2 Eckventile 1/2"
- 1 Satz Waschtischbefestigung

Zusätzlich wird benötigt:

Gumminippel zur Verbindung des Geruchverschlusses mit dem Abflussrohr in der Wand - je nach Einbausituation (nicht im Lieferumfang enthalten)

Komplett-Set Waschtisch 60 cm

- Waschtisch 60 cm, gefertigt nach DIN
- Waschtisch-Einhebelmischer mit keramisch dichtendem Steuerelement, Flexible Anschlussschläuche und Zug-Abflussgarnitur 1 1/4"
- Röhren-Geruchverschluss 1 1/4" x 32 mm
- 2 Eckventile 1/2"
- 1 Satz Waschtischbefestigung

Zusätzlich wird benötigt:

Gumminippel zur Verbindung des Geruchverschlusses mit dem Abflussrohr in der Wand - je nach Einbausituation (nicht im Lieferumfang enthalten)

Komplett-Set Stand Tiefspül-WC

- Tiefspül-WC, Abgang waagrecht, gefertigt nach DIN
- Spülkasten Kunststoff, tiefhängend, Spülmenge einstellbar 6 - 8 Liter - Start/Stopp-Spülung, Komplett mit Zubehör und Montageschablone
- WC- Befestigungssatz 6 x 70 mm, Dübel 8 mm, Zierkappen: verchromt
- WC-Sitz, Thermoplast

Zusätzlich wird benötigt:

WC-Anschlussstutzen / Anschlussbogen - je nach Einbausituation (nicht im Lieferumfang enthalten)




Complete floor-mounted washdown WC set

- Washdown WC, horizontal outlet, manufactured acc. to DIN
- Plastic cistern, low-hung, flushing quantity adjustable 6 - 8 litres – start/stop flushing, complete with accessories and mounting template
- WC mounting set 6 x 70 mm, 8 mm dowels, chrome-plated ornamental caps
- Thermoset Toilet seat,

Additionally required:

WC connecting coupling / connecting elbow – depending on installation conditions (not included in delivery)



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SKT00	1		weiß / white	390 / 360 / 460 mm

Komplett-Set Stand Tiefspül-WC, Innensenkrecht

- Tiefspül-WC, Abgang innen senkrecht, gefertigt nach DIN
- Spülkasten Kunststoff, tiefhängend, Spülmenge einstellbar 6 - 8 Liter, Komplett mit Zubehör und Montageschablone
- WC- Befestigungssatz 6 x 70 mm, Dübel 8 mm, Zierkappen verchromt
- WC-Sitz, Thermoplast

Zusätzlich wird benötigt:

WC-Anschlussstutzen / Anschlussbogen - je nach Einbausituation (nicht im Lieferumfang enthalten)




Complete floor-mounted washdown WC set, vertical outflow

- Washdown WC, internal vertical outlet, manufactured acc. to DIN
- Plastic cistern, low-hung, flushing quantity adjustable 6 - 8 litres – complete with accessories and mounting template
- WC mounting set 6 x 70 mm, 8 mm dowels, chrome-plated decorative caps
- Thermoset toilet seat,

Additionally required:


WC connecting coupling / connecting elbow - depending on installation conditions (not included in delivery)



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SKTIS00	1		weiß / white	390 / 260 / 470 mm

Complete set, wall-mounted washdown WC with flush-mounted cistern

- Wall-mounted washdown WC, manufactured br> acc. to DIN/EN
- Wall-mounted cistern with actuation from front, (start/stop flushing), flushing quantity adjustable 6 - 9 litres, complete with accessories and mounting material
- Actuating plate with start/stop flushing, colour: white
- Toilet seat (thermoplastic), colour: white
- Sound-reducing acoustic set for preventing acoustic bridges between wall tiles and ceramic objects



Komplett-Set Wand Tiefspül-WC mit Unterputzspülkasten

- Wand Tiefspül-WC gefertigt nach DIN/EN
- Wandeinbau-Spülkasten mit Betätigung von vorn (Start- / Stopp- Spülung) - Spülmenge 6-9 Liter, einstellbar, komplett mit Zubehör und Befestigungsmaterial
- Drückerplatte mit Start- / Stopp- Spülung, Farbe: weiß
- WC-Sitz (Thermoplast), Farbe: weiß
- Geräuschreduzierendes Schallschutz-Set - zur Unterbrechung von Schallbrücken zwischen Wandfliesen und Keramik



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Größe
Size

SWWC100

1



weiß / white

340 / 300 / 530 mm


Komplett-Set Urinal-Becken

- Urinal-Becken mit Befestigungsmaterial
- Schalldämmplatte 4 mm zur Unterbrechung von Schallbrücken zwischen Fliesen und Keramik
- Urinal-Druckspüler 1/2"
- Innenverbinder
- Urinal-Tassen-Geruchverschluss ø 50 mm, Abgang ø 40 mm



Complete siphonic action urinal

- Urinal basin with mounting material
- Sound-insulating mat, 4 mm, for preventing acoustic bridges between wall tiles and ceramic objects
- Urinal 1/2" pressure flushing valve
- Internal connector
- Urinal basin odour trap, ø 50 mm, outlet ø 40 mm




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SUR100	1		weiß / white	400 / 345 / 265 mm

Trade mark OMNIA ARCHITECTURA complete set

Consisting of:

1. ARCHITECTURA washbasin 60 cm
 - Manufactured according to DIN EN
 - Colour: white
2. Single-lever CORNAT washbasin mixer
 - With ceramic sealing discs
 - Flexible connecting hoses
 - Pop-up drain valve 1 1/4"
 - Colour: chrome
3. Two 1/2" CORNAT angle valves
 - With length adjustment fitting
 - For connecting pipes $\varnothing$ 10 mm
 - With push-on rosette
 - Colour: chrome
4. CORNAT Odour trap
 - 1 1/4" x 32 mm
 - With immersion pipe, wall pipe, and rosette
 - Colour: chrome
5. CORNAT Fixing set for washbasins M10 x 140 mm



MARKEN Komplett-Set OMNIA ARCHITECTURA

Bestehend aus:

1. Villeroy & Boch Waschtisch ARCHITECTURA 60 cm
 - Gefertigt nach DIN/EN
 - Farbe: weiß
2. CORNAT Waschtisch-Einhebelmischer
 - Mit keramischen Dichtscheiben
 - Flexiblen Anschlussschläuchen
 - Mit Druck-Abflussventil 1 1/4"
 - Farbe: chrom
3. 2 Stück CORNAT Eckventile 1/2"
 - Mit Längenausgleichverschraubung
 - Für Anschlussrohre $\varnothing$ 10 mm
 - Mit Schubrosette
 - Farbe: chrom
4. CORNAT Waschtisch Geruchverschluss
 - 1 1/4" x 32 mm
 - Mit Tauch- und Wandrohr und Rosette
 - Farbe: chrom
5. CORNAT Waschtischbefestigungssatz M10 x 140 mm



Nr. No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SWTMA101	1		weiß / white	600 / 470 / 170 mm



MARKEN Komplett-Set ARCHITECTURA spülrandlos

- Bestehend aus:
- 1. Wand-Tiefspül-WC ARCHITECTURA spülrandlos
 - Gefertigt nach DIN/EN
 - Farbe: weiß
 - 2. Hochwertiger WC-Sitz PAGETTE
 - Duroplast
 - Rostfreie Edelstahlscharniere
 - Farbe: weiß


Zusätzlich wird benötigt:
Wand-WC Anschlussgarnitur bestehend aus: Spülrohr inkl. Spülrohrverbinder und WC-Anschlussstutzen (nicht im Lieferumfang enthalten)



Trade mark complete set ARCHITECTURA, rim-free

- Consisting of:
- 1. Wall-mounted ARCHITECTURA washdown WC, rim-free
 - Manufactured according to DIN/EN
 - Colour: white
 - 2. High-quality PAGETTE Toilet seat
 - Thermoset
 - Stainless steel hinges
 - Colour: white.

Additionally required:
Connecting set for wall-mounted WCs consisting of: Flushing pipe incl. pipe connector and WC connecting coupling (not included in delivery)




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SWWCMA01	1		weiß / white	530 / 410 / 370 mm

Trade mark complete set O.NOVO

Consisting of:

1. O.NOVO washstand, 60 cm
 - Manufactured according to DIN/EN
 - Colour: white
2. HANSGRÖHE LOGIS 70 single-lever mixer for washstand
 - With ceramic sealing washers
 - Flexible connecting hoses
 - Pop-up 1 1/4" drain
 - Colour: chrome
3. Two 1/2" SCHELL angle valves
 - With length adjustment fitting
 - For connecting pipes $\varnothing$ 10 mm
 - With push-on rosette
 - Colour: chrome
4. Odour trap
 - 1 1/4" x 32 mm
 - With immersion pipe, wall pipe, and rosette
 - Colour: chrome
5. Washstand fixing set



MARKEN Komplett-Set O.NOVO

Bestehend aus:

1. Waschtisch O.NOVO 60 cm
 - Gefertigt nach DIN/EN
 - Farbe: weiß
2. Waschtisch-Einhebelmischer HANSGRÖHE LOGIS 70
 - Mit keramischen Dichtscheiben
 - Flexiblen Anschlussschläuchen
 - Zug-Abflussgarnitur 1 1/4"
 - Farbe: chrom
3. 2 SCHELL Eckventile 1/2"
 - Mit Längenausgleichverschraubung
 - Für Anschlussrohre $\varnothing$ 10 mm
 - Mit Schubrosette
 - Farbe: chrom
4. Geruchverschluss
 - 1 1/4" x 32 mm
 - Mit Tauch- und Wandrohr und Rosette
 - Farbe: chrom
5. Waschtischbefestigungssatz



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SWTMONO100	1		weiß / white	600 / 490 / 180 mm

Werksmarken Keramik Komplett-Set's

Trade mark complete ceramic sets



MARKEN Komplett-Set O.NOVO spülrandlos

- Bestehend aus:
1. Wand-Tiefspül-WC O.NOVO spülrandlos
 - Gefertigt nach DIN/EN
 - Farbe: weiß
 2. Hochwertiger WC-Sitz HAMBERGER
 - Duroplast
 - Rostfreie Edelstahlscharniere
 - Mit Absenkautomatik
 - Farbe: weiß


Zusätzlich wird benötigt:
Wand-WC Anschlussgarnitur bestehend aus: Spülrohr inkl. Spülrohrverbinder und WC-Anschlussstutzen (nicht im Lieferumfang enthalten)



Trade mark complete set O.NOVO, rim-free

- Consisting of:
1. Wall-mounted O.NOVO washdown WC, rim-free
 - Manufactured according to DIN/EN
 - Colour: white
 2. High-quality HAMBERGER Toilet seat
 - Thermoset
 - Stainless steel hinges
 - With soft-close mechanism
 - Colour: white.

Additionally required:
Connecting set for wall-mounted WCs consisting of: Flushing pipe incl. pipe connector and WC connecting coupling (not included in delivery)





Nr. No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SWWCMON000	1		weiß / white	560 / 400 / 360 mm

Trade mark complete set SUBWAY 2.0

Consisting of:

1. SUBWAY 2.0 washstand, angular, 60 cm angled, 60 cm
 - Manufactured according to DIN/EN
 - Colour: white
2. HANS GROHE LOGIS 100 single-lever basin mixer
 - With ceramic sealing washers
 - Flexible connecting hoses
 - Pop-up 1 1/4" drain
 - Colour: chrome
3. Two 1/2" SCHELL angle valves
 - With length adjustment fitting
 - For connecting pipes $\varnothing$ 10 mm
 - With push-on rosette
 - Colour: chrome
4. VIEGA odour trap
 - 1 1/4" x 32 mm
 - With immersion pipe, wall pipe, and rosette
 - Colour: chrome
5. Washstand fixing set



MARKEN Komplett-Set SUBWAY 2.0

Bestehend aus:

1. Waschtisch SUBWAY 2.0 - eckig, 60 cm
 - Gefertigt nach DIN/EN
 - Farbe: weiß
2. Waschtisch-Einhebelmischer HANS GROHE LOGIS 100
 - Mit keramischen Dichtscheiben
 - Flexiblen Anschlussschläuchen
 - Zug-Abflussgarnitur 1 1/4"
 - Farbe: chrom
3. 2 SCHELL Eckventile 1/2"
 - Mit Längenausgleichverschraubung
 - Für Anschlussrohre $\varnothing$ 10 mm
 - Mit Schubrosette
 - Farbe: chrom
4. VIEGA Geruchverschluss
 - 1 1/4" x 32 mm
 - Mit Tauch- und Wandrohr und Rosette
 - Farbe: chrom
5. Waschtischbefestigungssatz



Nr. No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SWTMSUB100	1		weiß / white	600 / 470 / 150 mm

Werksmarken Keramik Komplett-Set's

Trade mark complete ceramic sets



MARKEN Komplett-Set SUBWAY 2.0

Bestehend aus:

1. Wand-Tiefspül-WC SUBWAY 2.0 - spülrandlos
 - Gefertigt nach DIN/EN
 - Farbe: weiß
2. Hochwertiger SUBWAY 2.0 WC-Sitz
 - Duroplast
 - Mit Absenkautomatik
 - Rostfreie Edelstahlscharniere
 - Zur Montage von oben
 - Zur Reinigung abnehmbar
 - Farbe: weiß
3. Schallschutzset gemäß DIN 4109

Zusätzlich wird benötigt:

Wand-WC Anschlussgarnitur bestehend aus: Spülrohr inkl. Spülrohrverbinder und WC-Anschlussstutzen (nicht im Lieferumfang enthalten)




Trade mark complete set SUBWAY 2.0

Consisting of:

1. Wall-mounted SUBWAY 2.0 washdown WC, rim-free
 - Manufactured according to DIN/EN
 - Colour: white
2. High-quality SUBWAY 2.0 Toilet seat
 - Thermoset
 - With soft-close mechanism
 - Stainless steel hinges
 - For installation from above
 - Removable for cleaning
 - Colour: white
3. Sound insulation acc. to DIN 4109

Additionally required:

Connecting set for wall-mounted WCs consisting of: Flushing pipe incl. pipe connector and WC connecting coupling (not included in delivery)




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SWWCMSUB00	1		weiß / white	560 / 370 / 365 mm

Trade mark RENOVA No. 1 Plan complete set

Consisting of:

1. RENOVA No. 1 Plan washstand, 60 cm
 - Colour: white
2. Single-lever GROHE GET basin mixer
 - Colour: chrome
3. Odour trap
 - 1 1/4"
 - Chrome-plated brass
4. Two 1/2" SCHELL angle valves
 - With length adjustment fitting for connecting 10 mm ø pipes
 - Water-tight brass spindle through grease chamber
 - With comfort handle
 - Incl. push-on rosette
5. Washstand fixing set



MARKEN Komplett-Set RENOVA Nr. 1 PLAN

Bestehend aus:

1. Waschtisch RENOVA Nr. 1 Plan, 60 cm
 - Farbe: weiß
2. Waschtisch-Einhebelmischer GROHE GET
 - Farbe: chrom
3. Geruchverschluss
 - 1 1/4"
 - Messing chrom
4. 2 SCHELL Eckventile 1/2"
 - Mit Längenausgleichverschraubung für Anschlussrohre ø 10 mm
 - Wassergeschützte Messingspindel durch Fettkammer
 - Mit Comfort-Griff
 - Inkl. Schubrosette
5. Waschtischbefestigungsatz



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Größe
Size

SWTMRP100

1



weiß / white

600 / 480 / 145 mm

Werksmarken Keramik Komplett-Set's

Trade mark complete ceramic sets



MARKEN Komplett-Set RENOVA Nr. 1

Bestehend aus:

1. Wand-Tiefspül-WC RENOVA Nr. 1 - spülrandlos
 - Gefertigt nach DIN/EN
 - Farbe: weiß
2. Hochwertiger CORNAT PREMIUM WC-Sitz
 - Duroplast
 - Mit Absenkautomatik
 - Rostfreie Edelstahlscharniere
 - Zur Montage von oben
 - Quick up - Zur Reinigung problemlos mit einer Hand abnehmbar
 - Farbe: weiß
3. Schallschutzset gemäß DIN 4109

Zusätzlich wird benötigt:

Wand-WC Anschlussgarnitur bestehend aus: Spülrohr inkl. Spülrohrverbinder und WC-Anschlussstutzen (nicht im Lieferumfang enthalten)




Trade mark complete set RENOVA Nr.1

Consisting of:

1. Wall-mounted RENOVA No. 1 washdown WC, rim-free
 - Manufactured according to DIN/EN
 - Colour: white
2. High-quality CORNAT Premium Toilet seat
 - Thermoset
 - With soft-close mechanism
 - Stainless steel hinges
 - For installation from above
 - Quick up - Easily removable with one hand for cleaning
 - Colour: white
3. Sound insulation acc. to DIN 4109

Additionally required:

Connecting set for wall-mounted WCs consisting of: Flushing pipe incl. pipe connector and WC connecting coupling (not included in delivery)



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SWWCMRE01	1		weiß / white	540 / 410 / 340 mm


Trade mark complete set ICON, rim-free

Consisting of:

1. Wall-mounted ICON washdown WC, rim-free
 - Manufactured according to DIN/EN
 - Colour: white
2. High-quality Toilet seat
 - Thermoset
 - With soft-close mechanism
 - Stainless steel hinges
 - For installation from above
 - Quick up – Easily removable with one hand for cleaning
 - Colour: white
3. Sound insulation acc. to DIN 4109

Additionally required:

Connecting set for wall-mounted WCs consisting of: Flushing pipe incl. pipe connector and WC connecting coupling (not included in delivery)



MARKEN Komplett-Set ICON spülrandlos

Bestehend aus:

1. Wand-Tiefspül-WC KERAMAG ICON - spülrandlos
 - Gefertigt nach DIN/EN
 - Farbe: weiß
2. Hochwertiger WC-Sitz
 - Duroplast
 - Mit Absenkautomatik
 - Rostfreie Edelstahlscharniere
 - Zur Montage von oben
 - Quick up - Zur Reinigung problemlos mit einer Hand abnehmbar
 - Farbe: weiß
3. Schallschutzset gemäß DIN 4109

Zusätzlich wird benötigt:

Wand-WC Anschlussgarnitur bestehend aus: Spülrohrrohr inkl. Spülrohrverbinder und WC-Anschlussstutzen (nicht im Lieferumfang enthalten)



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SWWCMIC00	1		weiß / white	530 / 355 / 330 mm

Werksmarken Keramik Komplett-Set's

Trade mark complete ceramic sets



MARKEN Komplett-Set EUROVIT PRO spülrandlos

Bestehend aus:

1. Wand-Tiefspül-WC Ideal Standard EUROVIT PRO spülrandlos
 - Gefertigt nach DIN/EN
 - Abgang waagrecht
 - Mindestspülmenge: 4,5 l
 - Farbe: weiß
2. WC-Sitz Haro
 - Duroplast
 - Elegant, flache Form
 - Mit Absenkautomatik
 - Farbe: weiß

Zusätzlich wird benötigt:

Wand-WC Anschlussgarnitur bestehend aus: Spülrohr inkl. Spülrohrverbinder und WC-Anschlussstutzen (nicht im Lieferumfang enthalten)

Trade mark complete set EUROVIT PRO, rim-free

Consisting of:

1. Wall-mounted Ideal Standard EUROVIT PRO washdown WC, rim-free
 - Manufactured according to DIN / EN
 - Horizontal outlet
 - Minimum flush volume: 4.5 l
 - Color white
2. Haro toilet seat
 - Duroplast
 - Elegant, flat shape
 - With automatic lowering
 - Color white

Additionally required:

Connecting set for wall-mounted WCs consisting of: Flushing pipe incl. pipe connector and WC connecting coupling (not included in delivery)




Nr. No.	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SWWCMEP00	1		weiß / white	520 / 355 / 350

ALAPE Steel spout sink with accessories set

- Material: steel, inside and outside enamelled
- Without overflow
- Grey border made of plastic
- Size: W. 505 x H. 360 x D. 330 mm
- Incl. drain valve 1 1/2"
- With chain 250 mm, chain holder and plug
- Embellisher caps in white
- Without fastening material because it has to be tuned to the wall material
- Colour: white

Spout sinks are only for the using in basement cellars, garages or housekeeping rooms, NOT for the personal hygiene.



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

ALAPE50SET

1



Farbe
Colour

weiß / white

Größe
Size

505 / 360 / 330 mm

Stahl Ausgussbecken ALAPE mit Zubehör-Set


- Material: Stahl, innen und außen glasiert
- Ohne Überlauf
- Kunststoffumrandung, grau
- Größe: B. 505 x H. 360 x T. 330 mm
- Inklusive Ablaufventil 1 1/2"
- Mit Kette 250 mm, Kettenhalter und Stopfen
- Zierkappen, weiß
- Ohne Montagematerial - muss auf den Untergrund abgestimmt werden
- Farbe: weiß

Ausgussbecken sind ausschließlich für die Montage in Keller, Garage oder Hauswirtschaftsraum konzipiert und nicht für die persönliche Hygiene.



Folding grid

- For steel sinks
- Material: Aluminium



Nr.:
No.:

ALAPEKLR

VE
PU

1

GTIN



Klapprost

- Für Stahl Ausgussbecken
- Material: Aluminium




Stahl-Ausgussbecken mit Zubehör-Set

- PVC-Umrandung, Farbe grau
- Material: Stahl, emailiert
- Mit Zubehör bestehend aus:
 - Wandsichtung Farbe: grau, 105 cm Länge
 - Kettenhalter mit Kette 35 cm und Ventilstopfen
 - Ablaufventil 1 1/2"
 - Zierkappen, Farbe: weiß
- **Ohne** Schrauben und Dübel



Steel sink spout with accessories set


- Rubber border, colour grey
- Material: Steel, enamelled
- With accessories consisting of:
 - Wall seal, colour: grey, 105 cm long
 - Chain holder with chain 35 cm and valve plug
 - Drain valve 1 1/2"
 - Decorative caps, colour: white
- **Without** screws and dowels



Nr. No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
AGBSET50	2		weiß / white	510 / 380 / 330 mm

Wall-drain-sink

- Made of impact-resistant, temperature and weather-proof plastic
- With rear splash guard wall
- Capacity about 12 litres
- Complete with overflow, 1 1/2" drain valve, strainer, plug with chain
- Fixing set



Ausgussbecken


- Aus schlagfestem, temperatur- und witterungsbeständigem Kunststoff
- Mit Spritzschutzrückwand
- Fassungsvermögen ca. 12,0 l
- Komplett mit Überlauf, Ablaufventil 1 1/2", Sieb, Stopfen mit Kette
- Befestigungsset



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size	
WAGB4900	1		weiß / white	495 / 345 mm	
WAGB4926	1		granite	495 / 345 mm	

Wall-drain-sink

- Made of impact-resistant, temperature and weather-proof plastic
- With rear splash guard wall
- Capacity about 14 litres
- Complete with overflow, 1 1/2" drain valve, strainer, plug with chain
- Fixing set



Wandausgussbecken

- Aus schlagfestem, temperatur- und witterungsbeständigem Kunststoff
- Mit Spritzschutzrückwand
- Fassungsvermögen ca. 14,0 l
- Komplett mit Überlauf, Ablaufventil 1 1/2", Sieb, Stopfen mit Kette
- Befestigungsset



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size	
WAGB5500	1		weiß / white	550 / 450 / 383 mm	
WAGB5526	1		granite	550 / 450 / 383 mm	


Handwaschbecken FESTIVAL

- Gustavsberg by V&B
- Aus Sanitärporzellan
- Hahnloch Mitte offen
- Mit Überlaufloch
- Farbe: weiß



FESTIVAL hand washstand

- Gustavsberg by V&B
- Made of sanitary ceramic
- Central tap hole pierced
- With overflow hole
- Colour: white



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Größe
Size

VB7F304501

1



weiß / white

450 / 350 / 150 mm


Waschtisch FESTIVAL

- Gustavsberg by V&B
- Aus Sanitärporzellan
- Hahnloch Mitte offen
- Mit Überlaufloch



FESTIVAL washstand

- Gustavsberg by V&B
- Made of sanitary ceramic
- Central tap hole pierced
- With overflow hole



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Größe
Size

VB7F235501

1



weiß / white

550 / 445 / 230 mm


Waschtisch FESTIVAL

- Gustavsberg by V&B
- Aus Sanitärporzellan
- Hahnloch Mitte offen
- Mit Überlaufloch



FESTIVAL washstand

- Gustavsberg by V&B
- Made of sanitary ceramic
- Central tap hole pierced
- With overflow hole



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Größe
Size

VB7F236001

1




weiß / white

600 / 485 / 230 mm

FESTIVAL washstand

- Gustavsberg by V&B
- Made of sanitary ceramic
- Central tap hole pierced
- With overflow hole



Waschtisch FESTIVAL


- Gustavsberg by V&B
- Aus Sanitärporzellan
- Hahnloch Mitte offen
- Mit Überlaufloch



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
VB7F236501	1		weiß / white	650 / 520 / 230 mm

FESTIVAL floor-mounted reverse bowl WC

- Gustavsberg by V&B
- Made of sanitary ceramic
- Horizontal outlet



Flachspül-WC FESTIVAL

- Gustavsberg by V&B
- Aus Sanitärporzellan
- Abgang waagerecht



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
VB7F631001	1		weiß / white	400 / 360 / 460 mm


Tiefspül-WC FESTIVAL

- Gustavsberg by V&B
- Aus Sanitärporzellan
- Abgang waagerecht



FESTIVAL floor-mounted washdown WC

- Gustavsberg by V&B
- Made of sanitary ceramic
- Horizontal outlet



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
VB7F621001	1	4 051202 319892	weiß / white	390 / 360 / 470 mm


Wand-Tiefspül-WC FESTIVAL

- Gustavsberg by V&B
- Aus Sanitärporzellan
- Abgang waagerecht



FESTIVAL wall-mounted washdown WC


- Gustavsberg by V&B
- Made of sanitary ceramic
- Horizontal outlet



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
VB7F601001	1	4 051202 320874	weiß / white	535 / 355 / 355 mm

FESTIVAL wall-mounted reverse bowl WC

- Gustavsberg by V&B
- Made of sanitary ceramic
- Horizontal outlet



Wand-Flachspül-WC FESTIVAL

- Gustavsberg by V&B
- Aus Sanitärporzellan
- Abgang waagrecht



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
VB7F921001	1		weiß / white	550 / 350 / 350 mm


Handwaschbecken ARCHITECTURA

- 450 x 380 mm
- für 1-Loch Armatur geeignet



ARCHITECTURA hand wash basin

- 450 x 380 mm
- Suitable for 1-hole tap



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
VB43734501	1		weiß weiß / weiß white	450 / 380 / 145 mm


Waschtisch ARCHITECTURA

- Für 3-Loch Armaturen geeignet
- Mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf
- Montagestichmaß: 280 mm



ARCHITECTURA wash basin


- Suitable for 3-hole fittings
- Central tap hole pierced
- With overflow
- Center distance for mounting: 280 mm



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
VB41886001	1		weiß / white	600 / 470 / 170 mm

Wall-mounted ARCHITECTURA washdown WC, rim-free

- Horizontal outlet
- Rim-free



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
VB5684R001	1		weiß / white	530 / 410 / 370 mm


Wand-Tiefspül-WC ARCHITECTURA spülrandlos

- Abgang waagrecht
- Spülrandlos



ARCHITECTURA toilet seat

- Thermoset
- Stainless steel hinges



WC-Sitz ARCHITECTURA

- Aus Duroplast
- Edelstahl Scharniere



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
VB98M96101	1		weiß / white


Waschtisch O.NOVO

- Aus Sanitärporzellan
- Hahnloch Mitte offen
- Für 3-Loch Armatur geeignet - mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlaufloch



O.NOVO washstand

- Made of sanitary ceramic
- Central tap hole pierced
- Suitable for 3-hole fitting – central tap hole pierced
- With overflow hole



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
VB51606001	1		weiß	600 / 490 / 180 mm


Wand-Tiefspül-WC O.NOVO spülrandlos

- Abgang waagerecht
- Spülrandlos



Wall-mounted washdown WC O.NOVO, rim-free


- Horizontal outlet
- Rim-free



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
VB5660R001	1		weiß / white	360 / 350 / 560 mm

SUBWAY washstand

- Suitable for 3-hole taps
- Central tap hole pierced
- With overflow



Waschtisch SUBWAY

- Für 3-Loch Armatur geeignet
- Mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf




Nr. No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
VB61366001	1		weiß / white	600 / 470 / 195 mm

Wall-mounted washdown toilet SUBWAY 2.0

- Wall-mounted
- Outlet horizontal
- Rimless
- Manufactured according to DIN/EN
- Color: white

Wand-Tiefspül-WC SUBWAY 2.0

- Wandhängend
- Abgang waagrecht
- Spülrandlos
- Gefertigt nach DIN/EN
- Farbe: weiß



Nr. No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
VB5614R001	1		weiß / white	560 / 370 / 365

WC-Sitz SUBWAY 2.0

- Duroplast
- Edelstahl-Scharniere
- Absenkautomatik
- Montage von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar
- Farbe: weiß

Toilet seat SUBWAY 2.0


- Duroplast
- Stainless steel hinges
- Soft close
- Mounting from above
- Quick up and clean - easily removable for cleaning
- Color: white



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
VB9M68S101	1		weiß / white

SUBWAY 2.0 washstand, angular

- Suitable for 3-hole fittings
- Central tap hole pierced
- With overflow



Waschtisch SUBWAY 2.0/Eckig

- Für 3-Loch Armaturen geeignet
- Mittleres Hahnloch durchgestochen
- Mit Überlauf



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
VB71136001	1		weiß / white	600 / 470 / 150


Wand-Tielspül-WC Renova Nr.1

- CE, EN 997 und EN 38
- Für WE-Kasten oder Wandeinbau-Druckspüler



RENOVA No. 1 wall-mounted washdown WC

- CE, EN 997 and EN 38
- For in-wall cisterns or in-wall pressure flushing valves



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
KE203040000	1		weiß / white	340 / 355 / 540 mm


Wand-Tielspül-WC Renova Nr.1 spülrandlos

- Spülrandlos
- CE, EN 997 und EN 38
- Für WE-Kasten oder Wandeinbau-Druckspüler
- Die Lieferung erfolgt ohne WC-Sitz



Wall-mounted washdown WC Renova Nr.1, rim-free


- Rim-free
- CE, EN 997 and EN 38
- For in-wall cisterns or in-wall pressure flushing valves
- Delivered without toilet seat



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
KE203050000	1		weiß / white	540 / 410 / 355 mm

RENOVA No. 1 toilet seat

- Thermoset
- Stainless steel hinges
- Suitable for RENOVA No. 1 WCs, model nos. 203140, 203040, 203010, 203050, 213010, 213011


WC-Sitz Renova Nr. 1

- Duroplast
- Rostfreie Edelstahlscharniere
- Passend zu den Renova Nr.1 Modell-Nr. 203140, 203040, 203010, 203050, 213010, 213011


Nr.:
No.:
VE
PU
GTIN
Farbe
Colour

KE573010000

1



weiß / white


Handwaschbecken Renova Nr.1 Plan

- Rechteckiges Handwaschbecken
- Modernes Design
- Aus Sanitärporzellan
- Hahnloch Mitte offen
- Mit Überlaufloch



RENOVA No. 1 Plan hand wash basin

- Rectangular hand wash stand
- Modern design
- Made of sanitary ceramic
- Central tap hole pierced
- With overflow hole



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
KE272150000	1		weiß / white	425 / 380 / 170 mm


Aufsatzwaschtisch Renova Nr.1 Plan

- Rechteckiger Waschtisch
- Modernes Design
- Aus Sanitärporzellan
- Hahnloch Mitte offen
- Mit Überlaufloch



RENOVA No. 1 Plan countertop washstand



- Rectangular washstand
- Modern design
- Made of sanitary ceramic
- Central tap hole pierced
- With overflow hole



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
KE225155000	1		weiß / white	550 / 440 / 195 mm

RENOVA No. 1 Plan wasstand

- Rectangular washstand
- Modern design
- Made of sanitary ceramic
- Central tap hole pierced
- With overflow hole



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
KE222260000	1		weiß / white	600 / 480 / 195 mm



Waschtisch Renova Nr.1 Plan

- Rechteckiger Waschtisch
- Modernes Design
- Aus Sanitärporzellan
- Hahnloch Mitte offen
- Mit Überlaufloch



RENOVA No. 1 Plan wasstand

- Rectangular washstand
- Modern design
- Made of sanitary ceramic
- Central tap hole pierced
- With overflow hole



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
KE222265000	1		weiß / white	650 / 480 / 195 mm

Waschtisch Renova Nr.1 Plan

- Rechteckiger Waschtisch
- Modernes Design
- Aus Sanitärporzellan
- Hahnloch Mitte offen
- Mit Überlaufloch




Tiefspül-WC Renova Nr. 1 Plan

- Eckiges Tiefspül-WC
- 4,5/6l
- CE, EN 997 - CL1 - 5 A + 6 AC
- EN 33
- Wandhängend
- Aus Sanitärporzellan
- Für Wandeinbaukasten oder Wandeinbaudruckspüler
- Passender Serien WC-Sitz: KSPREMSC700
(nicht im Lieferumfang enthalten)



RENOVA No. 1 Plan washdown WC

- Rectangular washdown WC
- 4,5/6 litres
- CE, EN 997 - CL1 - 5 A + 6 AC
- EN 33
- Wall-hung
- Made of sanitary ceramic
- For in-wall cisterns or in-wall pressure flushing valves
- Matching series toilet seat: KSPREMSC700
(not included in the delivery)



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
KE202150000	1		weiß / white	340 / 360 / 540 mm


WC-Sitz Renova Nr. 1 Plan (ab 2010)

- Duroplast
- Nach DIN 19516
- Scharniere Edelstahl
- Passend zu Modell 202150 und 202160



RENOVA No. 1 Plan toilet seat (after 2010)


- Thermoset
- In accordance with DIN 19516
- Stainless steel hinges
- Suitable for models 202150 and 202160



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KE572110000	1		weiß / white

Sound insulation set for washstands

- Max. 750 mm, comprising:
- 4 mm sound insulating panel
- 2 sound insulating sleeves
- 2 sealing washers
- Elastic mounting plate for interrupting sound bridges between wall tiles and sanitary ceramics



Schallschutz-Set für Waschtische

- Max. 750 mm, bestehend aus:
- Schalldämmplatte 4 mm
- 2 Schallschutzhülsen
- 2 Unterlegscheiben
- Elastische Befestigungsplatte zur Unterbrechung von Schallbrücken zwischen Wandfliesen und Sanitär-Keramik



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SSWT	6		weiß / white	750 / 195 / 4 mm

Flexible zig-zag

Sound insulation mounting tape

- For all ceramic objects
- Single-sided self-adhesive PE tape
- 2 x 3.3 m in length
- For interrupting acoustic bridges between wall tiles and ceramic objects especially suitable for the assembly of urinals and washstands
- The tape is split in two before assembly



Flexibler Zick-Zack

Schallschutzprofil-Montagestreifen


- Für alle Keramikobjekte
- PE- Streifen, einseitig selbstklebend
- 2 x 3,3 m lang
- Zur Unterbrechung von Schallbrücken zwischen Wandfliesen und Keramikobjekten eignet sich besonders zur Montage von Urinalen und Waschtischen
- Das Band wird vor der Montage entzweit



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SSZI	6		weiß / white	2 St. à 3300 mm


Keramik-Strip Schallschutz-Montagestreifen

- Für stark beanspruchte Keramikteile
- Hochverdichtete PE- Streifen
- Einseitig selbstklebend
- 2 x 0,5 m lang
- Zur Unterbrechung von Schallbrücken zwischen Wandfliesen und Keramikobjekten
- Eignet sich besonders zur Montage von Wand WC und Stand WC
- Das Band wird vor der Montage entzweit



Ceramic sound insulation mounting tape

- For ceramic parts subjected to high loads
- Highly compressed PE tape
- Single-sided, self-adhesive
- 2 x 0.5 m in length
- For interrupting acoustic bridges between wall tiles and ceramic objects
- Especially suitable for the assembly of urinals
- Wall-mounted WC and floor-mounted WC
- The tape is split in two before assembly



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SSMST	6		weiß / white	2 St. à 500 mm


Schallschutz-Platte für Stand-WC und Stand-Bidet

- Schalldämmplatte 5 mm
- Elastische Befestigungsplatte zur Unterbrechung von Schallbrücken zwischen Bodenfliesen und Sanitär-Keramik



Sound insulation plate for floor-mounted WCs and bidets

- 5 mm sound insulating panel
- Elastic mounting plate for interrupting sound bridges between floor tiles and sanitary ceramics



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SSWC	6		weiß / white	440 / 240 / 4 mm

Sound insulation set for wall-mounted WCs and bidets

Consisting of:

- 5 mm sound insulating panel
- 2 sound insulating sleeves
- 2 sealing washers
- 2 white PVC cover caps
- Elastic mounting plate for interrupting sound bridges between wall tiles and sanitary ceramics



Schallschutz-Set für Wand-WC und Wand-Bidet

Bestehend aus:

- Schalldämmplatte 5 mm
- 2 Schallschutzhülsen
- 2 Unterlegscheiben
- 2 PVC Abdeckkappen weiss
- Elastische Befestigungsplatte zur Unterbrechung von Schallbrücken zwischen Wandfliesen und Sanitär-Keramik



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SSWWC	6	 4 035300 519972	weiß / white	370 / 420 / 5 mm

Schallschutz-Set für Urinale

Bestehend aus:

- Schalldämmplatte 4 mm
- 2 Schallschutzhülsen
- 2 Unterlegscheiben
- 2 PVC Abdeckkappen weiß
- Elastische Befestigungsplatte zur Unterbrechung von Schallbrücken zwischen Wandfliesen und Sanitär-Keramik



Sound insulation set for urinals

Consisting of:

- 4 mm sound insulating panel
- 2 sound insulating sleeves
- 2 sealing washers
- 2 white PVC cover caps
- Elastic mounting plate for interrupting sound bridges between wall tiles and sanitary ceramics



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SSUR	3		weiß / white	630 / 380 / 4 mm


Flexibles Wannen-Schallschutzprofil

- Für alle Bade- und Brausewannen
- PE-Streifen einseitig selbstklebend
- 3,3 m lang
- Zur Unterbrechung von Schallbrücken zwischen Wandfliesen und Wanne



Flexible tub sound insulation tape

- For all bathtubs and shower trays
- Single-sided self-adhesive PE tape
- 3.3 m in length
- For interrupting acoustic bridges between wall tiles and tub





Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SSWA	6		weiß / white	3300 mm

Ready-to-use silicone section strip

- Tear-proof „toothed belt“
- For all sanitary ceramics (excluding bathtubs and shower trays)
- Ready-to-use section strip in white colour
- Dimensionally stable
- Long-lasting
- Easy to clean
- 100% silicone

Silikon Fertigprofil

- Reißfester „Zahnriemen“
- Für jede Sanitärkeramik (außer Bade- und Duschwannen)
- Fertigprofil in fugenweiß
- Formstabil
- Ausdauernd
- Reinigungsaktiv
- 100% Silikon



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SSSI	6		weiß / white	1200 mm



WC-SITZE

Piktogramme	<i>Pictograms</i>	471
Premium	<i>Premium</i>	472-482
Duroplast	<i>Thermoset</i>	483-491
Thermoplast	<i>Thermoplastic</i>	492-493
MDF lackiert	<i>MDF varnished</i>	494-500
Echtholz	<i>Real wood</i>	501-502
Duroplast Naturstein	<i>Thermoset natural stone</i>	503
Duroplast Dekor	<i>Thermoset decor</i>	504-512
Thermoplast Dekor	<i>Thermoplastic decor</i>	513-515
LED-WC-Sitze	<i>LED toilet seats</i>	516-519
MDF Dekor	<i>MDF decor</i>	520-527
3D Dekor	<i>3D Decor</i>	528-530
Art of Acryl	<i>Art of Acryl</i>	531-537
Spezial	<i>Special</i>	538-539
Zubehör und Ersatzteile	<i>Accessories/Spare parts</i>	540-553





Absenkautomatik

- Leichtes Antippen genügt und der Deckel schließt von selbst
- Geräuschlos und sanft
- Leichtgängig und gleichmäßig




Abnehmbar - quick up and clean

- Ein Scharnier mit Quick up Funktion sorgt für eine leichte Reinigung
- Einfach und schnell montiert und demontiert
- Einfach Aufstecken und Abziehen



Schnellbefestigung

- Schlüssige und wackelfreie Verbindungen reduzieren die Montagezeit



Rostfreie Edelstahl-Scharniere

- Die Scharniere werden aus rostfreiem Edelstahl gefertigt



Montage von oben

- Bequemes Anbringen



3D-Effekt

- Hochwertiges, realistisches 3D-Dekor



Motiv-Oberfläche

- Spezielle Relief Motiv-Oberfläche



Motiv-Oberfläche

- Spezielle Struktur Motiv-Oberfläche



LED-Beleuchtung

- mit integrierten LED, die bei Dunkelheit durch Geräusche für ca. 30 Sekunden erleuchten



Entwicklung Made in Germany

Die innovativen und hochwertigen CORNAT Premium WC-Sitze werden in Deutschland entwickelt. Die Produktion und Qualität wird an den Fertigungsstandorten nachhaltig sichergestellt.



geprüfte Qualität

- Deckel und Sitzring sind bis 300kg belastbar



Premium Oberfläche

- Spezielle Oberflächenbesonderheit

Soft close

- A lightly tap is sufficient and the lid is closing all by itself
- Silent and smooth
- Effortless and steady

Detachable - Quick up and clean

- A hinge with „Quick up and clean-“ function ensures easy cleaning
- Assembled or dismantled quickly and easily
- Simply attach and pull off

Quick fixing

- Logical and sturdy connections reduce the assembly time

Stainless steel hinges

- The hinges are made out of stainless steel

Installation from above

- Comfortable installation

3D effect

- High-quality, realistic 3D decor

Motif surface

- Special relief Motif surface

Motif surface

- Special structure Motif surface

LED lighting

- with integrated LEDs that light up in the dark sounds illuminate for approx. 30 seconds

Development „Made in Germany“

The innovative and high-quality CORNAT premium toilet seats are developed in Germany. Production and quality are monitored continuously at the manufacturing sites.

tested quality

- Lid and seat ring are loadable up to 300kg

Premium surface

- Special surface feature


Keramik-Serie Ceramic-Series	Bestell-Nr. Order no.	Ausführung Type	KSPREMSC100 PREMIUM 1	KSPREMSC200 PREMIUM 2	KSPREMSC300 PREMIUM 3	KSPREMSC400 PREMIUM 4	KSPREMSC500 PREMIUM 5	KSPREMSC600 PREMIUM 6
DURAVIT								
Architec, 700 mm Vital WC	19009	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Architec	24.309	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bambi / Kinder WC	18509	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bambi / Kinder WC	106.09	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Blitz	100.01	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Blitz-Uni	114.09	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cascade	164.09	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duraplus Cascade	20609	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duraplus Colomba	254709	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	224209	Kombination	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	224401	Kombination	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Darling	21309	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	20709	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	232.01/09	Kombination	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duraplus Combi	223.09	Kombination	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duraplus Combi-Vario	224.09	Kombination	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duraplus	19209	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duraplus Hornberg, Tiefspüler	192.09	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Katja	324709	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	18409	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Laconda	187.09	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	188.09	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	244.01/09	Kombination	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pascha	104.01	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	144.01	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schwarzwald	196.09	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duraplus Sudan, Flachspüler	21201	Stand-WC +10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duraplus Sudan, Flachspüler	21209	Stand-WC +10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Keramik-Serie Ceramic-Series	Bestell-Nr. Order no.	Ausführung Type	KSPREMSC100 PREMIUM 1	KSPREMSC200 PREMIUM 2	KSPREMSC300 PREMIUM 3	KSPREMSC400 PREMIUM 4	KSPREMSC500 PREMIUM 5	KSPREMSC600 PREMIUM 6
GEBERIT								
Allia Paris	4045000	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eurotrend Care	204700 /800	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eurotrend Care	213000	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta Fondo		Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	
		Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	
Freiburg	203000	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Koala	201400 /11	Kombination	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Renova Nr. 1 alt	203800 /11	Kombination	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	206200	Wand-WC 54 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Renova Nr. 1 Comprimo	204545	Wand-WC 48 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Renova, Flachspül	2031 40000	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Renova, Flachspül	2031 40600	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Renova, spülrandlos	2030 50000	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Renova, spülrandlos	2030 50600	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Renova, Abgang horizontal	2110 00000	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Renova, Abgang horizontal	2110 00600	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Renova, Abgang horizontal	2010 0000	Stand-WC Flach	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Renova, Abgang horizontal	2010 0600	Stand-WC Flach	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Renova, Abgang vertikal	20101 1000	Stand-WC Flach	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Renova, Abgang vertikal	20101 1600	Stand-WC Flach	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Renova, Comfort 700 spülrandlos	20857 0000	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Renova, Comfort 700 spülrandlos	20857 0600	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vitalis, Abgang horizontal	21110 5000	Stand-WC Flach	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vitalis, Abgang horizontal	21110 5600	Stand-WC Flach	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vitalis	20150 0000	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vitalis	20150 0600	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Passliste Premium WC-Sitze

Matching list for premium toilet seats

Keramik-Serie <i>Ceramic-Series</i>	Bestell-Nr. <i>Order no.</i>	Ausführung <i>Type</i>	KSPREMSC100 PREMIUM 1	KSPREMSC200 PREMIUM 2	KSPREMSC300 PREMIUM 3	KSPREMSC400 PREMIUM 4	KSPREMSC500 PREMIUM 5	KSPREMSC600 PREMIUM 6
IDEAL STANDARD								
Contour 21, Tiefspül, 700 mm	V3404	Wand-WC						
Contour 21, Flachsp., 700mm	S3111	Wand-WC						
Contour 21, Tiefsp., spülrandlos	S0348 01	Wand-WC 700 mm						
Corvette-Kombi	K 3022	Kombination	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eurovit, Tiefspül	V3906 01	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eurovit, Tiefspül, spülrandlos	K2844 01	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eurovit, Flachspül	V3403 01	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eurovit, Tiefspül, waagr.	V3122 01	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eurovit, Tiefspül, senkr.	V3150 01	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eurovit, Flachspül, waagr.	V3106 01	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eurovit, Flachspül, senkr.	V3131 01	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eurovit, Kombipaket	K8812 01	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eurovit, Kombipaket	K8810 01	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eurovit, Tiefspül, waagr.	K8038 01	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eurovit, Flachspül, waagr.	V3116 01	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inga	K 3008	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	K 3009/10	Kombination	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Laguna	K 3067/68	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Laguna-Kombi	K 3369/70	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
San Remo	R 3401/03	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	R 3402 - 70 cm	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keramik-Serie <i>Ceramic-Series</i>	Bestell-Nr. <i>Order no.</i>	Ausführung <i>Type</i>	KSPREMSC100 PREMIUM 1	KSPREMSC200 PREMIUM 2	KSPREMSC300 PREMIUM 3	KSPREMSC400 PREMIUM 4	KSPREMSC500 PREMIUM 5	KSPREMSC600 PREMIUM 6
VITRA								
Normus	6855	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6858/59/60/88	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pera	6280	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6286/6273	Kombination	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6552/6259	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6553/6254	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pera classic	6540	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pera Architecta 52	6107/06	Wand-WC	✓	✓	✓			
compact 48	6105L003-0075	Wand-WC						
Pera Architecta	6060/61/40	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6041	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4074	Stand-WC +10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6624	Stand-WC +10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5112	Wand-WC 70 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6441/42	Stand-WC Kombination	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6877	Stand-WC Kind	✓	✓	✓	✓	✓	✓
S20, Tiefspüler, Vitra Flush	7741B403-0075	Wand-WC	✓	✓	✓			
S20, Tiefspüler, Vitra Flush	7741B003-0075	Wand-WC						



Keramik-Serie Ceramic-Series	Bestell-Nr. Order no.	Ausführung Type	KSPREMSC100 PREMIUM 1	KSPREMSC200 PREMIUM 2	KSPREMSC300 PREMIUM 3	KSPREMSC400 PREMIUM 4	KSPREMSC500 PREMIUM 5	KSPREMSC600 PREMIUM 6
LAUFEN								
Albonova 50, Abg. waag.	821990	Stand-WC						
Albonova 50, Abg. senk.	821998	Stand-WC						
Objekt	2006.0	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2106.9	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	212.0/9	Kombination	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pascha H, Tiefs., care	822135	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Suprema	2110.0	Wand-WC						
	2131.9	Kombination	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2133.0	Kombination	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2165.0	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keramik-Serie Ceramic-Series	Bestell-Nr. Order no.	Ausführung Type	KSPREMSC100 PREMIUM 1	KSPREMSC200 PREMIUM 2	KSPREMSC300 PREMIUM 3	KSPREMSC400 PREMIUM 4	KSPREMSC500 PREMIUM 5	KSPREMSC600 PREMIUM 6
GROHE								
Bau	39346000	Stand-WC	✓		✓			
	39559000	Stand-WC	✓		✓			
	39351000	Wand-WC	✓		✓			
	39429000	Stand-WC	✓		✓			
	39430000	Stand-WC	✓		✓			
	39431000	Stand-WC	✓		✓			
	39427000	Wand-WC	✓		✓			
	39349000	Stand-WC	✓		✓			

PREMIUM 7



Keramik-Serie Ceramic-Series	Bestell-Nr. Order no.	Ausführung Type	KSPREMSC700 PREMIUM 7
GEBERIT			
Renova Plan	202160	Wand	✓
Renova Plan	202150000	Wand Flach	✓
Renova Plan	202150600	Wand Flach	✓
Renova Plan spül- randlos	202170000	Wand	✓
Renova Plan spül- randlos	202170600	Wand	✓



Passliste Premium WC-Sitze

Matching list for premium toilet seats

Keramik-Serie Ceramic-Series	Bestell-Nr. Order no.	Ausführung Type	KSPREMSC100 PREMIUM 1	KSPREMSC200 PREMIUM 2	KSPREMSC300 PREMIUM 3	KSPREMSC400 PREMIUM 4	KSPREMSC500 PREMIUM 5	KSPREMSC600 PREMIUM 6
VILLEROY & BOCH								
Basic	7620	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7625	Kombination	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7629	Kombination	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7637	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7638	Kombination	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7640	Kombination	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Colani	7657	Stand-WC						
Colani	7658	Wand-WC						
	7686	Wand-WC						
Grangracia	7656	Wand-WC Kombination	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7668	Stand-WC Kombination	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7681	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7687	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Omnia classic (Normina)	7682	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Omnia classic	7622	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6623	Wand-WC Kombination	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7617	Stand-WC Kombination	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7618/19	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Omnia Compact	7667	Wand-WC						
Omnia Vita	7601	Wand-WC 70 cm						
	6692	Wand-WC 70 cm						
	6683/84- 10	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6695	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Omnia Pro	7615 10	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7642 08	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6659	Stand-WC Kombination	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Saval	7G6510	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keramik-Serie Ceramic-Series	Bestell-Nr. Order no.	Ausführung Type	KSPREMSC100 PREMIUM 1	KSPREMSC200 PREMIUM 2	KSPREMSC300 PREMIUM 3	KSPREMSC400 PREMIUM 4	KSPREMSC500 PREMIUM 5	KSPREMSC600 PREMIUM 6
CORNAT								
Aktion	WWCA-200	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	KTA-2000	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	
	KFA200	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	
	KTISA-200	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	
Alpha	WWCA 100	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	KTA100	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	
	KFA100	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	
CORNAT	WWC-7500	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	KF7500	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	
	KFIS 7500	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	
	KT7500	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	
	KTIS 7500	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	
	KTEC00	Stand-WC +5 cm	✓	✓	✓	✓	✓	
	KFEC00	Stand-WC +5 cm	✓	✓	✓	✓	✓	
	KTEC5 000	Stand-WC +10 cm	✓	✓	✓	✓	✓	
	KFEC 5000	Stand-WC +10 cm	✓	✓	✓	✓	✓	
	KFECIS 5000	Stand-WC +10 cm	✓	✓	✓	✓	✓	
	WWC-TEC00	Wand-WC +6 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	KTSRL00	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	
	KTEC-SRL00	Stand-WC +5 cm	✓	✓	✓	✓	✓	
	KTIS-SRL00	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	
	KTEISC-SRL00	Stand-WC +5 cm	✓	✓	✓	✓	✓	
	KFSRL00	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	
	KFEC-SRL00	Stand-WC +5 cm	✓	✓	✓	✓	✓	
	KFISA-200	Stand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	
	WWCT-SRL01	Wand-WC	✓	✓	✓	✓	✓	


Premium WC-Sitze

Premium toilet seats



WC-Sitz PREMIUM 1

- Duroplast
- Gefertigt nach DIN 19516
- Absenkautomatik
- Rostfreie Edelstahl-Befestigung
- Problemlose Montage von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Universelle Passform
- Flaches Design
- 2 Deckelpuffer
- 4 Ringpuffer
- Gewicht mit Scharnieren: 2,2 kg
- Belastbarkeit - Deckel 175 kg
- Belastbarkeit - Sitzring 150 kg
- Ersatzscharniere: KSE51
- Ersatz-Absenkautomatik: KSE54
- Ersatz-Deckelpuffer: KSE38
- Ersatz-Sitzpuffer: KSE40
- Farbe: weiß
- Made in Europe



Toilet seat PREMIUM 1

- Thermoset
- Manufactured per DIN 19516
- Soft-close
- Stainless steel fastener
- Easy assembly from above
- Quick up and clean - removes easily for cleaning, no hinge disassembly
- Universal fit
- Flat design
- 2 lid buffers
- 2 ring buffers
- Weight with hinges: 2.2 kg
- Load capacity lid 175 kg
- Load capacity toilet seat ring
- Replacement hinges: KSE51
- Replacement automatic lowering system: KSE54
- Replacement cover buffer: KSE38
- Replacement seat buffer: KSE40 150 kg
- Colour: white
- Made in Europe




Nr. No.	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSPREMSC100	3		weiß

Toilet seat PREMIUM 2

- Thermoset
- Manufactured per DIN 19516
- Soft-close
- Stainless steel fastener
- Easy assembly from above
- Quick up and clean - removes easily for cleaning, no hinge disassembly
- Universal fit
- Flat design
- 2 lid buffers
- 2 ring buffers
- Weight with hinges: 2.4 kg
- Load capacity lid 175 kg
- Load capacity toilet seat ring 150 kg
- Replacement hinges: KSE51
- Replacement automatic lowering: KSE56
- Replacement cover buffer: KSE38
- Replacement seat buffer: KSE40
- Colour: white
- Made in Europe

WC-Sitz PREMIUM 2

- Duroplast
- Gefertigt nach DIN 19516
- Absenkautomatik
- Rostfreie Edelstahl-Befestigung
- Problemlose Montage von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Universelle Passform
- Flaches Design
- 2 Deckelpuffer
- 4 Ringpuffer
- Gewicht mit Scharnieren: 2,4 kg
- Belastbarkeit - Deckel 175 kg
- Belastbarkeit - Sitzring 150 kg
- Ersatzscharniere: KSE51
- Ersatz-Absenkautomatik: KSE56
- Ersatz-Deckelpuffer: KSE38
- Ersatz-Sitzpuffer: KSE40
- Farbe: weiß
- Made in Europe



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSPREMSC200

3



weiß / white

Premium WC-Sitze

Premium toilet seats



WC-Sitz PREMIUM 3

- Duroplast
- Gefertigt nach DIN 19516
- Absenkautomatik
- Rostfreie Edelstahl-Befestigung
- Problemlose Montage von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Universelle Passform
- Superflaches Design
- 2 Deckelpuffer
- 4 Ringpuffer
- Gewicht mit Scharnieren: 2,4 kg
- Belastbarkeit - Deckel 300 kg
- Belastbarkeit - Sitzring 300 kg
- Ersatzscharniere: KSE51
- Ersatz-Absenkautomatik: KSE56
- Ersatzpuffer: KSE41
- Farbe: weiß
- Made in Europe



Toilet seat PREMIUM 3

- Thermoset
- Manufactured per DIN 19516
- Soft-close
- Stainless steel fastener
- Easy assembly from above
- Quick up and clean - removes easily for cleaning, no hinge disassembly
- Universal fit
- Super flat design
- 2 lid buffers
- 4 ring buffers
- Weight with hinges: 2.4 kg
- Load capacity lid 300 kg
- Load capacity toilet seat ring 300 kg
- Replacement hinges: KSE51
- Replacement automatic lowering: KSE56
- Replacement buffer: KSE41
- Colour: white
- Made in Europe



Nr. No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSPREMSC300	3		weiß / white

Toilet seat PREMIUM 4

- Thermoset
- Manufactured per DIN 19516
- Soft-close
- Stainless steel fastener
- Easy assembly from above
- Quick up and clean - removes easily for cleaning, no hinge disassembly
- Universal fit
- Super flat design
- 2 lid buffers
- 4 ring buffers
- Weight with hinges: 2.1 kg
- Load capacity lid 175 kg
- Load capacity toilet seat ring 150 kg
- Replacement hinges: KSE52
- Replacement automatic lowering system: KSE59
- Replacement cover buffer: KSE39
- Replacement seat buffer: KSE41
- Colour: white
- Red Dot award winner 2015
- PLUS X award 2015 for: Design and high quality

WC-Sitz PREMIUM 4

- Duroplast
- Gefertigt nach DIN 19516
- Absenkautomatik
- Rostfreie Edelstahl-Befestigung
- Problemlose Montage von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Universelle Passform
- Superflaches Design
- 2 Deckelpuffer
- 4 Ringpuffer
- Gewicht mit Scharnieren: 2,1 kg
- Belastbarkeit - Deckel 175 kg
- Belastbarkeit - Sitzring 150 kg
- Ersatzscharniere: KSE52
- Ersatz-Absenkautomatik: KSE59
- Ersatz-Deckelpuffer: KSE39
- Ersatz-Sitzpuffer: KSE41
- Farbe: weiß
- reddot award winner 2015
- PLUS X award ausgezeichnet 2015 für: Design und High Quality



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSPREMSC400

3



weiß / white

Premium WC-Sitze

Premium toilet seats



WC-Sitz PREMIUM 5

- Duroplast
- Gefertigt nach DIN 19516
- Absenkautomatik
- Rostfreie Edelstahl-Befestigung
- Problemlose Montage von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Universelle Passform
- Superflaches Design
- 2 Deckelpuffer
- 4 Ringpuffer
- Gewicht mit Scharnieren: 2,3 kg
- Belastbarkeit - Deckel 175 kg
- Belastbarkeit - Sitzring 150 kg
- Ersatzscharniere: KSE52
- Ersatz-Absenkautomatik: KSE59
- Ersatz-Deckelpuffer: KSE39
- Ersatz-Sitzpuffer: KSE41
- Farbe: weiß
- reddot award winner 2015
- PLUS X award ausgezeichnet 2015 für: Design und High Quality

Toilet seat PREMIUM 5

- Thermoset
- Manufactured per DIN 19516
- Soft-close
- Stainless steel fastener
- Easy assembly from above
- Quick up and clean - removes easily for cleaning, no hinge disassembly
- Universal fit
- Super flat design
- 2 lid buffers
- 4 ring buffers
- Weight with hinges: 2.3 kg
- Load capacity lid 175 kg
- Load capacity toilet seat ring 150 kg
- Replacement hinges: KSE52
- Replacement automatic lowering system: KSE59
- Replacement cover buffer: KSE39
- Replacement seat buffer: KSE41
- Colour: white
- Red Dot award winner 2015
- PLUS X award 2015 for: Design and high quality



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSPREMSC500

3



weiß / white

Toilet seat PREMIUM 6

- Thermoset
- Manufactured per DIN 19516
- Soft-close
- Stainless steel fastener
- Easy assembly from above
- Quick up and clean - removes easily for cleaning, no hinge disassembly
- Universal fit
- Ergonomic design
- 2 lid buffers
- 2 ring buffers
- Weight with hinges: 2.7 kg
- Load capacity lid 175 kg
- Load capacity toilet seat ring 150 kg
- Replacement hinges: KSE51
- Replacement automatic lowering mechanism: KSE60
- Replacement cover buffer: KSE38
- Replacement seat buffer: KSE42
- Colour: white

WC-Sitz PREMIUM 6

- Duroplast
- Gefertigt nach DIN 19516
- Absenkautomatik
- Rostfreie Edelstahl-Befestigung
- Problemlose Montage von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Universelle Passform
- Ergonomisches Design
- 2 Deckelpuffer
- 2 Ringpuffer
- Gewicht mit Scharnieren: 2,7 kg
- Belastbarkeit - Deckel 175 kg
- Belastbarkeit - Sitzring 150 kg
- Ersatzscharniere: KSE51
- Ersatz-Absenkautomatik: KSE60
- Ersatz-Deckelpuffer: KSE38
- Ersatz-Sitzpuffer: KSE42
- Farbe: weiß



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSPREMSC600

3



weiß / white

Premium WC-Sitze

Premium toilet seats



WC-Sitz PREMIUM 7

- Duroplast
- Gefertigt nach DIN 19516
- Absenkautomatik
- Rostfreie Edelstahl-Befestigung
- Problemlose Montage von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Universelle Passform
- Flaches Design
- 2 Deckelpuffer
- 4 Ringpuffer
- Gewicht mit Scharnieren: 3,0 kg
- Belastbarkeit - Deckel 175 kg
- Belastbarkeit - Sitzring 150 kg
- Ersatz-Absenkautomatik: KSE56
- Ersatz-Deckelpuffer: KSE39
- Ersatz-Sitzpuffer: KSE40
- Farbe: weiß
- Made in Europe



Toilet seat PREMIUM 7

- Thermoset
- Manufactured per DIN 19516
- Soft-close
- Stainless steel fastener
- Easy assembly from above
- Quick up and clean - removes easily for cleaning, no hinge disassembly
- Universal fit
- Ergonomic design
- 2 lid buffers
- 2 ring buffers
- Weight with hinges: 3.0 kg
- Load capacity lid 175 kg
- Load capacity toilet seat ring 150 kg
- Soft Close spare part: KSE56
- Lid buffer spare part: KSE39
- Ring buffer spare part: KSE40
- Colour: white
- Made in Europe



Nr. No.	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSPREMSC700	3		weiß

Toilet seat AEDO

- Thermoset
- Matt black
- Soft-close-mechanism
- Stainless steel fastener
- Easy assembly from above
- Quick up and clean - easy removeable for cleaning without hinge disassembly
- Weight incl. hinges: 2,2 kg
- Colour: black

WC-Sitz AEDO

- Duroplast
- Matt schwarz
- Absenkautomatik
- Rostfreie Edelstahl-Befestigung
- Problemlose Montage von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Gewicht mit Scharnieren: 2,2 kg
- Farbe: schwarz



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSMSC51

3




schwarz / black

Toilet seat ALVEA

- Thermoset
- Soft-close
- Stainless steel fastener
- Easy assembly from above
- Quick up and clean - removes easily for cleaning, no hinge disassembly
- Weight with hinges: 3.2 kg
- Spare hinges: KSE21
- Colour: white

WC-Sitz ALVEA

- Duroplast
- Absenkautomatik
- Rostfreie Edelstahl-Befestigung
- Problemlose Montage von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Gewicht mit Scharnieren: 3,2 kg
- Ersatzscharniere: KSE21
- Farbe: weiß



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSALE00

3



weiß / white

WC-Sitz ANETO

- Duroplast
- Absenkautomatik
- Kunststoff-Scharniere mit Edelstahl Befestigungsbolzen
- Problemlose Montage von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Gewicht mit Scharnieren: 1,8 kg
- Farbe: weiß



Toilet seat ANETO

- Thermoset
- Soft-close
- Plastic hinges with stainless steel fastening pin
- Easy assembly from above
- Quick up and clean - removes easily for cleaning, no hinge disassembly
- Weight with hinges: 1.8 kg
- Colour: white



Nr. No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSANSC00	10		weiß / white


WC-Sitz BOLA

- Duroplast
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Schnellbefestigung
- Gewicht mit Scharnieren: 2,6 kg
- Ersatzscharniere: KSE84
- Farbe: weiß



Toilet seat BOLA


- Thermoset
- High-quality, solid hinges with soft-close
- Quick-action fastening
- Weight with hinges: 2.6 kg
- Spare hinges: KSE84
- Colour: white



Nr. No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSBOLSC00	4		weiß / white

Toilet seat CALISTO

- Thermoset
- Stainless steel hinges
- Weight with hinges: 2.0 kg
- Spare hinges: TEC364885




WC-Sitz CALISTO

- Duroplast
- Rostfreie Edelstahl-Scharniere
- Gewicht mit Scharnieren: 2,0 kg
- Ersatzscharniere: TEC364885

Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSCAL00	4		weiß / white

Toilet seat CETINA

- Thermoset
- Stainless steel hinges
- Quick-action fastening
- Weight with hinges: 1.95 kg
- Spare hinges: TEC364895
- Replacement cover buffer: KSE38
- Replacement seat buffer: KSE4



WC-Sitz CETINA

- Duroplast
- Rostfreie Edelstahl-Scharniere
- Schnellbefestigung
- Gewicht mit Scharnieren: 1,95 kg
- Ersatzscharniere: TEC364895
- Ersatz-Deckelpuffer: KSE38
- Ersatz-Sitzpuffer: KSE4



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSCET15	2		moosgrün / moss green
KSCET17	2		beige
KSCET21	2		curry
KSCET22	2		manhattan
KSCET23	2		pergamon
KSCET25	2		bermuda

WC-Sitz ED0LO

- Duroplast
- Absenkautomatik
- Rostfreie Edelstahl-Befestigung
- Problemlose Montage von oben
- Quick up and clean – zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Gewicht mit Scharnieren: 1,3 kg
- Farbe: weiß



Toilet seat ED0LO

- Thermoset
- Soft-close
- Stainless steel fastener
- Easy fastening from above
- Quick up and clean - removes easily for cleaning, no hinge disassembly
- Weight with hinges: 1.3 kg
- Colour: white



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSEDSC00	4		weiß / white

WC-Sitz CAMERO

- Duroplast
- Rostfreie Edelstahl-Scharniere
- Gewicht mit Scharnieren: 2,0 kg
- Ersatzscharniere: TEC364881
- Ersatzpuffer-Set: TEC364883
- Farbe: weiß



Toilet seat CAMERO

- Thermoset
- Stainless steel hinges
- Weight with hinges: 2.0 kg
- Spare hinges: TEC364881
- Spare buffer set: TEC364883
- Colour: white




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSCAM00	4		weiß / white

Toilet seat DOLO

- Thermoset
- Stainless steel hinges
- Weight with hinges: 2.0 kg
- Spare hinges: TEC364894
- Spare buffer set: TEC365026
(spare buffer till 2011 TEC365004
spare buffer from 2012 on TEC365026)
- Colour: white

WC-Sitz DOLO

- Duroplast
- Rostfreie Edelstahl-Scharniere
- Gewicht mit Scharnieren: 2,0 kg
- Ersatzscharniere: TEC364894
- Ersatzpuffer-Set: TEC365026
(Ersatzpuffer bis 2011 TEC365004
Ersatzpuffer ab 2012 TEC365026)
- Farbe: weiß



Nr.:

VE

GTIN

Farbe

No.:

PU

Colour

KSD000

3




weiß / white

Toilet seat LACUNA

- Thermoset
- Soft-close
- Stainless steel fastener
- Quick up and clean - removes easily for cleaning, no hinge disassembly
- Fully-enclosed toilet ring
- Quick-action fastening
- Weight with hinges: 2.9 kg
- Colour: white

WC-Sitz LACUNA

- Duroplast
- Absenkautomatik
- Rostfreie Edelstahl-Befestigung
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Vollumschlossener WC-Ring
- Schnellbefestigung
- Gewicht mit Scharnieren: 2,9 kg
- Farbe: weiß



Nr.:

VE

GTIN

Farbe

No.:

PU

Colour

KSLAC00

3



weiß / white


WC-Sitz PLANO

- Duroplast
- Absenkautomatik
- Rostfreie Edelstahl-Befestigung
- Problemlose Befestigung von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Gewicht mit Scharnieren: 2,6 kg
- Farbe: weiß



Toilet seat PLANO

- Thermoset
- Soft-close
- Stainless steel fastener
- Easy fastening from above
- Quick up and clean - removes easily for cleaning, no hinge disassembly
- Weight with hinges: 2.6 kg
- Colour: white



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSPLASC00	2		weiß / white


WC-Sitz RODA

- Duroplast
- Absenkautomatik
- Metallscharniere
- Gewicht mit Scharnieren: 2,2 kg
- Farbe: weiß



Toilet seat RODA

- Thermoset
- Soft-close
- Metal hinges
- Weight with hinges: 2.2 kg
- Colour: white




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSRO00	3		weiß / white

Toilet seat SIROS

- Thermoset
- Stainless steel hinges
- Weight with hinges: 1.8 kg
- Colour: white

WC-Sitz SIROS

- Duroplast
- Rostfreie Edelstahl-Scharniere
- Gewicht mit Scharnieren: 1,8 kg
- Farbe: weiß



Nr.:

VE

GTIN

Farbe

No.:

PU

Colour

KSSI00

3




weiß / white

Toilet seat TAROX Plus

- Thermoset
- Soft-close mechanism
- Stainless steel fastener
- Easy assembly from above
- Quick up and clean - easily removable for cleaning, no hinge disassembly
- Weight with hinges: 1.98 kg
- Colour: white

WC-Sitz TAROX Plus

- Duroplast
- Absenkaufomatik
- Rostfreie Edelstahl-Befestigung
- Problemlose Montage von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierzdemontage
- Gewicht: 1,98 kg
- Farbe weiss



Nr.:

VE

GTIN

Farbe

No.:

PU

Colour

KSTASC100

12



weiß / white


WC-Sitz TAROX

- Duroplast
- Kunststoff-Scharniere
- Absenkautomatik
- Gewicht mit Scharnieren: 2,0 kg
- Farbe: weiß



Toilet seat TAROX

- Thermoset
- Plastic hinges
- With soft-close mechanism
- Weight with hinges: 2.0 kg
- Colour: white



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSTASC00	12		weiß / white


WC-Sitz TICINO

- Duroplast
- Absenkautomatik
- Rostfreie Edelstahl-Befestigung
- Problemlose Befestigung von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierzdemontage
- Gewicht mit Scharnieren: 2,2 kg
- Ersatzscharniere: KSE21
- Farbe: weiß



Toilet seat TICINO

- Thermoset
- Soft-close
- Stainless steel fastener
- Easy fastening from above
- Quick up and clean - removes easily for cleaning, no hinge disassembly
- Weight with hinges: 2.2 kg
- Colour: white




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSTISC00	4		weiß / white

Toilet seat TRIENT

- Thermoset
- Soft-close
- Plastic hinges with stainless steel fastening pin
- Easy fastening from above
- Quick up and clean - removes easily for cleaning, no hinge disassembly
- Weight with hinges: 2.2 kg
- Fitting to: CORNAT TRIENT ceramic set

WC-Sitz TRIENT

- Duroplast
- Absenkautomatik
- Kunststoff-Scharniere mit Edelstahl Befestigungsbolzen
- Problemlose Montage von oben
- Quick up and clean – zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierzdemontage
- Gewicht mit Scharnieren: 2,3 kg
- **Passend zum CORNAT TRIENT Keramik Komplett-Set**



Nr.:

VE

GTIN

Farbe

No.:

PU

Colour

KSTRSC00

5




weiß / white

Toilet seat MODELL 1000

- Thermoset
- Load capacity donut cushion 240 kg
- Stainless steel hinges
- 10-year warranty

WC-Sitz MODELL 1000

- Duroplast
- Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
- Rostfreie Edelstahl-Scharniere
- 10 Jahre Garantie



Nr.:

VE

GTIN

Farbe

No.:

PU

Colour

PRE1000

2



weiß / white


WC-Sitz CASAL

- Thermoplast
- Absenkautomatik
- Kunststoff-Scharniere mit Edelstahl Befestigungsbolzen
- Problemlose Befestigung von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Gewicht mit Scharnieren: 1,5 kg
- Farbe: weiß



Toilet seat CASAL

- Thermoplastic
- Soft-close mechanism
- Plastic hinges with stainless steel fastening pin
- Trouble free fixing from above
- Quick up and clean - easy removeable for cleaning, no hinge disassembly
- Weight incl. hinges: 1,5 kg
- Color: white



Nr.:

VE

GTIN

Farbe

No.:

PU

Colour

KSCASC00

4



weiß / white


WC-Sitz COMO

- Thermoplast
- Absenkautomatik
- Kunststoff-Scharniere
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Gewicht mit Scharnieren: 1,5 kg
- Farbe: weiß



Toilet seat COMO

- Thermoplastic
- Soft-close mechanism
- Plastic hinges
- Quick up and clean - easy removeable for cleaning, no hinge disassembly
- Weight incl. hinges: 1,5 kg
- Color: white



Nr.:

VE

GTIN

Farbe

No.:

PU

Colour

KSCOSC00

4




weiß / white

Toilet seat NEDA

- Thermoplastic
- With soft-close mechanism
- Plastic hinges with stainless steel fastening pin
- Quick up and clean - can be removed easily for cleaning, without hinge dismantling
- Weight with hinges: 1.6 kg
- Load capacity up to max. 150 kg
- Colour: white

WC-Sitz NEDA

- Thermoplast
- Absenkaufomatik
- Kunststoff-Scharniere mit Edelstahl Befestigungsbolzen
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Gewicht mit Scharnier: 1,6 kg
- Belastbar bis ca. 150 Kg
- Farbe: weiß



Nr.:

VE

GTIN

Farbe

No.:

PU

Colour

KSNESC00

10




weiß / white

Toilet seat PALU

- Thermoplastic
- Plastic hinges
- Weight with hinges: 1.0 kg
- Spare hinges: TEC364981
- Spare buffer set: TEC365025
- Colour: white

WC-Sitz PALU

- Thermoplast
- Kunststoff-Scharniere
- Gewicht mit Scharnieren: 1,0 kg
- Ersatzscharniere: TEC364981
- Ersatzpuffer- Set: TEC365025
- Farbe: weiß



Nr.:

VE

GTIN

Farbe

No.:

PU

Colour

KSP00

6



weiß / white


WC-Sitz BLACK STEEL

- Holzkern (MDF) lackiert
- Matt schwarz mit silberfarbener Edelstahlkante
- Sitz und Deckel schließen bündig ab
- Massiv und stabil
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Schnellbefestigung
- Gewicht mit Scharnieren: 3,1 kg
- Materialstärke vom WC-Sitz Ring: 1,8 cm
- Materialstärke vom WC-Sitz Deckel: 1,5 cm



Toilet seat BLACK STEEL

- Wooden core (MDF) painted
- Mat black with stainless steel edge
- Flush aligned toilet seat and lid
- Solid and stable
- High-quality, solid hinges with soft-close
- Quick-action fastening
- Weight with hinges: 3.1 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.8 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.5 cm



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSBSSC51

4



Dekor / Decor

WC-Sitz WHITE STEEL

- Holzkern (MDF) lackiert
- Weiß mit silberfarbener Edelstahlkante
- Sitz und Deckel schließen bündig ab
- Massiv und stabil
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Schnellbefestigung
- Gewicht mit Scharnieren: 3,1 kg
- Materialstärke vom WC-Sitz Ring: 1,8 cm
- Materialstärke vom WC-Sitz Deckel: 1,5 cm



WC-Sitz WHITE STEEL

- Wooden core (MDF) painted
- White with stainless steel edge
- Flush aligned toilet seat and lid
- Solid and stable
- High-quality, solid hinges with soft-close
- Quick-action fastening
- Weight with hinges: 3.1 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.8 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.5 cm



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSWSSC00


4



Dekor / Decor

Toilet seat BERN

- Wooden core (MDF), painted
- Stainless steel hinges
- Weight with hinges: 3.1 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.5 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.5 cm
- Spare hinges: TEC364991
- Colour: white



Nr.:

VE

GTIN

Farbe

No.:

PU

Colour

KSC00


1



weiß / white

Toilet seat LYON

- Wooden core (MDF), painted
- Metal hinges
- Weight with hinges: 2.45 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.6 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.6 cm
- Spare hinges: TEC364891
- Spare buffer: TEC365022
- Colour: white



Nr.:

VE

GTIN

Farbe

No.:

PU

Colour

SHB00

4



weiß / white


WC-Sitz LYON

- Holzkern (MDF), lackiert
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Gewicht mit Scharnieren: 2,75 kg
- Materialstärke vom WC- Sitz Ring: 1,6 cm
- Materialstärke vom WC- Sitz Deckel: 1,6 cm
- Ersatzscharniere: TEC364980
- Farbe: weiß



Toilet seat LYON

- Wooden core (MDF), painted
- High-quality, solid hinges with soft-close
- Weight with hinges: 2.75 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.6 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.6 cm
- Spare hinges: TEC364980
- Colour: white



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
SHBSC00	4		weiß / white


WC-Sitz MODENA

- Holzkern (MDF), lackiert
- Metallscharniere
- Gewicht mit Scharnieren: 3,6 kg
- Materialstärke vom WC- Sitz Ring: 1,5 cm
- Materialstärke vom WC- Sitz Deckel: 1,5 cm
- Ersatzscharniere: TEC364990



Toilet seat MODENA

- Wooden core (MDF), painted
- Metal hinges
- Weight with hinges: 3.6 kg
- Material thickness of the toilet seat ring: 1.5 cm
- Material thickness of the toilet seat cover: 1.5 cm
- Spare hinges: TEC364990




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSH22	3		manhattan

Toilet seat MOLINOS

- Wooden core (MDF), painted
- Soft-close
- Metal hinges
- Weight with hinges: 2.6 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.6 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.6 cm
- Spare hinges: KSE89
- Colour: white

WC-Sitz MOLINOS

- Holzkern (MDF), lackiert
- Absenkautomatik
- Metallscharniere
- Gewicht mit Scharnieren: 2,6 kg
- Materialstärke vom WC- Sitz Ring: 1,6 cm
- Materialstärke vom WC- Sitz Deckel: 1,6 cm
- Ersatzscharniere: KSE89
- Farbe: weiß



Nr.:

VE

GTIN

Farbe

No.:

PU

Colour

KSMOL00

3




weiß / white

Toilet seat ORLEANS

- Wooden core (MDF), painted
- Plastic hinges
- Weight with hinges: 2.7 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.5 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.5 cm
- Colour: white

WC-Sitz ORLEANS

- Holzkern (MDF), lackiert
- Kunststoff-Scharniere
- Gewicht mit Scharnieren: 2,7 kg
- Materialstärke vom WC- Sitz Ring: 1,5 cm
- Materialstärke vom WC- Sitz Deckel: 1,5 cm
- Farbe: weiß



Nr.:

VE

GTIN

Farbe

No.:

PU

Colour

SHA00

5



weiß / white




WC-Sitz SELVA

- Holzkern (MDF), lackiert
- Mit Rückbrett (Kunststoff)
- Metallbefestigung
- Gewicht mit Scharnieren: 2,5 kg
- Materialstärke vom WC- Sitz Ring: 1,6 cm
- Materialstärke vom WC- Sitz Deckel: 1,6 cm
- Farbe: weiß

Toilet seat SELVA

- Wooden core (MDF), painted
- With backboard (plastic)
- Metal fastening
- Weight with hinges: 2.5 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.6 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.6 cm
- Colour: white




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSSEL00	4		weiß / white

WC-Sitz TELO

- Nahtloser Überzug des Holzkerns MDF
- Moderne, frische Form
- Sitz und Deckel schließen bündig ab
- Massiv und stabil
- Rostfreie Edelstahl-Scharnieren
- Gewicht mit Scharnieren: 3,1 kg
- Materialstärke vom WC-Sitz Ring: 1,6 cm
- Materialstärke vom WC-Sitz Deckel: 1,6 cm
- Ersatzscharniere: TEC364991
- Ersatzpuffer-Set: TEC365023 (weiß)

WC-seat TELO

- Seamless wooden core MDF coating
- Modern, fresh form
- Flush aligned toilet seat and lid
- Solid and stable
- Stainless steel hinges
- Weight with hinges: 3.1 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.6 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.6 cm
- Spare hinges: TEC364891
- Spare buffer set: TEC365023 (white)




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	
KSTEL00	4		weiß / white	
KSTEL17	4		beige	
KSTEL22	4		manhattan	

Toilet seat VALE

- Seamless wooden core MDF coating
- Modern, fresh form
- Flush aligned toilet seat and lid
- Solid and stable
- High-quality, solid hinges with soft-close
- Weight with hinges: 3.2 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.8 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.6 cm
- Spare hinges: TEC364980
- Spare buffer set: TEC365023 (white)

WC-Sitz VALE

- Nahtloser Überzug des Holzkerns MDF
- Moderne, frische Form
- Sitz und Deckel schließen bündig ab
- Massiv und stabil
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Gewicht mit Scharnieren: 3,2 kg
- Materialstärke vom WC- Sitz Ring: 1,8 cm
- Materialstärke vom WC- Sitz Deckel: 1,6 cm
- Ersatzscharniere: TEC364980
- Ersatzpuffer-Set: TEC365023 (weiß)



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	
KSVSC00	4		weiß / white	
KSVSC17	4		beige	
KSVSC22	4		manhattan	


WC-Sitz VOREA

- Nahtloser Überzug des Holzkerns MDF
- Moderne, frische Form
- Sitz und Deckel schließen bündig ab
- Massiv und stabil
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Gewicht mit Scharnieren: 2,7 kg
- Materialstärke vom WC- Sitz Ring: 1,5 cm
- Materialstärke vom WC- Sitz Deckel: 1,5 cm



Toilet seat VOREA

- Seamless wooden core MDF coating
- Modern, fresh form
- Flush aligned toilet seat and lid
- Solid and stable
- High-quality, solid hinges with soft-close
- Weight with hinges: 2.7 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.5 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.5 cm




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	
KSVOSC90	2		marine	
KSVOSC91	2		anthrazit / anthracite	
KSVOSC92	2		brombeer / blackberry	

Toilet seat LIGNA

- Real wood
- Modern, fresh form
- Flush aligned toilet seat and lid
- Solid and stable
- Stainless steel hinges
- Weight with hinges: 2.7 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.6 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.6 cm
- Spare hinges: TEC364891
- Spare buffer set: TEC365023

WC-Sitz LIGNA

- Echtholz
- Moderne, frische Form
- Sitz und Deckel schließen bündig ab
- Massiv und stabil
- Rostfreie Edelstahl-Scharniere
- Gewicht mit Scharnieren: 2,7 kg
- Materialstärke vom WC-Sitz Ring: 1,6 cm
- Materialstärke vom WC-Sitz Deckel: 1,6 cm
- Ersatzscharniere: TEC364991
- Ersatzpuffer-Set: TEC365023



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSLIGE	4		Eiche / Oak	
KSLIGK	4		Kiefer / Pine	

WC-Sitz LIGNA

- Echtholz
- Moderne, frische Form
- Sitz und Deckel schließen bündig ab
- Massiv und stabil
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Gewicht mit Scharnieren: 2,9 kg
- Materialstärke vom WC-Sitz Ring: 1,6 cm
- Materialstärke vom WC-Sitz Deckel: 1,6 cm
- Ersatzscharniere: TEC364980
- Ersatzpuffer-Set: TEC365023



Toilet seat LIGNA

- Real wood
- Modern, fresh form
- Flush aligned toilet seat and lid
- Solid and stable
- High-quality, solid hinges with soft-close
- Weight with hinges: 2.9 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.6 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.6 cm
- Spare hinges: TEC364980
- Spare buffer set: TEC365023



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	
KSLIGESC	4		Eiche / Oak	
KSLIGKSC	4		Kiefer / Pine	

WC-Sitz LIGNA

- Echtholz
- Moderne, frische Form
- Sitz und Deckel schließen bündig ab
- Massiv und stabil
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Gewicht mit Scharnieren: 2,8 kg
- Materialstärke vom WC-Sitz Ring: 1,6 cm
- Materialstärke vom WC-Sitz Deckel: 1,6 cm



Toilet seat LIGNA

- Real wood
- Modern, fresh form
- Flush aligned toilet seat and lid
- Solid and stable
- High-quality, solid hinges with soft-close
- Weight with hinges: 2.9 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.6 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.6 cm





Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSLIGBSC	4		bambus / bamboo

Toilet seat NOIR

- Thermoset with natural stone plate
- Soft-close
- Stainless steel hinges
- Trouble-free fixing from above
- Quick up and clean - easy removable for cleaning without hinge disassembly
- Weight incl. hinges: 2,7 kg
- Color black

WC-Sitz NOIR

- Duroplast mit Natursteinplatte
- Absenkautomatik
- Rostfreie Edelstahl-Befestigung
- Problemlose Montage von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Gewicht mit Scharnieren 2,7 kg
- Farbe schwarz



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSDSC240

4



schwarz / black



WC-Sitz BUHNEN

- Duroplast
- Relief-Motiv
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Gewicht mit Scharnieren: 2,7 kg
- Farbe: Dekor

Dem WC-Sitz liegt ein WC-Sitz Wackel STOPP Set bei.



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSDSC250	4		Dekor / Decor

WC-Sitz ADVENTURE

- Duroplast
- Relief-Motiv
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Gewicht mit Scharnieren: 2,7 kg
- Farbe: Dekor

Dem WC-Sitz liegt ein WC-Sitz Wackel STOPP Set bei.



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSDSC251	4		Dekor / Decor

Toilet seat BUHNEN

- Thermoset
- Relievo-motif
- High-quality and solid hinges with soft-close-mechanism
- Quick up and clean - easy removeable for cleaning without hinge disassembly
- Weight incl. hinges: 2,7 kg
- Colour: decor

Added is a WC-seat wiggle-stop-set.

Toilet seat ADVENTURE

- Thermoset
- Relievo-motif
- High-quality and solid hinges with soft-close-mechanism
- Quick up and clean - easy removeable for cleaning without hinge disassembly
- Weight incl. hinges: 2,7 kg
- Colour: decor

Added is a WC-seat wiggle-stop-set.

Toilet seat WET STONE


- Thermoset
- Relievo-motif
- High-quality and solid hinges with soft-close-mechanism
- Quick up and clean - easy removeable for cleaning without hinge disassembly
- Weight incl. hinges: 2,7 kg
- Colour: decor

Added is a WC-seat wiggle-stop-set.

WC-Sitz WET STONE

- Duroplast
- Relief-Motiv
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Gewicht mit Scharnieren: 2,7 kg
- Farbe: Dekor

Dem WC-Sitz liegt ein WC-Sitz Wackel STOPP Set bei.



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSDSC252

4



Dekor / Decor

Toilet seat SAND HERZ


- Thermoset
- Relievo-motif
- High-quality and solid hinges with soft-close-mechanism
- Quick up and clean - easy removeable for cleaning without hinge disassembly
- Weight incl. hinges: 2,7 kg
- Colour: decor

Added is a WC-seat wiggle-stop-set.

WC-Sitz SAND HERZ

- Duroplast
- Relief-Motiv
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Gewicht mit Scharnieren: 2,7 kg
- Farbe: Dekor

Dem WC-Sitz liegt ein WC-Sitz Wackel STOPP Set bei.



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSDSC253

4



Dekor / Decor

WC-Sitz ROTES HERZ

- Duroplast
- Relief-Motiv
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Gewicht mit Scharnieren: 2,7 kg
- Farbe: Dekor

Dem WC-Sitz liegt ein WC-Sitz Wackel STOPP Set bei.



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSDSC254	4		Dekor / Decor

WC-Sitz BAMBUS

- Duroplast
- Relief-Motiv
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Gewicht mit Scharnieren: 2,7 kg
- Farbe: Dekor

Dem WC-Sitz liegt ein WC-Sitz Wackel STOPP Set bei.



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSDSC255	4		Dekor / Decor

Toilet seat ROTES HERZ

- Thermoset
- Relievo-motif
- High-quality and solid hinges with soft-close-mechanism
- Quick up and clean - easy removeable for cleaning without hinge disassembly
- Weight incl. hinges: 2,7 kg
- Colour: decor

Added is a WC-seat wiggle-stop-set.

Toilet seat BAMBUS

- Thermoset
- Relievo-motif
- High-quality and solid hinges with soft-close-mechanism
- Quick up and clean - easy removeable for cleaning without hinge disassembly
- Weight incl. hinges: 2,7 kg
- Colour: decor

Added is a WC-seat wiggle-stop-set.

Toilet seat HOLZBOHLEN

- Thermoset
- Soft-close
- Stainless steel fastener
- Easy fastening from above
- Quick up and clean - removes easily for cleaning, no hinge disassembly
- Weight with hinges: 2.2 kg
- Colour: Dekor

WC-Sitz HOLZBOHLEN

- Duroplast
- Absenkaufomatik
- Rostfreie Edelstahl-Befestigung
- Problemlose Befestigung von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Gewicht mit Scharnieren: 2,2 kg
- Farbe: Dekor



Nr.:

VE

GTIN

Farbe

No.:

PU

Colour

KSDSC272

5




Dekor / Decor

Toilet seat SCHWARZE STEINE

- Thermoset
- Soft-close
- Stainless steel fastener
- Easy fastening from above
- Quick up and clean - removes easily for cleaning, no hinge disassembly
- Weight with hinges: 2.2 kg
- Colour: Dekor

WC-Sitz SCHWARZE STEINE

- Duroplast
- Absenkaufomatik
- Rostfreie Edelstahl-Befestigung
- Problemlose Befestigung von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Gewicht mit Scharnieren: 2,2 kg
- Farbe: Dekor



Nr.:

VE

GTIN

Farbe

No.:

PU

Colour

KSDSC273

5



Dekor / Decor



WC-Sitz MUSCHELHERZ

- Duroplast
- Absenkautomatik
- Rostfreie Edelstahl-Befestigung
- Problemlose Befestigung von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Gewicht mit Scharnieren: 2,2 kg
- Farbe: Dekor



Toilet seat MUSCHELHERZ

- Thermoset
- Soft-close
- Stainless steel fastener
- Easy fastening from above
- Quick up and clean - removes easily for cleaning, no hinge disassembly
- Weight with hinges: 2.2 kg
- Colour: Dekor



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSDSC274	5		Dekor / Decor

Toilet seat EICHE

- Thermoset
- Structure-motif
- High-quality and solid hinges with soft-close
- Trouble-free fixing from above
- Quick up and clean - easy removable for cleaning without hinge disassembly
- Weight incl. hinges: 2,3 kg
- Color: decor

WC-Sitz EICHE

- Duroplast
- Struktur-Motiv
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Problemlose Befestigung von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Gewicht mit Scharnieren: 2,3 kg
- Farbe: Dekor



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSDSC280

4



Dekor / decor

Toilet seat ZEDER

- Thermoset
- Structure-motif
- High-quality and solid hinges with soft-close
- Trouble-free fixing from above
- Quick up and clean - easy removable for cleaning without hinge disassembly
- Weight incl. hinges: 2,3 kg
- Color: decor

WC-Sitz ZEDER

- Duroplast
- Struktur-Motiv
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Problemlose Befestigung von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Gewicht mit Scharnieren: 2,3 kg
- Farbe: Dekor



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSDSC281

4



Dekor / decor

Duroplast Dekor WC-Sitz Struktur

Thermoset Decor with structure



WC-Sitz VINTAGE


- Duroplast
- Struktur-Motiv
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Problemlose Befestigung von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Gewicht mit Scharnieren: 2,3 kg
- Farbe: Dekor



Toilet seat VINTAGE

- Thermoset
- Structure-motif
- High-quality and solid hinges with soft-close
- Trouble-free fixing from above
- Quick up and clean - easy removable for cleaning without hinge disassembly
- Weight incl. hinges: 2,3 kg
- Color: decor



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSDSC282	4		Dekor / decor

WC-Sitz RINO

- Duroplast
- Absenkautomatik
- Rostfreie Edelstahl-Befestigung
- Problemlose Befestigung von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Hohe Belastbarkeit: bis zu 300 kg
- Gewicht mit Scharnieren: 2,3 kg
- Farbe: Dekor

Toilet seat RINO

- Thermoset
- Soft-close
- Stainless steel fastener
- Trouble-free fixing from above
- Quick up and clean - easy removable for cleaning without hinge disassembly
- High load capacity: up to 300 kg
- Weight incl. hinges: 2,3 kg
- Color: decor








Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSRISC00	4		weiß / white

Toilet seat RETRO BUS

- Thermoset
- Soft-close
- Stainless steel fastener
- Trouble-free fixing from above
- Quick up and clean - easy removable for cleaning without hinge disassembly
- High load capacity: up to 300 kg
- Weight incl. hinges: 2,3 kg
- Color: decor

WC-Sitz RETRO BUS

- Duroplast
- Absenkautomatik
- Rostfreie Edelstahl-Befestigung
- Problemlose Befestigung von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Hohe Belastbarkeit: bis zu 300 kg
- Gewicht mit Scharnieren: 2,3 kg
- Farbe: Dekor



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSDSC290

4



Dekor / Decor

Toilet seat DÜNE

- Thermoset
- Soft-close
- Stainless steel fastener
- Trouble-free fixing from above
- Quick up and clean - easy removable for cleaning without hinge disassembly
- High load capacity: up to 300 kg
- Weight incl. hinges: 2,3 kg
- Color: decor

WC-Sitz DÜNE

- Duroplast
- Absenkautomatik
- Rostfreie Edelstahl-Befestigung
- Problemlose Befestigung von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Hohe Belastbarkeit: bis zu 300 kg
- Gewicht mit Scharnieren: 2,3 kg
- Farbe: Dekor



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSDSC291

4



Dekor / decor

Duroplast Dekor WC-Sitz Slim

Thermoset Decor Slim




WC-Sitz BUDDHA

- Duroplast
- Absenkautomatik
- Rostfreie Edelstahl-Befestigung
- Problemlose Befestigung von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Hohe Belastbarkeit: bis zu 300 kg
- Gewicht mit Scharnieren: 2,3 kg
- Farbe: Dekor

Toilet seat BUDDHA

- Thermoset
- Soft-close
- Stainless steel fastener
- Trouble-free fixing from above
- Quick up and clean - easy removable for cleaning without hinge disassembly
- High load capacity: up to 300 kg
- Weight incl. hinges: 2,3 kg
- Color: decor




Nr. No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSDSC292	4		Dekor / Decor

Toilet seat ORCHIDEE

- Thermoplastic
- Soft-close-mechanism
- Plastic hinges with stainless steel fastening pin
- Trouble free fixing from above
- Quick up and clean - easy removeable for cleaning without hinge disassembly
- Weight incl. hinges: 1,5 kg
- Color: decor

WC-Sitz ORCHIDEE

- Thermoplast
- Absenkautomatik
- Kunststoff-Scharniere mit Edelstahl Befestigungsbolzen
- Problemlose Befestigung von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Gewicht mit Scharnieren: 1,5 kg
- Farbe: Dekor



Nr.:

No.:

VE

PU

GTIN

Farbe

Colour

KSDSC100

4



Dekor / Decor

Toilet seat KIRSCHBLÜTE

- Thermoplastic
- Soft-close-mechanism
- Plastic hinges with stainless steel fastening pin
- Trouble free fixing from above
- Quick up and clean - easy removeable for cleaning without hinge disassembly
- Weight incl. hinges: 1,5 kg
- Color: decor

WC-Sitz KIRSCHBLÜTE

- Thermoplast
- Absenkautomatik
- Kunststoff-Scharniere mit Edelstahl Befestigungsbolzen
- Problemlose Befestigung von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Gewicht mit Scharnieren: 1,5 kg
- Farbe: Dekor



Nr.:

No.:

VE

PU

GTIN

Farbe

Colour

KSDSC101


4



Dekor / Decor

WC-Sitz SEESTERN

- Thermoplast
- Absenkautomatik
- Kunststoff-Scharniere mit Edelstahl Befestigungsbolzen
- Problemlose Befestigung von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Gewicht mit Scharnieren: 1,5 kg
- Farbe: Dekor



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSDSC102


4



Dekor / Decor

WC-Sitz ERDBEERE

- Thermoplast
- Absenkautomatik
- Kunststoff-Scharniere mit Edelstahl Befestigungsbolzen
- Problemlose Befestigung von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Gewicht mit Scharnieren: 1,5 kg
- Farbe: Dekor



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSDSC103

4




Dekor / decor

Toilet seat ZITRONE

- Thermoplastic
- Soft-close-mechanism
- Plastic hinges with stainless steel fastening pin
- Trouble free fixing from above
- Quick up and clean - easy removeable for cleaning without hinge disassembly
- Weight incl. hinges: 1,5 kg
- Color: decor

WC-Sitz ZITRONE

- Thermoplast
- Absenkautomatik
- Kunststoff-Scharniere mit Edelstahl Befestigungsbolzen
- Problemlose Befestigung von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Gewicht mit Scharnieren: 1,5 kg
- Farbe: Dekor



Nr.:

No.:

VE

PU

GTIN

Farbe

Colour

KSDSC104

4



Dekor / decor

Toilet seat LIMETTE

- Thermoplastic
- Soft-close-mechanism
- Plastic hinges with stainless steel fastening pin
- Trouble free fixing from above
- Quick up and clean - easy removeable for cleaning without hinge disassembly
- Weight incl. hinges: 1,5 kg
- Color: decor

WC-SITZ LIMETTE

- Thermoplast
- Absenkautomatik
- Kunststoff-Scharniere mit Edelstahl Befestigungsbolzen
- Problemlose Befestigung von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Gewicht mit Scharnieren: 1,5 kg
- Farbe: Dekor



Nr.:

No.:

VE

PU

GTIN

Farbe

Colour

KSDSC105

4



Dekor / decor

LED-WC-Sitze

LED - toilet seats




WC-Sitz Geneva Light

- Hochglanz Acryloberfläche
- Mit integrierten LEDs, die bei Dunkelheit durch Geräusche für ca. 30 Sekunden erleuchten
- Hochwertiger MDF Sitz mit nahtlosem Überzug des Holzkerns, der bündig mit dem Deckel abschließt
- FSC- zertifiziert
- Ausgestattet mit stabilen Scharnieren, mit Absenkautomatik
- Problemlose Montage von oben
- Batteriefach für 3x AAA Batterie
- Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Durch Quick up and clean Funktion leicht abnehmbar und somit reinigungsfreundlich
- Gewicht mit Scharnieren: 2,98 kg
- Materialstärke WC-Sitz Ring 1,8 cm
- Materialstärke WC-Sitz Deckel 0,8 cm

Toilet seat Geneva Light

- High-gloss acrylic surface
- With integrated LEDs, which will light up for about 30 seconds if activated through noises in dark areas
- High-quality toilet seat made from seamlessly coated MDF, which shuts straight with the lid
- FSC-certified
- Equipped with stable, soft-closing hinges
- Quick up and clean function enables a simple removal, which makes it easier to clean
- Trouble-free fixing from above
- Battery compartment for 3x AAA battery
- Batteries are not included
- Weight with hinges: 2,98kg
- Material thickness toilet seat ring 1.8 cm
- Material thickness toilet seat lid: 0.8 cm



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSDSC360	4		Dekor / decor

Toilet seat Light House

- High-gloss acrylic surface
- With integrated LEDs, which will light up for about 30 seconds if activated through noises in dark areas
- High-quality toilet seat made from seamlessly coated MDF, which shuts straight with the lid
- FSC-certified
- Equipped with stable, soft-closing hinges
- Quick up and clean function enables a simple removal, which makes it easier to clean
- Trouble-free fixing from above
- Battery compartment for 3x AAA battery
- Batteries are not included
- Weight with hinges: 2,92 kg,
- Material thickness toilet seat ring 1.8 cm
- Material thickness toilet seat lid: 0.8 cm

WC-Sitz Light House

- Hochglanz Acryloberfläche
- Mit integrierten LEDs, die bei Dunkelheit durch Geräusche für ca. 30 Sekunden erleuchten
- Hochwertiger MDF Sitz mit nahtlosem Überzug des Holzkerns, der bündig mit dem Deckel abschließt
- FSC- zertifiziert
- Ausgestattet mit stabilen Scharnieren mit Absenkautomatik
- Durch Quick up and clean Funktion leicht abnehmbar und somit reinigungsfreundlich
- Problemlose Montage von oben
- Batteriefach für 3x AAA Batterie
- Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Gewicht mit Scharnieren: 2,92 kg
- Materialstärke WC-Sitz Ring 1,8 cm
- Materialstärke WC-Sitz Deckel 0,8 cm



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSDSC361

4



Dekor / decor


LED-WC-Sitze

LED - toilet seats



WC-Sitz Black Shining

- Hochglanz Acryloberfläche
- Mit integrierten LEDs, die bei Dunkelheit durch Geräusche für ca. 30 Sekunden erleuchten
- Hochwertiger MDF Sitz mit nahtlosem Überzug des Holzkerns, der bündig mit dem Deckel abschließt
- FSC- zertifiziert
- Ausgestattet mit stabilen Scharnieren, mit Absenkautomatik
- Durch Quick up and clean Funktion leicht abnehmbar und somit reinigungsfreundlich
- Problemlose Montage von oben
- Batteriefach für 3x AAA Batterie
- Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Gewicht mit Scharnieren: 3,07 kg
- Materialstärke WC-Sitz Ring 1,8 cm
- Materialstärke WC-Sitz Deckel 0,8 cm



WC-Seat Black Shining

- High-gloss acrylic surface
- With integrated LEDs, which will light up for about 30 seconds if activated through noises in dark areas
- High-quality toilet seat made from seamlessly coated MDF, which shuts straight with the lid
- FSC-certified
- Equipped with stable, soft-closing hinges
- Quick up and clean function enables a simple removal, which makes it easier to clean
- Trouble-free fixing from above
- Battery compartment for 3x AAA battery
- Batteries are not included
- Weight with hinges: 3,07kg
- Material thickness toilet seat ring 1.8 cm
- Material thickness toilet seat lid: 0.8 cm



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSDSC362	4		schwarz / black

Toilet seat White Shining

- High-gloss acrylic surface
- With integrated LEDs, which will light up for about 30 seconds if activated through noises in dark areas
- High-quality toilet seat made from seamlessly coated MDF, which shuts straight with the lid
- FSC-certified
- Equipped with stable, soft-closing hinges
- Quick up and clean function enables a simple removal, which makes it easier to clean
- Trouble-free fixing from above
- Battery compartment for 3x AAA battery
- Batteries are not included
- Weight with hinges: 3,07kg
- Material thickness toilet seat ring 1.8 cm
- Material thickness toilet seat lid: 0.8 cm

WC-Sitz White Shining

- Hochglanz Acryloberfläche
- Mit integrierten LEDs, die bei Dunkelheit durch Geräusche für ca. 30 Sekunden erleuchten
- Hochwertiger MDF Sitz mit nahtlosem Überzug des Holzkerns, der bündig mit dem Deckel abschließt
- FSC- zertifiziert
- Ausgestattet mit stabilen Scharnieren, mit Absenkautomatik
- Durch Quick up and clean Funktion leicht abnehmbar und somit reinigungsfreundlich
- Problemlose Montage von oben
- Batteriefach für 3x AAA Batterie
- Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Gewicht mit Scharnieren: 3,07 kg
- Materialstärke WC-Sitz Ring 1,8 cm
- Materialstärke WC-Sitz Deckel 0,8 cm



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSDSC363


4



weiß / white

WC-Sitz DEKOR BROWN FLOWER

- Holzkern (MDF), lackiert
- Absenkautomatik
- Metallscharniere
- Gewicht mit Scharnieren: 3,0 kg
- Materialstärke vom WC- Sitz Ring: 1,5 cm
- Materialstärke vom WC- Sitz Deckel: 1,5 cm
- Ersatzscharniere: KSE89
- Farbe: Dekor



Nr.:

VE

GTIN

Farbe

No.:

PU

Colour

KSDSC541



1



Dekor / decor

WC-Sitz DEKOR SNAIL BLUE

- Holzkern (MDF), lackiert
- Absenkautomatik
- Metallscharniere
- Gewicht mit Scharnieren: 3,0 kg
- Materialstärke vom WC- Sitz Ring: 1,5 cm
- Materialstärke vom WC- Sitz Deckel: 1,5 cm
- Ersatzscharniere: KSE89
- Farbe: Dekor



Nr.:

VE

GTIN

Farbe

No.:

PU

Colour

KSDSC534

1




Dekor / decor

Toilet seat WASSERTROPFEN

- Wooden core (MDF), painted
- Soft-close
- Metal hinges
- Weight with hinges: 3.0 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.5 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.5 cm
- Spare hinges: KSE89
- Colour: Dekor

WC-Sitz DEKOR WASSERTROPFEN

- Holzkern (MDF), lackiert
- Absenkautomatik
- Metallscharniere
- Gewicht mit Scharnieren: 3,0 kg
- Materialstärke vom WC- Sitz Ring: 1,5 cm
- Materialstärke vom WC- Sitz Deckel: 1,5 cm
- Ersatzscharniere: KSE89
- Farbe: Dekor



Nr.:

VE

GTIN

Farbe

No.:

PU

Colour

KSDSC540

1




Dekor / decor

Toilet seat HERZ

- Wooden core (MDF), painted
- Stainless steel hinges
- Weight with hinges: 3.2 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.8 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.8 cm
- Spare hinges: TEC364991
(spare hinges till build year 2010 TEC364990;
spare hinges from build year 2011 on TEC364991)
- Spare buffer set: TEC365022 (till build year 2013)

WC-Sitz DEKOR HERZ

- Holzkern (MDF), lackiert
- Rostfreie Edelstahlscharniere
- Gewicht mit Scharnieren: 3,2 kg
- Materialstärke vom WC- Sitz Ring: 1,8 cm
- Materialstärke vom WC- Sitz Deckel: 1,8 cm
- Ersatzscharniere: TEC364991
(Ersatzscharniere bis Baujahr 2010 TEC364990;
Ersatzscharniere ab Baujahr 2011 TEC364991)
- Ersatzpuffer-Set: TEC365022 (Bis Baujahr 2013)



Nr.:

VE

GTIN

Farbe

No.:

PU

Colour

KSD811

1



Dekor / decor

WC-Sitz DEKOR MUH KUH


- Holzkern (MDF), lackiert
- Rostfreie Edelstahlscharniere
- Gewicht mit Scharnieren: 3,2 kg
- Materialstärke vom WC- Sitz Ring: 1,8 cm
- Materialstärke vom WC- Sitz Deckel: 1,8 cm
- Ersatzscharniere: TEC364991
(Ersatzscharniere bis Baujahr 2010 TEC364990;
Ersatzscharniere bis Baujahr 2011 TEC364991)
- Ersatzpuffer-Set: TEC365022 (Bis Baujahr 2013)



Nr.:	VE	GTIN	Farbe
No.:	PU		Colour
KSD529	1		Dekor / decor

WC-Sitz DEKOR PALMEN AM STRAND

- Holzkern (MDF), lackiert
- Rostfreie Edelstahlscharniere
- Gewicht mit Scharnieren: 3,2 kg
- Materialstärke vom WC- Sitz Ring: 1,8 cm
- Materialstärke vom WC- Sitz Deckel: 1,8 cm
- Ersatzscharniere: TEC364991
(Ersatzscharniere bis Baujahr 2010 TEC364990;
Ersatzscharniere bis Baujahr 2011 TEC364991)
- Ersatzpuffer-Set: TEC365022 (Bis Baujahr 2013)



Nr.:	VE	GTIN	Farbe
No.:	PU		Colour
KSD531	1		Dekor / decor

Toilet seat MUH KUH

- Wooden core (MDF), painted
- Stainless steel hinges
- Weight with hinges: 3.2 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.8 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.8 cm
- Spare hinges: TEC364991
(spare hinges till build year 2010 TEC364990;
spare hinges till build year 2011 TEC364991)
- Spare buffer set: TEC365022 (till build year 2013)

Toilet seat PALMEN AM STRAND


- Wooden core (MDF), painted
- Stainless steel hinges
- Weight with hinges: 3.2 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.8 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.8 cm
- Spare hinges: TEC364991
(spare hinges till build year 2010 TEC364990;
spare hinges till build year 2011 TEC364991)
- Spare buffer set: TEC365022 (till build year 2013)

Toilet seat SAND UND MEER

- Wooden core (MDF), painted
- Stainless steel hinges
- Weight with hinges: 3.3 kg
- Material thickness toilet seat ring: 1.5 cm
- Material thickness toilet seat lid: 1.5 cm
- Spare hinges: TEC364991
(spare hinges till build year 2010 TEC364990;
spare hinges till build year 2011 TEC364991)
- Spare buffer set: TEC365022 (till build year 2013)

WC-Sitz DEKOR SAND UND MEER

- Holz kern (MDF), lackiert
- Rostfreie Edelstahlscharniere
- Gewicht mit Scharnieren: 3,3 kg
- Materialstärke WC- Sitz Ring: 1,5 cm
- Materialstärke WC- Sitz Deckel: 1,5 cm
- Ersatzscharniere: TEC364991
(Ersatzscharniere bis Baujahr 2010 TEC364990;
Ersatzscharniere bis Baujahr 2011 TEC364991)
- Ersatzpuffer-Set: TEC365022 (Bis Baujahr 2013)



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSD530

1




Dekor / decor

Toilet seat WATER

- Wooden core (MDF), painted
- Stainless steel hinges
- Weight with hinges: 3.0 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.8 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.8 cm
- Spare hinges: TEC364991
(spare hinges till build year 2010
TEC364990; spare hinges till build year 2011 TEC364991)
- Spare buffer set: TEC365022 (till build year 2013)

WC-Sitz DEKOR WATER

- Holz kern (MDF), lackiert
- Rostfreie Edelstahlscharniere
- Gewicht mit Scharnieren: 3,0 kg
- Materialstärke vom WC- Sitz Ring: 1,8 cm
- Materialstärke vom WC- Sitz Deckel: 1,8 cm
- Ersatzscharniere: TEC364991
(Ersatzscharniere bis Baujahr 2010 TEC364990;
Ersatzscharniere bis Baujahr 2011 TEC364991)
- Ersatzpuffer-Set: TEC365022 (Bis Baujahr 2013)



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSD523


1



Dekor / decor

WC-Sitz DEKOR WHITE FLOWER

- Holzkern (MDF), lackiert
- Rostfreie Edelstahlscharniere
- Gewicht mit Scharnieren: 3,0 kg
- Materialstärke vom WC- Sitz Ring: 1,8 cm
- Materialstärke vom WC- Sitz Deckel: 1,8 cm
- Ersatzscharniere: TEC364991
(Ersatzscharniere bis Baujahr 2010 TEC364990;
Ersatzscharniere bis Baujahr 2011 TEC364991)



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSD532	1	 4 035300 746422	Dekor / decor

WC-Sitz BLUMENGRUSS

- Holzkern (MDF) lackiert
- Sitz und Deckel schließen bündig ab
- Massiv und stabil
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Schnellbefestigung
- Gewicht mit Scharnieren: 3,1 kg
- Materialstärke vom WC-Sitz Ring: 1,8 cm
- Materialstärke vom WC-Sitz Deckel: 1,5 cm
- Ersatzscharniere: TEC364980
- Ersatzpuffer-Set: TEC365023
- Farbe: Dekor



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSDSC351	4	 4 035300 925872	Dekor / decor

Toilet seat WHITE FLOWER

- Wooden core (MDF), painted
- Stainless steel hinges
- Weight with hinges: 3.0 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.8 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.8 cm
- Spare hinges: TEC364991
(spare hinges till build year 2010 TEC364990;
spare hinges till build year 2011 TEC364991)

Toilet seat BLUMENGRUSS

- Wooden core (MDF), painted
- Flush aligned toilet seat and lid
- Solid and stable
- High-quality, solid hinges with soft-close
- Quick-action fastening
- Weight with hinges: 3.1 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.8 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.5 cm
- Spare hinges: TEC364980
- Spare buffer set: TEC365023
- Colour: Dekor

Toilet seat ELCH

- Wooden core (MDF), painted
- Flush aligned toilet seat and lid
- Solid and stable
- High-quality, solid hinges with soft-close
- Quick-action fastening
- Weight with hinges: 3.1 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.8 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.5 cm
- Spare hinges: TEC364980
- Spare buffer set: TEC365023
- Colour: Decor

WC-Sitz ELCH

- Holz kern (MDF) lackiert
- Sitz und Deckel schließen bündig ab
- Massiv und stabil
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Schnellbefestigung
- Gewicht mit Scharnieren: 3,1 kg
- Materialstärke vom WC-Sitz Ring: 1,8 cm
- Materialstärke vom WC-Sitz Deckel: 1,5 cm
- Ersatzscharniere: TEC364980
- Ersatzpuffer-Set: TEC365023
- Farbe: Dekor



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSDSC350

4




Dekor / decor

Toilet seat MEERESBRISE

- Wooden core (MDF), painted
- Flush aligned toilet seat and lid
- Solid and stable
- High-quality, solid hinges with soft-close
- Quick-action fastening
- Weight with hinges: 3.1 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.8 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.5 cm
- Spare hinges: TEC364980
- Spare buffer set: TEC365023
- Colour: Decor

WC-Sitz MEERESBRISE

- Holz kern (MDF) lackiert
- Sitz und Deckel schließen bündig ab
- Massiv und stabil
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Schnellbefestigung
- Gewicht mit Scharnieren: 3,1 kg
- Materialstärke vom WC-Sitz Ring: 1,8 cm
- Materialstärke vom WC-Sitz Deckel: 1,5 cm
- Ersatzscharniere: TEC364980
- Ersatzpuffer-Set: TEC365023
- Farbe: Dekor



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSDSC353

4



Dekor / decor

WC-Sitz SONNENBAD

- Holzkern (MDF) lackiert
- Sitz und Deckel schließen bündig ab
- Massiv und stabil
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Schnellbefestigung
- Gewicht mit Scharnieren: 3,1 kg
- Materialstärke vom WC-Sitz Ring: 1,8 cm
- Materialstärke vom WC-Sitz Deckel: 1,5 cm
- Ersatzscharniere: TEC364980
- Ersatzpuffer-Set: TEC365023
- Farbe: Dekor



Toilet seat SONNENBAD

- Wooden core (MDF), painted
- Flush aligned toilet seat and lid
- Solid and stable
- High-quality, solid hinges with soft-close
- Quick-action fastening
- Weight with hinges: 3.1 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.8 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.5 cm
- Spare hinges: TEC364980
- Spare buffer set: TEC365023
- Colour: Decor



Nr. No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSDSC352	4	4 035300 925858	Dekor / decor


WC-Sitz WASSERTROPFEN

- Holzkern (MDF) lackiert
- Sitz und Deckel schließen bündig ab
- Massiv und stabil
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Schnellbefestigung
- Gewicht mit Scharnieren: 3,1 kg
- Materialstärke vom WC-Sitz Ring: 1,8 cm
- Materialstärke vom WC-Sitz Deckel: 1,5 cm
- Ersatzscharniere: TEC364980
- Ersatzpuffer-Set: TEC365023
- Farbe: Dekor



Toilet seat WASSERTROPFEN

- Wooden core (MDF), painted
- Flush aligned toilet seat and lid
- Solid and stable
- High-quality, solid hinges with soft-close
- Quick-action fastening
- Weight with hinges: 3.1 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.8 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.5 cm
- Spare hinges: TEC364980
- Spare buffer set: TEC365023
- Colour: Decor



Nr. No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSDSC354	4	4 035300 964413	Dekor / decor

Toilet seat LEUCHTTURM

- Wooden core (MDF), painted
- Flush aligned toilet seat and lid
- Solid and stable
- High-quality, solid hinges with soft-close
- Quick-action fastening
- Weight with hinges: 3.1 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.8 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.5 cm
- Spare hinges: TEC364980
- Spare buffer set: TEC365023
- Colour: Decor

WC-Sitz LEUCHTTURM

- Holz kern (MDF) lackiert
- Sitz und Deckel schließen bündig ab
- Massiv und stabil
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Schnellbefestigung
- Gewicht mit Scharnieren: 3,1 kg
- Materialstärke vom WC-Sitz Ring: 1,8 cm
- Materialstärke vom WC-Sitz Deckel: 1,5 cm
- Ersatzscharniere: TEC364980
- Ersatzpuffer-Set: TEC365023
- Farbe: Dekor



*Äußere Deckelmaße



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSDSC355

4



Dekor / decor

Toilet seat CLOSED

- Wooden core (MDF), painted
- Flush aligned toilet seat and lid
- Solid and stable
- High-quality, solid hinges with soft-close
- Quick-action fastening
- Weight with hinges: 3.1 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.8 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.5 cm
- Spare hinges: TEC364980
- Spare buffer set: TEC365023
- Colour: Decor

WC-Sitz CLOSED

- Holz kern (MDF) lackiert
- Sitz und Deckel schließen bündig ab
- Massiv und stabil
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Schnellbefestigung
- Gewicht mit Scharnieren: 3,1 kg
- Materialstärke vom WC-Sitz Ring: 1,8 cm
- Materialstärke vom WC-Sitz Deckel: 1,5 cm
- Ersatzscharniere: TEC364980
- Ersatzpuffer-Set: TEC365023
- Farbe: Dekor



*Äußere Deckelmaße



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSDSC356

4




Dekor / Decor

WC-Sitz HOWLING WOLF

- Außergewöhnliche Wechseldesigne
- Nahtloser Überzug des Holzkerns MDF
- Moderne und frische Form
- Toller Effekt
- Sitz und Deckel schließen bündig ab
- Massiv und Stabil
- Hochwertige, solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Gewicht mit Scharnieren: 3,5 kg
- Materialstärke vom WC- Sitz Ring: 1,8 cm
- Materialstärke vom WC- Sitz Deckel: 1,7 cm
- Ersatzscharniere: TEC364980
- Ersatzpuffer-Set: TEC365023 (weiß)

Toilet seat 3D HOWLING WOLF

- Unique changing motifs
- Seamless wooden core MDF coating
- Modern, fresh form
- Fantastic effect
- Flush aligned toilet seat and lid
- Solid and stable
- High-quality, solid hinges with soft-close
- Weight with hinges: 3.5 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.8 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.7 cm
- Spare hinges: TEC364980
- Spare buffer set: TEC365023 (white)



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSDSC310

4




Hologramm / hologram

WC-Sitz 4 SEASONS

- Außergewöhnliche Wechseldesigne
- Nahtloser Überzug des Holzkerns MDF
- Moderne und frische Form
- Toller Effekt
- Sitz und Deckel schließen bündig ab
- Massiv und Stabil
- Hochwertige, solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Gewicht mit Scharnieren: 3,5 kg
- Materialstärke vom WC- Sitz Ring: 1,8 cm
- Materialstärke vom WC- Sitz Deckel: 1,7 cm
- Ersatzscharniere: TEC364980
- Ersatzpuffer-Set: TEC365023

Toilet seat 3D 4 SEASONS

- Unique changing motifs
- Seamless wooden core MDF coating
- Modern, fresh form
- Fantastic effect
- Flush aligned toilet seat and lid
- Solid and stable
- High-quality, solid hinges with soft-close
- Weight with hinges: 3.5 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.8 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.7 cm
- Spare hinges: TEC364980
- Spare buffer set: TEC365023



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSDSC311

4




Hologramm / hologram

Toilet seat 3D-chrome VIP

- Motif with 3D chrome effect
- Seamless wooden core MDF coating
- Modern, fresh form
- Flush aligned toilet seat and lid
- Solid and stable
- High-quality, solid hinges with soft-close
- Easy fastening from above
- Weight with hinges: 3.2 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.8 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.6 cm
- Spare hinges: TEC364980
- Spare buffer set: TEC365023 (white)

3D-Chrom WC-Sitz VIP

- Motiv mit 3D-Chrom Effekt
- Nahtloser Überzug des Holzkerns MDF
- Moderne und frische Form
- Sitz und Deckel schließen bündig ab
- Massiv und Stabil
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Problemlose Befestigung von oben
- Gewicht mit Scharnieren: 3,2 kg
- Materialstärke vom WC- Sitz Ring: 1,8 cm
- Materialstärke vom WC- Sitz Deckel: 1,6 cm
- Ersatzscharniere: TEC364980 (Befestigung von unten)
- Ersatzpuffer-Set: TEC365023 (weiß)



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSDSC410

4




3D-Dekor / 3D-decor

Toilet seat 3D TIGER

- High-quality, realistic 3D decor
- Wooden core (MDF), painted
- Stainless steel hinges
- Weight with hinges: 2.5 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.6 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.8 cm
- Spare hinges: TEC364991
- Spare buffer set: TEC365023 (white)

WC-Sitz 3D-Dekor TIGER

- Hochwertiges, realistisches 3D-Dekor
- Holzkern (MDF), lackiert
- Rostfreie Edstahlscharniere
- Gewicht mit Scharnieren: 2,5 kg
- Materialstärke vom WC- Sitz Ring: 1,6 cm
- Materialstärke vom WC- Sitz Deckel: 1,8 cm
- Ersatzscharniere: TEC364991
- Ersatzpuffer-Set: TEC365023 (weiß)



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSD707

4



3D-Dekor / 3D-decor

WC-Sitz 3D-Dekor LAMA

- Thermoplast
- Hochwertiges, realistisches 3D-Dekor
- Absenkautomatik
- Kunststoff-Scharniere mit Edelstahl Befestigungsbolzen
- Problemlose Befestigung von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Gewicht mit Scharnieren: 1,6 kg

Toilet seat 3D LAMA

- Thermoplastic
- Uniques changing 3D decors
- Soft-close-mechanism
- Plastic hinges with stainless steel fastening pin
- Trouble free fixing from above
- Quick up and clean - easy removeable for cleaning without hinge disassembly
- Weight incl. hinges: 1,6 kg



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSDSC150	4		3D-Dekor / 3D-decor

WC-Sitz 3D-Dekor SAND

- Thermoplast
- Hochwertiges, realistisches 3D-Dekor
- Absenkautomatik
- Kunststoff-Scharniere mit Edelstahl Befestigungsbolzen
- Problemlose Befestigung von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Gewicht mit Scharnieren: 1,6 kg

Toilet seat 3D SAND



- Thermoplastic
- Uniques changing 3D decors
- Soft-close-mechanism
- Plastic hinges with stainless steel fastening pin
- Trouble free fixing from above
- Quick up and clean - easy removeable for cleaning without hinge disassembly
- Weight incl. hinges: 1,6 kg



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSDSC151	4		3D-Dekor / 3D-decor

- Thermoset
- High-gloss/mat acrylic surface
- Automatic lowering mechanism
- Rustproof stainless steel mounting
- Quick up and clean - easy removeable for cleaning without hinge disassembly
- High load capacity: up to 300 kg
- Weight incl. hinges: 2,3 kg
- Colour: decor

- Duroplast
- Hochglanz/matt-Acryloberfläche
- Absenkautomatik
- Rostfreie Edelstahl-Scharniere
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Hohe Belastbarkeit: bis zu 300 kg
- Gewicht mit Scharnieren: 2,3 kg
- Farbe: Dekor



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSDSC330


4



Dekor / Decor

- Thermoset
- High-gloss/mat acrylic surface
- Automatic lowering mechanism
- Rustproof stainless steel mounting
- Quick up and clean - easy removeable for cleaning without hinge disassembly
- High load capacity: up to 300 kg
- Weight incl. hinges: 2,3 kg
- Colour: decor

- Duroplast
- Hochglanz/matt-Acryloberfläche
- Absenkautomatik
- Rostfreie Edelstahl-Scharniere
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Hohe Belastbarkeit: bis zu 300 kg
- Gewicht mit Scharnieren: 2,3 kg
- Farbe: Dekor



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSDSC331

4



Dekor / Decor

- Duroplast
 - Hochglanz/matt-Acryloberfläche
 - Absenkautomatik
 - Rostfreie Edelstahl-Scharniere
 - Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
 - Hohe Belastbarkeit: bis zu 300 kg
 - Gewicht mit Scharnieren: 2,3 kg
 - Farbe: Dekor
- Thermoset
 - High-gloss/mat acrylic surface
 - Automatic lowering mechanism
 - Rustproof stainless steel mounting
 - Quick up and clean - easy removeable for cleaning without hinge disassembly
 - High load capacity: up to 300 kg
 - Weight incl. hinges: 2,3 kg
 - Colour: decor




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSDSC332	4		Dekor / Decor

Toilet seat BLACK STONE

- High-gloss acrylic surface
- Seamless wooden core MDF coating
- Flush aligned toilet seat and lid
- Solid and stable
- High-quality, solid hinges with soft-close
- Weight with hinges: 3.5 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.8 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.7 cm
- Spare hinges: TEC364980
- Spare buffer set: TEC365023
- Colour: Dekor

WC-Sitz BLACK STONE

- Hochglanz-Acryloberfläche
- Nahtloser Überzug des Holzkerns MDF
- Sitz und Deckel schließen bündig ab
- Massiv und stabil
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Gewicht mit Scharnieren: 3,5 kg
- Materialstärke vom WC-Sitz Ring: 1,8 cm
- Materialstärke vom WC-Sitz Deckel: 1,7 cm
- Ersatzscharniere: TEC364980
- Ersatzpuffer-Set: TEC365023
- Farbe: Dekor



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSDSC321

4




Dekor / decor

Toilet seat BLACK & WHITE

- High-gloss acrylic surface
- Seamless wooden core MDF coating
- Flush aligned toilet seat and lid
- Solid and stable
- High-quality, solid hinges with soft-close
- Weight with hinges: 3.5 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.8 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.7 cm
- Spare hinges: TEC364980
- Spare buffer set: TEC365023
- Colour: Dekor

WC-Sitz BLACK & WHITE

- Hochglanz-Acryloberfläche
- Nahtloser Überzug des Holzkerns MDF
- Sitz und Deckel schließen bündig ab
- Massiv und stabil
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Gewicht mit Scharnieren: 3,5 kg
- Materialstärke vom WC-Sitz Ring: 1,8 cm
- Materialstärke vom WC-Sitz Deckel: 1,7 cm
- Ersatzscharniere: TEC364980
- Ersatzpuffer-Set: TEC365023
- Farbe: Dekor



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSDSC307

4



Dekor / decor


WC-Sitz CARBON

- Hochglanz-Acryloberfläche
- Nahtloser Überzug des Holzkerns MDF
- Sitz und Deckel schließen bündig ab
- Massiv und stabil
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Gewicht mit Scharnieren: 3,5 kg
- Materialstärke vom WC-Sitz Ring: 1,8 cm
- Materialstärke vom WC-Sitz Deckel: 1,7 cm
- Ersatzscharniere: TEC364980
- Ersatzpuffer-Set: Auf Anfrage (weiß: TEC365023)
- Farbe: Dekor



Toilet seat CARBON

- High-gloss acrylic surface
- Seamless wooden core MDF coating
- Flush aligned toilet seat and lid
- Solid and stable
- High-quality, solid hinges with soft-close
- Weight with hinges: 3.5 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.8 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.7 cm
- Spare hinges: TEC364980
- Spare buffer set: By request (white: TEC365023)
- Colour: Decor



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSDSC319

4



Dekor / decor


WC-Sitz ISLAND

- Hochglanz-Acryloberfläche
- Nahtloser Überzug des Holzkerns MDF
- Sitz und Deckel schließen bündig ab
- Massiv und stabil
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Gewicht mit Scharnieren: 3,5 kg
- Materialstärke vom WC-Sitz Ring: 1,8 cm
- Materialstärke vom WC-Sitz Deckel: 1,7 cm
- Ersatzscharniere: TEC364980
- Ersatzpuffer-Set: TEC365023
- Farbe: Dekor



Toilet seat ISLAND

- High-gloss acrylic surface
- Seamless wooden core MDF coating
- Flush aligned toilet seat and lid
- Solid and stable
- High-quality, solid hinges with soft-close
- Weight with hinges: 3.5 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.8 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.7 cm
- Spare hinges: TEC364980
- Spare buffer set: TEC365023
- Colour: Decor



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSDSC320

4




Dekor / decor

Toilet seat ORCHIS

- High-gloss acrylic surface
- Seamless wooden core MDF coating
- Flush aligned toilet seat and lid
- Solid and stable
- High-quality, solid hinges with soft-close
- Weight with hinges: 3.5 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.8 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.7 cm
- Spare hinges: TEC364980
- Spare buffer set: TEC365023
- Colour: Dekor

WC-Sitz ORCHIS

- Hochglanz-Acryloberfläche
- Nahtloser Überzug des Holzkerns MDF
- Sitz und Deckel schließen bündig ab
- Massiv und stabil
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Gewicht mit Scharnieren: 3,5 kg
- Materialstärke vom WC-Sitz Ring: 1,8 cm
- Materialstärke vom WC-Sitz Deckel: 1,7 cm
- Ersatzscharniere: TEC364980
- Ersatzpuffer-Set: TEC365023
- Farbe: Dekor



Nr.:

VE

GTIN

Farbe

No.:

PU

Colour

KSDSC309

4




Dekor / decor

Toilet seat PIANO BLACK

- High-gloss acrylic surface
- Seamless wooden core MDF coating
- Flush aligned toilet seat and lid
- Solid and stable
- High-quality, solid hinges with soft-close
- Weight with hinges: 3.5 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.8 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.7 cm
- Spare hinges: TEC364980
- Spare buffer set: TEC365023
- Colour: Dekor

WC-Sitz PIANO BLACK

- Hochglanz-Acryloberfläche
- Nahtloser Überzug des Holzkerns MDF
- Sitz und Deckel schließen bündig ab
- Massiv und stabil
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Gewicht mit Scharnieren: 3,5 kg
- Materialstärke vom WC-Sitz Ring: 1,8 cm
- Materialstärke vom WC-Sitz Deckel: 1,7 cm
- Ersatzscharniere: TEC364980
- Ersatzpuffer-Set: TEC365023
- Farbe: Dekor



Nr.:

VE

GTIN

Farbe

No.:

PU

Colour

KSDSC304


2



Dekor / decor

WC-Sitz VANILLA CREAM

- Hochglanz-Acryloberfläche
- Nahtloser Überzug des Holzkerns MDF
- Sitz und Deckel schließen bündig ab
- Massiv und stabil
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Gewicht mit Scharnieren: 3,5 kg
- Materialstärke vom WC-Sitz Ring: 1,8 cm
- Materialstärke vom WC-Sitz Deckel: 1,7 cm
- Ersatzscharniere: TEC364980
- Ersatzpuffer-Set: TEC365023
- Farbe: Dekor



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSDSC305


2



Dekor / decor

WC-Sitz WATER LILLY

- Hochglanz-Acryloberfläche
- Nahtloser Überzug des Holzkerns MDF
- Sitz und Deckel schließen bündig ab
- Massiv und stabil
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Gewicht mit Scharnieren: 3,5 kg
- Materialstärke vom WC-Sitz Ring: 1,8 cm
- Materialstärke vom WC-Sitz Deckel: 1,7 cm
- Ersatzscharniere: TEC364980
- Ersatzpuffer-Set: TEC365023
- Farbe: Dekor



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSDSC306

2




Dekor / decor

Toilet seat WOODEN

- High-gloss acrylic surface
- Seamless wooden core MDF coating
- Flush aligned toilet seat and lid
- Solid and stable
- High-quality, solid hinges with soft-close
- Weight with hinges: 3.5 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.8 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.7 cm
- Spare hinges: TEC364980
- Spare buffer set: TEC365023
- Colour: Dekor

WC-Sitz WOODEN

- Hochglanz-Acryloberfläche
- Nahtloser Überzug des Holzkerns MDF
- Sitz und Deckel schließen bündig ab
- Massiv und stabil
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Gewicht mit Scharnieren: 3,5 kg
- Materialstärke vom WC-Sitz Ring: 1,8 cm
- Materialstärke vom WC-Sitz Deckel: 1,7 cm
- Ersatzscharniere: TEC364980
- Ersatzpuffer-Set: TEC365023
- Farbe: Dekor



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSDSC308

4




Dekor / decor

Toilet seat WATERFALL

- High-gloss acrylic surface
- Seamless wooden core MDF coating
- Flush aligned toilet seat and lid
- Solid and stable
- High-quality, solid hinges with soft-close
- Weight with hinges: 3.5 kg
- Material thickness at toilet seat ring: 1.8 cm
- Material thickness at toilet seat lid: 1.7 cm
- Spare hinges: TEC364980
- Spare buffer set: TEC365023
- Colour: Dekor

WC-Sitz WATERFALL

- Hochglanz-Acryloberfläche
- Nahtloser Überzug des Holzkerns MDF
- Sitz und Deckel schließen bündig ab
- Massiv und stabil
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Gewicht mit Scharnieren: 3,5 kg
- Materialstärke vom WC-Sitz Ring: 1,8 cm
- Materialstärke vom WC-Sitz Deckel: 1,7 cm
- Ersatzscharniere: TEC364980
- Ersatzpuffer-Set: TEC365023
- Farbe: Dekor



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSDSC323

4



Dekor / decor


WC-Sitz FAMILY Neo

- Thermoplast
- Mit integriertem Kinder-Sitz - wird mit einem Magnet an der Deckelunterseite fixiert
- Der Kinder-Sitz kann bei Nichtgebrauch einfach demontiert werden
- Absenkautomatik
- Kunststoff-Scharniere mit Edelstahl Befestigungsbolzen
- Montage von oben
- Quick up and clean - zur Reinigung problemlos abnehmbar, ohne Scharnierdemontage
- Gewicht mit Scharnier: 1,85 kg
- Belastbar bis ca. 150 kg
- Farbe: weiß



Special toilet seat FAMILY NEO


- Thermoplastic
- With integrated children's seat - to be fixed with a magnet at the bottom of the lid
- The children's seat can be removed easily when not in use
- With soft-close mechanism
- Plastic hinges with stainless steel fixing bolts
- Installation from above
- Quick up and clean - can be removed easily for cleaning, without hinge dismantling
- Weight with hinges: 1.85 kg
- Load capacity up to max. 150 kg
- Colour: white



Nr. No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
KSFAMN00	5		weiß / white

Kinder WC-Sitz

- Thermoplast
- Passend zu allen handelsüblichen WC-Sitzen
- Gewicht: 0,2 kg
- Farbe: weiß



Nr. No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
ZYT761	8		weiß / white

Toilet seat SAFELINE 2.0

- Thermoset
- High-quality, solid hinges with soft-close
- Special seat corner buffers prevent sliding
- Heightened form for added comfort
- High load capacity: up to 300 kg
- Chrome-plated fastener
- Weight with hinges: 3.96 kg
- Number of seat buffers: 2
- Number of lid buffers: 2
- Colour: white

WC-Sitz SAFELINE 2.0

- Duroplast
- Hochwertige und solide Scharniere mit Absenkautomatik
- Spezielle Winkel-Sitzpuffer verhindern ein seitliches Verrutschen
- Erhöhte Form für zusätzlichen Komfort
- Hohe Belastbarkeit: bis zu 300 kg
- Verchromte Befestigung
- Gewicht mit Scharnieren: 3,96 kg
- Anzahl der Sitz-Puffer: 2
- Anzahl der Deckel-Puffer: 2
- Farbe: weiß



erhöhter Sitz



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSSLSC100

2




weiß / white

Special toilet seat SAFE

- Thermoplastic
- Stainless steel hinges
- Universally adjustable special buffers
- Quick-action fastening
- Weight with hinges: 1.9 kg
- Spare hinges: TEC364896
- Colour: white

Universal-WC-Sitz SAFE

- Thermoplast
- Rostfreie Edelstahl-Scharniere
- Universell einstellbare Spezialpuffer
- Schnellbefestigung
- Gewicht mit Scharnieren: 1,9 kg
- Ersatzscharniere: TEC364896
- Farbe: weiß



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

KSSAF00

1



weiß / white


WC-Sitz-Montageschlüssel

- Kunststoff
- Zur leichten Montage von WC-Sitzen mit Flügelmutter-Befestigungen



Toilet-seat installation wrench

- Plastic
- For easy installation of toilet seats



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

TEC364890

4



weiß / white

LED toilet lighting

- Activated by motion sensor
- 8 different colours
- Easy to use
- 2 light modes: colour selection or constant light
- CE/RoHS certified
- 3x AAA battery - not included

WC LED-Beleuchtung


- Aktivierung durch Bewegungssensor
- 8 verschiedene Farben
- Einfache Bedienung
- 2 Leucht-Modi: Farbauswahl oder konstantes Licht
- CE / RoHS zertifiziert
- 3x AAA Batterie - Nicht im Lieferumfang enthalten



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
ZYT762	10		weiß / white

Toilet seat attachment

- Stainless steel / plastic
- For Cornat toilet seats ANETO
- With fastening material



WC-Sitz-Befestigung


- Edelstahl / Kunststoff
- Für Cornat-WC-Sitze ANETO
- Mit Befestigungsmaterial



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
TEC365061	4		weiß-grau-Edelstahl / white-grey-stainless steel

Toilet seat attachment

- Stainless steel
- For Cornat toilet seats HERZ, FLOWER, MODENA
- With fastening material



WC-Sitz-Befestigung

- Edelstahl
- Für Cornat-WC-Sitze HERZ, FLOWER, MODENA
- Mit Befestigungsmaterial



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
TEC365072	4		weiß - Edelstahl




WC-Sitz-Befestigung

- Edelstahl
- Für Cornat-WC-Sitze LESINA, LACUNA
- Mit Befestigungsmaterial



Toilet seat attachment

- Stainless steel / plastic
- For Cornat toilet seats LESINA, LACUNA
- With fastening material



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
TEC365063	4		weiß - Edelstahl / white - stainless steel


WC-Sitz-Befestigung

- Metall
- Für Cornat-WC-Sitze MOLINOS, SNAIL BLUE, WASSERTROPFEN, BROWN FLOWER, BALANCE, WATERDROP, LAVENDEL
- Mit Befestigungsmaterial
- Mit Absenkautomatik



Toilet seat attachment

- Metal
- For Cornat toilet seats MOLINOS, SNAIL BLUE, WASSERTROPFEN, BROWN FLOWER, BALANCE, WATERDROP, LAVENDEL
- With soft-close
- With fastening material



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
TEC365074	4		weiß - verchromt / white - chrome-plated


WC-Sitz-Befestigung

- Edelstahl / Kunststoff
- Für Cornat-WC-Sitze NEDA, FAMILY NEO
- Mit Befestigungsmaterial



Toilet seat attachment


- Stainless steel / plastic
- For Cornat toilet seats NEDA, FAMILY NEO
- With fastening material



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
TEC365035	4		weiß-grau-Edelstahl / white-grey-stainless steel

Toilet seat attachment

- Stainless steel / plastic
- For Cornat toilet seats PP DEKOR, CASAL
- With fastening material



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
TEC365031	4		weiß - Edelstahl / white - stainless steel


WC-Sitz-Befestigung

- Edelstahl / Kunststoff
- Für Cornat-WC-Sitze PP DEKOR, CASAL
- Mit Befestigungsmaterial



Toilet seat attachment

- Metal / plastic
- For Cornat toilet seats RELIEF
- With fastening material
- With wobbling STOPP



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
TEC365030	4		weiß - verchromt / white - chrome-plated


WC-Sitz-Befestigung

- Metall / Kunststoff
- Für Cornat-WC-Sitze RELIEF
- Mit Befestigungsmaterial
- Mit Wackelstopp



Toilet seat attachment

- Stainless steel / plastic
- For Cornat toilet seats SLIM, RINO, ART OF ACRYL +
- With fastening material



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
TEC365032	4		weiß - Edelstahl / white - stainless steel

WC-Sitz-Befestigung

- Edelstahl / Kunststoff
- Für Cornat-WC-Sitze SLIM, RINO, ART OF ACRYL +
- Mit Befestigungsmaterial




WC-Sitz-Befestigung

- Edelstahl
- Für Cornat-WC-Sitze TAROX, RODA
- Mit Befestigungsmaterial
- Mit Absenkautomatik



Toilet seat attachment

- Stainless steel
- For Cornat toilet seats TAROX, RODA
- With fastening material
- With soft-close



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

TEC365070

4



weiß - Edelstahl / white - stainless steel


WC-Sitz-Befestigung

- Edelstahl / Kunststoff
- Für Cornat-WC-Sitze TRIENT, TICINO, AEDO
- Mit Befestigungsmaterial



Toilet seat attachment

- Stainless steel / plastic
- For Cornat toilet seats TRIENT, TICINO, AEDO
- With fastening material



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

TEC365033

4



weiß-grau-Edelstahl / ehite-grey-stainless steel


Universal Befestigungsset

- Gummi / Edelstahl
- Für alle WC Sitze mit Befestigung von oben
- 2 x Edelstahl-Schrauben M 6 x 45 mm
- 2 x Gummi-Spreizdübel mit eingebetteter Messingmutter



Universal fastening set

- Rubber / Stainless steel
- For all toilet seats with fastening from above
- 2 x Stainless steel screws M 6 x 45 mm
- 2x Rubber expansion dowels with embedded brass nuts



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

TEC365080


4



schwarz -Edelstahl / black - stainless steel

Universal fastening set


- Plastic / Stainless steel
- For all toilet seats with fastening from above
- 2 x Stainless steel screws M 6 x 45 mm
- 2 x plastic expansion dowels with embedded Stainless steel nuts



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
TEC365085	4		weiß - Edelstahl / white - stainless steel

Toilet-seat hinge with mounting

- Die-cast zinc
- For wooden toilet seats
- Chrome-plated



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
TEC364891	4		verchromt / chrome-plated

Universal Befestigungsset

- Kunststoff / Edelstahl
- Für alle WC Sitze mit Befestigung von oben
- 2 x Edelstahl-Schrauben M 6 x 45 mm
- 2 x Kunststoff-Spreizdübel mit eingebetteter Edelstahlmutter




WC-Sitz-Scharnier mit Befestigung

- Zinkdruckguss
- Für Holz WC-Sitze
- Verchromt



Toilet-seat hinge with mounting

- Stainless steel
- For CORNAT toilet seat: „PINO“, „TINOS“, „ACTIV Clean“, „PULA“, „SAFE“
- With quick fastening



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
TEC364896	4		Edelstahl / stainless steel

WC-Sitz-Scharnier mit Befestigung

- Edelstahl
- Für CORNAT WC-Sitz: „PINO“, „TINOS“, „ACTIV Clean“, „PULA“, „SAFE“
- Mit Schnellbefestigung




WC-Sitz-Scharnier mit Befestigung

- Edelstahl
- Für CORNAT WC-Sitze



Toilet-seat hinge with mounting

- Stainless steel
- For CORNAT toilet seats



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

TEC364897

4



verchromt / chrome-plated


WC-Sitz-Scharnier mit Befestigung

- Edelstahl
- Für „PAGETTE Exclusiv“



Toilet-seat hinge with mounting

- Stainless steel
- For „PAGETTE Exclusive“



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

TEC364898

4



verchromt / chrome-plated


WC-Sitz Scharnier Absenk mit Befestigung

- Zinkdruckguss
- Für Cornat-WC-Sitze „ART OF ACRYL“, „METAL PLATE“, „HOLOGRAMM“, „VALE“
- Mit Absenkautomatik



Toilet seat hinge soft close with mounting

- Die-cast zinc
- For Cornat toilet seats „ART OF ACRYL“, „METAL PLATE“, „HOLOGRAMM“, „VALE“
- With soft-close mechanism



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

TEC364980


4



verchromt / chrome-plated

Toilet-seat hinge with mounting

- Stainless steel
- For wooden toilet seats from 2011



WC-Sitz-Scharnier mit Befestigung

- Edelstahl
- Für Holz-WC-Sitze ab Baujahr 2011



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

TEC364991


4



Edelstahl / stainless steel

Toilet-seat hinge with mounting

- Die-cast zinc
- For polyresin toilet seats



WC-Sitz-Scharnier mit Befestigung

- Zinkdruckguss
- Für Polyresine WC-Sitze



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

TEC364993


4



Edelstahl / stainless steel

Toilet-seat hinge with mounting

- Plastic
- For CORNAT toilet seats „STANDARD“



WC-Sitz-Scharnier mit Befestigung

- Kunststoff
- Für CORNAT-WC-Sitze „STANDARD“



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

TEC364996

4



weiß / white


WC-Sitz-Scharnier mit Befestigung

- Kunststoff
- Für CORNAT-WC-Sitze „MODERN“



Toilet-seat hinge with mounting

- Plastic
- For CORNAT toilet seats „MODERN“



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

TEC364997

4



weiß / white


WC-Sitz-Scharnier mit Befestigung

- Kunststoff
- Für CORNAT-WC-Sitz „LUNA“, „BENE“ und „FILA“



Toilet-seat hinge with mounting

- Plastic
- For CORNAT toilet seat „LUNA“, „BENE“ and „FILA“.



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

TEC364999

4



grau / grey


WC-Sitz Pufferset

- Kunststoff
- Für CORNAT-WC-Sitze AEDO
- 4 Sitzpuffer
- 2 Deckelpuffer
- Farbe: Schwarz



Toilet seat buffer set

- Plastic
- For CORNAT toilet seats AEDO
- 4 seat buffers
- 2 lid buffers
- Color: Black



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

TEC365041


4



weiß / white

Toilet seat buffer set

- Plastic
- For CORNAT toilet seats LESINA, LACUNA, ANETO
- 4 seat buffers
- 2 lid buffers
- Color: White



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

TEC365062	4		weiß / white
-----------	---	---	--------------

WC-Sitz Pufferset

- Kunststoff
- Für CORNAT-WC-Sitze LESINA, LACUNA, ANETO
- 4 Sitzpuffer
- 2 Deckelpuffer
- Farbe: Weiß




Farbe
Colour

weiß / white

Toilet seat buffer

- Plastic
- For CORNAT toilet seats MOLINOS, DEKOR, MODENA
- 4 seat buffers
- 2 lid buffers
- Color: White



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

TEC365075	4		weiß / white
-----------	---	---	--------------

WC-Sitz Pufferset

- Kunststoff
- Für CORNAT-WC-Sitze MOLINOS, DEKOR, MODENA
- 4 Sitzpuffer
- 2 Deckelpuffer
- Farbe: Weiß



Farbe
Colour

weiß / white


WC-Sitz Pufferset

- Kunststoff
- Für CORNAT-WC-Sitze NEDA, FAMILY NEO
- 4 Sitzpuffer
- 2 Deckelpuffer
- Farbe: Weiß



Toilet seat buffer set

- Plastic
- For CORNAT toilet seats NEDA, FAMILY NEO
- 4 seat buffers
- 2 lid buffers
- Color: Weiß



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

TEC365042

4



weiß / white


WC-Sitz Pufferset

- Kunststoff
- Für CORNAT-WC-Sitze PP DEKOR, CASAL
- 4 Sitzpuffer
- 2 Deckelpuffer
- Farbe: Grau



Toilet seat buffer set

- Plastic
- For CORNAT toilet seats PP DEKOR, CASAL
- 4 seat buffers
- 2 lid buffers
- Color: Gray



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

TEC365037


4



grau / grey

Toilet seat buffer set

- Plastic
- For CORNAT toilet seats RELIEF, RINO, ART OF ACRYL +
- 4 seat buffers
- 4 lid buffers
- Color: Gray



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

TEC365038

4




Farbe
Colour

grau / grey



Toilet seat buffer set

- Plastic
- For CORNAT toilet seats TAROX, DOLO, CALISTO
- 4 seat buffers
- 2 lid buffers
- Color: White



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

TEC365071

4



Farbe
Colour

weiß / white



WC-Sitz Pufferset

- Kunststoff
- Für CORNAT-WC-Sitze RELIEF, RINO, ART OF ACRYL +
- 4 Sitzpuffer
- 4 Deckelpuffer
- Farbe: Grau

WC-Sitz Pufferset

- Kunststoff
- Für CORNAT-WC-Sitze TAROX, DOLO, CALISTO
- 4 Sitzpuffer
- 2 Deckelpuffer
- Farbe: Weiß


WC-Sitz Pufferset

- Kunststoff
- Für CORNAT-WC-Sitze TICINO
- 4 Sitzpuffer
- 2 Deckelpuffer
- Farbe: Weiß



Toilet seat buffer set

- Plastic
- For CORNAT toilet seats TICINO
- 4 seat buffers
- 2 lid buffers
- Color: White



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

TEC365040

4



weiß / white


WC-Sitz-Puffer

- Kunststoff
- Für CORNAT-WC-Sitz „STANDARD“, „COMFORT“ und „MODERN“
- 4 Sitzpuffer



Toilet-seat buffer

- Plastic
- For CORNAT toilet seat „STANDARD“, „COMFORT“ and „MODERN“
- 4 seat buffers



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

TEC365012

4



weiß / white


WC-Sitz-Pufferset (Universal)

- Kunststoff
- Für Holz WC-Sitze
- 4 Sitzpuffer
- 2 Deckelpuffer



Toilet-seat buffer set (Universal)

- Plastic
- For wooden toilet seats
- 4 seat buffers
- 2 cover pads



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

TEC365017


4



weiß / white

Toilet-seat buffer

- Plastic
- For „BERN“, „PALERMO“ toilet seat
- 4 seat buffers
- 2 cover pads



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
TEC365022	4		weiß / white


WC-Sitz-Puffer

- Kunststoff
- Für Klosettsitz „BERN“, „PALERMO“
- 4 Sitzpuffer
- 2 Deckelpuffer



Toilet seat buffer set

- Plastic
- For CORNAT toilet seats „ART OF ACRYL“, „METAL PLATE“, „HOLOGRAMM“
- 4 seat buffers
- 2 cover pads



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
TEC365023	4		weiß / white

WC-Sitz Pufferset

- Kunststoff
- Für CORNAT-WC-Sitze „ART OF ACRYL“, „METAL PLATE“, „HOLOGRAMM“
- 4 Sitzpuffer
- 2 Deckelpuffer





SPÜLKÄSTEN UND DRUCKSPÜLER

Aufputz-Spülkästen	<i>Wall-mounted cisterns</i>	556-563
Spülrohrbögen und Verlängerungen	<i>Flush pipe elbows and extensions</i>	564-566
WC-Druckspüler und Zubehör	<i>WC pressure flushing valves and accessories</i>	567-571
Urinal-Druckspüler und Zubehör	<i>Urinal flushing valves and accessories</i>	572



Aufputz-Spülkästen

Wall-mounted cisterns




Spülkasten FARO

- Kunststoff
- Tiefhängend
- Start-/ Stopp-Spülung
- Spülmenge einstellbar auf 9 oder 6 Liter über das Füllventil
- Füllventil DIN / KIWA und LGA geprüft - Geräuschklasse 1
- Vollisolation
- 3-seitige Anschlussmöglichkeit
- Verchromtes Eckventil mit Schubrosette
- Verchromtes Kupferrohr $\varnothing$ 10 mm
- Mit Innengarnitur
- Spülrohrbogen $\varnothing$ 50 x 44 mm; 210 x 200 mm
- Spülrohrverbinder
- Inklusive Zubehör für Montage und Anschluss
- Gefertigt nach DIN EN 14055

FARO cistern

- Plastic
- Low-hung
- Start-stop flushing
- Flushing quantity adjustable 6 - 9 litres via the filling valve
- Filling valve DIN / KIWA and LGA tested - noise class 1
- Fully insulated
- 3-side connection option
- Chrome-plated corner valve with push-on rosette
- Chrome-plated copper pipe $\varnothing$ 10 mm
- With internal fittings
- Flush pipe elbow $\varnothing$ 50 x 44 mm; 210 x 200 mm
- Flush pipe connector
- Including accessories for installation and connection
- Manufactured according to DIN EN 14055



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

SPK1000

8



weiß / white

KELLU cistern



- Plastic
- Low-hung
- Start-stop flushing
- Flushing quantity 6 litres
- Filling valve DIN / KIWA and LGA tested - noise class 1
- Fully insulated
- 3-side connection option *
- Chrome-plated corner valve with push-on rosette
- Chrome-plated copper pipe $\varnothing$ 10 mm
- With internal fittings
- Flush pipe elbow $\varnothing$ 50 x 44 mm; 210 x 200 mm
- Flush pipe connector
- Including accessories for installation and connection
- Manufactured according to DIN EN 14055

* Central connection only possible with flex-hose T317326270 as special accessory.

Spülkasten KELLU

- Kunststoff
- Tiefhängend
- Star-/ Stopp-Spülung
- Spülmenge 6 Liter
- Füllventil DIN / KIWA und LGA geprüft - Geräuschkategorie 1
- Vollisolation
- 3-seitige Anschlussmöglichkeit *
- Verchromtes Eckventil mit Schubrosette
- Verchromtes Kupferrohr $\varnothing$ 10 mm
- Mit Innengarnitur
- Spülrohrbogen $\varnothing$ 50 x 44 mm; 210 x 200 mm
- Spülrohrverbinder
- Inklusive Zubehör für Montage und Anschluss
- Gefertigt nach DIN EN 14055

* Anschluss mittig nur mit Flex-Schlauch T317326270 als Sonderzubehör möglich!



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

SPKA1500

1



weiß / white

Aufputz-Spülkästen

Wall-mounted cisterns




Eckspülkasten KETO

- Kunststoff
- Tiefhängend
- Start-/Stopp-Spülung
- Spülmenge einstellbar 6 - 9 Liter über das Füllventil
- Füllventil DIN / KIWA und LGA geprüft - Geräuschklasse 1
- Teilisoliert
- 2-seitige Anschlussmöglichkeit
- Verchromtes Eckventil mit Schubrosette
- Verchromtes Kupferrohr $\varnothing$ 10 mm
- Mit Innengarnitur
- Spülrohrbogen $\varnothing$ 50 x 44 mm; 210 x 200 mm
- Spülrohrverbinder
- Inklusive Zubehör für Montage und Anschluss
- Gefertigt nach DIN EN 14055

KETO corner cistern

- Plastic
- Low-hung
- Start-stop flushing
- Flushing quantity adjustable 6 - 9 litres via the filling valve
- Filling valve DIN / KIWA and LGA tested - noise class 1
- Partially insulated
- 2-side connection option
- Chrome-plated corner valve with push-on rosette
- Chrome-plated copper pipe $\varnothing$ 10 mm
- With internal fittings
- Flush pipe elbow $\varnothing$ 50 x 44 mm; 210 x 200 mm
- Flush pipe connector
- Including accessories for installation and connection
- Manufactured according to DIN EN 14055



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

SPKECK1400

1




weiß / white

Cistern TRITON

- Plastic
- Low-level
- 2-level flushing
- Flush water quantity adjustable 6 - 9 litres / 3 - 4.5 litres
- Filling valve DIN / KIWA and LGA tested - noise class 1
- Fully insulated
- 3-side connection option
- Chrome-plated corner valve with push-on rosette
- Chrome-plated copper pipe Ø 10 mm
- With internal fittings
- Flush pipe bend Ø 50 x 44 mm; 210 x 200 mm
- Flush pipe connector
- Including accessories for assembly and connection
- Manufactured in accordance with DIN EN 14055

Spülkasten TRITON

- Kunststoff
- Tiefhängend
- 2-Mengen-Spülung
- Spülmenge einstellbar 6 - 9 Liter / 3 - 4,5 Liter
- Füllventil DIN / KIWA und LGA geprüft - Geräuschklasse 1
- Vollisolation
- 3-seitige Anschlussmöglichkeit
- Verchromtes Eckventil mit Schubrosette
- Verchromtes Kupferrohr Ø 10 mm
- Mit Innengarnitur
- Spülrohrbogen Ø 50 x 44 mm; 210 x 200 mm
- Spülrohrverbinder
- Inklusive Zubehör für Montage und Anschluss
- Gefertigt nach DIN EN 14055



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	
SPK1100	5		weiß / white	
SPK1115	1		moosgrün / moss green	
SPK1117	1		beige	
SPK1121	1		curry	
SPK1122	1		manhattan	
SPK1123	1		pergamon	
SPK1125	1		bermuda	

Aufputz-Spülkästen

Wall-mounted cisterns




Spülkasten PONTOS

- Kunststoff
- Tiefhängend
- 2-Mengen-Spülung
- Spülmenge einstellbar 6 - 9 Liter / 3 - 4,5 Liter
- Füllventil DIN / KIWA und LGA geprüft - Geräuschklasse 1
- Vollisolation
- 3-seitige Anschlussmöglichkeit
- Verchromtes Eckventil mit Schubrosette
- Verchromtes Kupferrohr $\varnothing$ 10 mm
- Mit Innengarnitur
- Spülrohrbogen $\varnothing$ 50 x 44 mm; 210 x 200 mm
- Spülrohrverbinder
- Inklusive Zubehör für Montage und Anschluss
- Gefertigt nach DIN EN 14055

PONTOS cistern

- Plastic
- Low-hung
- 2-level flushing
- Flushing quantity adjustable 6 - 9 litres / 3 - 4.5 litres
- Filling valve DIN / KIWA and LGA tested - noise class 1
- Fully insulated
- 3-side connection option
- Chrome-plated corner valve with push-on rosette
- Chrome-plated copper pipe $\varnothing$ 10 mm
- With internal fittings
- Flush pipe elbow $\varnothing$ 50 x 44 mm; 210 x 200 mm
- Flush pipe connector
- Including accessories for installation and connection
- Manufactured according to DIN EN 14055



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

SPK1200

2




weiß / white

LEDA NEW cistern

- Plastic
- Low-hung and as close-coupled cistern
- 2-level flushing
- Flushing quantity adjustable 6 - 7 litres / 3 - 3.5 litres
- Filling valve DIN / KIWA and LGA tested - noise class 1
- Fully insulated
- 3-side connection option
- Chrome-plated corner valve with push-on rosette
- Chrome-plated copper pipe $\varnothing$ 10 mm
- With internal fittings
- Flush pipe elbow $\varnothing$ 50 x 44 mm; 210 x 200 mm
- Flush pipe connector
- Including accessories for wall and top mounting and for connection
- Manufactured according to DIN 14055

Spülkasten LEDA NEW

- Kunststoff
- Tiefhängend und als Aufsatzspülkasten
- 2-Mengen-Spülung
- Spülmenge einstellbar 6 - 7 Liter / 3 - 3,5 Liter
- Füllventil DIN / KIWA und LGA geprüft - Geräuschklasse 1
- Vollisolation
- 3-seitige Anschlussmöglichkeit
- Verchromtes Eckventil mit Schubrosette
- Verchromtes Kupferrohr $\varnothing$ 10 mm
- Mit Innengarnitur
- Spülrohrbogen $\varnothing$ 50 x 44; 210 x 200 mm
- Spülrohrverbinder
- Inklusive Zubehör für Wand- und Aufsatzmontage sowie zum Anschluss
- Gefertigt nach DIN 14055



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

SPK1400

1



weiß / white

Aufputz-Spülkästen

Wall-mounted cisterns




Spülkasten HALIOS

- Kunststoff
- Aufsatzspülkasten, für WC-Kombinationen
- 2-Mengen-Spülung
- Spülmenge 6 - 9 Liter / 3 - 4,5 Liter
- Füllventil DIN / KIWA und LGA geprüft - Geräuschklasse 1
- Vollisolation
- 2-seitige Anschlussmöglichkeit
- Verchromtes Kupferrohr $\varnothing$ 10 mm
- Mit Innengarnitur
- Inklusive Zubehör für Montage und Anschluss
- Gefertigt nach DIN EN 14055

HALIOS cistern

- Plastic
- Close-coupled cistern, for WC combinations
- 2-level flushing
- Flushing quantity 6 - 9 litres / 3 - 4.5 litres
- Filling valve DIN / KIWA and LGA tested - noise class 1
- Fully insulated
- 2-side connection option
- Chrome-plated copper pipe $\varnothing$ 10 mm
- With internal fittings
- Including accessories for installation and connection
- Manufactured according to DIN EN 14055



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SPK1300	1		weiß / white	410 / 400 / 160 mm

Universal cistern filling valve

- Plastic/brass
- For low or high-hung cisterns
- Easy installation
- With flat float 50 mm
- Flush water quantity can be regulated by infinitely adjustable float
- Fast-closing
- Low noise
- Complete with mounting material
- DIN / KIWA and LGA tested – noise class 1

Universal-Spülkasten-Füllventil

- Kunststoff/Messing
- Für tief- oder hochhängende Spülkästen
- Einfache Montage
- Mit flachem Schwimmkörper 50 mm
- Spülwassermenge regulierbar durch stufenlos verstellbaren Schwimmer
- Schnell schließend
- Geräuscharm
- Komplett mit Befestigungsmaterial
- DIN / KIWA und LGA geprüft - Geräuschkategorie 1



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Größe Size
T360796	3		3/8" AG


Spülrohrbogen 90°

- Kunststoff



Flush pipe elbow 90°

- Plastic



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
CSPRB20000	1		weiß / white	Ø 50 x 44 mm, 210 mm, 200 mm


Spülrohrbogen 90°

- Kunststoff



Flush pipe elbow 90°

- Plastic



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
CSPRB39000	1		weiß / white	Ø 50 x 44 mm, 390 mm, 350 mm


Spezial-Spülrohrbogen 90°

- Kunststoff
- Für halbhöhe Montage
(Auswechslung gegen Druckspüler)



Special flush pipe elbow 90°


- Plastic
- For medium-high mounting
(replacement with pressure flushing valve)



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
CSPRB52000	1		weiß / white	Ø 50 x 44 mm, 520 mm, 210 mm

Flush pipe elbow 45°

- Plastic
- With sleeve



Spülrohrbogen 45°

- Kunststoff
- Mit Muffe



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
CSPRB4500	1		weiß / white	Ø 44 mm, 310 mm

Flush pipe elbow 90°

- Plastic
- With sleeve



Spülrohrbogen 90°


- Kunststoff
- Mit Muffe



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
CSPRB9000	1		weiß / white	Ø 44, 325 mm

Flush pipe extension

- Plastic
- With sleeve



Spülrohr-Verlängerung

- Kunststoff
- Mit Muffe



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
CSPRVEL30000	1		weiß / white	Ø 44 mm, 300 mm

Spülrohrbögen und Verlängerungen

Flush pipe bends and extensions




Spülrohr-Verlängerung

- Kunststoff
- Mit Muffe

Flush pipe extension

- Plastic
- With sleeve



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
CSPRVEL50000	1		weiß / white	Ø 44 mm, 500 mm

SCHELLOMAT


WC pressure flushing valve

- Brass
- DIN-DVGW AS2138
- With flushing flow adjustment
- Utilisation: Reverse bowl and washdown WCs
- Flow pressure: from 1.2 bar

SCHELLOMAT

WC-Druckspüler

- Messing
- DIN-DVGW AS2138
- Mit Spülstromregulierung
- Verwendung: Flach- und Tiefspülbecken
- Fließdruck: ab 1,2 bar



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Größe
Size

SC022160699

1



verchromt / chrome-plated

1/2" AG, ø 26/28 mm, 160 mm, 40 mm

SCHELLOMAT


WC pressure flushing valve

- Brass
- DIN-DVGW AS2138
- With flushing flow adjustment
- Utilisation: Reverse bowl and washdown WCs
- Flow pressure: from 1.2 bar

SCHELLOMAT

WC-Druckspüler

- Messing
- DIN-DVGW AS2138
- Mit Spülstromregulierung
- Verwendung: Flach- und Tiefspülbecken
- Fließdruck: ab 1,2 bar



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

Größe
Size

SC022020621

1



verchromt / chrome-plated

3/4" AG, ø 26/28 mm, 160 mm, 40 mm


SCHELL WC-Druckspüler SCHELLOMAT BASIC, DN 20

- Messing
- Robuster Ganzmetallspüler mit Messing-Drucktaste für 1 Spülmenge
- Geräuschkategorie II
- Vollautomatische Spülstromregulierung
- Spülstrom 1,0 - 1,3 l/s
- Einstellbereich: 4,5 - 9,0 Liter stufenlos
- Für Flach- und Tiefspülklosettbecken
- Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar
- Für Spülrohre Ø 28/26 mm
- Nach DIN EN12541
- PA-IX 9901/II



SCHELL pressure flushing valve SCHELLOMAT BASIC, DN 20

- Brass
- Robust full metal flusher with brass actuating button for 1 flush
- Noise class II
- Fully automatic flush adjustment
- Flushing flow 1.0 - 1.3 l/s
- Adjustment range: 4.5 - 9.0 litres, steplessly
- For reverse bowl and washdown WCs
- Flow pressure: 1.2 - 5.0 bar
- For flushing pipes Ø 28/26 mm
- In accordance with DIN EN12541
- PA-IX 9901/II



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SCH022470699	1		verchromt / chrome-plated	3/4" AG, Ø 48 mm, 204 mm

SCHELL pressure flushing valve SCHELLOMAT SILENT ECO, DN 20


- Brass
- DIN DVGW BP0379
- Robust full metal flusher with
- Brass press button for 2 flush quantities
- Noise class I
- Economy button for 50 % of main flush quantity
- With flushing flow adjustment 1.0 - 1.3 l/s
- Adjustment range: 4.5 - 9.0 litres, steplessly
- Flow pressure: 1.2 - 5.0 bar
- Economy button: 3.0 litres
- For flushing pipes $\varnothing$ 28/26 mm
- PA-IX 9902/I

SCHELL Klosett-Druckspüler SCHELLOMAT SILENT ECO, DN 20

- Messing
- DIN DVGW BP0379
- Robuster Ganzmetallspüler mit
- Messing-Drucktaste für 2 Spülmengen
- Geräuschklasse I
- Spartaste für 50 % der Hauptspülmenge
- Mit Spülstromregulierung 1,0 - 1,3 L/s
- Einstellbereich: 4,5 - 9,0 Liter stufenlos
- Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar
- Spartaste: 3,0 Liter
- Für Spülrohre $\varnothing$ 28/26 mm
- PA-IX 9902/I



SCHELL




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SC022490699	1		verchromt / chrome-plated	3/4" AG, $\varnothing$ 48 mm, 204 mm

SCHELL pressure flushing valve SCHELLOMAT with lever-type upper section, DN 20

- Brass
- Casing and upper part made of brass
- Lever made of die-cast zinc

SCHELL WC-Spülventil SCHELLOMAT mit Hebel-Oberteil, DN 20

- Messing
- Gehäuse und Oberteil aus Messing
- Hebel aus Zink-Druckguss



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SC027020699	1		verchromt / chrome-plated	3/4" AG, $\varnothing$ 26 mm

WC-Druckspüler und Zubehör

WC-pressure flusher and accessories




Anschlussstutzen

- Messing verchromt
- Für Druckspüler
- Mit Überwurfmutter und Dichtung



Connecting coupling

- Brass chrome-plated
- For pressure flushing
- With union nut and seal



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
TEC362199	4		verchromt / Chrome-plated	3/4" IG, ø 26/28 mm, 100 mm


Druckspülrohr

- Gerade



Pressure flushing pipe


- Straight



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
T362201	3		700 mm, 250 mm, ø 26/28 mm	weiß / white	Kunststoff / Plastic
T362205	3		600 mm, 200 mm, ø 26/28 mm	verchromt / chrome-plated	Messing / Brass

Pressure flushing pipe

- Offset 35 mm



Druckspülrohr


- Gekröpft 35 mm



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
T362202	3		700 mm, 250 mm, ø 26/28 mm	weiß / white	Kunststoff / Plastic
T362206	3		600 mm, 200 mm, ø 26/28 mm	verchromt / chrome-plated	Messing / Brass


Pressure flushing pipe extension

- Brass
- With one sleeve



Druckspülrohr-Verlängerung

- Messing
- Mit einer Muffe



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Größe Size	Farbe Colour	Material Material
CKSPRVC	1		250 mm, ø 26x28 mm	verchromt / chrome-plated	Messing / Brass
CKSPRVKU	1		250 mm, ø 26x28 mm	weiß / white	Kunststoff / Plastic


SCHELL Urinal-Druckspüler SCHELLOMAT BASIC DN 15

- Messing
- Robuster Ganzmetallspüler
- Mit Messing-Drucktaste
- Überwurfmutter und Rosette chrom
- Mit Innenverbinder
- Fließdruck 0,8 - 5,0 bar
- Spülstrom 0,3 l/s
- Spülmenge von 1 - 6 l einstellbar
- Geräuschkategorie II
- Nach DIN DVGW BP0378
- PA-IX-9892/II



SCHELL urinal pressure flushing valve SCHELLOMAT BASIC DN 15

- Brass
- Robust full metal flusher
- With brass push-button
- Chrome-plated union nut and rosette
- With internal connector
- Flow pressure from 0.8-5.0 bar
- Flushing flow 0.3 l/s
- Flushing quantity adjustable 1 - 6 l
- Noise class II
- In accordance with DIN DVGW BP0378
- PA-IX-9892/II



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
SCH024760699	1		verchromt / Chrome-plated	1/2" AG, ø 34 mm, ø 18 mm


Urinal Einlaufgarnitur DN15

- Messing
- DN 15
- Für Urinalbecken mit Einlauf von hinten
- Mit Lippenverbinder ø 33,5 - ø 38 mm



Urinal inlet fitting DN 15

- Brass
- DN 15
- For urinals with rear inlet
- With lip-connector ø 33.5 / 38 mm



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Größe Size
UREG	1		1/2" AG x 70 mm



VORWAND- UND WANDEINBAUELEMENTE

Wandebaukästen	Wall-fitted elements	576
Vorwandelemente	Front systems	577-579
Drückerplatten	Actuating plates	580-581
Werksmarke	Trade marks	582-593






Wand-Einbaukasten

- Breite 512 mm
- Bauhöhe 815 mm
- 2-Mengenspülung (3 und 6 Liter) - wassersparend
- Belastbar bis 400 kg
- Geräuscharmes Füllventil
- Inklusive komplettem Montagezubehör

In-wall housing

- Width 512 mm
- Mounting height 815 mm
- 2-level (3 and 6 litres) – water-saving
- Permissible load up to 400 kg
- Low-noise filling valve
- Including complete installation accessories



Nr.:
No.:

WEK2

VE
PU

2

GTIN



WC front system


- Width only 350 mm – extremely space saving
- Mounting height 1100 - 1300 mm
- 2-level flushing (3 and 6 litres) - water-saving
- Robust steel frame construction - treated surface
- Permissible load up to 400 kg
- Low-noise filling valve
- Including complete installation accessories

- Matching actuating plates:
AP32, AP3200, AP42, AP4200

WC-Vorwandelement

- Breite nur 350 mm - sehr platzsparend
- Bauhöhe 1100 - 1300 mm
- 2-Mengenspülung (3 und 6 Liter) - wassersparend
- Stabile Stahlrahmenkonstruktion - oberflächenveredelt
- Belastbar bis 400 kg
- Geräuscharmes Füllventil
- Inklusive komplettem Montagezubehör

- Passende Betätigungsplatten:
AP32, AP3200, AP42, AP4200



Nr.:
No.:

VWC352

VE
PU

2

GTIN



WC-Vorwandelement

- Breite nur 400 mm - sehr platzsparend
- Bauhöhe 800 - 1000 mm
- Betätigung von oben
- 2-Mengenspülung (3 und 6 Liter) - wassersparend
- Stabile Stahlrahmenkonstruktion - oberflächenveredelt
- Belastbar bis 400 kg
- Geräuscharmes Füllventil
- Inklusive komplettem Montagezubehör

- Passende Betätigungsplatten: AP022, AP02200




**Extrem
niedrige
Bauhöhe**



WC front system

- Width only 400 mm – extremely space saving
- Mounting height 800 - 1000 mm
- Actuation from above
- 2-level flushing (3 and 6 litres) - water-saving
- Robust steel frame construction - treated surface
- Permissible load up to 400 kg
- Low-noise filling valve
- Including complete installation accessories

- Matching actuating plates: AP022, AP02200



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

VWCV0402

2




Washstand front system

- Width only 400 mm - extremely space saving
- Mounting height 1100 - 1300 mm
- Robust steel frame construction - treated surface
- Permissible load up to 150 kg
- Including complete installation accessories

Waschtisch-Vorwandelement

- Breite nur 400 mm - sehr platzsparend
- Bauhöhe 1100 - 1300 mm
- Stabile Stahlrahmenkonstruktion - oberflächenveredelt
- Belastbar bis 150 kg
- Inklusive komplettem Montagezubehör



Nr.:
No.:

VWT40

**VE
PU**

GTIN

2




Betätigungsplatte YIN

- Kunststoff
- Für 2-Mengen-Spülung und Betätigung von vorn
- Passende Elemente: VWC352, WEK2



YIN actuating plate

- Plastic
- For 2-level flushing and actuation from front
- Matching elements: VWC352, WEK2



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
AP32	2		matt-verchromt / matt chrome-plated
AP3200	2		weiß / white


Betätigungsplatte

- Kunststoff
- Für 2-Mengen-Spülung und Betätigung von vorn
- Passende Elemente: VWC352, WEK2



Actuating plate


- Plastic
- For 2-level flushing and actuation from front
- Matching elements: VWC352, WEK2



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
AP42	2		matt-verchromt / matt chrome-plated
AP4200	2		weiß / white

Actuating plate

- Plastic
- For 2-level flushing and actuation from above
- Matching element: VWCVO402



Betätigungsplatte

- Kunststoff
- Für 2-Mengen-Spülung und Betätigung von oben
- Passendes Element: VWCVO402



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
AP022	2	 4 035300 261734	matt-verchromt / dull chrome-plated
AP02200	2	 4 035300 836901	weiß / white


GROHE Spülkasten START

- Aufputz, tiefhängend aus ABS
- Schwitzwasservollisoliert
- Servobetätigung, unterbrechbar
- Spülmenge 6 - 9 Liter einstellbar
- Armaturengruppe I
- Eckventil DN 15, Kupferrohr
- Spülrohrbogen, WC-Innenverbinder
- Montageschablone



GROHE START cistern

- Wall-mounted, low-hung, made of ABS
- With full condensation insulation
- Servo-actuation, interruptible
- Adjustable flushing quantity 6 - 9 litres
- Fittings group I
- Corner valve DN 15, copper pipe
- Flush pipe bend, WC internal connection
- Installation template



Nr.:
No.:

VE
PU

GTIN

Farbe
Colour

GR037406SH0

1



weiß / white

Geberit cistern AP 110 start / stop

- Plastic
- Low hanging
- Start / stop flushing
- Flushing volume adjustable to 9 or 6 liters via the filling valve
- Filling valve 3/8 "
- Condensation water insulated
- 3- Connection on the side
- With connection hose 3/8 "IT x 280 mm x 3/8" IT
- With interior fittings
- Flushing bend 23 x 23 cm ø 50/44 mm
- Flushing pipe inner connector ø 44/55 mm
- Including fastening material
- Without corner valve

Geberit Spülkasten AP 110 Start- / Stopp

- Kunststoff
- Tiefhängend
- Start- / Stopp Spülung
- Spülmenge einstellbar auf 9 oder 6 Liter über das Füllventil
- Füllventil 3/8 "
- Schwitzwasserisoliert
- 3-seitige Anschlussmöglichkeit
- Mit Anschluss-Schlauch 3/8" IG x 280 mm x 3/8" IG
- Mit Innengarnitur
- Spülbogen 23 x 23 cm ø 50 / 44 mm
- Spülrohrinnenverbinder ø 44 / 55 mm
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Ohne Eckventil




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
GEB136610111	26	 4 025416 728719	weiß

Geberit AP 140 2-level cistern

- ABS
- Low-hung
- Start/stop flushing
- Flushing quantity adjustable to 6 - 9 litres / 3 litres
- With condensation insulation
- 3-side connection option
- Fittings group I
- Corner valve DN 15, copper pipe
- Flush pipe bend, WC internal connection
- Mounting material

Geberit Spülkasten AP 140 2-Mengen

- ABS
- Tiefhängend
- Start-Stoüü Spülung
- Spülmenge einstellbar auf 6 - 9 Liter / 3 Liter
- Schwitzwasserisoliert
- 3-seitige Anschlussmöglichkeit
- Armatzuregruppe I
- Eckventil DN 15, Kupferrohr
- Spülrohrbogen, WC-Innenverbinder
- Befestigungsmaterial



Nr.: No.:	VE PU	GTIN
GEB140300111	1	 4 025416 067559



Geberit WC Element DUOFIX BASIC

- Breite 500 mm
- Bauhöhe 1120 mm
- 2-Mengenspülung (3 und 6 Liter) oder Start-Stopp-Spülung
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern $\varnothing$ 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Rahmen mit Aufnahmelöchern für Geberit DuofixBasic Wandanker
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Fußstützen verzinkt, verstellbar 0 - 20 cm
- Fußplatten aus Kunststoff, Tiefe passend zum Einbau in U-Profil UW 50
- Anschlussbogen werkzeuglos montierbar
- UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne, schwitzwassergeämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Wasseranschluss hinten oder oben Mitte
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Geräten
- inklusive komplettem Montagezubehör

• **Passende Betätigungsplatte DELTA11:**
GEB115120111, GEB115120461

• **Passende Betätigungsplatte DELTA21:**
GEB115125111, GEB115125461




Geberit DUOFIX Basic WC element

- Width 500 mm
- Mounting height 1120 mm
- 2-level flushing (3 and 6 litres) or start-stop flushing
- Self-supporting frame, powder-coated
- Frame with drill holes $\varnothing$ 9 mm for fixing in wood stand construction
- Frame with locating holes for Geberit DUOFIX Basic
- Frame prepared for supporting WC ceramics with small seating area
- Galvanised footrests, adjustable 0 - 20 cm
- Plastic foot panels, depth to fit installation in U-profile UW 50
- Connecting elbow, installation without tools
- In-wall cisterns with actuation from the front, insulated against condensation
- Immediate re-flushing possible with factory setting
- Water connection at rear or top centre
- Fitted with an additional water supply pipe for connecting Geberit AquaClean appliances
- Including complete installation accessories

• **Matching DELTA11 actuating plate:**
GEB115120111, GEB115120461

• **Matching DELTA21 actuating plate:**
GEB115125111, GEB115125461



Nr.:
No.:

GEB458103001

VE
PU


1

GTIN



GEBERIT UP320 DUOFIX WC element

- Width 500 mm
- Mounting height 1200 mm
- 2-level flushing (3 and 6 litres) or start-stop flushing
- Self-supporting frame, powder-coated
- Permissible load up to 400 kg
- Frame with drill holes Ø 9 mm for fixing in wood stand construction
- Frame prepared for supporting WC ceramics with small seating area
- Galvanized footrests, adjustable 0 - 20 cm
- Footrests with non-slip surface
- Rotatable foot panels, depth suitable for installation in U-profiles UW 50 and UW 75 and Geberit DUOFIX rail system
- Connecting elbow in various depth positions, can be mounted without tools, adjustment range 45 mm
- Fixing for connecting elbow, sound insulated
- In-wall cisterns with actuation from the front, insulated against condensation
- For 2-level, 1-level or flush stop flushing
- In-wall cisterns prepared for odour extraction with air circulation
- Installation and service work on in-wall cisterns, no tools required
- Water connection at top, with offset to the left
- Construction protection for service opening protects from moisture and dirt
- Construction protection for service opening can be cut to size
- Fitted with an additional water supply pipe for connecting Geberit AquaClean appliances
- In-wall box for power supply unit, can be clipped into in drill hole of panelling
- Empty conduit for electrical connection, 1.6 m, pre-assembled on cistern
- Including complete installation accessories
- Installation of elements in front of solid walls or drywalls requires the Geberit mounting kit GEB111815001. Not included in delivery.
- Matching SIGMA01 actuating plates:
GEB115770115, GEB115770215,
GEB115770465
- Matching SIGMA10 actuating plates:
GEB115758KJ5, GEB115758KH7



GEBERIT WC Element UP320 DUOFIX

- Breite 500 mm
- Bauhöhe 1200 mm
- 2-Mengenspülung (3 und 6 Liter) - oder Start-Stopp-Spülung
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Belastbar bis 400 kg
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Fußstützen verzinkt, verstellbar 0 - 20 cm
- Fußstützen mit Rutschhemmung
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profil UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne, schwitzwassergehämmt
- Für 2-Mengen, 1-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung einsetzbar
- UP-Spülkästen für Geruchsabsaugung mit Umluft vorbereitet
- Montage- und Servicearbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss oben, seitlich nach links versetzt
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit Aquaclean Geräten
- UP-Dose für Netzteil im Bohrloch der Beplankung anklemmbar
- Leerrohr für Elektroanschluss, 1,6 m, am Spülkasten vormontiert
- Inklusive komplettem Montagezubehör
- Zur Befestigung der Elemente vor Massiv- oder Trockenbauwänden wird der Geberit Bausatz GEB111815001 benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten!
- Passende Betätigungsplatten SIGMA01:
GEB115770115, GEB115770215,
GEB115770465
- Passende Betätigungsplatten SIGMA10:
GEB115758KJ5, GEB115758KH7



Nr.:
No.:

GEB111300005

VE
PU

1

GTIN



GEBERIT Wandeinbau-Spülkasten UP320 KOMBIFIX BASIC

- Breite 420 mm
- Bauhöhe 760 mm
- Start-Stopp-Spülung
- Montagerahmen verzinkt, mit vier Befestigungslaschen
- Belastbar bis 400 kg
- Anschlussbogen werkzeuglos montierbar
- Befestigung Anschlussbogen werkzeuglos von vorne montierbar
- UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne, schwitzwassergedämmt
- Wasseranschluss hinten oder oben Mitte
- Verbindungsschlauch am Eckventil werkzeuglos anschliessbar
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Geräten
- Inklusive komplettem Montagezubehör

- Passende Betätigungsplatten DELTA11: GEB115120111, GEB115120461
- Passende Betätigungsplatten DELTA21: GEB115125111, GEB115125461



Nr.:
No.:

GEB110100001

GEBERIT UP320 KOMBIFIX Basic in-wall cistern

- Width 420 mm
- Mounting height 760 mm
- Start-stop flushing
- Galvanized mounting frame, with four fixing brackets
- Permissible load up to 400 kg
- Connecting elbow, installation without tools
- Installation of connecting elbow from the front without tools
- In-wall cisterns with actuation from the front, insulated against condensation
- Water connection at rear or top centre
- Connecting hose can be connected to corner valve


without tools

- Fitted with an additional water supply pipe for

connecting Geberit AquaClean appliances

- Including complete installation accessories

- Matching DELTA11 actuating plates: GEB115120111, GEB115120461
- Matching DELTA21 actuating plates: GEB115125111, GEB115125461



VE
PU

GTIN


1



GEBERIT UP320 KOMBIFIX in-wall cistern

- Width 420 mm
- Mounting height 760 mm
- 2-level flushing (3 and 6 litres) or start-stop flushing
- Powder-coated mounting frame, with four fixing brackets
- Permissible load up to 400 kg
- Connecting elbow, installation without tools
- In-wall cisterns with actuation from the front, insulated against condensation
- Installation and service work on in-wall cisterns, no tools required
- Water connection at rear or top centre
- Construction protection for service opening protects from moisture and dirt
- Construction protection for service opening can be cut to size
- Fitted with an additional water supply pipe for connecting Geberit AquaClean appliances
- Including complete installation accessories

- Matching SIGMA01 actuating plates:
GEB115770115, GEB115770215,
GEB115770465,
- Matching SIGMA10 actuating plates:
GEB115758KJ5, GEB115758KH7



GEBERIT Wandeinbau-Spülkasten UP320 KOMBIFIX

- Breite 420 mm
- Bauhöhe 760 mm
- 2-Mengenspülung (3 und 6 Liter) - oder Start-Stopp Spülung
- Montagerahmen pulverbeschichtet, mit vier Befestigungswinkeln
- Belastbar bis 400 kg
- Anschlussbogen werkzeuglos montierbar
- UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne, schwitzwassergedämmt
- Montage- und Servicearbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben Mitte
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Geräten
- Inklusive komplettem Montagezubehör

- Passende Betätigungsplatten SIGMA01:
GEB115770115, GEB115770215,
GEB115770465,
- Passende Betätigungsplatten SIGMA10:
GEB115758KJ5, GEB115758KH7



Nr.:

No.:

GEB110300005

**VE
PU**

1

GTIN



GEBERIT Waschtisch Element DUOFIX

- Breite 500 mm
- Bauhöhe 1120 mm
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Belastbar bis 150 kg
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fußstützen verzinkt, verstellbar 0 - 20 cm
- Fußstützen mit Rutschhemmung
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profil UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Waschtisch 5 - 38 cm
- Befestigung von Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Inklusive komplettem Montagezubehör


Zur Befestigung der Elemente vor Massiv- oder Trockenbauwänden wird der Geberit Bausatz GEB111815001 benötigt. NICHT im Lieferumfang enthalten!



GEBERIT DUOFIX washstand element

- Width 500 mm
- Mounting height 1120 mm
- Self-supporting frame, powder-coated
- Permissible load up to 150 kg
- Frame with drill holes Ø 9 mm for fixing in wood stand construction
- Galvanised footrests, adjustable 0 - 20 cm
- Footrests with non-slip surface
- Rotatable foot panels, depth suitable for installation in U-profiles UW 50 and UW 75 and Geberit DUOFIX rail system
- Spacing of washstand fixing: 5 - 38 cm
- Fixing of connecting elbow is height-adjustable and sound insulated
- Traverse fitting adjustable in height and depth
- Including complete installation accessories

Installation of the elements in front of solid walls or drywalls requires the Geberit mounting kit GEB111815001. NOT included in delivery.




Nr.: No.:	VE PU	GTIN
GEB111430001	1	 4 025416 441991

GEBERIT push plate DELTA11

- Plastic
- For start/stop flushing
- Operation from the front
- Including complete installation accessories

• *Matching elements:*
GEB110100001, GEB458103001


GEBERIT Betätigungsplatte DELTA11

- Kunststoff
- Für Start-Stopp-Spülung
- Betätigung von vorne
- Inklusive komplettem Montagezubehör

• *Passende Elemente:*
GEB110100001, GEB458103001




Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
GEB115120111	1		weiß / white
GEB115120461	1		verchromt / chrome-plated

GEBERIT push plate DELTA21

- Plastic
- For 2-level flushing
- Actuation from the front
- Including complete assembly accessories

• *Matching elements:*
GEB110100001, GEB458103001


GEBERIT Betätigungsplatte DELTA21

- Kunststoff
- Für 2-Mengen-Spülung
- Betätigung von vorne
- Inklusive komplettem Montagezubehör

• *Passende Elemente:*
GEB110100001, GEB458103001



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
GEB115125111	1		weiß / white
GEB115125461	1		verchromt / chrome-plated

GEBERIT Betätigungsplatte SIGMA01

- Kunststoff
- Für 2-Mengen-Spülung
- Betätigung von vorne
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung
- Inklusive komplettem Montagezubehör

• **Passende Elemente:**
GEB110300005, GEB111300005



GEBERIT SIGMA01 actuating plate

- Plastic
- For 2-level flushing
- Operation from the front
- Actuator rods sound-insulated, quick adjustment without tools
- Including complete installation accessories

• **Matching elements:**
GEB110300005, GEB111300005

Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
GEB115770115	1		weiß / white
GEB115770215	1		verchromt / chrome-plated
GEB115770465	1		matt-verchromt / matt chrome-plated

GEBERIT Betätigungsplatte SIGMA10

- Kunststoff
- Für Start-Stopp-Spülung
- Betätigung von vorne
- Inklusive komplettem Montagezubehör


• **Passende Elemente:**
GEB110300005, GEB111300005



GEBERIT Betätigungsplatte SIGMA10

- Kunststoff
- Für Start-Stopp-Spülung
- Betätigung von vorne
- Inklusive komplettem Montagezubehör

• **Passende Elemente:**
GEB110300005, GEB111300005



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
GEB115758KH5	1		verchromt / chrome-plated
GEB115758KJ5	1		weiß / white

GEBERIT 200F actuating plate

- Plastic
- For start/stop flushing
- Operation from the front
- Including complete installation accessories
- **Not suitable for in-wall GEBERIT cisterns: SIGMA, DELTA**
- **Suitable in-wall cisterns: GEBERIT TWINLINE**

GEBERIT Betätigungsplatte 200F


- Kunststoff
- Für Start-Stopp-Spülung
- Betätigung von vorne
- Inklusive komplettem Montagezubehör
- **Nicht geeignet für GEBERIT UP-Spülkästen: SIGMA, DELTA**
- **Passende UP-Spülkästen: GEBERIT TWINLINE**



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
GEB115222111	1		weiß / white
GEB115222461	1		verchromt / chrome-plated

Geberit Unifill float valve for in-wall cistern

- Impuls 380 universal filling valve (Unifill)
- Suitable for in-wall cistern
- Connection with Z-shaped copper bend directly to the corner valve of the in-wall cistern
- Filling level can be adjusted by turning the spindle



Geberit Schwimmerventil Unifill UP-Spülkasten

- Impuls380 Universalfüllventil (Unifill)
- Passend für Unterputz-Spülkasten
- Anschluss mit Kupfer-Z-Bogen direkt am Eckventil im UP-Spülkasten
- Füllhöhe kann durch Drehen der Spindel eingestellt werden



Nr.: No.:	VE PU	GTIN
GEB240705001	1	

Geberit Schwimmerventil Unifill AP-Spülkasten

- Impuls380 Universal Füllventil (Unifill)
- Passend für AP-Spülkasten
- Füllhöhe kann durch Drehen der Spindel eingestellt werden




Nr.:
No.:

GEB240700001

Geberit Unifill float valve for wall-mounted cistern

- Impuls 380 universal filling valve (Unifill)
- Fits wall-mounted cistern
- Filling level can be adjusted by turning the spindle



VE
PU

GTIN

1



**GEBERIT Set Wandanker
für Einzelmontage DUOFIX**


- Von vorne stufenlos tiefenverstellbar,

mit Schnellvoreinstellung

- Tiefenverstellbar 130 – 200 mm
- Wandanschluss 360° drehbar
- Gewindestange M10, verzinkt
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Zur Befestigung von DUOFIX Montageelementen vor Massiv- oder Trockenbauwänden

Passende Elemente:

GEB111300005, GEB111485001



Nr.:
No.:

GEB111815001

**GEBERIT wall anchor set
for individual DUOFIX installation**


- Steplessly adjustable in depth from the front,

with quick pre-setting

- Depth adjustable 130 - 200 mm
- Wall connection pivotable 360°
- Threaded rod M10, galvanized
- Including mounting material
- For installing DUOFIX mounting elements in front of solid walls or drywalls

Matching elements:

GEB111300005, GEB111485001



VE
PU


GTIN

1



GEBERIT wall anchor set for individual DUOFIX corner solution installation

- Steplessly adjustable in depth from the front
- Depth adjustable 140 - 200 mm
- Integral panelling support
- Threaded rod M10, galvanized
- Wall connection pivotable 360°
- Stepless bracket adaptation possible for corner installation



Nr.:
No.:

GEB111835001

GEBERIT Set Wandanker für Einzelmontage, Ecklösung DUOFIX

- Von vorne stufenlos tiefenverstellbar
- Tiefenverstellbar 140 - 200 mm
- Integrierte Beplankungsauflage
- Gewindestange M10, verzinkt
- Wandanschluss 360° drehbar
- Stufenlose Winkelanpassung für Eckmontage möglich



VE
PU

GTIN

1



Staeinsatz, zu Geberit UP-Spülkasten Stowage insert, for Geberit concealed cisterns

- From year of construction 1999
- Prevents splashing in rimless toilets
- For mounting on the drain valve of the cistern
- **Only for Geberit cisterns suitable**
- Not suitable for Omega cisterns

Staeinsatz, zu Geberit UP-Spülkasten Staeinsatz, zu Geberit UP- Spülkästen

- Ab Baujahr 1999
- Verhindert Überspritzen bei spülrandlosen WCs
- Für die Montage am Ablaufventil des Spülkastens
- **Nur für Geberit Spülkästen geeignet**
- Nicht für Omega Spülkasten geeignet



Nr.:
No.:

GEB240476001

VE
PU

GTIN

4





WC-ANSCHLUSSZUBEHÖR

Anschlussbögen	<i>Connecting elbows</i>	596-598
Anschlusstutzen	<i>Connecting nozzles</i>	599-602
Rosetten	<i>Rosettes</i>	603



Anschlussbögen

Connecting elbows




Anschlussbogen 90°

- Mit Gummilippendichtung
- 110 mm Aussendurchmesser



Connecting elbow 90°

- with rubber lip seal
- 110 mm external diameter



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Material Material
CKAB9000	1		weiß / white	Kunststoff / Plastic
CKAB9017	1		beige	Kunststoff / Plastic
CKAB9022	1		manhattan	Kunststoff / Plastic
CKAB9023	1		pergamon	Kunststoff / Plastic


Anschlussbogen 90°

- Mit Gummilippendichtung
- Mit 1 Anschlussstutzen Ø 40/50 mm
- 110 mm Außendurchmesser



Connecting elbow 90°


- With rubber lip seal
- With 1 connecting coupling Ø 40/50 mm
- 110 mm external diameter



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Material Material
CKABAS19000	1		weiß / white	Kunststoff / Plastic

Connecting elbow 90°

- With rubber lip seal
- With 2 connecting couplings 50 mm
- 110 mm external diameter



Anschlussbogen 90°


- Mit Gummilippendichtung
- Mit 2 Anschlussstutzen 50 mm
- 110 mm Außendurchmesser



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Material Material
CKABAS9000	1		weiß / white	Kunststoff / Plastic

Articulated Connecting elbow

- with lip-type rubber packing
- infinitely adaptable from 0 - 90 °
- 110 mm outer diameter



Gelenk-Anschlussbogen

- mit Gummilippendichtung
- stufenlos verstellbar von 0 - 90°
- 110 mm Aussendurchmesser



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Material Material
KBV9000	1		weiß / white	Kunststoff / Plastic

Anschlussbögen

Connecting elbows




Anschlussbogen 45°

- Mit Gummilippendichtung
- 110 mm Außendurchmesser



Connecting elbow 45°

- With rubber lip seal
- 110 mm external diameter



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Material Material
CKAB4500	1		weiß / white	Kunststoff / Plastic


Anschlussbogen 22°

- Mit Gummilippendichtung
- 110 mm Außendurchmesser



Connecting elbow 22°


- With rubber lip seal
- 110 mm external diameter



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Material Material
CKAB2200	1		weiß / white	Kunststoff / Plastic

Connecting nozzle

- With rubber lip seal
- 110 mm external diameter
- Length 250 mm



Anschlussstutzen

- Mit Gummilippendichtung
- 110 mm Außendurchmesser
- 250 mm lang



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Material Material
CKAST25000	1		weiß / white	Kunststoff / Plastic

Connecting nozzle

- With rubber lip seal
- 110 mm outer diameter
- 400 mm long



Anschlussstutzen

- Mit Gummilippendichtung
- 110 mm Außendurchmesser
- 400 mm lang



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Material Material
CKAST40000	1		weiß / white	Kunststoff / Plastic
CKAST40017	1		beige	Kunststoff / Plastic
CKAST40022	1		manhattan	Kunststoff / Plastic
CKAST40023	1		pergamon	Kunststoff / Plastic


Anschlussstutzen

- Mit Gummilippendichtung
- Mit excentrischer Muffe
- 155 mm lang
- 110 mm Außendurchmesser



Connecting nozzle

- With rubber lip seal
- With eccentric sleeve
- Length 155 mm
- 110 mm external diameter



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Material Material
CKASTEM00	1		weiß / white	Kunststoff / Plastic

Klosett-Ablaufstutzen

- Flexibel
- 110 mm Außendurchmesser



Closet drain nozzle


- Flexible
- 110 mm outer diameter



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Material Material
CKASTF400	1		weiß / white	Kunststoff / Plastic
CKASTF550	1		weiß / white	Kunststoff / Plastic

Connecting nozzle DN 90 / DN 100

- For horizontal outlet
- For in-wall cisterns and WC front elements



Anschlusstutzen DN90 / DN100


- Für Abgang waagrecht
- Bei Wandeinbauspülkästen und WC-Vorwand-Elementen



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Material Material
CKAST80	1		schwarz / black	Kunststoff / Plastic

WC connecting nozzle

- For wall-hung WC
- Installation kit with white caps



WC-Anschlusstutzen


- Für wandhängendes WC
- Montagesatz mit weißen Kappen



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Größe Size
CKAST90180	1		weiß / white	180 mm

Flush pipe

- For connecting wall toilets
- With flush pipe connector ø 55mm



Spülrohr

- Zum Anschließen von Wand WC's
- Mit Spülrohrverbinder ø 55mm



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour
SPRV300	1		grau / grey




WC-Anschlussgarnitur

- für wandhängendes WC
- Einlaufstutzen mit Spülrohrverbinder 55 mm
- WC-Anschlussstutzen
- Montagesatz
- Kappen chrom



WC connecting set


- For wall-hung WC
- Connector for flushing pipe
- 55 mm inlet coupling
- WC connecting nozzle
- Installation kit
- Chrome-plated caps



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Größe Size
CKAG	1	 4 035300 066698	110 / 160 mm
CKAG80	1	 4 035300 395033	90 / 180 mm

Collapsing rosette

- 110 mm $\varnothing$ inside
- For connecting elbow and nozzle



Klapp-Rosette


- 110 mm $\varnothing$ innen
- Für Anschlussbogen und Stutzen



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Material Material
CWCROSKL00	1		weiß / white	Kunststoff / Plastic
CWCROSKL17	1		beige	Kunststoff / Plastic
CWCROSKL22	1		manhattan	Kunststoff / Plastic
CWCROSKL23	1		pergamon	Kunststoff / Plastic

Rosette

- 110 mm inside diameter
- For connecting elbow and coupling



Rosette

- 110 mm $\varnothing$ innen
- Für Anschlussbogen und Stutzen



Nr.: No.:	VE PU	GTIN	Farbe Colour	Material Material
CWCROSKU00	1		weiß / white	Kunststoff / Plastic

A

ADRIA	371–373, 410–411
ADVENTURE	504
AEDO	483
ALAN	57–58
ALPHA	367–369, 404, 407, 418
ALVEA	483
ALVOR	360
ALZANO	236
AMARELA	239, 242, 252
AMARONI	237
AMATO	233
ANDALI	247
ANETO	484
Anschlussstutzen	570
ANTA	360
ANTIDROP	189
ANTIDROP 3.0	172
ANZA	123–124
ARADE	65, 116
ARANDA	66
ARCHITECTURA	452–453
ARDEA	232, 248
ARIELLI	228
ARIELLI NEW	250
ASPIO	227
Aufsatz-Spülkasten	562
Aufsatzwaschtisch	360–363
Ausgussbecken-Set	446
AVE	67
AVILA	12, 113

B

Bade-Einhebelmischer	14, 19, 22, 36, 38, 44, 48, 123, 125, 130, 133, 135, 143
Bade-Thermostat	57, 59, 61, 64, 140
Bade-Zweigriff-Armatur	50
BAICCO	363
BAMBUS	506
BARANO	225
BARRIO	13
Bausatz Duofix	592
Bausatz Ecklösung Duofix	593
BELAS	361
BELMONT	96
BEOLO	226
BERN	495
Betätigungsplatte	580–581, 591
Betätigungsplatte DELTA 11	589
Betätigungsplatte DELTA 21	589
Betätigungsplatte SIGMA 01	590
Betätigungsplatte SIGMA 10	590
BIANCHI	223
Bidet-Einhebelmischer	20, 39, 126
Bidet Handbrause-Set	163, 289
BLACK SHINING	518
BLACK STONE	533
BLACK & WHITE	533
BLUMENGRUSS	524

BOLA	484
BOTTLE	523
Brause-Einhebelmischer	15, 20, 23, 37, 39, 45, 49, 124, 126, 130, 136, 143
Brausegarnitur	248–249, 251, 253, 284–286, 302–304, 307, 320–323
Brausegarnitur 1 Strahlart	252
Brausegarnitur 4 Strahlarten	250
Brause-Gelenkstück	269, 312
Brause-Schieber	265–268, 313, 325
Brauseschlauch	187, 254–264, 287, 310–311, 324, 326–328
Brause-Set	240–241, 243, 281–283, 306
Brause-Set 1 Strahlart	242
Brause-Thermostat	58, 60–64, 140
Brause-Übergangsstück	271
Brause Wand-Anschlussbogen	311
Brause-Wandhalter	270, 312, 325
Brausewandschiene	244
Brausewandstange	245–247, 305, 324
Brause-Wandzapfen	269
Brause-Zweigriff-Armatur	51
BROWN FLOWER	520
BUDDHA	512
BUHNEN	504

C

CALISTO	485
CALMA	64
CALO	14–15
CAMERO	486
CAMINI	224
CAMPANA	218
CANZANO	221
Carballo	275
CARBALLO	273, 276–287
CARBON	534
CARPUSO	244
CASAL	492
CASCADA	16
CASPIA	364–365, 422–423
CASPIA	366, 424
CAZIN	17
CELLETTA	220
CERVIA	245–246
CETINA	485
CLASSIC	177–179
CLOSED	527
COMISO	219, 240, 249
COMO	492
Croma 100 Multi	297–298, 307
Croma 100 Vario	296–297, 302
Croma Select E Vario	300, 304
Croma Select S Vario	299, 303
Crometta	309
Crometta 85	305–306
Crometta 85 Green	295
Crometta 85 Multi	296
Crometta 85 Vario	295, 302
Crometta 90	305

Crometta Multi 100	301	FESTIVAL	448–451
Crometta Vario 100	301	FILIZ	231
D		FIORA	24
DENIA	18, 114	FIT	207, 235, 238, 241, 251
DERVAL	59–60	Fix-Fit	311
Dichtungssatz für LAGO / MARE / SA830 / PUNTO	149	Focus	134–136
Dichtungssatz LARA / SA831 / SA834	150	FOCUS	137–138
Dichtungssatz Rosa / DABAR	150	Focus E2	136–137
DOLO	487	FORTIZZA	97
Druckspülrohr	570–571	FREE	98, 102
Druckspülrohr-Verlängerung	571	FUERTE	25, 70–72, 100, 118
DÜNE	511	FUERTE	100
Duofix Bausatz Ecklösung	593	Füllventil	563, 591–592
Duofix Schnellbefestigung	592	FUNDAO	211
DUOLUX	112, 122	G	
Duroplast Dekor WC-Sitz	507–508, 531	GAIA	26
Duroplast matt schwarz WC-Sitz	483	Gelenk-Anschlussbogen	597
Duroplast Premium WC-Sitz	476–482	Geneva Light	516
Duroplast WC-Sitz	483–491, 503–506, 509–512, 532	GERANO	75
Duschabzieher	290	Geschirrbrauseschlauch	158–159
Duschgel/Shampoo-Halter	291	Get	144–146
Dusch Komplettsatz	207	GETAFE	76
Dusch Komplettsystem	201, 203, 205	GIANT	180–181, 185
Duschkorb	346–349	Glashalter	342
Duschsystem	189, 191, 193, 195, 197, 199, 273, 275, 308–309	GREAT	171, 199
E		GRECIA	374–376
Echtholz WC-Sitz	501–502	H	
Eck-Handwaschbecken	391	Handbrause	231, 295–301
Eckkorb doppelt	345	Handbrause 1 Strahlart	210, 223, 233, 236–239, 314–315
Eckkorb einfach	344	Handbrause 2 Strahlarten	217, 229–230, 232, 316
Eckspülkasten Start/Stopp-System	558	Handbrause 3 Strahlarten	208–209, 215–216, 220–221, 224, 234, 317–318
Ecostat	140	Handbrause 4 Strahlarten	228, 319
ECOSTAT UNIVERSAL	140	Handbrause 5 Strahlarten	211–214, 218–219, 222, 225–227, 235, 277–280
EDITION BLACK	24, 33–34, 81, 104, 197, 205, 243	Handbrause 8 Strahlarten	276
EDITION COLOR	34	Handtuchhaken	334–335
EDOLO	486	Handtuchhalter	352–353
EICHE	509	Handtuchhalter Ring	336
Einbau-Waschtisch	395	Handtuchhalter Stange	337
ELCH	525	Handwaschbecken	367, 371, 377–378, 381, 386, 389–391, 448, 452, 460
EMALIA	389, 392	Handwaschbecken Komplett-Set	431
EMOTION	392–393, 396	Herausziehbarer Auslauf	161
Entleerungsventil (für Kochendwassergeräte)	112, 122	HERZ	521
ERDBEERE	514	HOLZBOHLEN	507
ERZANO	74	Holz kern MDF Dekor WC-Sitz	494, 516–529, 533–537
ESPERA	19–20	Holz kern MDF WC-Sitz	495–500
ESTORIL	21	HOWLING WOLF	528
EUROLINE	391	I	
EUROVIT PRO	444	ibox	141
F		ICON	443
FABIO	22–23, 68, 101	Infrarot Waschtischarmatur	43, 119
Familien WC-Sitz	538	Innenoberteil	157
FAMILY NEO	538	Innenoberteil Keramik	156–157
FELITTO	69, 120		
Fernweh	531		
FERRITO	216		

Isiflex B	311	MURCIA	62
ISLAND	534	MUSCHELHERZ	508
IZOLA	27		
J		N	
Journey	532	NANO	54
K		NARO	31
Kartusche	151–156	NAVIA	32
Keramik-Ablage	421	NEDA	493
Keramik-Aufsatz-Spülkasten	376	NERETO	214
Keramik Komplett-Set 364–366, 422–424, 427–430, 435–442, 444		NEVES	80
Keramik-Schallschutz-Montagestreifen	464	NOIR	215, 253, 260, 503
Keramik-Schallschutz-Set	463	NOSTALGIE	55
Kinder WC-Sitzeinsatz	538	NURIA	35, 115
KINNAY	217	O	
KIRNA	78	OMNIA ARCHITECTURA	435–436, 453
KIRSCHBLÜTE	513	O.NOVO	437–438
Klapprost	445	ORCHIDEE	513
Komfort Sicherheits WC-Sitz	539	ORCHIS	535
Kopfbrause	170–181	ORLEANS	497
Kunststoff-Ausgussbecken	447	P	
L		PALMEN AM STRAND	522
LACUNA	487	PALU	493
LAMA	530	PANO	82
LED Beleuchtung	541	PARLA	63
LEOMIL	229	PECORINO	234
LEON	36–37, 84	PERFECT NEO	201
LEUCHTTURM	527	PIANO BLACK	535
Light House	517	PICCOLO	38–39, 85
LIGNA	501–502	PLANO	488
LIMETTE	515	PONTE	361
LINA	111	Porter C	312
LISA	50–53, 94–95	PREMIUM	263–264, 476–482
LIVENNE	79, 103	PRIME	494
Logis	128–129	PUNTO	83, 121
LOGIS	128–131	R	
Logis E	132–133	Raindance Select S 120	298–299
LUCA	28	RELAX	195
LUCENA	29	RENOVA Nr. 1	442, 458–459
LUSO	395	RENOVA Nr. 1 PLAN	460–462
LYON	495–496	Renova Plan	441
M		RETRO BUS	511
MATEO	30	RIMINI	381–383, 402–403, 413
MEERESBRISSE	525	RINO	510
Metaflex C	310	RODA	488
MODELL 1000	491	RONDA	389–390
MODENA	496	ROQUE	363
MOLINOS	497	ROTES HERZ	506
MONSOLE	212	ROUND NEO	193
Montageschlüssel für WC-Sitzbefestigung	540	ROUND VARIO	183
MONTEGO	377–378	S	
MONTEGO 2.0	379–380, 400–401, 412	SAFE	539
MONTENOVO	213	SAFELINE	539
MUH KUH	522	SAINT	41
		SAND	530

607

V

VALE	499
VALONGO	230
VANEZZA	208
VANILLA CREAM	536
VEDUTA	108
VERMELHA	222
VIGO 2.0	391, 393
VINTAGE	510
VIP	529
Vitalio	324–325
Vitalio Comfort 100	318–319, 323
Vitalio Cosmopolitan	325
Vitalioflex Silver	324
VitalioFlex Trend	326–328
Vitalio Get	314
Vitalio Start 100	315–317, 320–322
VITAL Neo	384
VOREA	500
Vorwandelement Duofix	585
Vorwandelement Duofix Basic	584
Vorwand- und Wandeinbauelemente	590

W

Wandarm	184–185
Wandarm (Unterputz)	184
Wand-Auslaufventil	51
Wand-Bidet	417
Wandeinbaukasten Kombifix	587
Wandeinbaukasten Kombifix Basic	586
Wandeinbau-Spülkasten 2-Mengen	576
Wandeinbau-Spülkasten Kombifix	586
Wandeinbau-Spülkasten UP321	587
Wand-Flachspül-WC	451
Wand-Schwenk-Auslaufventil	53
Wand-Tiefspül-WC-Komplett-Set	414, 425
Wand-Tiefspül WC mit UP-Kasten-Komplett-Set	433
Wand-Tiefspül-WC	369, 388, 396, 450, 455, 458, 462
Wand-Tiefspül-WC erhöht (+ 60mm)	416
Wand-Tiefspül-WC spülrandlos	372, 380, 382, 409–410, 412–413, 453–454, 458
Wand-Tiefspül-WC spülrandlos Komplett-Set	415, 426, 443
Wand-WC-Anschlussrohr	601
Wand-WC-Anschlußset	602
Wand-WC-Anschlusstutzen	600–601
Wand-WC-Schallschutz-Set	465
Wannen-Schallschutzprofil	466
Waschtisch	367–368, 371, 374, 378, 381, 386, 392–394, 396, 448–449, 452, 454–455, 457, 460–461
Waschtisch-Aufputz-Geruchsverschluss	385
Waschtisch Brause-Set	162, 288
Waschtisch-Einhebelmischer	13–14, 16–17, 19, 21–22, 24–34, 36, 38, 40–42, 44, 46–48, 123, 125, 128–129, 132, 134, 142, 144, 147
Waschtisch-Einhebelmischer (hohes Modell)	12, 18, 35, 113–115
Waschtisch-Einhebelmischer (Niederdruck)	96–100
Waschtisch Komplett-Set	431
Waschtisch-Schallschutz-Set	463
Waschtisch/Spültisch Zweigriffarmatur (Niederdruck)	111

Waschtisch unterfahrbar	384
Waschtisch-Unterputz-Geruchsverschluss	384
Waschtisch Vorwandelement Duofix	588
Waschtisch-Zweigriff-Armatur	50, 55
WASSERTROPFEN	521, 526
WATER	523
WATERFALL	537
WATER LILLY	536
Wave Cosmopolitan	142–143
WC-Ablaufbogen 22	598
WC-Ablaufbogen 45	598
WC-Ablaufbogen 90	596–597
WC-Ablaufstutzen 400mm	599
WC-Anschlusstutzen 250	599
WC-Bürste	354
WC-Bürstenhalter Set	343
WC-Druckspüler	567–569
WC-Klapprosette	603
WC-Papierhalter	338–340, 351
WC-Sitz	373, 375, 380, 382, 401, 403, 411–413, 453, 456, 459, 462
WC-Sitz 4 SEASONS	528
WC-Sitz-Absenkscharnier	546
WC-Sitz-Befestigung	541–548
WC-Sitz-Puffer	552–553
WC-Sitz Pufferset	548–552
WC-Vorwandelement 2-Mengen	577–578
WC-Vorwandelement Set DUOFIX	584
WC-Vorwandelement Set DUOFIX UP320	585
Werksmarken WC-Sitze	491
WERKZEIT	431–434
WET STONE	505
WHITE FLOWER	524
White Shining	519
WOODEN	537
WT-Vorwandelement	579, 588

Y

YAGO	99
------	----

Z

ZAIDA	61
ZEDER	509
ZELINA	91–93, 109–110, 117
ZITRONE	515

A		
Actuating plate	580–581, 591	
Adjustable spray tap, rinse spray hose	160	
ADRIA	371–373, 410–411	
ADVENTURE	504	
AEDO	483	
ALAN	57–58	
ALPHA	367–369, 404, 407, 418	
ALVEA	483	
ALVOR	360	
ALZANO	236	
AMARELA	239, 242, 252	
AMARONI	237	
AMATO	233	
ANDALI	247	
ANETO	484	
ANTA	360	
Antidrop	189	
ANTIDROP 3.0	172	
ANZA	123–124	
ARADE	65, 116	
ARANDA	66	
ARCHITECTURA	452–453	
ARDEA	232, 248	
ARIELLI	228	
ARIELLI NEW	250	
Articulated Connecting elbow	597	
ASPIO	227	
AVE	67	
AVILA	12, 113	
B		
BAICCO	363	
BAMBUS	506	
BARANO	225	
BARRIO	13	
Bausatz Duofix	592	
Bausatz Ecklösung Duofix	593	
BELAS	361	
BELMONT	96	
BEOLO	226	
BERN	495	
Betätigungsplatte DELTA 11	589	
Betätigungsplatte DELTA 21	589	
Betätigungsplatte SIGMA 01	590	
BIANCHI	223	
Bidet hand shower set	163, 289	
BLACK SHINING	518	
BLACK STONE	533	
BLACK & WHITE	533	
BLUMENGRUSS	524	
BOLA	484	
BOTTLE	523	
BROWN FLOWER	520	
BUDDHA	512	
BUHNEN	504	
C		
CALISTO	485	
CALMA	64	
CALO	14–15	
CAMERO	486	
CAMINI	224	
CAMPANA	218	
CANZANO	221	
Carballo	275	
CARBALLO	273, 276–287	
CARBON	534	
CARPUSO	244	
Cartridge	151–156	
CASAL	492	
CASCADE	16	
CASPIA	364–365, 422–423	
CASPIA	366, 424	
CAZIN	17	
CELLETTA	220	
Ceramic close-coupled cistern	376	
Ceramic complete set	364–366, 422–424, 429	
Ceramic shelf	421	
Ceramic sound insulation mounting strips	464	
Ceramic sound insulation set	463	
CERVIA	245–246	
CETINA	485	
Childrens toilet seat insert	538	
Cistern with 2-level flushing	559–561, 582–583	
Cistern with start/stop system	556–557, 583	
CLASSIC	177–179	
Close-coupled cistern	562	
CLOSED	527	
Collapsible WC rosette	603	
Comfort safety toilet seat	539	
COMISO	219, 240, 249	
COMO	492	
Complete ceramic set	428, 430, 436–442	
Connection supports	570	
Corner basket double	345	
Corner basket single	344	
Corner cistern with start/stop system	558	
Corner hand wash basin	391	
Countertop wash basin	360–363	
Crescent rinser	569	
Croma 100 Multi	297–298, 307	
Croma 100 Vario	296–297, 302	
Croma Select E Vario	300, 304	
Croma Select S Vario	299, 303	
Crometta	309	
Crometta 85	305–306	
Crometta 85 Green	295	
Crometta 85 Multi	296	
Crometta 85 Vario	295, 302	
Crometta 90	305	
Crometta Multi 100	301	
Crometta Vario 100	301	
D		
DELTA11 Actuating plate	589	
DELTA21 Actuating plate	589	

DENIA	18, 114	Floor-mounted washdown WC, rim-free	398
DERVAL	59–60	Floor-mounted WC sound insulation set	464
Diverter	186	Floorstanding washdown WC elevated (455 mm) rimfree	399
DOLO	487	Floor standing washdown WC rimfree	399
DÜNE	511	Floorstanding WC flat rimless	406
DUOFIX corner mounting set	593	Floorstanding WC flat rimless clean	406
DUOFIX front system washstand	588	Flushing pipe	570–571
DUOFIX quick-fixing	592	Flush pipe elbow	564–565
DUOFIX UP320 WC front system	585	Flush pipe extension	565–566
DUOFIX WC front system	584	Focus	134–136
DUOLUX	112, 122	FOCUS	137–138
E		Focus E2	136–137
Ecostat	140	Folding grid	445
ECOSTAT UNIVERSAL	140	FORTIZZA	97
EDITION BLACK	24, 33–34, 81, 104, 197, 205, 243	FREE	98, 102
EDITION COLOR	34	Front and in-wall mounted elements	590
EDOLO	486	Front system Duofix	585
EICHE	509	Front system Duofix Basic	584
ELCH	525	Front system washtable	579, 588
Electronic infrared washbasin fitting	43, 119	FUERTE	25, 70–72, 118
EMALIA	389, 392	FUERTE	100
EMOTION	392–393, 396	FUNDAO	211
Emptying battery (for water heater)	112, 122	G	
ERDBEERE	514	GAIA	26
ERZANO	74	Geneva Light	516
Espera	19–20	GERANO	75
ESTORIL	21	Get	144–146
EUROLINE	391	GETAFE	76
EUROVIT PRO	444	GIANT	180–181, 185
F		Glass holder	342
FABIO	22–23, 68, 101	GREAT	171, 199
FAMILY NEO	538	GRECIA	374–376
FELITTO	69, 120	H	
Fernweh	531	Handheld shower	295–301, 314–319
FERRITO	216	Handshower	231
FESTIVAL	448–451	Handshower slider	265–268
FILIZ	231	Hand wash basin	367, 371, 377–378, 381, 386, 389–391, 448, 452, 460
Filling valve	563, 591–592	Hand wash basin, complete set	431
FIORA	24	Head Shower	170–181
Fit	241, 251	HERZ	521
FIT	207, 235, 238	HOLZBOHLEN	507
Fitting upper part	156–157	HOWLING WOLF	528
Fix-Fit	311	I	
Flexible sound insulation tape for tubs	466	ibox	141
Floor-mounted pedestal	374	ICON	443
Floor-mounted reverse bowl WC	368, 386, 407, 449	Inset wash table	395
Floor-mounted reverse bowl WC, internal vertical	387, 408	Interior of top part	157
Floor-mounted reverse bowl WC, raised (500mm)	407	In-wall cistern Kombifix	587
Floor-mounted washdown WC	368, 387, 397, 404, 450	In-wall cistern Kombifix Basic	586
Floor-mounted washdown WC combination, rim-free	379, 383, 400, 402	In-wall cistern with 2-level flushing	576
Floor-mounted washdown WC, internal vertical	388, 405	In-wall KOMBIFIX cistern	586
Floor-mounted washdown WC, raised (455 mm)	404	In-wall UP321 cistern	587
Floor-mounted washdown WC, raised (455 mm), rim-free	398	Isiflex B	311
Floor-mounted washdown WC, raised (500mm)	405	ISLAND	534
Floor-mounted washdown WC, raised (500 mm), internal vertical	408		

IZOLA	27	NOIR	215, 253, 260, 503
J		NOSTALGIE	55
Journey	532	NURIA	35, 115
K		O	
Keramik Komplett-Set	427, 444	OMNIA ARCHITECTURA	435–436, 453
KINNAY	217	O.NOVO	437–438
KIRNA	78	ORCHIDEE	513
KIRSCHBLÜTE	513	ORCHIS	535
L		ORLEANS	497
LACUNA	487	P	
LAMA	530	PALMEN AM STRAND	522
LED lighting	541	PALU	493
LEOMIL	229	PANO	82
LEON	36–37, 84	PARLA	63
LEUCHTTURM	527	PECORINO	234
Light House	517	PERFECT NEO	201
LIGNA	501–502	PIANO BLACK	535
LIMETTE	515	PICCOLO	38–39, 85
LINA	111	Pillar swivel-arm tap	52
LISA	50–53, 94–95	Pillar tap	52, 54–56
LIVENNE	79, 103	PLANO	488
Logis	128–129	Plastic sink	447
LOGIS	128–131	PONTE	361
Logis E	132–133	Porter C	312
Low pressure reversing hand shower	160	PREMIUM	263–264, 476–482
LUCA	28	Pressure flushing pipe extension	571
LUCENA	29	PRIME	494
LUSO	395	Pull-out spout	161
LYON	495–496	PUNTO	83, 121
M		Q	
MATEO	30	Quick-fixing	148–149
MDF decor toilet seat	494, 516–529, 533–537	R	
MDF toilet seat	495–498	Raindance Select S 120	298–299
MDF wood core WC-seat	499	Ready-to-use silicone section strip	467
MEERESBRISE	525	Real wood WC-seat	501–502
Metaflex C	310	RELAX	195
MODELL 1000	491	RENOVA Nr. 1	442, 458–459
MODENA	496	RENOVA Nr. 1 PLAN	460–462
MOLINOS	497	Renova Plan	441
MONSOLE	212	RETRO BUS	511
MONTEGO	377–378	RIMINI	381–383, 402–403, 413
MONTEGO 2.0	379–380, 400–401, 412	RINO	510
MONTENOVO	213	Rinse spray hose	158–159
MUH KUH	522	Riser pipe	182–183
MURCIA	62	RODA	488
MUSCHELHERZ	508	RONDA	389–390
N		ROQUE	363
NANO	54	ROTES HERZ	506
NARO	31	ROUND NEO	193
NAVIA	32	ROUND VARIO	183
NEDA	493	S	
NERETO	214	SAFE	539
NEVES	80	SAFELINE	539

Safety toilet seat	539	Single-lever basin mixer (Low-pressure)	96–100
SAINT	41	Single-lever bath mixer	14, 19, 22, 36, 38, 44, 48, 123, 125, 130, 133, 135, 143
SAND	530	Single-lever bidet mixer	20, 39, 126
SAND HERZ	505	Single-lever kitchen mixer	66–68, 70–82, 84–91, 93, 118, 124, 127, 131, 136–139, 145
SAZ	40, 73, 77, 105	Single-lever kitchen mixer (Low-pressure)	100–110, 137, 146
SCHELLOMAT	567	Single-lever kitchen mixer (tiltable)	65, 92, 116–117
SCHELLOMAT BASIC	568, 572	Single-lever shower mixer	15, 20, 23, 37, 39, 45, 49, 124, 126, 130, 136, 143
SCHELLOMAT SILENT ECO	569	Sink-drain-set	446
SCHWARZE STEINE	507	SINTRA	44–45
SEESTERN	514	SIROS	489
Sehnsucht	531	SKAGEN	46, 87–88, 106
SELVA	498	SLIM NEO	173–174
SEMME	42	SNAIL BLUE	520
SENSO	43, 119	Soap basket	350
SERPA	361	Soap dish-bowl	341
SESIA	125–127	SOLANA	86
Set of seals for FI/LA/LAUE/SA831/834/STI5	150	SONNENBAD	526
Set of seals for L/M564/SA830/STN/STB/P5	149	Spout sink set	445
Set of seals ROSA	150	Spülkasten FARO	556
SEVEN	394	Spülkasten HALIOS	562
SHAPE	170	Spülkasten KELLU	557
Shower bar set	248–249, 251, 253, 284–286, 302–304, 307, 320–323	Spülkasten KETO	558
Shower bar set 1 jet type	252	Spülkasten LEDA NEW	561
Shower bar set 4 jet types	250	Spülkasten PONTOS	560
Shower basket	346–349	Spülkasten START	582
Shower complete set	207	Spülkasten TRITON	559
Shower complete system	201, 203	SQUARE NEO	191
Shower gel/Shampoo-holder	291	SQUARE VARIO	182
Shower head 1 jet mode	210, 223, 233, 236–239	Start	147
Shower head 2 jet modes	217, 229–230, 232	Storage insert	593
Shower head 3 jet modes	208–209, 215–216, 220–221, 224, 234	STYLE	175–176, 203
Shower head 4 jet modes	228	SUBWAY	440, 455–456
Shower head 5 jet modes	211–214, 218–219, 222, 225–227, 235, 277–280	SUBWAY 2.0	439, 457
Shower head 8 jet modes	276		
Showerhead slider	313, 325	T	
Shower hose	187, 254–264, 287, 310–311, 324, 326–328	Talis S	139
Shower joint	312	TANESI	210
Shower joint piece	269	TARDES	47
Showerpipe Croma 160	308	TAROX	489–490
Shower set	240–241, 243, 281–283, 306	TAVIRA	48–49, 89, 107
Shower set 1 jet type	242	TELO	498
Shower-set for washbasin	162, 288	TERAMO	209
Shower squeegee	290	Thermoplastic toilet seat	493
Shower system	189, 191, 193, 195, 197, 199, 205, 273, 275, 308–309	Thermoplastic WC-seat	492–493, 513–515, 530
Shower transition piece	271	Thermoplastic WC-seats	515
Shower wall bar	245–247, 305, 324	Thermoset decor WC-seats	507–508
Shower wall bracket	270, 312, 325	Thermoset Premium toilet seat	477–482
Shower Wall elbow	311	Thermoset Premium WC-seat	476
Shower wall rail	244	Thermoset toilet seat	483–491, 511–512, 531–532
SIGMA 01 Actuating plate	590	Thermoset WC-seat	483, 503–506, 509–511
SIGMA 10 Actuating plate	590	Thermoset WC-Seat	506
SINES	362	Thermostatic bath mixer	57, 59, 61, 64, 140
Single-lever basin mixer	13–14, 16–17, 19, 21–22, 24–34, 36, 38, 40–42, 44, 46–48, 123, 125, 128–129, 132, 134, 142, 144, 147	Thermostatic shower mixer	58, 60–64, 140
Single-lever basin mixer (high construction)	12, 18, 35, 113–115	TICINO	490
		TIGER	529
		Toilet brush	354

Toilet brush holder set	343
Toilet paper holder	338, 351
Toilet paper holder	339–340
Toilet seat	373, 375, 380, 382, 401, 403, 411–413, 453, 456, 459, 462
Toilet seat 4 SEASONS	528
Toilet seat attachment	541–544
Toilet seat buffer	548–553
Toilet seat connection	545–548
Toilet seat, family	538
Toilet-seat installation wrench	540
Toilet seat soft close hinge	546
TOLEDO	90
TOMAR	362
Towel holder bar	337
Towel holder ring	336
Towel hook	334–335
Towel rail	352–353
Trade mark complete set	435
Trade mark toilet seat	491
TRATTO	56
TRIENT	415, 426, 491
Two-handle basin/kitchen mixer (low-pressure)	111
Two-handle basin mixer	50, 55
Two-handle bath mixer	50
Two-handle kitchen mixer	94–95
Two-handle shower mixer	51

U

Unica 88	313
Unica E	313
Universal basic set	141
Universal fastening set	544–545
Universal shower bracket	293–294
Universal shower shelf	291–292
Urinal	369, 418
Urinal basin odour trap	370, 418
Urinal, complete set	434
Urinal-inlet fittings	420, 572
Urinal pressure flushing valve	572
Urinal siphon action trap	419
Urinal sound insulation set	466
Urinal with lid	419

V

VALE	499
VALONGO	230
VANEZZA	208
VANILLA CREAM	536
VEDUTA	108
VERMELHA	222
VIGO 2.0	391, 393
VINTAGE	510
VIP	529
Vitalio	324–325
Vitalio Comfort 100	318–319, 323
Vitalio Cosmopolitan	325
Vitalioflex Silver	324
VitalioFlex Trend	326–328

Vitalio Get	314
Vitalio Start 100	315–317, 320–322
VITAL Neo	384
VOREA	500

W

Wall bracket	184–185
Wall bracket (flush-mounted)	184
Wall-mounted bidet	417
Wall-mounted drain valve	51
Wall-mounted reverse bowl WC	451
Wall-mounted single-lever kitchen mixer	69, 83, 120–121
Wall-mounted swivel arm tap	53
Wall-mounted two-handle kitchen mixer	95
Wall-mounted washdown WC	369, 388, 396, 450, 458, 462
Wall-mounted washdown WC combination	375
Wall-mounted washdown WC complete set, rim-free	415, 426, 443
Wall-mounted washdown WC, raised (+60 mm)	416
Wall-mounted washdown WC, rim-free	372, 380, 382, 410, 412–413, 453–454, 458
Wall-mounted washdown WC, rimless	409, 455
Wall-mounted washdown WC with in-wall cistern, complete set	433
Wall-mounted WC connecting coupling	600–601
Wall-mounted WC connecting pipe	601
Wall-mounted WC connecting set	602
Wall-mounted WC sound insulation set	465
Wall pin for handshower	269
Wand-Tiefspül-WC-Komplett-Set	414, 425
Washbasin	374
Washbasin flush-mounted odour trap	384
Washbasin surface-mounted odour trap	385
Washdown WC, complete set	432
Washdown WC IS, complete set	432
Washstand	367–368, 371, 378, 381, 386, 392–394, 396, 448–449, 452, 454–455, 457, 460–461
Washstand, complete set	431
Washstand sound insulation set	463
WASSERTROPFEN	521, 526
WATER	523
WATERFALL	537
WATER LILLY	536
Wave Cosmopolitan	142–143
WC-brush	354
WC connecting coupling 250	599
WC drain coupling 400 mm	599
WC drain elbow 22°	598
WC drain elbow 45°	598
WC drain elbow 90°	596
WC drain elbow 90°	596–597
WC drain pipe nozzle 400mm	599
WC flush valve	567–569
WC front system with 2-level flushing	577–578
WERKZEYT	431–434
WET STONE	505
Wheelchair-accessible washbasin	384
WHITE FLOWER	524
White Shining	519

Wood-core MDF WC-seat	500
WOODEN	537
Y	
YAGO	99
Z	
ZAIDA	61
ZEDER	509
ZELINA	91–93, 109–110, 117
ZITRONE	515

A		CAL3	15	F		GRO26096000	323
		CALM2	64			GRO26102000	325
ABL754500	421	CALM3	64	FAB1	22	GRO27458000	314
ABL756000	421	CAS1	16	FAB2	22	GRO27505000	324
AE201	153	CAZ1	17	FAB3	23	GRO27506000	324
AE202	154	CKAB2200	598	FAB5	68	GRO27723000	325
AE210	154	CKAB4500	598	FAB52	101	GRO27724000	324
AE211	155	CKAB9000	596	FAB53	68	GRO27940000	315
AE212	155	CKAB9017	596	FAB535	101	GRO27942000	320
AE213	156	CKAB9022	596	FEL67	69, 120	GRO27946000	316
AE70100	158	CKAB9023	596	FIO1	24	GRO27948000	321
AE70101	158	CKABAS9000	597	FOR12	97	GRO28741001	326
AE70102	159	CKABAS19000	596	FR12	98	GRO28742001	327
AE70201	159	CKAG	602	FR52	102	GRO28743001	328
AE70300	160	CKAG80	602	FUE12	100	GRO28745001	328
AE70301	160	CKAST80	601	FUE15	25	GRO30196000	145
AE70401	160	CKAST25000	599	FUE53	72	GRO30197000	146
AEL112	149	CKAST40000	599	FUEE53	72	GRO32883000	144
AEL113	148	CKAST40017	599	FUEEH5	71		
AEL114	148	CKAST40022	599	FUEEH52	100	H	
AEL117	148	CKAST40023	599	FUEEN5	70, 118		
AEL242	149	CKAST90180	601	FUEH5	71	HG96170	313
AEL515	150	CKASTEM00	600	FUEN5	70, 118	HG01800180	141
AEL525	150	CKASTF400	600			HG13122000	140
AEL5102	161	CKASTF550	600	G		HG13123000	140
AGBSET50	446	CKSPRVC	571	GA1	26	HG26530000	298
ALA2	57	CKSPRVKU	571	GEB115758KH5	590	HG26530400	299
ALA3	58	CMN191	151	GEB115758KJ5	590	HG26562400	303
ALAPE50SET	445	CMN192	151	GEB110100001	586	HG26582400	304
ALAPEKLR	445	CMN193	152	GEB110300005	587	HG26802400	299
AP32	580	CMN194	152	GEB111300005	585	HG26812400	300
AP42	580	CMN196	153	GEB111430001	588	HG26823400	301
AP3200	580	CSPRB4500	565	GEB111815001	592	HG26824400	301
AP4200	580	CSPRB9000	565	GEB111835001	593	HG27135000	308
AP022	581	CSPRB20000	564	GEB115120111	589	HG27271000	309
AP02200	581	CSPRB39000	564	GEB115120461	589	HG27454000	311
ARA58	65, 116	CSPRB52000	564	GEB115125111	589	HG27521000	312
ARAN5	66	CSPRVEL30000	565	GEB115125461	589	HG27558000	306
AVE5	67	CSPRVEL50000	566	GEB115222111	591	HG27614000	305
AVI11	12, 113	CWCROSKL00	603	GEB115222461	591	HG27615000	305
AWTAL5000	360	CWCROSKL17	603	GEB115770115	590	HG27763000	302
AWTANT4000	360	CWCROSKL22	603	GEB115770215	590	HG27772000	302
AWTBAI5000	363	CWCROSKL23	603	GEB115770465	590	HG27791000	307
AWTBAI5051	363	CWCROSKU00	603	GEB136610111	583	HG28262000	310
AWTBEL5200	361			GEB140300111	583	HG28264000	310
AWTPON5900	361	D		GEB240476001	593	HG28266000	310
AWTROQ5000	363			GEB240700001	592	HG28274000	311
AWTSE4800	361	DEN11	18, 114	GEB240705001	591	HG28276000	311
AWTSI4500	362	DER2	59	GEB458103001	584	HG28535000	296
AWTTO4500	362	DER3	60			HG28536000	297
				GER5	75	HG28537000	297
B		E		GET5	76	HG28538000	298
BAR1	13	ERZ5	74	GRO37406SH0	582	HG28561000	295
BEL12	96	ESP1	19	GRO23202000	142	HG28562000	295
		ESP2	19	GRO23208000	143	HG28563000	296
C		ESP3	20	GRO23209000	143	HG28650000	312
CA65	112, 122	ESP4	20	GRO23455000	147	HG28672000	313
CAL1	14	EST1	21	GRO26031000	317	HG31604000	134
CAL2	14	EWTLU5700	395	GRO26032000	322	HG31730000	134
				GRO26092000	318	HG31804000	137
				GRO26094000	319		



HG31806000	136	KSC00	495	KSDSC352	526	KTA100	368, 404
HG31815000	138	KSCAL00	485	KSDSC353	525	KTA2000	387
HG31820000	137	KSCAM00	486	KSDSC354	526	KTEC00	404
HG31940000	135	KSCASC00	492	KSDSC355	527	KTEC5000	405
HG31960000	136	KSCET15	485	KSDSC356	527	KTECSRL00	398
HG32841000	139	KSCET17	485	KSDSC360	516	KTEISCSRL00	399
HG32851000	139	KSCET21	485	KSDSC361	517	KTH15	397
HG71070000	128	KSCET22	485	KSDSC362	518	KTIS7500	405
HG71090000	128	KSCET23	485	KSDSC363	519	KTISA200	388
HG71100000	129	KSCET25	485	KSDSC410	529	KTISSRL00	399
HG71130000	129	KSCOSC00	492	KSDSC534	520	KTSRL00	398
HG71160000	132	KSD523	523	KSDSC540	521		
HG71400000	130	KSD529	522	KSDSC541	520	L	
HG71403000	133	KSD530	523	KSEDSC00	486	LI2	50
HG71600000	130	KSD531	522	KSFAMN00	538	LI3	51
HG71830000	131	KSD532	524	KSGRE00	375	LI5	94
HG71835000	131	KSD707	529	KSH22	496	LI6	95
HWB1100	391	KSD811	521	KSLAC00	487	LI9	51
HWB5000	390	KSD000	487	KSLIGBSC	502	LI90	52
HWB753600	389	KSDSC100	513	KSLIGE	501	LI91	52
HWB7540200	390	KSDSC101	513	KSLIGESC	502	LI92	53
HWBA100	367	KSDSC102	514	KSLIGK	501	LI113	50
HWBA200	386	KSDSC103	514	KSLIGKSC	502	LI563	94
HWBADR5000	371	KSDSC104	515	KSMOL00	497	LI564	95
HWBEMA4500	389	KSDSC105	515	KSMONSC01	380, 401, 412	LIV53	79
HWBMON4000L	377	KSDSC150	530	KSMSC51	483	LIV535	103
HWBMON4000R	377	KSDSC151	530	KSNEC00	493	LIVE53	79
HWBMON5000	378	KSDSC240	503	KSP00	493	LIVE535	103
HWBRIM5000	381	KSDSC250	504	KSPLASC00	488	LU1	28
HWBVIGO4600	391	KSDSC251	504	KSPREMSC100	476	LUCW1	29
		KSDSC252	505	KSPREMSC200	477		
I		KSDSC253	505	KSPREMSC300	478	M	
IZ1	27	KSDSC254	506	KSPREMSC400	479		
		KSDSC255	506	KSPREMSC500	480	MA1	30
K		KSDSC272	507	KSPREMSC600	481	MUR3	62
		KSDSC273	507	KSPREMSC700	482		
KBV9000	597	KSDSC274	508	KSRIMSC00	382, 403, 413	N	
KE202150000	462	KSDSC280	509	KSRISC00	510	NA1	31
KE203040000	458	KSDSC281	509	KSR000	488	NA90	54
KE203050000	458	KSDSC282	510	KSSAF00	539	NAV1	32
KE222260000	461	KSDSC290	511	KSSEL00	498	NERC1	34
KE222265000	461	KSDSC291	511	KSSI00	489	NERG1	34
KE225155000	460	KSDSC292	512	KSSLSC100	539	NERK1	34
KE272150000	460	KSDSC304	535	KTASC00	490	NERS1	34
KE572110000	462	KSDSC305	536	KTASC100	489	NERS2	57
KE573010000	459	KSDSC306	536	KSTEL00	498	NERS3	58
KFA100	368, 407	KSDSC307	533	KSTEL17	498	NERS5	81
KFA200	386	KSDSC308	537	KSTEL22	498	NERS52	104
KFEC5000	407	KSDSC309	535	KSTISC00	490	NERSC1	33
KFECIS5000	408	KSDSC310	528	KSTRSC00	491	NERSC5	81
KFECSRL00	406	KSDSC311	528	KSVOSC90	500	NERSE1	33
KFISA200	387, 408	KSDSC319	534	KSVOSC91	500	NERSH1	24
KFSRL00	406	KSDSC320	534	KSVOSC92	500	NERSS1	34
KIR53	78	KSDSC321	533	KSVSC00	499	NEV5	80
KKTGRE00	375	KSDSC323	537	KSVSC17	499	N090	55
KSADRSC00	373, 411	KSDSC330	531	KSVSC22	499	N0111	55
KSALE00	483	KSDSC331	531	KSWSSC00	494	NUR11	35, 115
KSANSC00	484	KSDSC332	532	KT7517	397		
KSBOLSC00	484	KSDSC350	525	KT7522	397		
KSBSSC51	494	KSDSC351	524	KT7523	397		

P		SCH022470699	568	SWWCMIC00	443	TAV52	107
P6	83, 121	SCH022490699	569	SWWCMON000	438	TB3002	238
PANG53	82	SCH024760699	572	SWWCMRE01	442	TB3010	261
PANS53	82	SCH027020699	569	SWWCMSUB00	440	TB3011	261
PAR3	63	SEM1	42	SWWCTRI00	415, 426	TB3012	261
PRE1000	491	SEN1	43, 119	SWWCTSRL01	414, 425	TEC303001	156
		SHA00	497			TEC303002	157
S		SHB00	495	T		TEC362199	570
		SHBSC00	496	T302900	157	TEC364890	540
SA119	290	SHWB100	431	T302901	157	TEC364891	545
SA141	162, 288	SIN1	44	T316011	384	TEC364896	545
SA142	290	SIN2	44	T316012	385	TEC364897	546
SA143	163, 289	SIN3	45	T319661	352	TEC364898	546
SA144	162, 288	SKA1	46	T319662	352	TEC364980	546
SA400	370, 418	SKA5	87	T319663	353	TEC364991	547
SA840	38	SKA52	106	T319664	353	TEC364993	547
SA841	38	SKA53	88	T340250	334	TEC364996	547
SA842	39	SKFEC5000	430	T340251	335	TEC364997	548
SA843	85	SKT00	432	T340255	336	TEC364999	548
SA844	39	SKTC000	428	T340256	337	TEC365012	552
SA850	36	SKTEC5000	429	T340260	338	TEC365017	552
SA851	36	SKTIS00	432	T340261	339	TEC365022	553
SA852	37	SKTKMON01	379, 400	T340262	340	TEC365023	553
SA853	84	SKTKRIM00	383, 402	T340265	341	TEC365030	543
SA855	84	SKTSRL00	427	T340266	342	TEC365031	543
SA921	125	SLGRE00	374	T340267	343	TEC365032	543
SA922	125	SOL5	86	T340270	344	TEC365033	544
SA923	126	SOLS5	86	T340271	345	TEC365035	542
SA924	126	SPK1000	556	T340272	346	TEC365037	550
SA925	127	SPK1100	559	T340273	347	TEC365038	551
SA931	123	SPK1115	559	T340274	348	TEC365040	552
SA932	123	SPK1117	559	T340275	349	TEC365041	548
SA933	124	SPK1121	559	T340276	350	TEC365042	550
SA935	124	SPK1122	559	T360796	563	TEC365061	541
SA330001	293	SPK1123	559	T362201	570	TEC365062	549
SA330102	273	SPK1125	559	T362202	571	TEC365063	542
SA330103	275	SPK1200	560	T362205	570	TEC365070	544
SA330593	285	SPK1300	562	T362206	571	TEC365071	551
SA330594	277	SPK1400	561	T364203	351	TEC365072	541
SA330595	282	SPKA1500	557	T364204	351	TEC365074	542
SA330693	284	SPKECK1400	558	T364205	351	TEC365075	549
SA330694	276	SPKGRE00	376	T364206	351	TEC365080	544
SA330695	281	SPRV300	601	T3402501	334	TEC365085	545
SA330696	287	SSMST	464	T3402511	335	TECB3360	254
SA330793	286	SSSI	467	T3402551	336	TECB3361	254
SA330794	278	SSUR	466	T3402561	337	TECB3362	255
SA330795	283	SSWA	466	T3402601	338	TECB3363	255
SA330991	279	SSWC	464	T3402611	339	TECB3364	256
SAH1131	111	SSWT	463	T3402651	341	TECB3370	257
SAI1	41	SSWWC	465	T3402661	342	TECB3371	257
SAWTC0100	364, 422	SSZI	463	T3402671	343	TECB3372	258
SAWTCR100	365, 423	SUR100	434	T3402701	344	TECB3373	258
SAWTCS100	366, 424	SWT100	431	T3402711	345	TECB3374	259
SAZ603	77	SWTMA101	435	T3402721	346	TECB3375	260
SAZ612	73	SWTMON0100	437	TAR1	47	TECB3376	262
SAZ613	73	SWTMRP100	441	TAV1	48	TECB3377	263
SAZ619	40	SWTMSUB100	439	TAV2	48	TECB3378	264
SAZ628	105	SWWC100	433	TAV3	49	TECB3380	269
SCH022020621	567	SWWCMA01	436	TAV5	89	TECB3381	269
SCH022160699	567	SWWCMEP00	444			TECB3382	270



TECB3383	270	TECBW3310	184	W		ZYT330593	291
TECB3384	271	TECBW3312	187			ZYT330596	292
TECB3386	268	TECBW3313	187	WAGB4900	447	ZYT330600	294
TECB3387	267	TECBW3321	186	WAGB4926	447	ZYT330700	280
TECB3388	266	TECBW3400	178	WAGB5500	447		
TECB3389	267	TECBW3401	177	WAGB5526	447		
TECB3390	268	TECBW3402	179	WBID7500	417		
TECB3400	236	TECBW3403	176	WEK2	576		
TECB3401	235	TECBW3404	175	WT816015	396		
TECB3402	233	TECBW3405	174	WT816017	396		
TECB3403	232	TECBW3406	173	WT816022	396		
TECB3405	227	TECBW3410	183	WT816023	396		
TECB3406	225	TECBW3411	182	WTA15500	367		
TECB3407	226	TECBW3412	195	WTA16000	367		
TECB3408	223	TECBW3413	193	WTA26000	386		
TECB3409	224	TECBW3414	191	WTA160100	368		
TECB3411	220	TECBW3415	189	WTADR6000	371		
TECB3412	219	TECBW3419	201	WTEMA6000	392		
TECB3413	218	TECBW3422	203	WTEMOC5600	392		
TECB3415	216	TECBW3423	207	WTEMOC6000	393		
TECB3417	212	TECBW3424	199	WTGRE6200	374		
TECB3418	213	TECBW3430	181	WTMON6000	378		
TECB3419	214	TECBW3431	180	WTNW5600	394		
TECB3422	210	TECBW3432	171	WTRIM6000	381		
TECB3423	209	TECBW3433	170	WTVIG06000	393		
TECB3427	234	TECBW3434	172	WTVIN6500	384		
TECB3428	234	TECBW3440	185	WWC7517	396		
TECB3429	215	TOL5	90	WWC7522	396		
TECB3431	241	TRN90	56	WWC7523	396		
TECB3432	240			WWCA100	369		
TECB3433	242	U		WWCA200	388		
TECB3440	247	UGV	419	WWCTADRSRL00	372, 410		
TECB3441	246	UR7500	419	WWCTEC00	416		
TECB3442	245	URA100	369, 418	WWCTMON01	380, 412		
TECB3443	244	UREG	420, 572	WWCTRIM00	382, 413		
TECB3451	251			WWCTSRL01	409		
TECB3452	249	V		Y			
TECB3454	248			YA12	99		
TECB3455	265	VB7F235501	448	Z			
TECB3456	265	VB7F236001	448	ZAI2	61		
TECB3457	266	VB7F236501	449	ZAI3	61		
TECB3458	252	VB7F304501	448	ZEL5	91		
TECB3459	250	VB7F601001	450	ZEL58	92, 117		
TECB3470	237	VB7F621001	450	ZEL535	110		
TECB3471	239	VB7F631001	449	ZEL564	93		
TECB3472	239	VB7F921001	451	ZEL5641	109		
TECB3473	217	VB9M68S101	456	ZELE5	91		
TECB3474	222	VB98M96101	453	ZELE535	110		
TECB3475	211	VB5614R001	455	ZELGS5	91		
TECB3476	208	VB5660R001	454	ZELGW5	91		
TECB3477	221	VB5684R001	453	ZELM5	91		
TECB3478	228	VB41886001	452	ZELW5	91		
TECB3479	229	VB43734501	452	ZYD143	354		
TECB3480	230	VB51606001	454	ZYT144	291		
TECB3481	231	VB61366001	455	ZYT145	354		
TECBE3300	253	VB71136001	457	ZYT761	538		
TECBE3301	243	VED52	108	ZYT762	541		
TECBE3302	197	VWC352	577				
TECBE3422	205	VWCV0402	578				
TECBW3308	184	VWT40	579				

Copyright

Abweichungen von Abbildungen und Texten sowie Modelländerungen sind vorbehalten.

Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck oder jegliche Form der Vervielfältigung, auch in Teilen des Kataloges, insbesondere Abbildungen ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Allen unseren Angeboten, mit abgeschlossenen Kauf- und Lieferverträgen und sonstigen vertraglichen Leistungen liegen unsere bekannten Verkaufs- und Lieferungsbedingungen zugrunde.

We reserve the right of modification which may result in differences between illustrations and texts as well as in model design change. This catalogue is copyright. Reprints or any form of duplication of any part of this catalogue or of the catalogue as a whole, or of any illustration in particular, are subject to our approval. All our quotations and any purchase or delivery contract concluded with us and any other contractual services shall be governed by our General Terms and Conditions of Sale and Delivery.



Conmetall Meister GmbH

Hauptsitz Celle:

Hafenstraße 26
29223 Celle
Tel.: +49 (0) 5141 / 18-0
Fax.: + 49 (0) 5141 / 18-264

Zweigniederlassung Wuppertal:

Oberkamper Straße 39
42349 Wuppertal
Tel.: +49 (0) 202 / 247 50-0
Fax.: + 49 (0) 202 / 247 50-401

E-Mail: info@conmetallmeister.de
www.conmetallmeister.de

VH599920



© Conmetall Meister 08/2021
Änderungen vorbehalten