

Werkzeug
Tools

Hauptsitz Celle
Hafenstraße 26
29223 Celle · Germany

Tel.: +49 (0) 5141 / 18-0
Fax: +49 (0) 5141 / 18-264

Zweigniederlassung Wuppertal
Oberkamper Straße 37-39
42349 Wuppertal · Germany

Tel.: +49 (0) 202 / 24750-0
Fax: +49 (0) 202 / 24750-401

E-Mail: info@conmetallmeister.de
www.conmetallmeister.de

CONMETALL N.V./S.A.
Oudestraat 53
2860 Sint-Katelijne-Waver
BELGIUM

Tel.: +32 152 939 49
Fax: +32 152 933 33
E-Mail: info@conmetall.be

CONMETALL spol. s r.o.
Partyzánská 18
747 05 Opava 5
CZECH REPUBLIC

Tel.: +420 553 662 403
Fax: +420 553 662 740
E-Mail: info@conmetall.cz

RuC Holding Conmetall, S.A.
Av. Diagonal 309, 4A
08013 Barcelona
SPAIN

Tel.: +34 934 774 919
Fax: +34 934 774 918
E-Mail: comercial@conmetall.es

CONMETALL en France

Tel.: +49 5141 18 161
Fax: +49 5141 18 317161
E-Mail: france@conmetallmeister.de

Società Partner
MASIDEF S.r.l.
Via Guglielmo Oberdan 125
21042 Caronno Pertusella (VA)
ITALY
Tel.: +39 029 651 011
Fax: +39 029 651 0100
E-Mail: info@masidef.com

Wurth doo
Svetog Save 60v
11271 Surčin - Beograd
SERBIA

Tel.: +381 112 078-200
Fax: +381 112 078-210
E-Mail: office@wurth.rs

Würth-Hrvatska d.o.o.
Franje Lučića 32
10000 Zagreb
CROATIA

Tel.: +385 134 987 84
Fax: +385 134 987 83
E-Mail: wuerth@wuerth.com.hr

Ferrometal Oy
Karhutie 9
01900 Nurmijärvi
FINLAND

Tel.: +358 103 08 11
Fax: +358 103 084 501
E-Mail: Sales@ferrometal.fi

CombeeWorx A/S
Lyøvej 6
DK-5800 Nyborg
DANMARK

Tel.: +45 8110 4121
E-Mail:
combeeworx@combeeworx.com

Wurth Hellas S.A.
23rd Klm. National Road
Athens-Lamia
14568 Krioneri
GREECE
Tel.: +30 210 629 08 00
Fax.: +30 210 816 16 91
E-Mail: info@wurth.gr

Wurth d.o.o. Podgorica
Ludvika Kube 6
81000 Podgorica
MONTENEGRO

Tel.: +382 20 209 000
Fax.: +382 20 209 291
E-Mail: prodaja@wurth.rs

Wurth BH d.o.o.
Binježevo bb
71240 Hadžići
BiH
Sarajevo
Kanton Sarajevo
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Tel.: + 387 337 750 00
Fax: + 387 337 750 79
E-Mail: info@wurth.ba

John Murphy Castlerea Ltd.
Castlerea Business Park
IDA Industrial Park
The Demesne
Castlerea
Co Roscommon
SOUTHERN IRELAND
Tel.: +353 949620182
Fax: +353 949620092
E-Mail:
info@johnmurphycastlerea.ie

FSC
www.fsc.org
FSC® C020532
The mark of responsible forestry

Halten Sie Ausschau nach unseren FSC®-zertifizierten Produkten.

Be on the lookout for our FSC®-certificated products.

Zangen / Messer	Pliers / Cutter	6-75
Schmiermittel / Gewindeschneiden	Lubricant / Tools for threading	76-99
Schlüssel / Schraubendreher	Wrenches / Screwdrivers	100-221
Hämmer / Meißel	Hammers / Chisels	222-277
Bohrer / Bits	Drills / Screw driver bits	278-387
Arbeitsschutz	Industrial safety	388-459
Werkzeug-Gürteltaschen	Tool-belt bags	460-477
Messen	Measuring	478-515
Holzbearbeitung	Wood processing	516-591
Mauern und Fliesenlegen	Walls and tiling works	592-715
Garten- und Landschaftsbau	Gardening and landscaping	716-727
Inhaltsverzeichnis	Index	728-750

Zangen / Messer
Pliers / Cutter


CONNEX
CONNEX
Zangen für den Hand- und Heimwerker
VDE-Zangen
Zangen für den Heimwerker

CONNEX

Programmübersicht Zangen
Program summary pliers

Zange/ Plier	**Größe/ Size**	**CONNEX 3K**	**CONNEX VDE**	**CONNEX 2K**
Kraftkombizange Evo Plus/ Power combination pliers Evo Plus	190 mm	X		
Kombizange/ Combination pliers	160 mm	X		X
	180 mm	X	X	X
	200 mm	X		
Kraftseitenschneider Evo Cut/ Heavy duty diagonal cutter Evo Cut	180 mm	X		
Multifunktionsseitenschneider/ Multifunctional pliers	180 mm		X	
Seitenschneider/ Diagonal cutter	145 mm	X		X
	160 mm	X	X	X
	180 mm	X	X	X
Rundzange/ Round-nose pliers	160 mm			X
Flachzange/ Flat-nose pliers	160 mm			X
Universal-Zange/ Universal pliers	160 mm	X		
Radio- und Telefonzange, gerade/ Radio and telephone pliers, straight	160 mm	X		X
	200 mm	X	X	X
Radio- und Telefonzange, gebogen/ Radio and telephone pliers, bent	160 mm	X		X
	200 mm	X	X	X
Abisolierzange/ Wire stripping pliers	160 mm	X	X	X

Drei-Komponentenzange

Perfekter Oberflächenschutz
- Durch eine matte Nickel-Chrom-Beschichtung

Schneidkanten induktiv gehärtet

Abgleitschutz

Drei-Komponenten-Griff
- Optimale Kraftübertragung
- Ermüdungsfreises Arbeiten
- Sicheres Greifen

Three-component pliers

Ideal surface protection
- Matt nickel-chromium coating

Cutting edges inductively hardened

Anti-slip protection

Three-component handle
- Optimum power transmission
- Fatigue-free operation
- Secure grip

Kraftkombizange EvoPlus

Drei-Komponentengriff mit Abgleitschutz, für harten Draht, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, für den universellen Einsatz auch an schlecht zugänglichen Stellen durch innovativ gekröpftes Design, verbesserte Ergonomie und freien Blick auf den Arbeitsbereich, kraftsparendes Gelenk mit bis zu 30% verbesserter Kraftübertragung, nach DIN ISO 5743

Power combination pliers EvoPlus

Three-component handle with slip guard, for hard wire, additional induction hardening of cutting edges, for multi-purpose use even in hard-to-reach areas due to the innovative bent design, improved ergonomics and free view of the operating area, optimized power joint with better transmission for easy cutting up to 30%, according to DIN ISO 5743

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT111090	2	4 035300 939954	190 mm

Kombizange

Drei-Komponentengriff mit Abgleitschutz, mit flachen Schneiden und abgeschrägten Kopfkanten für optimalen Grip, für harten und weichen Draht, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, nach DIN ISO 5746

Combination pliers

Three-component handle with slip guard, with flat cutting edges and bevelled head edges for an optimum grip, for hard and soft wire, additional induction hardening of cutting edges, according to DIN ISO 5746

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT111160	3	4 035300 939893	160 mm
COXT111180	3	4 035300 939909	180 mm
COXT111200	3	4 035300 939916	200 mm

EvoCut heavy-duty wire cutters

Innovative, bent design with improved ergonomics for a free view of the operating area, with a slim form for multi-purpose use, the angle of slope makes room for cutting near a subsurface/wall, optimized power joint with better transmission for easy cutting up to 30%, for hard, soft and piano wire, additional induction hardening of cutting edges, according to DIN ISO 5743

EvoCut Kraftseitenschneider

Innovatives gekröpftes Design für verbesserte Ergonomie und freien Blick auf den Arbeitsbereich, universell einsetzbar durch schlanke Form, Neigungswinkel der Schneiden schafft Raum auch beim Schneiden nahe einer Unterlage/ Wand, kraftsparendes Gelenk mit bis zu 30% verbesserter Kraftübertragung für leichtes Schneiden, für harten, weichen und Pianodraht, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, nach DIN ISO 5743

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT129180	2	4 035300 924059	180 mm

Wire cutter

Three-component handle with slip guard, for medium-hard wire, additional induction hardening of cutting edges, according to DIN ISO 5749

Seitenschneider

Drei-Komponentengriff mit Abgleitschutz, für mittelharten Draht, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, nach DIN ISO 5749

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT131145	3	4 035300 939923	145 mm
COXT131160	3	4 035300 939930	160 mm

Kraftseitenschneider
Drei-Komponentengriff mit Abgleitschutz, für harten Draht, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, nach DIN ISO 5749

Heavy-duty wire cutters
Three-component handle with slip guard, for hard wire, additional induction hardening of cutting edges, according to DIN ISO 5749

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT131180	3	4 035300 939947	180 mm

Universalzange
Drei-Komponentengriff mit Abgleitschutz, 35° gebogen, zum Schneiden von Kabeln, zum Abisolieren, zum Klemmen von Kabel-Endhülsen, zum Greifen, zum Halten usw., nach DIN ISO 5745

Universal pliers
Three-component handle with slip guard, 35° curve, for cutting cables, stripping wire, clamping cable terminals, for gripping, holding etc., according to DIN ISO 5745

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT168160	3	4 035300 939886	160 mm

Radio & telephone pliers
Three-component handle with slip guard, straight, additional induction hardening of cutting edges, acc. to DIN ISO 5745

Radio- und Telefonzange
Drei-Komponentengriff mit Abgleitschutz, gerade, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, nach DIN ISO 5745

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT169160	3	4 035300 939879	160 mm

Radio & telephone pliers
Three-component handle with slip guard, straight, additional induction hardening of cutting edges, involute toothing and wave profile for safe and accurate positioned grip of sensitive workpieces and flat parts, according to DIN ISO 5745

Radio- und Telefonzange
Drei-Komponentengriff mit Abgleitschutz, gerade, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Evolventenverzahnung und WaveProfil für sicheres und präzises positioniertes Greifen von empfindlichen Werkstücken und flachen Teilen, nach DIN ISO 5745

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT169200	3	4 035300 939862	200 mm

Radio- und Telefonzange
Drei-Komponentengriff mit Abgleitschutz, 45° gebogen, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, nach DIN ISO 5745

Radio & telephone pliers
Three-component handle with slip guard, 45° curve, additional induction hardening of cutting edges, according to DIN ISO 5745

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT175160	3	4 035300 939855	160 mm
COXT175200	3	4 035300 939848	200 mm

Abisolierzange
Drei-Komponentengriff mit Abgleitschutz, mit Feder und Stellschraube, nach DIN ISO 5744

Wire stripping pliers
Three-component handle with slip guard, with spring and adjusting screw, according to DIN ISO 5744

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT181160	3	4 035300 939831	160 mm

Elektrikerzange

1000V

MADE IN GERMANY

Oberfläche hochglanzpoliert
- Vernickelt und verchromt

Schneidkanten induktiv gehärtet

Abgleitschutz

Zwei-Komponenten-Griff
- Optimale Kraftübertragung
- Ermüdungsfreies Arbeiten

Nach DIN EN 60 900
bis AC 1000 V und DC 1500 V
- Temperaturbereich -20°C bis 70°C

Achtung! Bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen sind die zusätzlichen Schutzmaßnahmen nach VDE 0105 zu beachten!

Electrician‘s pliers

1000V

MADE IN GERMANY

Brightly polished surface
- Nickel-plated and chrome-plated

Cutting edges inductively hardened

Anti-slip protection

Two-component handle
- Optimum power transmission
- Fatigue-free operation

According DIN EN 60 900
To AC 1000 V and DC 1500 V
- Temperature range -20°C to 70°C

Note! When working on live parts, additional precautions are to be taken in accordance with VDE 0105!

Multifunctional wire cutters VDE
Ergonomic head shape 25°, bent for advantageous use and a free view of the work area, slim head shape, additional induction hardening of precision cutting edges, optimized power joint with better transmission for easy cutting up to 30%, for medium-hard, hard and piano wire, according to DIN ISO 5743
The 6-in-1 multi-talent for working on electrical installations:
- stripping wire
- crimping ferrules
- shearing brass screws
- bending eyelets
- flat cutter
- wire cutter

Multifunktionsseitenschneider VDE
Ergonomische Kopfform 25° gekröpft für vorteilhafte Anwendung und freies Blickfeld auf den Arbeitsbereich, schlanke Kopfform, zusätzlich induktiv gehärtete Präzisionsschneide, kraftsparendes Gelenk mit bis zu 30% verbesserter Kraftübertragung, für mittelharten, harten und Pianodraht geeignet, nach DIN ISO 5743
Das 6-in-1 Multitalent für das Arbeiten an elektrischen Installationen:
- Abisolieren
- Aderendhülsen crimpen
- Abscheren von Messingschrauben
- Ösen biegen
- Flachschneider
- Seitenschneider

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT145180	2	4 035300 917389	180 mm

Combination pliers
With flat cutting edge and bevelled head edges, additional induction hardening of cutting edges, according to DIN ISO 5746

Kombizange
Mit flacher Schneide und abgeschrägten Kopfkanten, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, nach DIN ISO 5746

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT140180	3	4 035300 734856	180 mm

Seitenschneider
Für harten Draht, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, nach DIN ISO 5749

Wire cutters
For hard wire, additional induction hardening of cutting edges, according to DIN ISO 5749

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT141160	3	4 035300 734863	160 mm

Kraft-Seitenschneider
Für harten Draht, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, nach DIN ISO 5749

Heavy-duty wire cutters
For hard wire, additional induction hardening of cutting edges, according to DIN ISO 5749

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT146180	3	4 035300 734900	180 mm

Radio & telephone pliers
Additional induction hardening of cutting edges, straight, involute toothing and wave profile for safe and accurate positioned grip of sensitive workpieces and flat parts, according to DIN ISO 5745

Radio- und Telefonzange
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, gerade, Evolventenverzahnung und WaveProfil für sicheres und präzises positioniertes Greifen von empfindlichen Werkstücken und flachen Teilen, nach DIN ISO 5745

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT142200	3	4 035300 734870	200 mm

Radio & telephone pliers
Bent 45°, additional induction hardening of cutting edges, according to DIN ISO 5745

Radio- und Telefonzange
45° gebogen, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, nach DIN ISO 5745

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT143200	3	4 035300 734887	200 mm

Abisolierzange
Mit Feder und Stellschraube, nach DIN ISO 5744

Wire stripping pliers
With spring and adjusting screw, according to DIN ISO 5744

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT144160	3	4 035300 734894	160 mm

Zwei-Komponentenzange

Oberfläche feinmatt vernickelt



Schneidkanten induktiv gehärtet

Abgleitschutz

Zwei-Komponenten-Griff

Two-component pliers

Pearl nickel surface with satin-finish



Cutting edges inductively hardened

Anti-slip protection

Two-component handle

Combination pliers
With two-component handles, TÜV Süd/GS-tested, additional inductive hardening of cutting edges

Kombizange
Mit Zwei-Komponentengriffen, TÜV Süd/GS geprüft, Schneiden induktiv gehärtet

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT116160	6	4 035300 916962	160 mm
COXT116180	6	4 035300 916979	180 mm

Wire cutters
With two-component handles, TÜV Süd/GS-tested, additional inductive hardening of cutting edges

Seitenschneider
Mit Zwei-Komponentengriffen, TÜV Süd/GS geprüft, Schneiden induktiv gehärtet

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT132145	6	4 035300 916986	145 mm
COXT132160	6	4 035300 916993	160 mm

Kraftseitenschneider
Mit Zwei-Komponentengriffen, TÜV Süd/GS geprüft, Schneiden induktiv gehärtet

Heavy-duty wire cutters
With two-component handles, TÜV Süd/GS-tested, additional inductive hardening of cutting edges

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT133180	6	4 035300 917006	180 mm

Rundzange
Mit Zwei-Komponentengriffen, TÜV Süd/GS geprüft

Round-nosed pliers
With two-component handles, TÜV Süd/GS-tested

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT164160	4	4 035300 917013	160 mm

Flat-nosed pliers
With two-component handles, TÜV Süd/GS-tested

Flachzange
Mit Zwei-Komponentengriffen, TÜV Süd/GS geprüft

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT165160	4	4 035300 917020	160 mm

Radio & telephone pliers
Straight, with two-component handles, TÜV Süd/GS-tested, additional inductive hardening of cutting edges

Radio- und Telefonzange
Gerade, mit Zwei-Komponentengriffen, TÜV Süd/GS geprüft, Schneiden induktiv gehärtet

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT171160	6	4 035300 917037	160 mm
COXT171200	4	4 035300 917051	200 mm

Radio- und Telefonzange
Gebogen, mit Zwei-Komponentengriffen, TÜV Süd/GS geprüft, Schneiden induktiv gehärtet

Radio & telephone pliers
Curved, with two-component handles, TÜV Süd/GS -tested, additional inductive hardening of cutting edges

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT177160	6	4 035300 917068	160 mm
COXT177200	4	4 035300 917075	200 mm

Abisolierzange
Mit Feder und Stellschraube, mit Zwei-Komponentengriffen, TÜV Süd/GS geprüft

Wire stripping pliers
With spring and adjusting screw, with two-component handles, TÜV Süd/GS-tested

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT182160	6	4 035300 917082	160 mm

Electrician‘s combination pliers
With double spring and two-component handles, TÜV Süd/ GS-tested

Elektronik-Kombizange
Mit Doppelfeder, mit Zwei-Komponentengriffen, TÜV Süd/GS geprüft

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT187081	6	4 035300 917099	120 mm

Electrician‘s wire cutters
With double spring and two-component handles, TÜV Süd/ GS-tested

Elektronik-Seitenschneider
Mit Doppelfeder, mit Zwei-Komponentengriffen, TÜV Süd/GS geprüft



Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT187082	6	4 035300 917105	110 mm

Elektronik-Vornschneider
Mit Doppelfeder, mit Zwei-Komponentengriffen,
TÜV Süd/GS geprüft

Electrician's end-cutting pliers
With double spring and two-component handles,
TÜV Süd/GS-tested

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT187083	6	4 035300 917112	100 mm

Elektronik-Flachspitzzange
Mit Doppelfeder, mit Zwei-Komponentengriffen,
TÜV Süd/GS geprüft

Electrician's flat needle-nosed pliers
With double spring and two-component handles,
TÜV Süd/GS-tested

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT187084	6	4 035300 917129	145 mm

Electrician's flat-nosed pliers
With double spring and two-component handles, TÜV Süd/GS-tested

Elektronik-Flachzange
Mit Doppelfeder, mit Zwei-Komponentengriffen, TÜV Süd/GS geprüft



Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT187085	6	4 035300 917136	120 mm

Electrician's round-nosed pliers
With double spring and two-component handles, TÜV Süd/GS-tested

Elektronik-Rundzange
Mit Doppelfeder, mit Zwei-Komponentengriffen, TÜV Süd/GS geprüft



Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT187086	6	4 035300 917143	120 mm

Elektronik- Spitzzange
Gerade, mit Schneide, mit Doppelfeder, mit Zwei-Komponentengriffen, TÜV Süd/GS geprüft

Electrician's needle-nosed pliers
Straight, with blade, with double spring and two-component handles, TÜV Süd/GS-tested

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT187087	6	4 035300 917150	120 mm

Elektronik-Spitzzange
Gebogen, mit Doppelfeder, mit Zwei-Komponentengriffen, TÜV Süd/GS geprüft

Electrician's needle-nosed pliers
Curved, with double spring and two-component handles, TÜV Süd/GS-tested

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT187088	6	4 035300 917167	120 mm

Grip wrench
With curved jaws, nickel-plated clamping jaws made of chromium-vanadium steel, forged, tempered and partially hardened, real one-hand operation due to widened quick-release lever

Gripzange
Mit Brennermaul, vernickelte Spannbacken aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, vergütet und partiell gehärtet, echte Einhandbetätigung durch verbreiterten Schnell-Lösehebel



Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT251125	5	4 035300 917556	125 mm
COXT251250	3	4 035300 917563	205 mm

Securing ring pliers
Made of chromium-vanadium steel, forged, fully hardened, polished, cylindrical tips,
dip-coated plastic shafts, for outer rings

Sicherungsring-Zange
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, durchgehärtet, poliert, zylindrische Spitzen, Schenkel Kunststoff tauchbeschichtet, für Außenringe

MADE IN GERMANY

Nr.: No.:	VE PU	EAN		Ausführung Type
COXT179011	3	4 035300 917396	180 mm	
COXT179012	3	4 035300 917402	180 mm	

Sicherungsring-Zange
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, durchgehärtet, poliert, zylindrische Spitzen, Schenkel Kunststoff tauchbeschichtet, für Innenringe

Securing ring pliers
Made of chromium-vanadium steel, forged, fully hardened, polished, cylindrical tips, dip-coated plastic shafts, for interior rings

Nr.: No.:	VE PU	EAN		Ausführung Type
COXT179013	3	4 035300 917419	180 mm	
COXT179014	3	4 035300 917426	180 mm	

Kneifzange
Tauchbeschichtete Griffe, Backen blank poliert, nach DIN ISO 9243

Pincers
Dip-coated handles, high-polished jaws, in accordance with DIN ISO 9243

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT100180	3	4 035300 923762	180 mm
COXT100200	3	4 035300 923779	200 mm
COXT100230	3	4 035300 923786	225 mm

Tower pincers
Dip-coated handles, high-polished jaws,
in accordance with DIN ISO 9242

Rabitzzange
Tauchbeschichtete Griffe, Backen blank poliert,
nach DIN ISO 9242

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT110220	3	4 035300 923793	225 mm
COXT110250	3	4 035300 923809	250 mm
COXT110280	3	4 035300 923816	280 mm

Taschenbolzenschneider
DIN ISO 5743, seitlich angebrachte Schneide für (fast) bündiges Abschneiden, Präzisionsmesser für Drähte bis 40 HRC, geschmiedet aus Spezial-Werkzeug-Stahl, hartgefräst und induktiv zusatzgehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC, integrierte Öffnungsfeder und Bügelverschluss, Komfort-Griffhülle mit Abgleitschutz, Materialstärke: HRC 19 5 mm, HRC 40 3 mm
Sicherheitshinweise:
• Schutzbrille tragen
• Regelmäßig ölen
• Rechtwinklig schneiden, nicht hebeln oder rütteln

Pocket bolt cutters
DIN ISO 5743, blade installed on the side for (almost) flush cutting, precision blade for wires up to 40 HRC, forged from special tool steel, hard-milled and induction hardened, hardness of cutting edge approx. 60 HRC,integrate opening spring and clip lock, comfort grip with guard, material thickness: HRC 19 5 mm, HRC 40 3 mm
Safety instructions:
• Wear goggles
• Lubricate regularly
• Cut at a 90° angle and do not lever or shake

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX180270	1	4 035300 009787	250 mm

Bolzenschneider
DIN ISO 5743, Präzisionsmesser für Drähte bis 44 HRC, geschmiedet aus Hochleistungs CrV-Stahl, hartgefräst und induktiv zusatzgehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC, Messer können unabhängig voneinander individuell eingestellt werden (doppelte Exzenterverstellung), verstärkte Rohre
Sicherheitshinweise:
• Schutzbrille tragen
• Regelmäßig ölen
• Rechtwinklig schneiden, nicht hebeln oder rütteln

Bolt cutters
DIN ISO 5743, precision blade for wires up to 44 HRC, forged from high performance CrV steel, hard-milled and induction hardened, hardness of cutting edge approx. 60 HRC, blades can be adjusted individually (double eccentric adjustment), reinforced tubes
Safety instructions:
• Wear goggles
• Lubricate regularly
• Cut at a 90° angle and do not lever or shake

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	HRC 19 HRC 19	HRC 40 HRC 40	HRC 44 HRC 44
COX180470	1	4 035300 009794	460 mm	8 mm	7 mm	5 mm
COX180630	1	4 035300 009800	620 mm	9 mm	8 mm	7 mm
COX180760	1	4 035300 009817	780 mm	11 mm	9 mm	8 mm

Bolt cutters
Steel piping and plastic handles
Safety instructions:
• Wear eye goggles
• Oil regularly
• Cut at a 90° angle and do not lever or shake

Bolzenschneider
Mit Stahlrohrschenkeln und Kunststoffgriffen
Sicherheitshinweise:
• Schutzbrille tragen
• Regelmäßig ölen
• Rechtwinklig schneiden, nicht hebeln oder rütteln

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	HRC 40 HRC 40
COX181450	1	4 035300 923700	450 mm	6 mm
COX181600	1	4 035300 923717	600 mm	8 mm

Reinforcement steel mat cutters
With tubular steel shafts and plastic handles, blade made of chromium-vanadium quality steel DIN 17200, forged, tempered, induction hardened and annealed

750 N/mm (HRC 24) max. 9 mm ø
1250 N/mm (HRC 40) max. 8 mm ø
1500 N/mm (HRC 48) max. 6 mm ø

Safety instructions:
• Wear eye goggles
• Oil regularly
• Cut at a 90° angle and do not lever or shake

Baustahlmattenschneider
Mit Stahlrohrschenkeln und Kunststoffgriffen, Messer aus Qualitäts-Chrom-Vanadium-Stahl DIN 17200, geschmiedet, vergütet, induktiv gehärtet und angelassen

750 N/mm (HRC 24) max. 9 mm ø
1250 N/mm (HRC 40) max. 8 mm ø
1500 N/mm (HRC 48) max. 6 mm ø

Sicherheitshinweise:
• Schutzbrille tragen
• Regelmäßig ölen
• Rechtwinklig schneiden, nicht hebeln oder rütteln

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX180800	1	4 035300 096770	800 mm

Wasserpumpenzange
Drei-Komponentengriff mit Abgleitschutz, durchgestecktes 7-fach verstellbares Gelenk mit Klemmschutz, aus Chrom-Vanadium-Stahl, Korrosionsschutz durch Nickel-Chrom-Beschichtung, nach DIN ISO 8976

Water pump pliers
Three-component handle with slip guard, adjustable box joint with 7 positions with clamping protection, made of chromium-vanadium steel, nickel-chromium coating for corrosion protection, acc. to DIN ISO 8976

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT201240	3	4 035300 939817	240 mm

Wasserpumpenzange mit Schnellverstellung
Aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, durchgestecktes Gelenk mit patentierter „quick-snap“-Mechanik, Schnellzustellung mit Greifoptimierung, 10-fach-Raster, Backen und Gelenk hoch belastbar durch induktive Spezialvergütung, optimales Greifverhalten durch selbstklemmende Maulgestaltung, Zusatzhärtung der Zähne, Klemmschutz, mit tauchbeschichteten Griffen, nach DIN ISO 8976

Water pump pliers with quick-adjustment
Made of high-quality chrome-vanadium steel, box joint with patented “quick-snap“ mechanics, quick-release with gripping optimisation, 10x10 grid, jaws and joint highly resistant due to inductive special tempering, self-clamping jaw design provides optimal grip, additionally hardened teeth, clamp protection, with dip-coated handles, according to DIN ISO 8976

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT200250	3	4 035300 923823	250 mm

Water pump pliers
Made of chromium-vanadium-steel, 7-way adjustable box joint with clamping protection, dip-coated handles, according to DIN ISO 8976

Wasserpumpenzange
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgestecktes 7-fach verstellbares Gelenk mit Klemmschutz, tauchbeschichtete Griffe nach DIN ISO 8976

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT203240	3	4 035300 923830	240 mm

Water pump pliers
Made of chromium-vanadium-steel, 7-way adjustable box joint with clamping protection, red lacquered, according to DIN ISO 8976

Wasserpumpenzange
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgestecktes 7-fach verstellbares Gelenk mit Klemmschutz, rot lackiert, nach DIN ISO 8976

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT204170	4	4 035300 917433	170 mm
COXT204240	4	4 035300 917440	240 mm
COXT204300	4	4 035300 917457	300 mm

Rillen-Wasserpumpenzange
Aus Spezial-Werkzeugstahl, Kopf sandgestrahlt, Rillengelenk mit Klemmschutz, tauchbeschichtete Griffe, nach DIN ISO 8976

Grooved water pump pliers
Made of special tool steel, sandblasted head, grooved joint with clamping protection, dip-coated handles, according to DIN ISO 8976

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT205240	4	4 035300 923847	250 mm

Wasserpumpenzange
Durchgestecktes Gelenk, mit Zwei-Komponentengriffen, TÜV Süd/GS geprüft

Water pump pliers
Extended joint, with two-component handles, TÜV Süd/GS-tested

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT206200	6	4 035300 917174	200 mm
COXT206250	6	4 035300 917181	250 mm

Pliers for fittings
With exchangeable plastic jaws, made of chromium-vanadium steel, with 90° angled jaws

Armaturenzange
Mit auswechselbaren Kunststoffbacken, aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit 90° abgewinkeltem Zangenmaul

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX220001	1	4 035300 357727	1“

Plastic jaws
1 pair, for tongs for fittings COX220001

Kunststoffbacken
1 Paar für Armaturenzange COX220001

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
COXT220050	5	4 035300 357734	2 Stück / 2 Pieces

Pliers for fittings
Smooth interior jaws protect the chrome coating of the fittings, made of special steel, with clamping protection, polished head to high gloss, chrome-plated, with dip-coated handles, according to DIN ISO 8976

Armaturenzange
Glatte Innenbacken schonen den Chromüberzug der Armaturen, aus Spezialstahl, mit Klemmschutz, Kopf Hochglanz poliert, verchromt, mit tauchbeschichteten Griffen, nach DIN ISO 8976

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT211240	3	4 035300 923854	250 mm

Siphonzange
Zum Lösen der Untertasse am Siphon, Kopf poliert und verchromt, mit tauchbeschichteten Griffen

Siphon pliers
To release the saucer on the siphon, polished and chrome-plated head, with dip-coated handles

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT211225	3	4 035300 917464	225 mm

Schwedenrohrzange
Stahl geschmiedet und vergütet, Zähne induktiv gehärtet, aus Chrom-Vanadium-Stahl

Plumber's wrench
Forged and tempered steel, induction-hardened teeth, made of chromium-vanadium steel

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX230025	2	4 035300 009060	1“
COX230040	1	4 035300 009077	1 1/2“

Corner pipe wrench, S-form jaws
Forged and tempered steel, induction-hardened teeth, made of chromium-vanadium steel

Eckrohrzange S-Maul
Stahl geschmiedet und vergütet, Zähne induktiv gehärtet, aus Chrom-Vanadium-Stahl

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX232013	2	4 035300 009091	1/2“
COX232025	2	4 035300 009107	1“
COX232040	1	4 035300 009114	1 1/2“
COX232050	1	4 035300 009121	2“

Basin wrench
Steel-forged frame and claw, knob on lathe tool, claw can be swivelled for right and left-hand movement

Standhahnmutter-Schlüssel
Stahlgeschmiedeter Körper und Klaue, Knauf aus Drehstahl, schwenkbare Klaue für Links- und Rechtsgang

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	für Größe for size
COXT220276	2	4 035300 023509	235 mm	10 - 32 mm

Rohrabschneider Mini
Für Kupferrohre und Aluminiumrohre bis max. 2 mm Materialstärke, aus Zink-Druckguss, Stahlgehärtete Spindel, Schneidrädchenwechsel ohne Werkzeug, ergonomischer Drehknauf, mit extrem reduziertem Arbeitsradius

Pipe cutter mini
For copper tubes and aluminium tubes up to 2 mm material thickness, made of die-cast zinc, steel-hardened spindle, no tool required for wheel change, ergonomic knob with extremely reduced working radius

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size
COXT255016	4	4 035300 084951	3 - 16 mm

Rohrabschneider
Für Kupferrohre und Aluminiumrohre bis max. 2 mm Materialstärke, aus Zink-Druckguss, Stahlgehärtete Spindel, Schneidrädchenwechsel ohne Werkzeug, ergonomischer Drehknauf

Pipe cutter
For copper and aluminium pipes up to 2 mm material thickness, made of die-cast zinc, steel-hardened spindle, no tool required for wheel change, ergonomic knob

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size
COXT255032	4	4 035300 021956	3 - 35 mm

Kupferrohrabschneider
Für Kupferrohre, mit Schnellverstellung

Copper pipe cutter
For copper pipes, with quick adjustment

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
CPT255032	5	4 035300 828951	3 - 32 mm

Spare wheel for pipe cutter
For aluminium and copper tubes up to 2 mm material thickness, for tube cutter COXT255016 and COXT255032

Ersatzrädchen für Rohrabschneider
Für Aluminium- und Kupferrohre mit max. 2 mm Materialstärke, für Rohrabschneider COXT255016 und COXT255032

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT255035	8	4 035300 084968

Universal BAU wrench
All-purpose socket wrench with stepped external square 6-9 mm, square socket 7 and 8 mm, triangle socket 8-9 mm with internal hexagon 1/4“, additional square socket 5 mm for bleeding radiator valves, square adapter 8 mm external to internal hexagon 1/4“, double bit PH2 and slotted 7 mm.

Universalschlüssel BAU
Universeller Schlüssel mit stufigem Außenvierkant 6-9 mm, Innenvierkant 7 und 8 mm, Innendreikant 8-9 mm mit innen liegenden Sechskant 1/4“, zusätzlich Innenvierkant 5 mm zum Entlüften von Heizungsventilen, Adapter Vierkant 8 mm außen auf Sechskant 1/4“ innen, Doppelbit PH2 und Schlitz 7 mm.

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT235003	3	4 035300 720576

Rohr-Reinigungsspirale
Mit Kunststoffkurbel

Plumber‘s snake
With plastic crank

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Durchmesser Diameter
COX260030	3	4 035300 021925	3 m	6 mm
COX260050	3	4 035300 021932	5 m	9 mm
COX260100	3	4 035300 021949	10 m	9 mm

Berlin tin snips
Inductively hardened blades, dip-coated plastic handles with spring, for straight cuts, also for V2A metal sheets,

Berliner Blechschere
Schneiden induktiv gehärtet, tauchbeschichtete Kunststoffgriffe mit Feder, für gerade Schnitte, auch für V2A-Bleche

Nr.: No.:	VE PU	EAN		Ausführung Type
COXT240250	3	4 035300 917471	250 mm	

Hole-cutting snips
Inductively hardened blades, dip-coated plastic handles with spring, for short straight and figure cuts, also for V2A metal sheets

Lochschere
Schneiden induktiv gehärtet, tauchbeschichtete Kunststoffgriffe mit Feder, für kurze gerade und Figurenschnitte, auch für V2A-Bleche

Nr.: No.:	VE PU	EAN		Ausführung Type
COXT241250	3	4 035300 917488	250 mm	

Idealschere
Schneiden induktiv gehärtet, tauchbeschichtete Kunststoffgriffe mit Feder, für durchlaufend gerade und Figurenschnitte, auch für V2A-Bleche

Straight snips
Inductively hardened blades, dip-coated plastic handles with spring, for continuous straight and figure cuts, also for V2A metal sheets

Nr.: No.:	VE PU	EAN		Ausführung Type
COXT242250	2	4 035300 917495	260 mm	

Figuren-Hebelblechschere
Schneiden induktiv gehärtet und extra lang, auch für V2A-Bleche, Zwei-Komponentengriffe mit Abgleitschutz, Feder und Verschluss, für kurze gerade und Figurenschnitte

Compound-action tin snips
Extra long inductively hardened blades, also for V2A metal sheets, two-component anti-slip handles, spring and lock, for short straight and figure cuts

Nr.: No.:	VE PU	EAN		Ausführung Type
COXT244292	2	4 035300 917549	290 mm	

Straight tin snips
Inductively hardened blades, also for V2A metal sheets, anti-slip plastic handles, spring and lock, for long, continuous straight and figure cuts

Ideal-Hebelblechschere
Schneiden induktiv gehärtet, auch für V2A-Bleche, Griffe Kunststoff mit Abgleitschutz, Feder und Verschluss, für durchlaufende gerade und Figurenschnitte

Nr.: No.:	VE PU	EAN		Ausführung Type
COXT243260	2	4 035300 917501	260 mm	
COXT243261	2	4 035300 917518	260 mm	

Compound-action tin snips
Inductively hardened blades, also for V2A metal sheets, two-component anti-slip handles, spring and lock, for short straight and figure cuts

Figuren-Hebelblechschere
Schneiden induktiv gehärtet, auch für V2A-Bleche, Zwei-Komponentengriffe mit Abgleitschutz, Feder und Verschluss, für kurze gerade und Figurenschnitte

Nr.: No.:	VE PU	EAN		Ausführung Type
COXT244260	2	4 035300 917525	260 mm	
COXT244261	2	4 035300 917532	260 mm	

Figuren-Hebelblechschere
Schneiden induktiv gehärtet, auch für V2A-Bleche, Zwei-Komponentengriffe mit Abgleitschutz, Feder und Verschluss, für gerade Schnitte

Compound-action tin snips
Inductively hardened blades, also for V2A metal sheets, two-component anti-slip handles, spring and lock, for straight cuts

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Ausführung Type
COXT244262	2	4 035300 939695	260 mm	

Blind rivet pliers

For aluminium and copper blind rivets with shaft diameters of up to 4.8 mm, for other materials, shaft diameters of up to 4 mm

Blindnietzange

Für Blindnieten aus Aluminium und Kupfer bis 4,8 mm Schaft-Durchmesser, aus anderen Materialien bis 4 mm Schaft-Durchmesser



Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT195260	3	4 035300 100972	260 mm

Blind rivet set

1 blind rivet pliers complete with about 75 rivets, 3 - 4.8 mm assortment, in plastic box

Blindnietsatz

1 Blindnietzange mit ca. 75 Nieten, 3 - 4,8 mm sortiert, in Kunststoffkasten



Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX195270	1	4 035300 008971	260 mm

Blindnietzange drehbar
Mit vier verschiedenen Einsätzen: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm, Kopf um 360° drehbar

Blind rivet pliers, swivel head
With four different inserts: 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8 mm, 360° swivelling head

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT195262	4	4 035300 758029

Blindnieten
Nach DIN 7337, Alu mit verzinktem Stift, in Plastikschachtel

Blind rivets
In accordance with DIN 7337, aluminium with galvanized pin, in plastic box

Nr.: No.:	VE PU	EAN				Inhalt Content
COXT195365	5	4 035300 084913	3 mm	3,0 mm	6,0 mm	50 Stück / 50 Pieces
COXT195310	5	4 035300 084906	3 mm	3,0 mm	10,0 mm	50 Stück / 50 Pieces
COXT195406	5	4 035300 084920	4 mm	4,0 mm	6,0 mm	50 Stück / 50 Pieces
COXT195408	5	4 035300 084937	4 mm	4,0 mm	8,0 mm	50 Stück / 50 Pieces
COXT195410	5	4 035300 084944	4 mm	4,0 mm	10,0 mm	50 Stück / 50 Pieces
COXT195510	5	4 035300 109319	5 mm	4,8 mm	10,0 mm	40 Stück / 40 Pieces

Blind rivets
Copper with bronze pin in plastic box

Blindnieten
Kupfer mit Bronzestift, in Plastikschachtel

Nr.: No.:	VE PU	EAN				Inhalt Content
COXT197306	5	4 035300 154913	max. 3,3 mm	3,2 mm	6,0 mm	50 Stück / 50 Pieces
COXT197308	5	4 035300 154920	max. 3,3 mm	3,2 mm	8,0 mm	50 Stück / 50 Pieces
COXT197310	5	4 035300 154937	max. 3,3 mm	3,2 mm	10,0 mm	50 Stück / 50 Pieces

Cable lug crimping and stripping pliers
For insulated cable lugs, shafts with plastic handles, according to EN 60 352-2

Kabelschuh-Crimp- und Abisolierzange
Nach EN 60 352-2, für isolierte Kabelschuhe, Schenkel mit Kunststoffgriffen

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT190221	3	4 035300 613458

Kabelschuhsatz
Lötfrei, isoliert, 20 Stück sortiert

Set of cable lugs
Solderless, insulated, assortment of 20 pieces

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
COXT190025	5	4 035300 084869	20 Stück / 20 Pieces

Stoßverbinder
Lötfrei, mit Isolation, je 3 Stück sortiert

Butt splice terminals
Solderless, with insulation, assortment of 3 pieces each

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
COXT190565	5	4 035300 242740	9 Stück / 9 Pieces

Assortment of flat plug connectors
Solderless, with insulation, plug width 6.3 mm, consisting of each
5 pieces, flat contact sleeves, flat plugs and plug distributors

Flachstecksortiment
Lötfrei, mit Isolation, Steckbreite 6,3 mm, bestehend aus je 5 Stück Flachsteckhülsen, Flachsteckern und Steckverteilern

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Farbe Colour	Inhalt Content
COXT190530	5	4 035300 242672	1,5 - 2,5 mm	blau / blue	15 Stück / 15 Pieces

Flat plug terminals
Solderless, with insulation, plug width 4.8 mm, 5 pieces

Flachsteckhülsen
Lötfrei, mit Isolation, Steckbreite 4,8 mm, 5 Stück

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Farbe Colour	Inhalt Content
COXT190560	5	4 035300 242733	1,5 - 2,5 mm	blau / blue	5 Stück / 5 Pieces

Flachstecksortiment

Lötfrei, mit Isolation, Steckbreite 6,3 mm, bestehend aus je 5 Stück Flachsteckhülsen und Flachsteckern

Assortment of flat plug connectors

Solderless, with insulation, plug width 6.3 mm, consisting of each 5 pieces, flat contact sleeves and flat plugs

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Farbe Colour	Inhalt Content
COXT190535	5	4 035300 242689	4 - 6 mm	gelb / yellow	10 Stück / 10 Pieces
COXT190540	5	4 035300 242696	0,5 - 1 mm	rot / red	10 Stück / 10 Pieces

Rundstecksortiment

Lötfrei, mit Isolation, bestehend aus je 5 Stück Rundsteckhülsen und Rundsteckern

Assortment of round plug connectors

Solderless, with insulation, each consisting of 5 pieces, round contact sleeves and round plugs

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Farbe Colour	Inhalt Content
COXT190545	5	4 035300 242702	0,5 - 1 mm	rot / red	10 Stück / 10 Pieces
COXT190550	5	4 035300 242719	1,5 - 2,5 mm	blau / blue	10 Stück / 10 Pieces

Revolving belt punch
Very robust design with 70% power-saving effect due to lever transmission, 6 punching tool for sizes:
2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 mm ø for punching leather, cardboard, etc.

Revolverlochzange
Sehr stabile Ausführung 70 % Kraftersparnis durch Hebelübersetzung, 6 Lochpfeifen in den Größen:
2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 mm ø, zum Lochen von Leder, Pappe etc.

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT187240	3	4 035300 467884	250 mm

Revolving belt punch
Pressed from sheet steel, with 6 pipes:
2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 mm ø for punching leather, cardboard, etc., dip-coated plastic handles

Revolverlochzange
Aus Stahlblech gepresst, mit 6 Pfeifen:
2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 mm ø zum Lochen von Leder, Pappe etc., Griffe Kunststoff tauchbeschichtet

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT187220	4	4 035300 100941	220 mm

Eyelet and punch pliers
With hole punches in sizes 4.0 - 4.5 - 5.0 mm and pressing device for A, B, and C eyelets

Loch- und Ösenzange
Mit Lochpfeifen in den Größen 4,0 - 4,5 - 5,0 mm und Pressvorrichtung für A-, B- und C-Ösen



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT194170	3	4 035300 468171

Ösenzange
Mit auswechselbaren Einsätzen für A-, B- und C-Ösen

Eyelet pliers
With exchangeable inserts for A, B, and C eyelets



Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT194150	3	4 035300 468164	150 mm

Ösen
Vernickelt

Eyelets
Nickel-plated



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Durchmesser Diameter	Inhalt Content
COXT194172	5	4 035300 468218	A	4,5 mm	100 Stück / 100 Pieces
COXT194174	5	4 035300 468225	B	5,0 mm	100 Stück / 100 Pieces
COXT194176	5	4 035300 468249	C	5,5 mm	100 Stück / 100 Pieces

Eyelets
Brass

Ösen
Messing



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Durchmesser Diameter	Inhalt Content
COXT194182	5	4 035300 468263	A	4,5 mm	100 Stück / 100 Pieces
COXT194184	5	4 035300 468270	B	5,0 mm	100 Stück / 100 Pieces
COXT194186	5	4 035300 468287	C	5,5 mm	100 Stück / 100 Pieces

Crimping pliers for end sleeves
For wire end ferrules with and without plastic sleeve (insulating collar), cross-sectional range from 0.14 - 6.0 sq. mm, the pressing complies with DIN 46228 requirements

Aderendhülsenzange
Für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffhülse (Isolierkragen), Querschnittbereich von 0,14 - 6,0 mm², die Verpressung entspricht den Anforderungen der DIN 46228

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT172000	3	4 035300 466535

Aderendhülsenset 160-tlg. sortiert
Mit Kunststoffhülse (Isolierkragen), für feindrähtige Kabel, lötfrei, aus Kupfer (E-Cu), verzinnt, in praktischer wiederverschließbarer Drehbox, nach DIN 46228 Inhalt:
30 x 0,5 mm²
30 x 0,75 mm²
30 x 1,0 mm²
30 x 1,5 mm²
20 x 2,5 mm²
10 x 4,0 mm²
10 x 6,0 mm²

Cable-end sleeves 160 pieces., assorted
With plastic ferrule (insulating collar), for fine-wire cables, solderless, made of copper (E-Cu), tinned, in practical resealable twist-box, acc. to DIN 46228 content:
30 x 0.5 mm²
30 x 0.75 mm²
30 x 1.0 mm²
30 x 1.5 mm²
20 x 2.5 mm²
10 x 4.0 mm²
10 x 6.0 mm²

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
COXT173016	5	4 035300 917235	160 Stück / 160 Pieces

Kabel-Endhülsen, isoliert
(Aderendhülsen) mit Kunststoffhülse (Isolierkragen), nach DIN 46228-Teil 4, für feindrähtige Kabel, lötfrei, aus Kupfer (E-Cu), verzinnt, in Plastikschachtel

Cable end sleeves, insulated
(Wire end ferrule) with plastic sleeve (insulating collar), acc. to DIN 46228 Part 4, for fine-wire cables, solderless, made of copper (E-Cu), tinned, in plastic boxes



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Farbe Colour	Inhalt Content
COXT173100	5	4 035300 470556	1,0 mm²	rot / red	50 Stück / 50 Pieces
COXT173150	5	4 035300 470563	1,5 mm²	schwarz / black	50 Stück / 50 Pieces

Household scissors
Rustproof, stainless steel, ice-hardened, with advancing cut, two-component handles, for right and left-handed people

Haushaltschere
Edelstahl rostfrei, eisgehärtet, mit ziehendem Schnitt, Zwei-Komponentengriffe, für Rechts und Linkshänder geeignet

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COXT894200	3	4 035300 104444	200 mm

Household and sewing scissors
Forged, nickel-plated

Haushalt- und Nähschere
Geschmiedet, vernickelt

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COXT894171	5	4 035300 104499	170 mm

Universalmesser mit Trapezklinge
Zinkdruck-Kunststoff-Griff, Trapezklinge, Magazin mit 10 Trapezklingen, 2-fach verstellbar, Schnellfeststeller, automatischer Klingenwechsel, schwere Ausführung, Öse zum Aufhängen, für Trapezklingen, Ersatzklingen COXT897018, COXT897019, COXT897045

Utility knife with trapezoid blade
Zinc die-plastic handle, trapezoidal blade, magazine with 10 trapezoidal blades, 2-way adjustable, quick lock, automatic blade replacement, heavy design, eyelet for hanging, for trapezoidal blades, spare blades COXT897018, COXT897019, COXT897045



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT897340	6	4 035300 871728

Universalmesser mit Trapezklinge
Zinkdruck-Kunststoff-Griff, Trapezklinge, Magazin mit 5 Trapezklingen, 3-fach verstellbar, Schnellfeststeller, integrierter Schnurtrenner, Klingenwechsel ohne Werkzeug, Öse zum Aufhängen, für Trapezklingen, Ersatzklingen COXT897018, COXT897019, COXT897045

Utility knife with trapezoid blade
Zinc die-plastic handle, trapezoidal blade, magazine with 5 trapezoidal blades, 3-way adjustable, quick lock, integrated cord cutter, blade change without tools, eyelet for hanging, for trapezoidal blades, spare blades COXT897018, COXT897019, COXT897045



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT897320	6	4 035300 871711

Utility knife
Made of zinc, with light, with a trapezoidal blade, 10-way adjustable, fast-locking device, heavy-duty design, for trapezoidal blades and hook blades, spare blades COXT897018, COXT897019, COXT897026

Universalmesser
Aus Zink, mit Licht, mit einer Trapezklinge, 10-fach verstellbar, Schnellfeststeller, schwere Ausführung, für Trapez- und Hakenklingen, Ersatzklingen COXT897018, COXT897019, COXT897026

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT897006	12	4 035300 086177

Utility knife
Made of aluminium, with a trapezoidal blade, 10-way adjustable, fast locking device, for trapezoidal and hook blades, spare blades COXT897018, COXT897019, COXT897026

Universalmesser
Aus Aluminium, mit einer Trapezklinge, 10-fach verstellbar, Schnellfeststeller, für Trapez- und Hakenklingen, Ersatzklingen COXT897018, COXT897019, COXT897026

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT897005	12	4 035300 086160

Automatik-Universalmesser
Aus Zink, mit einer Trapezklinge, Unfallverhütung durch Rückholfeder, Klinge wird nach dem Schneidvorgang automatisch zurückgeführt, für Trapez- und Hakenklingen, integrierter Schnurtrenner, Ersatzklingen COXT897018, COXT897019, COXT897026

Automatic utility knife
Made of zinc, with a trapezoidal blade, accident prevention due to retaining spring, blade returns automatically after cutting process, for trapezoidal and hook blades, integrated string cutter, spare blades COXT897018, COXT897019, COXT897026



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT897010	12	4 035300 255399

Trapez-Klingen
Eisgehärtet, Härtegrad SK 7, 5 Stück im Spender

Trapezoid blades
Ice-hardened, degree of hardness SK 7, 5 pieces in dispenser

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content	Materialstärke Material thickness
COXT897019	12	4 035300 104567	5 Stück / 5 Pieces	0,65 mm

Trapez-Klingen
Eisgehärtet, Härtegrad SK 7, 5 Stück im Spender

Trapezoid blades
Ice-hardened, degree of hardness SK 7, 5 pieces in dispenser

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content	Materialstärke Material thickness
COXT897018	12	4 035300 104550	5 Stück / 5 Pieces	0,45 mm

Hook blades
Ice-hardened, degree of hardness SK 7, 5 pieces in dispenser

Haken-Klingen
Eisgehärtet, Härtegrad SK 7, 5 Stück im Spender

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content	Materialstärke Material thickness
COXT897026	12	4 035300 104574	5 Stück / 5 Pieces	0,50 mm

Utility knife with 9 mm break-off blade
Two-component plastic handle, 9 mm blade, metal guide, tray with 3 blades, automatic blade change, eyelet for hanging, for break-off blades, spare blade COXT897032

Universalmesser mit 9 mm Abbrechklinge
Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff, 9 mm Klingenbreite, Metallführung, Magazin mit 3 Klingen, automatischer Klingenwechsel, Öse zum Aufhängen, für Abbrechklingen, Ersatzklinge COXT897032



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT897101	12	4 035300 871636

Universalmesser
Kunststoffausführung mit Clip, Metallführung, Abbrechhilfe, 9 mm Klingenbreite, mit einer Klinge, für Abbrechklingen, Ersatzklinge COXT897032

Utility knife
Plastic design with clip, metal guide, break-off tool, 9 mm blade width, with one blade, for break-off blades, spare blade COXT897032

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT897009	12	4 035300 086207

Universalmesser
2 Messer, Metallausführung mit Clip, Abbrechhilfe, 9 mm Klingenbreite, jeweils mit einer Klinge, für Abbrechklingen, Ersatzklinge COXT897032

Utility knife
2 knives, metal design with clip, cutting aid, 9 mm blade width, each with one blade, for break-off blades, spare blade COXT897032

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
COXT897013	12	4 035300 104536	2 Stück / 2 Pieces

Break-off blade strip 9 mm
Ice-hardened, degree of hardness SK 7, 5 pieces in dispenser

Abbrech-Klingenstreifen 9 mm
Eisgehärtet, Härtegrad SK 7, 5 Stück im Spender

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
COXT897032	12	4 035300 104598	5 Stück / 5 Pieces

Utility knife with 18 mm break-off blade
With ergonomic zinc-plastic handle, 18 mm blade, with locking wheel for locking the blade, metal guide, sturdy design, spares tray with 6 blades, automatic blade change, for break-off blades and break-off hook blades, spare blades COXT897031, COXT897029

Universalmesser mit 18 mm Abbrechklinge
Mit ergonomischem Zinkdruck-Kunststoff-Griff, 18 mm Klingenbreite, mit Feststellrädchen zum Feststellen der Klinge, Metallführung, robust, Reservemagazin mit 6 Klingen, automatischer Klingenwechsel, für Abbrechklingen und Abbrech-Hakenklingen, Ersatzklingen COXT897031, COXT897029



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT897142	6	4 035300 871667

Universalmesser mit 18 mm Abbrechklinge
Zinkdruck-Kunststoff-Griff, 18 mm Klingenbreite, Metallführung, robust, mit einer Abbrechklinge, Reservemagazin, Abbrechhilfe, Öse zum Aufhängen, für Abbrechklingen und Abbrech-Hakenklingen,Ersatzklingen COXT897031, COXT897029

Utility knife with 18 mm break-off blade
Zinc die-plastic handle, 18 mm blade, metal guide, sturdy design, with a break-off blade, spares tray, cutting aid, eyelet for hanging, for break-off and break-off hook blades,
spare blades COXT897031, COXT897029



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT897141	6	4 035300 871650

Universalmesser
Mit ergonomischem Zwei-Komponenten-Metallgriff, 18 mm Klingenbreite, mit Feststell-/ Arretierrädchen, Metallführung, mit einer Abbrechklinge, für Abbrechklingen und Abbrech-Hakenklingen, Ersatzklingen COXT897031, COXT897029

Utility knife
With ergonomic two-component metal handle, 18 mm blade width, with small locking and interlocking wheel, metal guide, with a break-off blade, for break-off blades and break-off hook blades, spare blades COXT897031, COXT897029



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT897008	12	4 035300 229901

Utility knife
Two-component plastic handle, 18 mm blade width, metal guide, with a break-off blade, spares tray, for break-off blades and break-off hook blades, spare blades COXT897031, COXT897029

Universalmesser
Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff, 18 mm Klingenbreite, Metallführung, mit einer Abbrechklinge, Reservemagazin, für Abbrechklingen und Abbrech-Hakenklingen, Ersatzklingen COXT897031, COXT897029

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT897012	12	4 035300 104529

Utility knife
Two-component plastic handle, 18 mm blade width, metal guide, with small locking and interlocking wheel, break-off aid, for break-off blades and break-off hook blades, spare blades
COXT897031, COXT897029

Universalmesser
Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff, 18 mm Klingenbreite, Metallführung, mit Feststell-/ Arretierrädchen, Abbrechhilfe, für Abbrechklingen und Abbrech-Hakenklingen, Ersatzklingen COXT897031, COXT897029

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT897014	12	4 035300 736645

Universalmesser
Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff, mit Metallführung, Reservemagazin inklusive 3 Klingen, 18 mm Klingenbreite, für Abbrechklingen und Abbrech-Hakenklingen, Ersatzklingen COXT897031, COXT897029

Lieferung VE 30 im attraktiven Thekendisplay

Utility knife
Two-component plastic handle, metal guide, spares tray including 3 blades, 18 mm blade width, for break-off blades and break-off hook blades, spare blades COXT897031, COXT897029

Delivery 30 packaging units in an attractive counter display

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX897020	30	4 035300 740710

Abbrech-Klingenstreifen 18 mm
Eisgehärtet, Härtegrad SK 7, 5 Stück im Spender

Break-off blade strip 18 mm
Ice-hardened, degree of hardness SK 7, 5 pieces in dispenser

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
COXT897031	12	4 035300 104581	5 Stück / 5 Pieces

Abbrech-Hakenklingenstreifen
Eisgehärtet, Härtegrad SK 7, 5 Stück im Spender

Break-off hook blade strip
Ice-hardened, degree of hardness SK 7, 5 pieces in dispenser

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
COXT897029	12	4 035300 177981	5 Stück / 5 Pieces

Utility knife with 25 mm break-off blade
Two-component plastic handle, blade width 25 mm, with locking wheels for locking the blade, metal guide, magazine with 3 blades, automatic blade change, eyelet for hanging, for break-off blades, spare blade COXT897030

Universalmesser mit 25 mm Abbrechklinge
Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff, 25 mm Klingenbreite, mit Feststellrädchen zum Feststellen der Klinge, Metallführung, Magazin mit 3 Klingen, automatischer Klingenwechsel, Öse zum Aufhängen, für Abbrechklingen, Ersatzklinge COXT897030



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT897171	6	4 035300 871681

Utility knife
Two-component plastic handle, 25 mm blade width, for break-off blades, with small locking and interlocking wheel, metal guide, spare blade COXT897030

Universalmesser
Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff, 25 mm Klingenbreite, für Abbrechklingen, mit Feststell-/ Arretierrädchen, Metallführung, Ersatzklinge COXT897030

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT897017	12	4 035300 583034

Abbrech-Klingenstreifen 25 mm
Härtegrad SK 5, 10 Stück im Spender

Break-off blade strip 25 mm
Degree of hardness SK 5, 10 blades in a dispenser

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
COXT897030	12	4 035300 736638	10 Stück / 10 Pieces

Rollenmesser mit 28 mm Rundklinge
Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff, Klinge ø 28 mm, Öse zum Aufhängen, Ersatzklinge COXT897060

Roller cutter with 28 mm round blade
Two-component plastic handle, blade 28 mm diameter, eyelet for hanging, spare blade COXT897060

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT897511	12	4 035300 871766

Spare round knife
ø 28 mm, 5 pieces

Ersatzrundmesser
ø 28 mm, 5 Stück

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Inhalt Content
COXT897060	12	4 035300 542154	28 mm	5 Stück / 5 Pieces

Crafts knife
Made of plastic, equipped with 2 different blades, 2 of each, spare blade COXT897036

Bastlermesser
Aus Kunststoff, bestückt mit 2 verschiedenen Klingen à 2 Stück, Ersatzklinge COXT897036

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT897000	12	4 035300 104604

Ersatzklingen für Bastlermesser
Für COXT897000, 2x 6 Stück im Spender

Spare blades for crafts knife
For COXT897000, 2x 6 pieces in a dispenser

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
COXT897036	12	4 035300 749232	12 Stück / 12 Pieces

Schmiermittel / Gewindeschneiden
Lubricant / Tools for threading

Schmiermittel / Lubricant

Sicherheitsdatenblätter für Schmiermittel stellen wir auf Wunsch zur Verfügung!

Safety data sheets for lubricants are available on request!

Haushalt- und Feinmechaniköl
Harz- und säurefrei, für Näh- und Schreibmaschinen, Fahrräder, Rollschuhe, Kugellager, feinmechanische Messgeräte usw.

Household and precision toolmaker oil
Resin and acid-free, for sewing machines and typewriters, bicycles, roller skates, ball bearings, fine precision measuring instruments, etc.

MADE IN GERMANY

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Füllmenge Capacity	Produktsprachen Product languages
COX591100	10	4 035300 163014	100 ml	D, GB, F, NL, I

Lubricating and adhesive oil
Resin and acid-free, with graphite additive, adheres and doesn't wear off, especially suited for lawn mowers, shredders, milling machines, hose trolleys, etc. the lubricating efficiency is notably increased due to the use of graphite as solid lubricant.

Schmier- und Haftöl
Harz- und säurefrei, mit Graphit-Zusatz, haftet fest und läuft nicht ab, besonders geeignet für Rasenmäher, Häcksler, Fräsen, Schlauchwagen usw., durch den Festschmierstoff Graphit wird die Schmierleistung merklich erhöht

MADE IN GERMANY

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Füllmenge Capacity	Produktsprachen Product languages
COX591103	10	4 035300 163021	100 ml	D, GB, F, NL, I

Multi-function oil
Resin and acid-free, seeps under rust, water and dirt; lubricates, preserves and loosens, for locks, toys, office equipment, guns, gummed-up cylinder locks, etc.

Multi-Funktionsöl
Harz- und säurefrei, unterkriecht Rost, Wasser und Schmutz, schmiert, pflegt und löst, für Schlösser, Spielgeräte Büromaschinen, Waffen, verharzte Zylinderschlösser usw.

MADE IN GERMANY

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Füllmenge Capacity	Produktsprachen Product languages
COX591105	10	4 035300 390168	125 ml	D, GB, F, NL, I

Waffenöl
Harz- und säurefrei, wasserabweisend, reinigt, pflegt und konserviert Waffen aller Art

Oil for firearms
Resin and acid-free, water-repellent, cleans, maintains and preserves all types of firearms

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Füllmenge Capacity	Produktsprachen Product languages
COX591106	10	4 035300 163038	100 ml	D, GB, F, NL, I

Metallpflegemittel
Harz- und säurefrei, zum Reinigen und Pflegen von Edelstahl, Chromteilen, Kupfer, Messing, Silber, Glas und Kunststoff, bei starkem Schmutz auf Fliesen, Fenstern, Badewannen, bei stumpfem Lack usw., auf nassen Schwamm geben und mit kreisenden Bewegungen verreiben, (bei hartnäckigen Verschmutzungen auf Herdplatten, in Backöfen und Grillgeräten und bei Belägen auf Bügeleisen die Metallwaschpaste mit einem trockenen Lappen auftragen, einwirken lassen und mit feiner Stahlwolle nachreiben)

Metal preserving agent
Resin and acid-free, for cleaning and maintaining stainless steel, chrome-plated parts, copper, brass, silver, glass, and plastic materials, for heavy dirt on tiles, windows, bath tubs, dull varnish coats etc., apply with a wet sponge and wipe in rotating movements, (for stubborn deposits on stoves, in ovens and on grills and for deposits on irons, apply the metal cleansing paste with a dry cloth, leave it on and then wipe with fine steel wool)

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Füllmenge Capacity	Produktsprachen Product languages
COX591124	5	4 035300 163069	150 ml	D

Rust remover
For loosening rusted bolt joints, seeps into any corner and angle, preserves joints, hinges and slide points, effectively stops any squeaking and creaking, protects against corrosion

Rostlöser
Löst eingerostete Schraubverbindungen, kriecht in alle Ecken und Winkel, pflegt Gelenke, Scharniere und Gleitstellen, stoppt Quietschen und Knarren nachhaltig und schützt vor Korrosion

MADE IN GERMANY

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Füllmenge Capacity	Produktsprachen Product languages
COX591127	10	4 035300 232451	125 ml	D, GB, F, NL, I

Graphite, pure
Lubricant for car and cylinder locks, hinges, bolts, etc., for household and workshop, apply thin powder layer, stops squeaking and creaking, prevents locks from freezing

Graphit, naturrein
Schmiermittel für Auto- und Zylinderschlösser, Scharniere, Riegel usw., in Haushalt und Werkstatt, dünn aufstauben, stoppt Quietschen und Knarren nachhaltig, verhindert das Einfrieren von Schlössern

MADE IN GERMANY

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Füllmenge Capacity	Produktsprachen Product languages
COX591133	10	4 035300 163090	100 ml	D, GB, F, NL, I

Talkum
Die perfekte Gummipflege für Dichtungen, Manschetten usw., aufstäuben und evtl. leicht einreiben, nicht fettend, geruchlos, gibt keine Flecken

Talc
Perfect rubber care for all types of seals, sleeves, etc., apply thin layer and rub in gently if required, non-greasing, odourless, non-staining

MADE IN GERMANY

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Füllmenge Capacity	Produktsprachen Product languages
COX591136	10	4 035300 163106	100 ml	D, GB, F, NL, I

Gummipflegestift
Für Dichtungen am Auto, an Türen (z.B. Kühlschranktüren), verhindert Anfrieren, Ankleben und hält Gummi und Kunststoff elastisch, hält Reißverschlüsse, Vorhangschienen und Gleitschienen an Schubladen leichtgängig

Rubber care stick
For seals on cars, doors (e.g. freezer doors), prevents freezing and sticking and preserves the elasticity of rubber and plastic, keeps zippers, curtain rails and slide rails running smoothly

MADE IN GERMANY

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Füllmenge Capacity	Produktsprachen Product languages
COX591139	5	4 035300 232475	40 g	D, GB, F, NL, I

Vaseline
Resin and acid-free, rust prevention and protection of chrome surfaces, salt-water-resistant, preserves chrome and painted parts on bicycles, mopeds and cars, protects rubber seals, hinges, etc., ideal all-weather protection for metal and painted surfaces

Vaseline
Harz- und säurefrei, Chrom- und Rostschutz, salzwasserresistent, konserviert Chrom- und Lackteile am Fahrrad, Moped, Auto usw., pflegt Gummidichtungen, Scharniere usw., der ideale Allwetterschutz für Metall und Lack

MADE IN GERMANY

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Füllmenge Capacity	Produktsprachen Product languages
COX591142	5	4 035300 232482	50 ml	D, GB, F, NL, I

Drilling oil, cutting oil
Resin and acid-free coolant for drilling and thread cutting, use sparingly, apply oil directly to the work surface, reduces wear on drills and tap

Bohröl, Schneidöl
Harz- und säurefrei, als Kühlmittel beim Bohren und Gewindeschneiden, sparsam anwenden, direkt auf die Arbeitsfläche geben, schont Bohrer und Gewindeschneider

MADE IN GERMANY

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Füllmenge Capacity	Produktsprachen Product languages
COX591145	5	4 035300 232499	50 ml	D, GB, F, NL, I

Polfett
Harz- und säurefrei, Säureschutz, salzwasserresistent, Korrosionsschutz für Batteriepole, Kabelschuhe usw., auch für Aluminium geeignet

Pole grease
Resin and acid-free, protection against acids, salt-water-resistant, anti-corrosive agent for battery poles, cable lugs, etc., also suitable for aluminium

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Füllmenge Capacity	Produktsprachen Product languages
COX591148	5	4 035300 232505	50 ml	D, GB, F, NL, I

Kugellager-Abschmierfett
Harz- und säurefrei, hochdruckfest, konsistent, wasser- und temperaturbeständig von -30° C bis +120° C, für die Schmierung von Lagern und Gestängen usw.

Lubricating grease for ball bearings
Resin and acid-free, resistant to high pressure, consistent, resistant to water and temperatures from -30° C to +120°C, for the lubrication of bearings and linkages, etc.

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Füllmenge Capacity	Produktsprachen Product languages
COX591151	5	4 035300 232512	50 ml	D, GB, F, NL, I

Copper paste
Resin and acid-free, for application to component parts that are subjected to high temperatures, high pressures and corrosive influences, e.g.: disk brakes, brake cams, screw connection on exhaust pipes/clamps and bolts etc., temperature-resistant from -30°C to +1100°C

Kupferpaste
Harz- und säurefrei, zum Aufbringen auf Bauteile, die hohen Temperaturen, starken Drücken und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, z. B.: Scheibenbremsen, Bremsnocken, Verschraubung von Auspuffrohren/ -schellen und Bolzen etc., temperaturbeständig von -30°C bis +1100°C

MADE IN GERMANY

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Füllmenge Capacity	Produktsprachen Product languages
COX591140	5	4 035300 742578	50 g	D, GB, F, NL, I

Multi-purpose grease
Resin and acid-free, for lifetime lubrication in households, cars, workshops, for industrial machines, sports equipment, mechanical toys, etc., slide cap sidewards and remove, press gently to spray grease right on to the point of lubrication

Mehrzweckfett
Harz- und säurefrei, für die Dauerschmierung im Haushalt, am Auto, in der Werkstatt, für Industriemaschinen, Sportgeräte, mechanisches Spielzeug usw., Kappe zur Seite drücken und abnehmen, durch mäßigen Druck das Fett gezielt in die Schmierstelle spritzen

MADE IN GERMANY

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Füllmenge Capacity	Produktsprachen Product languages
COX591154	5	4 035300 232529	20 ml	D, GB, F, NL, I

Titanfett
Harz- und säurefrei, weiß für Haushalt- und Textilgeräte, Automechanik, Modellbau, Bürotechnik, Radrennsport usw., Kappe zur Seite drücken und abnehmen, durch mäßigen Druck das Fett gezielt in die Schmierstelle spritzen

Titanium grease
Resin and acid-free, white for household and textile appliances, car mechanics, model construction, office equipment, cycle racing, etc., slide cap sidewards and remove, press gently to spray grease right on to the point of lubrication

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Füllmenge Capacity	Produktsprachen Product languages
COX591157	5	4 035300 232536	20 ml	D, GB, F, NL, I

Handwaschpaste
Mit natürlichem Reibemittel auf Holzmehlbasis.
Hohe Reinigungskraft und pH-hautneutral. Verstopft keine Abflüsse.
Achtung: Verfalldatum beachten!
(ca. 24 Monate ab Herstellung)

Handwashing paste
With natural abrasives on a wood dust basis. High cleaning power and pH skin-neutral. Does not clog drains.
Attention: observe expiry date!
(approx. 24 months from date of manufacture)

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Füllmenge Capacity	Produktsprachen Product languages
COX592000	6	4 035300 015214	500 g	D, GB, F, NL, I

Lubricating oil, biodegradable
Free of mineral oil, for bicycles, roller skates, toys, hedge trimmers, sport boats, model construction, etc., for non-circulating lubrication out in the open

Schmieröl biologisch abbaubar
Mineralölfrei, für Fahrräder, Rollschuhe, Spielgeräte, Heckenscheren, Sportboote, Modellbau usw., zur Verlustschmierung in der freien Natur

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Füllmenge Capacity	Produktsprachen Product languages
COX591403	5	4 035300 232543	125 ml	D, GB, F, NL, I

Adhesive oil, biodegradable
Free of mineral oil, for chains, Bowden cables, saw chains, toys, hinges, etc.

Haftöl biologisch abbaubar
Mineralölfrei, für Ketten, Bowdenzüge, Sägeketten, Spielgeräte, Scharniere usw.

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Füllmenge Capacity	Produktsprachen Product languages
COX591405	5	4 035300 232550	125 ml	D, GB, F, NL, I

Mehrzweckfett biologisch abbaubar
Lithiumverseift, aus biologisch abbaubaren Pflanzenölen hergestellt, für die Verlustschmierung in der freien Natur, gut haftend, oxydationsbeständig und walkstabil, wasserbeständig mit gutem Korrosionsschutz. Gebrauchstemperaturbereich: -30°C bis +120°C

Multi-purpose grease, biodegradable
Lithium-saponified, made of biodegradable vegetable oils, for non-circulating lubrication out in the open, good adhesiveness, resistant to oxidation and squeeze-stable, water-resistant with good anti-corrosion properties, usage temperature range: -30°C to +120°C

MADE IN GERMANY

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Füllmenge Capacity	Produktsprachen Product languages
COX591411	4	4 035300 203376	250 ml	D, GB, F, NL, I

Measuring can
Made of polypropylene, transparent, resistant to oil and food, measuring scale with 10 ml graduations

Meßkanne
Aus Polypropylen, transparent, öl- und lebensmittelbeständig, mit Messskala um 10 ml steigend

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Füllmenge Capacity
COX591200	4	4 035300 164202	1000 ml

Measuring vessel
With funnel lid, made of polypropylene, red, resistant to oil and food, measuring scale with 50 ml ascending

Meßgefäß
Mit Trichterhaube, aus Polypropylen, rot, öl- und lebensmittelbeständig, mit Messskala um 50 ml steigend

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Füllmenge Capacity
COX591205	4	4 035300 164219	1000 ml

Mischbecher
120 ml, für Zweitakter

Mixing cup
120 ml, for two-strokes

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Füllmenge Capacity
COX591212	10	4 035300 869855	120 ml

Spritzflasche
Aus Polyethylen, natur-transparent, öl- und lebensmittel-beständig

Spray bottle
Made of polyethylene, naturally-transparent, resistant to oil and food

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Füllmenge Capacity
COX591210	4	4 035300 164226	500 ml

Oil can
Robust steel sheet tank, seamlessly drawn, varnished and fired, unscrewable metal spray pipe, reliable brass pressure pump with 2 steel-ball valves, easy to dismantle and clean

Ölspritzkanne
Stabiler Stahlblechbehälter, nahtlos gezogen, lackiert und eingebrannt, abschraubbares Metallspritzrohr, funktionssichere Messingdruckpumpe mit 2 Stahlkugelventilen, leicht zu zerlegen und zu reinigen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Füllmenge Capacity
COX591250	4	4 035300 164257	250 ml

Oil can
Made of hard polyethylene, transparent and punched tank for safe handling, upper screw connection piece made of oil-resistant plastic, reliable brass pressure pump with 2 ball valves, easily dismantled

Ölspritzkanne
Aus hartem Polyethylen, Behälter transparent und gekörnt für sicheren Griff, Verschraubungsoberteil aus öl-beständigem Kunststoff, funktionssichere Messingdruck-pumpe mit 2 Kugelventilen, leicht zerlegbar

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Füllmenge Capacity
COX591255	4	4 035300 164264	170 ml

Spray can
Made of soft polyethylene, transparent, telescopic brass pipe, manual-pressure operation, elastic, unbreakable, buckling and acid-resistant, handy and very popular design

Spritzkanne
Aus weichem Polyethylen, transparent, ausziehbares Messingrohr, handdruckbetätigt, elastisch, unzerbrechlich, knick- und säurefest, handliche und sehr beliebte Ausführung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Füllmenge Capacity
COX591257	4	4 035300 164271	150 ml

Universaltrichter
Mit Sieb und Faltenbalg aus Polyethylen, rot, ölbeständig, Auslaufende 20 mm Ø, auch zum Betanken von Katalysatorfahrzeugen geeignet

Universal funnel
With sieve and polyethylene bellows, red, resistant to oil, outlet 20 mm ø, also suited for filling up vehicles with catalytic converters

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX591215	4	4 035300 164233	200 mm

Trichter mit Sieb
Aus Polyethylen, rot, ölbeständig

Funnel with sieve
Made of polyethylene, red, oil-resistant

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX591216	10	4 035300 742721	168 mm

Funnel
Made of polyethylene, red, oil-resistant

Trichter
Aus Polyethylen, rot, ölbeständig

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX592150	12	4 035300 742523	150 mm

Funnels, 4-piece
Made of polyethylene, naturally-transparent, resistant to oil and food

Trichter, 4teilig
Aus Polyethylen, natur-transparent, öl- und lebensmittel-beständig

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Inhalt Content
COX591220	6	4 035300 164240	50, 80, 100, 120 mm	4 Stück / 4 Pieces

Handhebelfettpresse
Mit Hochdruck-Gummipanzerschlauch 300 mm, M10 x 1 und 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, mit Fettkartusche und losem Fett befüllbar

Lever action grease gun
With high-pressure armoured rubber hose of 300 mm, M10 x 1 and 4-jaw hydraulic clamping mouthpiece, can be filled with grease cartridge or loose grease

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Produktsprachen Product languages
COX591300	2	4 035300 164288	D, GB, F, NL, I

Hochdruck-Gummipanzerschlauch
300 mm, für Handhebelfettpresse COX591300

High-pressure reinforced rubber hose
300 mm, for hand-operated lever grease gun COX591300

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX591305	1	4 035300 236541	300 mm

Mehrzweckfett
Harz- und säurefrei, Schmierfett für alle normal beanspruchten Wälz- und Gleitlager, in Kartusche

Multi-purpose grease
Resin and acid-free, lubricating grease for all anti-friction and slide bearings under normal load, in cartridge

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Füllmenge Capacity	Produktsprachen Product languages
COX591310	10	4 035300 164295	400 g	D, GB, F, NL, I, E, P, CZ, SK, PL, SLO, FIN

High-pressure piston push-type grease gun
With tapered and all-purpose nozzle for lubricating nipples D, H +K

Hochdruck-Kolben-Stoßpresse
Mit Spitz- und Universalmundstück für Schmiernippel D, H +K

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Produktsprachen Product languages
COXT591400	3	4 035300 742677	D, GB

Multi-purpose grease
Lubricating grease for bearings, hinges etc.

Mehrzweckfett
Schmierfett für Lager, Scharniere usw.

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Füllmenge Capacity	Produktsprachen Product languages
COXT591410	5	4 035300 742684	50 g	D, GB, F, NL, I

Übersicht: Bohrergröße - Gewindegröße - Steigung
Overview: drill size - thread size - Pitch

Bohrergröße drill size	Gewindegröße thread size	Steigung pitch
2,5 mm	M 3	0,5 mm
3,3 mm	M 4	0,7 mm
4,2 mm	M 5	0,8 mm
5,0 mm	M 6	1,0 mm
6,8 mm	M 8	1,25 mm
8,5 mm	M 10	1,5 mm
10,2 mm	M 12	1,75 mm

Hand-Gewindebohrersatz HSS 3teilig nach DIN 352
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13. Satz bestehend aus:
Vorschneider: 1 Ring
Mittelschneider: 2 Ringe
Fertigschneider: ohne Ring

Set of HSS hand taps, 3 pieces acc. to DIN 352
For metric ISO thread according to DIN 13. The set consists of:
First tap: 1 ring,
Intermediate tap: 2 rings,
Final tap: without ring

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Steigung Pitch
COXT672325	5	4 035300 201617	M3	0,5 mm
COXT672433	5	4 035300 201624	M4	0,7 mm
COXT672542	5	4 035300 201631	M5	0,8 mm
COXT672650	5	4 035300 201648	M6	1,0 mm
COXT672868	5	4 035300 201655	M8	1,25 mm
COXT673085	3	4 035300 201662	M10	1,5 mm

HSS single-threading tap acc. to DIN 352 - hand tap
For metric ISO thread according to DIN 13

Einschnitt-Gewindebohrer HSS nach DIN 352 - Handgewindebohrer
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Steigung Pitch
COXT673325	5	4 035300 086887	M3	0,5 mm
COXT673433	5	4 035300 086894	M4	0,7 mm
COXT673542	5	4 035300 086900	M5	0,8 mm
COXT673650	5	4 035300 086917	M6	1,0 mm
COXT673868	5	4 035300 086924	M8	1,25 mm
COXT674085	5	4 035300 086931	M10	1,5 mm
COXT674212	5	4 035300 122189	M12	1,75 mm

Tap wrench
DIN 1814, adjustable for thread taps

Windeisen
DIN 1814, verstellbar für Gewindebohrer

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COXT674110	5	4 035300 015030	M3 - M12

Werkzeughalter
Verchromt mit umschaltbarer R - L - Knarre, für Gewindebohrer M3 - M10, Griff verstellbar, dadurch gut geeignet für Arbeiten auf engstem Raum

Tool holder
Chrome-plated with R-L change-over ratchet, for taps M3- M10, adjustable handle thus allowing work in very narrow spaces

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COXT674115	3	4 035300 255207	M 3 - M 10

Schneideisen HSS
Für metrisches ISO-Gewinde, inkl. Schneideisenführung

HSS threading die
For metric ISO thread, incl. round die guide

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Steigung Pitch
COXT675003	5	4 035300 086948	M3	0,5 mm
COXT675004	5	4 035300 086955	M4	0,7 mm
COXT675005	5	4 035300 086962	M5	0,8 mm
COXT675006	5	4 035300 086979	M6	1,0 mm
COXT675008	5	4 035300 086986	M8	1,25 mm
COXT675010	5	4 035300 086993	M10	1,5 mm
COXT675012	5	4 035300 122196	M12	1,75 mm

Threading die holder
DIN 225 for threading dies: M 3 to M 12, 25 x 9 mm

Schneideisenhalter
DIN 225 für Schneideisen: M3 bis M12, 25 x 9 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COXT675259	5	4 035300 015061	M 3 - M 12

HSS tap and die set, 20 pieces
Consisting of:
Cutting taps M3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Threading dies 25 x 9 mm M3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Tap wrench M3 - M12
Die holder 25 x 9
HSS twist drill 2.5 - 3.3 - 4.2 - 5.0 - 6.8 - 8.5 mm

HSS - Gewindeschneidsatz 20teilig
Bestehend aus:
Einschnittgewindebohrern M3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Schneideisen M3 - 4 - 5 - 6 - 8 – 10
Windeisen M3 - M 12
Schneideisenhalter 25 x 9
HSS Spiralbohrer 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX676014	1	4 035300 254859	M3 - M10

Thread cutting set, WS, 20 pieces
Consisting of:
Per 1x cutting tap
M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10 and M12
1x threading dies ø 25 x 9 mm
M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10 and M12
1x tap wrench M3 - M12,
1x cutting tap holder 25 x 9 mm

Gewindeschneidsatz, WS, 20-teilig
Bestehend aus:
Je 1x Einschnittgewindebohrer
M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10 und M12
Je 1x Schneideisen ø 25 x 9 mm
M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10 und M12
1x Windeisen M3 - M12,
1x Schneideisenhalter 25 x 9 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
CP676014	2	4 035300 830343	M3 - M12

Schlüssel / Schraubendreher
Wrenches / Screwdrivers


CONNEX
Schlüssel
Rollgabelschlüssel
Gabelschlüssel-Set
Gabelschlüssel-Set
Ringschlüssel-Set
Gabelschlüssel
Gabelringschlüssel
Ringschlüssel
Stiftschlüssel Sechskant
Knarrenschlüssel
Stiftschlüssel Torx
Abzieher


CONNEX
1/2"
3/8"
1/4"


CONNEX

Welcher Schraubenschlüssel für welche Schraube:
Which wrench for which bolt:

	DIN	ISO
M 3	5,5 mm	5,5 mm
M 4	7 mm	7 mm
M 5	8 mm	8 mm
M 6	10 mm	10 mm
M 8	13 mm	13 mm
M 10	17 mm	16 mm
M 12	19 mm	18 mm
M 14	22 mm	21 mm
M 16	24 mm	24 mm
M 18	27 mm	27 mm
M 20	30 mm	30 mm
M 22	32 mm	34 mm

Gabelschlüssel
Nach DIN 3110, ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Köpfe geschliffen

Open-end wrench
In accordance with DIN 3110, ISO 3318, of chromium-vanadium steel, matt chrome-plated, ground heads

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX510607	8	4 035300 011773	6 x 7 mm
COX510809	8	4 035300 011780	8 x 9 mm
COX511011	8	4 035300 011797	10 x 11 mm
COX511213	8	4 035300 011803	12 x 13 mm
COX511317	8	4 035300 011810	13 x 17 mm
COX511415	8	4 035300 011827	14 x 15 mm
COX511617	5	4 035300 011834	16 x 17 mm
COX511719	5	4 035300 011841	17 x 19 mm
COX511819	5	4 035300 011858	18 x 19 mm
COX512022	5	4 035300 011865	20 x 22 mm
COX512123	5	4 035300 011872	21 x 23 mm
COX512427	5	4 035300 011889	24 x 27 mm
COX512528	5	4 035300 709533	25 x 28 mm
COX513032	5	4 035300 011896	30 x 32 mm
COX513436	3	4 035300 681112	34 x 36 mm

Open-end wrench
Made of chromium-vanadium steel

Gabelschlüssel
Aus Chrom-Vanadium-Stahl

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
CPT510607	10	4 035300 831081	6 x 7 mm
CPT510809	10	4 035300 831098	8 x 9 mm
CPT511011	10	4 035300 831104	10 x 11 mm
CPT511213	10	4 035300 831111	12 x 13 mm
CPT511415	10	4 035300 831128	14 x 15 mm
CPT511617	10	4 035300 831135	16 x 17 mm
CPT511819	10	4 035300 831142	18 x 19 mm
CPT512022	8	4 035300 831159	20 x 22 mm
CPT512427	8	4 035300 831173	24 x 27 mm
CPT513032	8	4 035300 831180	30 x 32 mm

Open-end wrench set, 6 pieces
In accordance with DIN 3110, of chromium-vanadium steel, matt chrome-plated, in plastic holder

Gabelschlüsselsatz 6-teilig
Nach DIN 3110, aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, im Kunststoffhalter

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX513617	2	4 035300 889549	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 mm

Gabelschlüsselsatz 8-teilig
Nach DIN 3110, aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, im Kunststoffhalter

Open-end wrench set, 8 pieces
In accordance with DIN 3110, of chromium-vanadium steel, matt chrome-plated, in plastic holder

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX513622	2	4 035300 889556	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm

Ringschlüssel / Box wrench

HIGH-GRIP



- Direkte Kraftübertragung auf großflächigen Flanken der Sechskantschrauben
- Kein Abrunden der Ecken an den Sechskantschrauben
- Höheres Drehmoment gegenüber Standard-Schlüsseln erreichbar
- Minimierung des Abrutschens
- Mehr Sicherheit
- Auch alte verwitterte Schraubverbindungen lassen sich einfacher und schonender lösen

- Direct application of force on the large-sized flanks of hexagonal bolts
- No rounding effect on corners of hexagonal bolts
- Higher torque achievable in comparison with standard wrenches
- Minimised slippage
- More safety
- Even old an weathered bolted connections can be opened more easily and more gently

Ringschlüssel
Nach DIN 838, ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Köpfe geschliffen, gekröpft

Box wrench
In accordance with DIN 838, ISO 3318, of chromium-vanadium steel, matt chrome-plated, ground heads, bent

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX530607	8	4 035300 011902	6 x 7 mm
COX530809	8	4 035300 011919	8 x 9 mm
COX531011	8	4 035300 011926	10 x 11 mm
COX531213	8	4 035300 011933	12 x 13 mm
COX531317	8	4 035300 011940	13 x 17 mm
COX531415	8	4 035300 011957	14 x 15 mm
COX531617	5	4 035300 011964	16 x 17 mm
COX531719	5	4 035300 011971	17 x 19 mm
COX531819	5	4 035300 011988	18 x 19 mm
COX532022	5	4 035300 011995	20 x 22 mm
COX532123	5	4 035300 012008	21 x 23 mm
COX532427	5	4 035300 012015	24 x 27 mm
COX533032	3	4 035300 012022	30 x 32 mm

Box wrench
Made of chromium-vanadium steel

Ringschlüssel
Aus Chrom-Vanadium-Stahl

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
CPT530607	8	4 035300 831210	6 x 7 mm
CPT530809	8	4 035300 831227	8 x 9 mm
CPT531011	8	4 035300 831234	10 x 11 mm
CPT531213	8	4 035300 831241	12 x 13 mm
CPT531415	8	4 035300 831258	14 x 15 mm
CPT531617	6	4 035300 831265	16 x 17 mm
CPT531819	6	4 035300 831272	18 x 19 mm
CPT532022	4	4 035300 831289	20 x 22 mm
CPT532123	4	4 035300 831296	21 x 23 mm
CPT532427	4	4 035300 831302	24 x 27 mm

Set of box wrenches, 6 pieces
In accordance with DIN 838, of chromium-vanadium steel, matt chrome-plated, bent, in plastic holder

Ringschlüsselsatz 6-teilig
Nach DIN 838, aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, gekröpft, im Kunststoffhalter

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX533617	2	4 035300 889563	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 mm

Ringschlüsselsatz 8-teilig
Nach DIN 838, aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, gekröpft, im Kunststoffhalter

Set of box wrenches, 8 pieces
In accordance with DIN 838, of chromium-vanadium steel, matt chrome-plated, bent, in plastic holder

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX533622	2	4 035300 889570	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm

Combination wrench, 15° angled
In accordance with DIN 3113-A, of chromium-vanadium steel, matt chrome-plated

Gabel-Ringschlüssel 15° abgewinkelt
Nach DIN 3113-A, aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX539006	8	4 035300 537525	6 mm
COX539007	8	4 035300 537532	7 mm
COX539008	8	4 035300 537549	8 mm
COX539009	8	4 035300 537556	9 mm
COX539010	8	4 035300 537563	10 mm
COX539011	8	4 035300 537570	11 mm
COX539012	8	4 035300 537587	12 mm
COX539013	8	4 035300 537594	13 mm
COX539014	5	4 035300 537600	14 mm
COX539015	5	4 035300 537617	15 mm
COX539016	5	4 035300 537624	16 mm
COX539017	5	4 035300 537631	17 mm
COX539018	5	4 035300 537648	18 mm
COX539019	5	4 035300 537655	19 mm
COX539020	5	4 035300 537662	20 mm
COX539021	5	4 035300 537679	21 mm
COX539022	5	4 035300 537686	22 mm
COX539024	3	4 035300 645930	24 mm
COX539027	3	4 035300 645947	27 mm
COX539030	3	4 035300 645954	30 mm
COX539032	3	4 035300 645961	32 mm

Gabelringschlüssel
Aus Chrom-Vanadium-Stahl

Combination wrench
Made of chromium-vanadium steel

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
CPT539006	10	4 035300 831340	6 mm
CPT539007	10	4 035300 831357	7 mm
CPT539008	10	4 035300 831364	8 mm
CPT539009	10	4 035300 831371	9 mm
CPT539010	10	4 035300 831388	10 mm
CPT539011	10	4 035300 831395	11 mm
CPT539012	10	4 035300 831401	12 mm
CPT539013	10	4 035300 831418	13 mm
CPT539014	10	4 035300 831425	14 mm
CPT539015	10	4 035300 831432	15 mm
CPT539016	10	4 035300 831449	16 mm
CPT539017	10	4 035300 831456	17 mm
CPT539018	10	4 035300 831463	18 mm
CPT539019	10	4 035300 831470	19 mm
CPT539021	8	4 035300 831494	21 mm
CPT539022	8	4 035300 831500	22 mm
CPT539024	5	4 035300 831517	24 mm
CPT539027	5	4 035300 831524	27 mm
CPT539030	5	4 035300 831531	30 mm
CPT539032	5	4 035300 831548	32 mm

Set of combination-wrenches, 6 pieces
In accordance with DIN 3113-A, of chromium-vanadium steel, matt chrome-plated, 15° angle, in plastic holder, size: 6, 7, 8, 10, 13, 17 mm

Gabelringschlüsselsatz 6-teilig
Nach DIN 3113-A, aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, 15° abgewinkelt, im Kunststoffhalter, Größe: 6, 7, 8, 10, 13, 17 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX539606	2	4 035300 889587	6, 7, 8, 10, 13, 17 mm

Set of combination-wrenches, 8 pieces
In accordance with DIN 3113-A, of chromium-vanadium steel, matt chrome-plated, 15° angle, in plastic holder size: 6, 7, 8, 10, 13, 17, 19, 22 mm

Gabelringschlüsselsatz 8-teilig
Nach DIN 3113-A, aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, 15° abgewinkelt, im Kunststoffhalter Größe: 6, 7, 8, 10, 13, 17, 19, 22 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX539608	2	4 035300 889594	6, 7, 8, 10, 13, 17, 19, 22 mm

Gabelringschlüsselsatz 12-teilig
Nach DIN 3113-A, aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, 15° abgewinkelt, im Kunststoffhalter, Größe: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22 mm

Set of combination-wrenches, 12 pieces
In accordance with DIN 3113-A, of chromium-vanadium steel, matt chrome-plated, 15° angle, in plastic holder, size 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX539612	2	4 035300 889600	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22 mm

Knarren-Gabelringschlüssel
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Köpfe geschliffen, abgewinkelt, Antrieb über 72 Zähne auf 360°, kurzes Nachfassen ab 5°, komfortable Einhand-Umstellung

Ratchet combination wrench
Made of chrome vanadium steel, matt chromium-plated, milled heads, angled, drive via 72 teeth to 360°, short follow-up action from 5°, convenient single-hand change-over



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX541010	4	4 035300 649266	10 mm
COX541013	4	4 035300 649273	13 mm
COX541017	4	4 035300 649280	17 mm
COX541019	4	4 035300 649297	19 mm

Ratchet box wrench
angled, with switch for clockwise and anti-clockwise rotation

Knarren-Ringschlüssel
abgewinkelt, mit Umsteller für Rechts- und Linkslauf

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX537607	5	4 035300 577965	6 x 7 mm
COX537809	5	4 035300 577972	8 x 9 mm
COX538011	5	4 035300 577989	10 x 11 mm
COX538213	5	4 035300 577996	12 x 13 mm
COX538415	5	4 035300 578009	14 x 15 mm
COX538719	5	4 035300 578016	17 x 19 mm

Steckschraubendreher mit T-Griff
Zwei-Komponentengriff, mit Loch zum Aufhängen, ergonomische Griffform, Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt

Socket screwdriver with T-handle
Two-component handle, with hole for hanging, ergonomically-shaped handle, blade made of high-grade chrome-vanadium steel, matt chrome-plated



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX583006	5	4 035300 562244	6 mm
COX583007	5	4 035300 562251	7 mm
COX583008	5	4 035300 562268	8 mm
COX583010	5	4 035300 242504	10 mm
COX583013	5	4 035300 242511	13 mm

Rohrsteckschlüssel
Nach DIN 896, aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, vernickelt

Pipe socket wrench
In accordance with DIN 896, made of chromium-vanadium steel, hardened, nickel-plated

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX584607	8	4 035300 012473	6 x 7 mm
COX584809	8	4 035300 012480	8 x 9 mm
COX585011	8	4 035300 012497	10 x 11 mm
COX585013	8	4 035300 012503	12 x 13 mm
COX585015	8	4 035300 012510	14 x 15 mm
COX585018	5	4 035300 012534	16 x 17 mm
COX585019	5	4 035300 012541	17 x 19 mm
COX585020	5	4 035300 012558	18 x 19 mm
COX585022	3	4 035300 012565	20 x 22 mm

Pipe box wrench
Carbon steel C45, fully hardened, polished and chrome-plated

Pfeiffenkopfschlüssel
Carbonstahl C45, durchgehärtet, poliert und verchromt

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
CPT568008	8	4 035300 828999	8 mm
CPT568010	8	4 035300 829019	10 mm
CPT568013	8	4 035300 829040	13 mm
CPT568017	6	4 035300 829088	17 mm

Socket wrench for spark plugs
With cardan joint, plastic-covered T-handle

Zündkerzenschlüssel
Mit kardangelenk kunststoffüberzogenem T-Griff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX586016	5	4 035300 242559	16 mm
COX586021	5	4 035300 012572	21 mm

4-way lug wrench
Carbon steel, matt surface, 17 x 19 x 21 x 23 mm, 400 x 400 mm

Kreuzschlüssel
Kohlenstoffstahl, matte Oberfläche, 17 x 19 x 21 x 23 mm, 400 x 400 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX587110	3	4 035300 741113	400 mm

Rollgabelschlüssel
Mit TPR-Griff, vernickelt, poliert

Adjustable wrench
With TPR handle, nickel-plated, polished

150 mm = 10 mm
200 mm = 13 mm
250 mm = 17 mm
300 mm = 17 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX550106	6	4 035300 634415	150 mm
COX550108	6	4 035300 634422	200 mm
COX550110	6	4 035300 634439	250 mm
COX550112	6	4 035300 634446	300 mm

Rollgabelschlüssel
Gesenk-geschmiedet, verchromt, poliert

Adjustable wrench
Drop-forged, chrome-plated, polished

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
CP550106	6	4 035300 831777	150 mm
CP550108	6	4 035300 831784	200 mm
CP550110	6	4 035300 831791	250 mm
CP550112	6	4 035300 831807	300 mm

Three-arm stripper
Sturdy design for high stress; the hooks press firmly against the part to be pulled off due to the lever action which is applied when pulling off; perfectly suited for pulling off ball bearings, gears, belt pulleys, etc; clamping width: 80 - max. 100 mm, clamping depth: 80 mm

Dreiarm Abzieher
Kräftige Ausführung für hohe Beanspruchung, die Haken pressen sich beim Abziehen durch die Hebelwirkung fest an das abzuziehende Teil, eignet sich bestens zum Abziehen von Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben usw. Spannbreite: 80 - max. 100 mm Spanntiefe: 80 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COXT588003	2	4 035300 347858	100 x 80 mm

Two-arm stripper
Sturdy design for high stress; the hooks press firmly against the part to be pulled off due to the lever action which is applied when pulling off; perfectly suited for pulling off ball bearings, gears, belt pulleys, etc; clamping width: 80 - max. 100 mm, clamping depth: 80 mm

Zweiarm Abzieher
Kräftige Ausführung für hohe Beanspruchung, die Haken pressen sich beim Abziehen durch die Hebelwirkung fest an das abzuziehende Teil, eignet sich bestens zum Abziehen von Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben usw. Spannbreite: 80 - max. 100 mm Spanntiefe: 80 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COXT588000	2	4 035300 242368	100 x 80 mm

Muttersprengsatz, 2-teilig
Zum Entfernen von festsitzenden Muttern,
Gr. 2 - 12 mm - 16 mm,
Gr. 3 - 16 mm - 22 mm

Nut set, 2 pieces
For removing tight nuts,
Size 2 - ø 12 - 16 mm,
Size 3 - ø 16 - 22 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
CPT589003	5	4 035300 830084	Gr. 2 = 12 - 16 mm Ø und Gr. 3 = 16 - 22 mm Ø

Hexagon screwdriver with T-handle
Two-component handle, with hole for hanging, ergonomically-shaped handle, two hexagonal blades made of high-grade chrome-vanadium steel, matt chrome-plated, with burnished tip

Sechskant-Schraubendreher mit T-Griff
Zwei-Komponentengriff, mit Loch zum Aufhängen, ergonomische Griffform, zwei sechskant Klingen aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Spitze brüniert

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size
COX582002	5	4 035300 742332	125 mm	2,5 mm
COX582003	5	4 035300 722181	125 mm	3 mm
COX582004	5	4 035300 722198	125 mm	4 mm
COX582005	5	4 035300 722204	150 mm	5 mm
COX582006	5	4 035300 242436	150 mm	6 mm
COX582008	5	4 035300 242771	175 mm	8 mm

Pin spanner, long spherical ball head
Hexagon, according to ISO 2936L, made of chrome vanadium steel, chromed-plated

Stiftschlüssel lang mit Kugelkopf
Sechskant, nach ISO 2936L, aus Chrom-Vanadium-Stahl, chromatisiert

MADE IN GERMANY

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COXT555215	10	4 035300 742219	1,5 mm

Stiftschlüssel
Sechskant, nach ISO 2936, aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl (59 Cr-Mo-V4), chromatisiert

Pin spanner
Hexagon, according to ISO 2936, made of chromium-molybdenum-vanadium steel (59 Cr-Mo-V4), chrome-plated

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COXT555015	10	4 035300 886142	1,5 mm
COXT555020	10	4 035300 012619	2 mm
COXT555025	10	4 035300 012626	2,5 mm
COXT555030	10	4 035300 012633	3 mm
COXT555040	10	4 035300 012640	4 mm
COXT555050	10	4 035300 012657	5 mm
COXT555055	10	4 035300 886159	5,5 mm
COXT555060	10	4 035300 012664	6 mm
COXT555070	10	4 035300 012671	7 mm
COXT555080	10	4 035300 012688	8 mm
COXT555100	10	4 035300 012695	10 mm
COXT555120	10	4 035300 012701	12 mm

Pin spanner set, long with spherical head, 9 pieces
Hexagon, made of chromium-molybdenum-vanadium steel (59 Cr-Mo-V4), chrome-plated, in a practical holder, ISO 911

Stiftschlüsselsatz, lang mit Kugelkopf, 9-teilig
Sechskant, aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl (59 Cr-Mo-V4), chromatisiert, im praktischen Halter, DIN 911

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Inhalt Content
COXT560315	4	4 035300 450398	1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm	9 Stück / 9 Pieces

Pin spanner set with spherical head, 7 pieces
Hexagon, made of chromium-molybdenum-vanadium steel (59 Cr-Mo-V4), steel-grey wrench, in foldable holder, ISO 2936

Stiftschlüsselsatz mit Kugelkopf, 7teilig
Sechskant, aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl (59 Cr-Mo-V4), Schlüssel stahlgrau, im Klapphalter, ISO 2936

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Inhalt Content
COXT560318	4	4 035300 242474	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	7 Stück / 7 Pieces

Stiftschlüsselsatz, 6-teilig
Sechskant, aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl (59 Cr-Mo-V4), Schlüssel chromatisiert, im Klapphalter, ISO 2936

Pin spanner set, 6 pieces
Hexagon, made of chromium-molybdenum-vanadium steel (59 Cr-Mo-V4), chrome-plated wrench, in foldable holder, ISO 2936

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Inhalt Content
COXT560208	4	4 035300 012718	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	6 Stück / 6 Pieces

Stiftschlüsselsatz, 8-teilig
Sechskant, aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl (59 Cr-Mo-V4), Schlüssel chromatisiert, in Kunststoffbox, ISO 2936

Pin spanner set, 8 pieces
Hexagon, made of chromium-molybdenum-vanadium steel (59 Cr-Mo-V4), chrome-plated wrench, in plastic box, ISO 2936

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Inhalt Content
COX560209	5	4 035300 128297	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	8 Stück / 8 Pieces

Pin spanner set, 8 pieces
Hexagon, made of chromium-molybdenum-vanadium steel (59 Cr-Mo-V4), chrome-plated, on ring, ISO 2936

Stiftschlüssel-Satz, 8-teilig
Sechskant, aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl (59 Cr-Mo-V4), chromatisiert, am Ring, ISO 2936

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Inhalt Content
COXT560210	4	4 035300 012725	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	8 Stück / 8 Pieces

Allen key set, 8 pieces
C60 steel, on ring

Stiftschlüsselsatz, Sechskant, 8-teilig
Aus C60 Stahl, am Ring

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Inhalt Content
CPT560210	8	4 035300 830077	2 - 10 mm	8 Stück / 8 Pieces

Stiftschlüsselsatz mit Kugelkopf, 7-teilig
Mit Halter

Pin spanner set with spherical head, 7 pieces
With holder

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Inhalt Content
CPT560217	8	4 035300 829125	2,5 - 10 mm	7 Stück / 7 Pieces

TORX®-Stiftschlüssel
Aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl (59 Cr-Mo-V 4), Oberfläche stahlgrau

TORX® pin spanner
Made of chromium-molybdenum-vanadium steel (59 Cr-Mo-V4), steel-grey surface

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COXT557010	10	4 035300 242375	TX 10
COXT557015	10	4 035300 242382	TX 15
COXT557020	10	4 035300 242399	TX 20
COXT557025	10	4 035300 242405	TX 25
COXT557027	10	4 035300 242412	TX 27
COXT557030	10	4 035300 242429	TX 30

Set of TORX® pin spanners, 8 pieces
Made of chromium-molybdenum-vanadium steel (59 Cr-Mo-V4), in foldable holder, steel-grey wrench

TORX®-Stiftschlüsselsatz, 8teilig
Aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl (59 Cr-Mo-V4), im Klapphalter, Schlüssel stahlgrau

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Inhalt Content
COXT560218	4	4 035300 242481	TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	8 Stück / 8 Pieces

Pin spanner set TX, 8 pieces
Made of chromium-vanadium-steel, fully hardened, with key ring, Size:
TX9 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40

Stiftschlüsselsatz, TX, 8-teilig
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehärtet, mit Schlüsselring,
Größe:
TX9 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Inhalt Content
CPT560220	8	4 035300 829132	TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	8 Stück / 8 Pieces

Werkzeugkoffer Profi, 41-teilig
Steckschlüsseleinsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl
1 Knarre 1/2“, 45 Zähne, mit Einhand-Umschaltung, Schnellauswurf und 2-Komponetengriff
10 Steckschlüsseleinsätze 1/2“
Gr. 10-11-13-14-15-16-17-19-22- 24 mm
1 Steckschlüsseleinsatz 1/2“ für Zündkerzen 16 mm
1 Steckschlüsseleinsatz 1/2“ für Zündkerzen 21 mm
1 Verlängerung 1/2“ x 125 mm
1 Verlängerung 1/2“ x 250 mm
1 Adapter 1/2“ Vierkant innen auf 3/8“ Vierkant außen, mit Verlängerung 1/2“ auch als T-Gleitgriff verwendbar
1 Kardangelenk mit Innen- und Außenvierkant 1/2“
12 Gabelringschlüssel
Gr. 6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm, 15° abgewinkelt, nach DIN 3113-A
1 Stiftschlüsselsatz Sechskant, Gr. 2,5-3-4-5-6-8 mm, chromatisiert, im Klapphalter
1 Kombizange 180 mm, nach ISO5746, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, mit 2-Komponentengriff
1 Wasserpumpenzange 240 mm, aus CrV-Stahl, 7fach verstellbares Gelenk, 2-Komponentengriffe mit Abgleitschutz
1 Sicherheits-Schlosserhammer 300 g, nach DIN1041, mit Eschenholzstiel, ergonomische Griffform
1 Rollgabelschlüssel 10“ mit Kunststoffgriff, verchromt, poliert
4 Super-Profi-Schraubendreher, mit Sechskantansatz, Klinge aus CrV-Spezialstahl, brünierte Spitze, mit ergonomisch geformten 2-Komponentengriff, Gr. 5,5 x 100 mm - 8,0 x 150 mm - PH1 x 80 mm - PH2 x 100 mm
2 Vergaser-Schraubendreher 4,0 x 25 mm + PH1 x 25 mm, Klinge aus CrV-Spezialstahl, brünierte Spitze
1 Spannungsprüfer EURO 150 mm VDE, CE, für Spannungsbereich von 125 bis 250 Volt

Professional toolbox, 41 pieces
Socket wrench inserts made of chrome vanadium steel
1 ratchet 1/2“, 45 teeth, with single-hand change-over, quick-acting ejector and 2-component handle
10 socket wrench inserts 1/2“,
sizes 10-11-13-14-15-16-17-19-22-24 mm
1 socket wrench insert 1/2“ for 16 mm spark plugs
1 socket wrench insert 1/2“ for 21 mm spark plugs
1 extension 1/2“ x 125 mm
1 extension 1/2“ x 250 mm
1 adapter with 1/2“ internal square to 3/8“ external square, with 1/2“ extension also usable as T-sliding handle
1 cardan joint with 1/2“ internal and external square
12 open end and ring spanners,
sizes 6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm, 15° angle, in accordance with DIN 3113-A
1 set of Allen wrenches, sizes 2.5-3-4-5-6-8 mm, chrome-plated, in folding holder
1 combination pliers 180 mm, in accordance with ISO 5746, cutting edges additionally inductive-hardened in addition, with 2-component handle
1 water pump pliers 240 mm, made of CV steel, 7-fold adjustable joint, 2 component handles with anti-slip protection
1 safety machinist‘s hammer 300g, in accordance with DIN 1041, with ash handle, ergonomic handle design
1 adjustable wrench 10“ with plastic handle, chrome-plated, polished
4 super professional screwdrivers, with hexagon head socket,blade made of CrV special steel, burnished tip, with ergonomically shaped 2-component handle, sizes 5.5 x 100 mm, 8.0 x 150 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm
2 carburettor screwdrivers 4.0 x 25 mm + PH1 x 25 mm, blade made of CrV special steel, burnished tip
1 voltage tester EURO 150 mm VDE, CE, for voltage range from 125 to 250 V

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COX566041	1	4 035300 651337	1/2"

Toolbox with 116 parts
Robust case made of aluminium, high functionality, easy tool storage thanks to pre-printed contours, easy to carry, everything at hand - every tool has its place, arranged clearly, for the professional and DIY enthusiast
Contents:
1 Radio and telephone pliers 200 mm (VPA/GS)
1 Wire cutter 160 mm (VPA/GS)
1 Combination pliers 180 mm (VPA/GS)
1 Water pump pliers 240 mm (VPA/GS)
1 Voltage tester 120 - 250 V
4 Screwdrivers (VPA/GS): 5 x 100 mm, 6.5 x 125 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm
9 Hexagonal spanner (VPA/GS), sizes 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
8 Open-end wrench (VPA/GS), sizes 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm
1 Universal cutter with break-off blade 18 mm, 2-component handle (VPA/GS)
5 Break-off blades 18 mm in dispenser, for universal cutter
1 Hacksaw 150 mm, saw blade with 24 teeth (VPA/GS)
6 Spare blades 150 mm for hacksaw (VPA/GS)
1 Universal magnetic holder with quick-changing chuck 1/4“ (VPA/GS)
3 Slotted screw bits 1/4“, sizes 5-6-7 mm (VPA/GS)
3 Cross recess screw bits 1/4“, sizes 1-2-3 (VPA/GS)
3 Screw bits 1/4“ Pozidriv, sizes 1-2-3 (VPA/GS)
3 Screw bits 1/4“ hexagon, sizes 5-5.5-6 mm (VPA/GS)
4 Screw bits 1/4“ TX, sizes 20-25-27-30 (VPA/GS)
1 Adjustable wrench 250 mm, with 2-component handle
1 Screwdriver with magnetic holder for screw bits, with 2-component handle (VPA/GS)
1 Reversible ratchet 3/8“, 72 teeth, with 2-component handle (VPA/GS)
8 Inserts for socket wrench 1/4“ (VPA/GS) sizes 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9 mm
9 Inserts for socket wrench 3/8“ (VPA/GS) sizes 10-11-12-13-14-15-17-18-19 mm
2 Extensions 3/8“ 75 mm, 150 mm (VPA/GS)
1 Insert for spark plugs 3/8“ 21 mm (VPA/GS)
1 Adapter 1/4“ (VPA/GS)
1 Adapter 3/8“ to 1/4“ (VPA/GS)
1 Machinist hammer 300 g, fibreglass handle (VPA/GS)
1 Measuring tape 5 m
1 Plug-in handle 1/4“ (VPA/GS)
In a separate storage box (VPA/GS):
1 Screw handle
1 Bit holder 105 mm, magnetic, with 4 mm hexagonal shaft
9 Precision screw bits 1/4“ TX, sizes 4-5-6-7-8-9-10-15-20
7 Slotted precision screw bits 1/4“, sizes 1-1.5-2.2-2.5-3-3.5-4 mm
4 Cross recess precision screw bits 1/4“, sizes 000-00-0-1
2 Precision screw bits 1/4“ Pozidriv, sizes 0-1
8 Precision screw bits 1/4“ hexagon, sizes 0.7-0.9-1.3-1.5-2.0-2.5-3-4 mm

Werkzeugkoffer 116-teilig
Robuster Koffer aus Aluminium, hohe Funktionalität, einfaches zurücklegen des Werkzeuges durch vorgedruckte Konturen, praktisch zum Mitnehmen für Unterwegs, alles Griffbereit - jedes Werkzeug hat seinen festen Platz, übersichtlich angeordnet, für den Profi und Heimwerker
Inhalt:
1 Radio- und Telefonzange 200 mm (VPA/ GS)
1 Seitenschneider 160 mm (VPA/ GS)
1 Kombizange 180 mm (VPA/ GS)
1 Wasserpumpenzange 240 mm (VPA/ GS)
1 Spannungsprüfer 120 - 250 V
4 Schraubendreher (VPA/ GS): 5 x 100 mm, 6,5 x 125 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm
9 Sechskantschlüssel (VPA/ GS) 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
8 Gabelschlüssel (VPA/ GS) Gr.: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm
1 Universalmesser mit Abbrechklinge 18 mm, 2-Komponentengriff (VPA/ GS)
5 Abbrechklingen 18 mm im Spender, für Universalmesser
1 Bastlersäge 150 mm, Sägeblatt 24er Zahnung (VPA/ GS)
6 Ersatzsägeblätter 150 mm für Bastlersäge (VPA/ GS)
1 Universal-Magnethalter mit Schnellwechselfutter 1/4“ (VPA/ GS)
3 Schraubeinsätze 1/4“ Schlitz Gr. 5-6-7 mm (VPA/ GS)
3 Schraubeinsätze 1/4“ Kreuzschlitz Gr. 1-2-3 (VPA/ GS)
3 Schraubeinsätze 1/4“ Pozidriv Gr. 1-2-3 (VPA/ GS)
3 Schraubeinsätze 1/4“ Sechskant Gr. 5-5,5-6 mm (VPA/ GS)
4 Schraubeinsätze 1/4“ TX Gr. 20-25-27-30 (VPA/ GS)
1 Rollgabelschlüssel 250 mm, mit 2-Komponentengriff (VPA/ GS)
1 Magnethalter-Schraubendreher für Schraubeinsätze, mit 2-Komponentengriff (VPA/ GS)
1 Umschaltknarre 3/8“, 72 Zähne, mit 2-Komponentengriff (VPA/ GS)
8 Steckschlüsseleinsätze 1/4“ (VPA/ GS) Gr. 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9 mm
9 Steckschlüsseleinsätze 3/8“ (VPA/ GS) Gr. 10-11-12-13-14-15-17-18-19 mm
2 Verlängerungen 3/8“ 75 mm, 150 mm (VPA/ GS)
1 Zündkerzeneinsatz 3/8“ 21 mm (VPA/ GS)
1 Adapter 1/4“ (VPA/ GS)
1 Adapter 3/8“ auf 1/4“ (VPA/ GS)
1 Schlosserhammer 300 g, Glasfaserstiel (VPA/ GS)
1 Maßband 5 m
1 Steckgriff 1/4“ (VPA/ GS)
In einer extra Aufbewahrungsbox (VPA/ GS):
1 Schraubgriff
1 Bithalter 105 mm, magnetisch, mit 4 mm Sechskantschaft
9 Präzisions-Schraubeinsätze 1/4“ TX Gr. 4-5-6-7-8-9-10-15-20
7 Präzisions-Schraubeinsätze 1/4“ Schlitz Gr. 1-1,5-2,2-2,5-3-3,5-4 mm
4 Präzisions-Schraubeinsätze 1/4“ Kreuzschlitz Gr. 000-00-0-1
2 Präzisions-Schraubeinsätze 1/4“ Pozidriv Gr. 0-1
8 Präzisions-Schraubeinsätze 1/4“ Sechskant Gr. 0,7-0,9-1,3-1,5-2,0-2,5-3-4 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX566116	2	4 035300 891573

Werkzeugkoffer 60-teilig
1 Kombizange 160 mm
1 Seitenschneider 160 mm
1 Wasserpumpenzange 250 mm
1 Schlosserhammer 300 g
1 Maßband 3 m
1 Spannungsprüfer
6 Schraubendreher isoliert:
PH0 x75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 100 mm,
0,8 x 4 x 100 mm, 1 x 5,5 x 125 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm
2 Feinmechaniker-Schraubendreher
Gr. Schlitz 3 x 75 mm, PH0 x 75 mm
1 Handtacker
1 Rollgabelschlüssel 200 mm
1 Bit-Schraubendreher mit Ratschenfunktion
9 Steckschlüsseleinsätze 1/4“
Gr. 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
5 Schraubeinsätze 1/4“ Schlitz
Gr. 3-4-5-6-7 mm
6 Schraubeinsätze 1/4“ Sechskant
Gr. 2-3-4-5-5,5-6 mm
3 Schraubeinsätze 1/4“ Pozidriv
Gr. 1-2-3
3 Schraubeinsätze 1/4“ Kreuzschlitz
Gr. 1-2-3
6 Schraubeinsätze 1/4“ TX
Gr. 10-15-20-25-30-40
1 Steckschlüsseladapter 1/4“
1 Bithalter magnetisch
1 Bastlersäge 150 mm
2 Ersatzsägeblätter für Bastlersäge (Metall/ Holz) 150 mm
1 Universalmesser, 2-Komponenten-Griff
2 Abbrechklingen 18 mm, für Universalmesser
1 Paket Tackerklammern Typ 53, in Kunststoffdose
(1000 Stück)
1 Torpedo-Wasserwaage 225 mm, mit Magnet
1 Haushaltssortiment Kleineisen

Toolbox with 60 parts
1 Combination pliers 160 mm
1 Wire cutter 160 mm
1 Water pump pliers 250 mm
1 Machinists hammer 300 g
1 Measuring tape 3 m
1 Voltage tester
6 Screwdrivers insulated: PH0 x75 mm, PH1 x 100 mm,
PH2 x 100 mm, 0.8 x 4 x 100 mm, 1 x 5.5 x 125 mm,
1.2 x 6.5 x 150 mm
2 Precision screwdrivers,
sizes slot 3 x 75 mm, PH0 x 75 mm
1 Hand tacker
1 Adjustable wrench 200 mm
1 Ratchet handle for bits
9 Socket wrench inserts 1/4“
sizes 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
5 Slotted screw bits 1/4“
sizes 3-4-5-6-7 mm
6 Screw bits 1/4“ hexagon
sizes 2-3-4-5-5.5-6 mm
3 Screw bits 1/4“ Pozidriv
sizes 1-2-3
3 Cross recess screw bits 1/4“
sizes 1-2-3
6 Screw bits 1/4“ TX
sizes 10-15-20-25-30-40
1 Socket wrench adapter 1/4“
1 Magnetic bit holder
1 Hacksaw 150 mm
2 Spare saw blades for hacksaw (metal/ wood) 150 mm
1 Utility knife, 2-component handle
2 Break-off blades 18 mm, for utility knife
1 Package of staples Type 53, in plastic box (1000 pieces)
1 Torpedo spirit level 225 mm, with magnet
1 Household assortment hardware

CON:P

Nr.: No.:	VE PU	EAN
CP566060	4	4 035300 893645

Toolbox with 44 parts
1 Combination pliers 160 mm
1 Wire cutter 160 mm
1 Machinist hammer 200 g, with fibreglass handle
4 Precision screwdrivers:
2 x 40 mm, 2.5 x 40 mm, PH 00, PH 0
1 Adjustable wrench 200 mm
1 Utility knife made of plastic,
with 18 mm break-off blade
3 Break-off blade 18 mm in dispenser
1 Utility scissors
1 Measuring tape 3 m
1 Screw driver with magnetic holder 1/4“
5 Slotted screw bits 1/4“
sizes 3-4-5-6-7 mm
3 Cross recess screw bits 1/4“
sizes 1-2-3
3 Screw bits 1/4“ Pozidriv
sizes 1-2-3
4 Screw bits 1/4“ hexagon socket
sizes 3-4-5-6 mm
5 Screw bits 1/4“
5 Screw bits 1/4“ TX
sizes 10-15-20-25-30
1 Torpedo spirit level 225 mm, with magnet, 3 Spirit levels
8 Hexagonal pin spanner, sizes 1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6 mm,
in practical holder

Werkzeugkoffer 44-teilig
1 Kombizange 160 mm
1 Seitenschneider 160 mm
1 Schlosserhammer 200 g, mit Glasfaserstiel
4 Feinmechaniker-Schraubendreher:
2 x 40 mm, 2,5 x 40 mm, PH 00, PH 0
1 Rollgabelschlüssel 200 mm
1 Universalmesser aus Kunststoff,
mit 18 mm Abbrechklinge
3 Abbrechklingen 18 mm im Spender
1 Universalschere
1 Maßband 3 m
1 Magnethalter-Schraubendreher 1/4“
5 Schraubeinsätze 1/4“ Schlitz
Gr. 3-4-5-6-7 mm
3 Schraubeinsätze 1/4“ Kreuzschlitz
Gr. 1-2-3
3 Schraubeinsätze 1/4“ Pozidriv
Gr. 1-2-3
4 Schraubeinsätze 1/4“ Sechskant
Gr. 3-4-5-6 mm
5 Schraubeinsätze 1/4“ TX
Gr. 10-15-20-25-30
1 Torpedo-Wasserwaage 225 mm, mit Magnet, 3 Libellen
8 Stiftschlüssel Sechskant Gr. 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6 mm,
im praktischen Halter

CON:P

Nr.: No.:	VE PU	EAN
CP566044	5	4 035300 893638

Drehmomentschlüssel
Verchromt, Antrieb 1/2“ - Vierkant, mit Umschaltfunktion, Schnellauswurf, Auslösung mit akustischem Signal, Skala in Nm, Anzugswert: 42 - 210 Nm

Torque wrench
Chrome-plated, drive 1/2“ - square, with change-over function, fast ejector, triggering with acoustic signal, Nm scale, torque: 42 - 210 Nm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COXT570120	1	4 035300 924691	1/2"

Umschaltknarre mit Gelenk
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, schlanke Kopfform, Antrieb über 45 Zähne auf 360°, kurzes Nachfassen ab 8°, komfortable Einhand-Umschaltung, mit Schnellauswurf, Zwei-Komponentengriff ergonomisch geformt

Reversible ratchet with joint
Made of chrome vanadium steel, slim head shape, drive via 45 teeth to 360°, short follow-up action from 8°, convenient single-hand change-over, with quick-acting ejector, two-component handle with ergonomic shape



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COXT570103	2	4 035300 541256	1/2"

Reversible ratchet
Made of chrome vanadium steel, slim head shape, drive via 48 teeth to 360°, short follow-up action from 7.5°, convenient single-hand change-over, with quick-acting ejector, two-component handle with ergonomic shape

Umschaltknarre
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, schlanke Kopfform, Antrieb über 48 Zähne auf 360°, kurzes Nachfassen ab 7,5°, komfortable Einhand-Umschaltung, mit Schnellauswurf, 2-Komponentengriff ergonomisch geformt



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COXT570098	2	4 035300 463053	1/2"

Reversible ratchet
Made of chrome vanadium steel, drive via 24 teeth to 360°, follow-up action from 15°, convenient single-hand change-over, with quick-acting ejector, with two-component handle with ergonomic shape

Umschaltknarre
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Antrieb über 24 Zähne auf 360°, Nachfassen ab 15°, komfortable Einhand-Umschaltung, mit Schnellauswurf, mit Zwei-Komponetengriff ergonomisch geformt



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COXT570099	2	4 035300 341733	1/2"

Reversible ratchet
Made of chromium-vanadium steel, with change-over function, handle with ergonomic shape

Umschaltknarre
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Umschaltfunktion, Griff ergonomisch geformt

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COXT570100	3	4 035300 085590	1/2"

Adapter 1/2“ 4kant Innen x 1/2“ 4kant Innen
Adapter 1/2“ 4kant Innen x 1/2“ 4kant Innen, aus Chrom-Vanadium- Stahl, für die Verwendung von Umschaltknarren in Verbindung mit einem 1/2“ Stufenschlüssel

Adapter 1/2“ square inside to 1/2“ square inside
Adapter 1/2“ square inside x 1//2“ square inside, made of chrome-vanadium steel, for use of reversible ratchets with 1/2“ step wrench

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COXT570310	4	4 035300 541096	1/2"

Durchsteckknarre für Stufenschlüssel 1/2“
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, beidseitig verwendbar, Antrieb über 30 Zähne auf 360°, Nachfassen ab 12°, Zwei-Komponentengriff ergonomisch geformt

Push-through ratchet for step spanner 1/2“
Made of chrome vanadium steel, usable on both sides, drive via 30 teeth to 360°, short follow-up action from 12°, two-component handle with ergonomic shape

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COXT570105	3	4 035300 782321	1/2"

Adapter 1/2“ 4kant Außen x 1/2“ 4kant Außen
Adapter 1/2“ 4kant Außen x 1/2“ 4kant Außen, aus Chrom-Vanadium-Stahl, in Verbindung mit der Durchsteck-knarre, für Steckschlüsseleinsätze 1/2“ verwendbar

Adapter 1/2“ external square to 1/2“ external square
Adapter with 1/2“ external square x 1/2“ external square, made of chrome-vanadium steel, used with push-through ratchet, for 1/2“ socket wrench inserts

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COXT570315	6	4 035300 782338	1/2"

Step spanner
Hexagonal step spanner with 5 steps (10, 12, 13, 17, 21 mm) and grooved on both sides, 1/2“ drive made of chrome vanadium steel, for installing and removing radiator valve nipple, lockshields and valve extenders

Stufenschlüssel
6-kant-Stufenschlüssel mit 5 Stufen (10, 12, 13, 17, 21 mm) und beidseitig genutet, 1/2“ Antrieb aus Chrom-Vanadium-Stahl, zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventil-nippeln, Rücklaufverschraubungen und Hahnverlängerungen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COXT570325	4	4 035300 782345	1/2"

Steckschlüsseleinsatz
Aus Chrom-Vanadium-Stahl

Socket wrench insert
Made of chromium-vanadium steel

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Zoll Inch
COXT570008	5	4 035300 649921	8 mm	1/2"
COXT570010	5	4 035300 085439	10 mm	1/2"
COXT570011	5	4 035300 085446	11 mm	1/2"
COXT570012	5	4 035300 085453	12 mm	1/2"
COXT570013	5	4 035300 085460	13 mm	1/2"
COXT570014	5	4 035300 085477	14 mm	1/2"
COXT570015	5	4 035300 085484	15 mm	1/2"
COXT570016	5	4 035300 085491	16 mm	1/2"
COXT570017	5	4 035300 085507	17 mm	1/2"
COXT570018	5	4 035300 609871	18 mm	1/2"
COXT570019	5	4 035300 085514	19 mm	1/2"
COXT570021	3	4 035300 609888	21 mm	1/2"
COXT570022	3	4 035300 085538	22 mm	1/2"
COXT570024	3	4 035300 085545	24 mm	1/2"
COXT570027	3	4 035300 085552	27 mm	1/2"
COXT570030	3	4 035300 085569	30 mm	1/2"
COXT570032	3	4 035300 085576	32 mm	1/2"

Socket wrench insert, long
Made of chromium-vanadium steel

Steckschlüsseleinsatz, lang
Aus Chrom-Vanadium-Stahl

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Länge Length	Zoll Inch
COXT570510	3	4 035300 360529	10 mm	77 mm	1/2"
COXT570513	3	4 035300 360550	13 mm	77 mm	1/2"
COXT570517	3	4 035300 360598	17 mm	77 mm	1/2"
COXT570519	3	4 035300 360611	19 mm	77 mm	1/2"

Socket wrench insert for spark plugs
Made of chromium-vanadium steel

Zündkerzen Steckschlüsseleinsatz
Aus Chrom-Vanadium-Stahl

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Länge Length	Zoll Inch
COXT570056	3	4 035300 341726	16 mm	63 mm	1/2"
COXT570060	3	4 035300 085583	21 mm	67 mm	1/2"

Steckschlüsselschraubeinsatz, Innensechskant
62 mm lang

Socket wrench screw bit, hexagon socket
62 mm long



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Länge Length	Zoll Inch
COXT570706	5	4 035300 649976	6 mm	62 mm	1/2"
COXT570708	5	4 035300 649983	8 mm	62 mm	1/2"
COXT570710	5	4 035300 649990	10 mm	62 mm	1/2"
COXT570712	5	4 035300 650002	12 mm	62 mm	1/2"

Steckschlüsselschraubeinsatz, Innensechskant
100 mm lang

Socket wrench screw bit, hexagon socket
100 mm long

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Länge Length	Zoll Inch
COXT570730	5	4 035300 650019	10 mm	100 mm	1/2"
COXT570732	5	4 035300 650026	12 mm	100 mm	1/2"
COXT570734	5	4 035300 650033	14 mm	100 mm	1/2"
COXT570737	5	4 035300 650040	17 mm	100 mm	1/2"

Socket wrench screw bit, TX

Steckschlüsselschraubeinsatz, TX

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Zoll Inch
COXT570840	5	4 035300 650057	TX 40	1/2"
COXT570845	5	4 035300 650064	TX 45	1/2"
COXT570850	5	4 035300 650071	TX 50	1/2"

Extension
Made of chromium-vanadium steel

Verlängerung
Aus Chrom-Vanadium-Stahl

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Zoll Inch
COXT570125	3	4 035300 085606	125 mm	1/2"
COXT570250	3	4 035300 085613	250 mm	1/2"

Cardan joint
Made of chrome vanadium steel, with internal and external square

Kardangelenk
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Innen- und Außenvierkant

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Zoll Inch
COXT570300	3	4 035300 085620	70 mm	1/2"

Adapter
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, 1/2” Vierkant innen auf 3/8” Vierkant außen, mit Verlängerung 1/2” als T-Gleitgriff verwendbar

Adaptor
Made of chrome vanadium steel, 1/2“ internal square to 3/8“ external square, with 1/2“ extension also usable as T-sliding handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COXT570305	3	4 035300 451227	1/2" - 3/8"

Umschaltknarre
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Antrieb über 24 Zähne auf 360°, Nachfassen ab 15°, komfortable Einhand-Umschaltung, mit Schnellauswurf, Zwei-Komponentengriff ergonomisch geformt

Reversible ratchet
Made of chrome vanadium steel, drive via 24 teeth to 360°, follow-up action from 15°, convenient single-hand change-over, with quick-acting ejector, two-component handle with ergonomic shape





Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COXT570137	2	4 035300 341757	3/8"

Umschaltknarre
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Umschaltfunktion, Griff ergonomisch geformt

Reversible ratchet
Made of chromium-vanadium steel, with change-over function, handle with ergonomic shape

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COXT570138	3	4 035300 109289	3/8"

Socket wrench insert
Made of chromium-vanadium steel

Steckschlüsseleinsatz
Aus Chrom-Vanadium-Stahl

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Zoll Inch
COXT569510	5	4 035300 242573	10 mm	3/8"
COXT569513	5	4 035300 242580	13 mm	3/8"
COXT569514	5	4 035300 649815	14 mm	3/8"
COXT569515	5	4 035300 649822	15 mm	3/8"
COXT569517	5	4 035300 242597	17 mm	3/8"
COXT569519	5	4 035300 242603	19 mm	3/8"

Socket wrench insert, long
Made of chromium-vanadium steel

Steckschlüsseleinsatz, lang
Aus Chrom-Vanadium-Stahl

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Länge Length	Zoll Inch
COXT569810	5	4 035300 649884	10 mm	63 mm	3/8"
COXT569813	5	4 035300 649891	13 mm	63 mm	3/8"
COXT569817	5	4 035300 649907	17 mm	63 mm	3/8"

Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz
Aus Chrom-Vanadium-Stahl

Socket wrench insert for spark plugs
Made of chromium-vanadium steel

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Länge Length	Zoll Inch
COXT569556	3	4 035300 649853	16 mm	63 mm	3/8"
COXT569560	3	4 035300 649860	21 mm	65 mm	3/8"

Verlängerung
Aus Chrom-Vanadium-Stahl

Extension
Made of chromium-vanadium steel

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Zoll Inch
COXT569748	5	4 035300 649877	75 mm	3/8"
COXT569750	5	4 035300 463046	150 mm	3/8"

Kardangelenk
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Innen- und Außenvierkant

Cardan joint
Made of chrome vanadium steel, with internal and external square

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Zoll Inch
COXT570139	3	4 035300 138630	56 mm	3/8"

Adaptor
Made of chrome vanadium steel, 3/8“ internal square to 1/2“ external square, with 3/8“ extension usable as T-sliding handle

Adapter
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, 3/8“ Vierkant innen auf 1/2“ Vierkant außen, mit Verlängerung 3/8“ als T-Gleitgriff verwendbar

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COXT570148	3	4 035300 463084	3/8" - 1/2"

Adaptor
Made of chrome vanadium steel, 3/8“ internal square to 1/4“ external square

Adapter
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, 3/8“ Vierkant innen auf 1/4“ Vierkant außen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COXT570150	3	4 035300 341764	3/8" - 1/4"

Reversible ratchet with joint
Made of chrome vanadium steel, slim head shape, drive via 45 teeth to 360°, short follow-up action from 8°, convenient single-hand change-over, with quick-acting ejector, two-component handle with ergonomic shape

Umschaltknarre mit Gelenk
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, schlanke Kopfform, Antrieb über 45 Zähne auf 360°, kurzes Nachfassen ab 8°, komfortable Einhand-Umschaltung, mit Schnellauswurf, Zwei-Komponentengriff ergonomisch geformt





Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COXT570117	2	4 035300 541263	1/4"

Umschaltknarre
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, schlanke Kopfform, Antrieb über 24 Zähne auf 360°, Nachfassen ab 15°, komfortable Einhand-Umschaltung, mit Schnellauswurf, Zwei-Komponentengriff ergonomisch geformt

Reversible ratchet
Made of chrome vanadium steel, slim head shape, drive via 24 teeth to 360°, follow-up action from 15°, convenient single-hand change-over, with quick-acting ejector, two-component handle with ergonomic shape





Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COXT570113	2	4 035300 341740	1/4"

Umschaltknarre
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Umschaltfunktion, Griff ergonomisch geformt

Reversible ratchet
Made of chromium-vanadium steel, with change-over function, handle with ergonomic shape

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COXT570114	3	4 035300 023394	1/4"

Steckgriff
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Innen- und Außenvierkant, mit Kunststoff-Griff

Drive handle
Made of chrome vanadium steel, with internal and external square, with plastic handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COXT569280	5	4 035300 463039	1/4"

Miniature ratchet
Made of chrome vanadium steel, angled, 1/4“ internal hexagon, for mounting bit holders, drive via 60 teeth to 360°, short follow-up action from 6°, single-hand change-over, two-component handle

Mini-Knarre
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, abgewinkelt, 1/4“ Sechskant innen, zur Aufnahme von Biteinsätzen, Antrieb über 60 Zähne auf 360°, kurzes Nachfassen ab 6°, Einhand-Umschaltung, Zwei-Komponentengriff



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COXT570180	6	4 035300 740895	1/4"

Miniature ratchet wrench
Made of chrome vanadium steel, matt chrome-plated, angled, 1/4“ internal hexagon, for mounting bits, drive via 60 teeth to 360°, short follow-up action from 6°, single-hand change-over, 8 mm box spanner

Mini-Knarren-Schlüssel
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, abgewinkelt, 1/4“ Sechskant innen, zur Aufnahme von Biteinsätzen, Antrieb über 60 Zähne auf 360°, kurzes Nachfassen ab 6°, Einhand-Umstellung, Ringschlüssel 8 mm

HIGH-GRIP



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Zoll Inch
COXT570185	6	4 035300 740871	17 x 19 mm	1/4"

Adaptor
1/4“ internal hexagon on 5/16“ internal square

Adapter
1/4“ Sechskant innen auf 5/16“ Vierkant innen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COXT570186	6	4 035300 740888	1/4" - 5/16"

Steckschlüsseleinsatz
Aus Chrom-Vanadium-Stahl

Socket wrench insert
Made of chromium-vanadium steel

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Zoll Inch
COXT569040	5	4 035300 109159	4 mm	1/4"
COXT569045	5	4 035300 109166	4,5 mm	1/4"
COXT569050	5	4 035300 109173	5 mm	1/4"
COXT569055	5	4 035300 109180	5,5 mm	1/4"
COXT569060	5	4 035300 109197	6 mm	1/4"
COXT569070	5	4 035300 109203	7 mm	1/4"
COXT569080	5	4 035300 109210	8 mm	1/4"
COXT569090	5	4 035300 109227	9 mm	1/4"
COXT569100	5	4 035300 109234	10 mm	1/4"
COXT569110	5	4 035300 109241	11 mm	1/4"
COXT569120	5	4 035300 462995	12 mm	1/4"
COXT569130	5	4 035300 109258	13 mm	1/4"

Socket wrench inserts, long
Made of chromium-vanadium steel

Steckschlüsseleinsätze, lang
Aus Chrom-Vanadium-Stahl

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Zoll Inch
COXT569406	5	4 035300 649693	6 mm	1/4"
COXT569407	5	4 035300 649709	7 mm	1/4"
COXT569408	5	4 035300 649716	8 mm	1/4"
COXT569409	5	4 035300 649723	9 mm	1/4"
COXT569410	5	4 035300 649730	10 mm	1/4"
COXT569411	5	4 035300 649747	11 mm	1/4"
COXT569412	5	4 035300 649754	12 mm	1/4"
COXT569413	5	4 035300 649761	13 mm	1/4"

Socket wrench screw bit, cross recess

Steckschlüsselschraubeinsatz, Kreuzschlitz



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Zoll Inch
COXT568301	5	4 035300 649457	PH 1	1/4"
COXT568302	5	4 035300 649464	PH 2	1/4"

Steckschlüsselschraubeinsatz, Pozidriv

Socket wrench screw bit, Pozidriv

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Zoll Inch
COXT568311	5	4 035300 649471	PZ 1	1/4"
COXT568312	5	4 035300 649488	PZ 2	1/4"

Steckschlüsselschraubeinsatz, Innensechskant

Socket wrench screw bit, hexagon socket

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Zoll Inch
COXT568520	5	4 035300 649518	2 mm	1/4"
COXT568525	5	4 035300 649525	2,5 mm	1/4"
COXT568530	5	4 035300 649532	3 mm	1/4"
COXT568540	5	4 035300 649549	4 mm	1/4"
COXT568550	5	4 035300 649556	5 mm	1/4"
COXT568560	5	4 035300 649563	6 mm	1/4"

Socket wrench screw bit, TX

Steckschlüsselschraubeinsatz, TX

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Zoll Inch
COXT568806	5	4 035300 649570	TX 6	1/4"
COXT568808	5	4 035300 649587	TX 8	1/4"
COXT568810	5	4 035300 649594	TX 10	1/4"
COXT568815	5	4 035300 649600	TX 15	1/4"
COXT568820	5	4 035300 649617	TX 20	1/4"
COXT568825	5	4 035300 649624	TX 25	1/4"
COXT568827	5	4 035300 649631	TX 27	1/4"
COXT568830	5	4 035300 649648	TX 30	1/4"

Socket wrench insert, TX external

Made of chromium-vanadium steel

Steckschlüsseleinsatz, Außen-TX

Aus Chrom-Vanadium-Stahl

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Zoll Inch
COXT568905	5	4 035300 649655	E5	1/4"
COXT568906	5	4 035300 649662	E6	1/4"
COXT568908	5	4 035300 649679	E8	1/4"
COXT568910	5	4 035300 649686	E10	1/4"

Flexible Verlängerung
Aus Chrom-Vanadium-Stahl

Flexible extension
Made of chromium-vanadium steel

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Zoll Inch
COXT569251	5	4 035300 538362	150 mm	1/4"

Verlängerung
Aus Chrom-Vanadium-Stahl

Extension
Made of chromium-vanadium steel

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Zoll Inch
COXT569150	5	4 035300 109265	50 mm	1/4"
COXT569200	5	4 035300 109272	100 mm	1/4"

Kardangelenk
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Innen- und Außenvierkant

Cardan joint
Made of chrome vanadium steel, with internal and external square

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Zoll Inch
COXT569300	5	4 035300 113903	38 mm	1/4"

Adaptor
Made of chromium-vanadium steel, 1/4“ external hexagon to 1/4“ external square

Adapter
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, 1/4“ Sechskant außen auf 1/4“ Vierkant außen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COXT569260	3	4 035300 463008	1/4"

Adaptor
Made of chrome vanadium steel, 1/4“ internal square to 1/4“ internal hexagon, to accommodate bit inserts

Adapter
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, 1/4“ Vierkant innen auf 1/4“ Sechskant innen, zur Aufnahme von Biteinsätzen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COXT569270	3	4 035300 463015	1/4"

Adaptor
Made of chromium-vanadium steel, 1/4“ internal square to 3/8“ external square

Adapter
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, 1/4“ Vierkant innen auf 3/8“ Vierkant außen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COXT569275	3	4 035300 463022	1/4" - 3/8"

Steckschlüssel-Durchsteck-Satz, 14-teilig
Besonders geeignet für das Verschrauben von Gewindestangen und Bowdenzügen, Steckschlüsseleinsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl
1 Durchsteck-Knarre, mit Einhand-Umschaltung und Zwei-Komponetengriff
10 Durchsteck-Steckschlüsseleinsätze 10-13-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
1 Durchsteck-Verlängerung 75 mm
1 Knarren-Adapter 3/8“, mit Schnellauswurf
1 Knarren-Adapter 1/2“, mit Schnellauswurf

Set of push-through socket wrenches, 14 pieces
Particularly suitable for screwing threaded rods and Bowden cables, socket wrench inserts made of chrome vanadium steel
1 push-through ratchet, with single-hand change-over and 2-component handle
10 push-through socket wrench inserts, sizes 10-13-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
1 push-through extension 75 mm
1 ratchet adapter 3/8“, with quick-acting ejector
1 ratchet adapter 1/2“, with quick-acting ejector

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COX580214	1	4 035300 649310	1/2" - 3/8"

Set of socket wrenches, 67 pieces

Socket wrench inserts made out of chrome vanadium steel
1 Ratchet 1/4“, 24 teeth, with single-hand change-over, quick-acting ejector and 2-component handle
1 Ratchet 1/2“, 45 teeth, with single-hand change-over, quick-acting ejector and 2-component handle
12 Socket wrench inserts 1/4“
4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
18 Socket wrench inserts 1/2“
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
1 Socket wrench insert 1/2“ for 21 mm spark plugs
1 Socket wrench insert 1/2“ for 16 mm spark plugs
1 Extension 1/4“ x 75 mm
1 Extension 1/2“ x 125 mm
1 Extension 1/2“ x 250 mm 1 Adapter with 1/4“ internal square to 1/4“ internal hexagon
1 Adapter with 1/4“ external hexagon to 1/4“ external square
1 Adapter with 1/2“ internal square to 1/2“ external square, with 1/2“ extension also usable as T-sliding handle
1 Cardan joint with 1/2“ internal and external square
1 Socket wrench screwdriver with 1/4“ internal and external square, plastic grip
4 Screw bits 1/4“ slotted, sizes 4-4.5-5.5-6.5 mm
3 Screw bits 1/4“ cross recess, sizes 1-2-3
2 Screw bits 1/4“ Pozidriv, sizes 1+2
5 Screw bits 1/4“ TX, sizes 10-15-20-25-27
5 Screw bits with 1/4“ hexagon socket, sizes 2.5-3-4-5-6 mm
6 Allen wrenches, sizes 1.3-1.5-2-2.5-3-4 mm

Steckschlüsselsatz, 67-teilig

Steckschlüsseleinsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl
1 Knarre 1/4“, 24 Zähne, mit Einhand-Umschaltung, Schnellauswurf und 2-Komponentengriff
1 Knarre 1/2“, 45 Zähne, mit Einhand-Umschaltung, Schnellauswurf und 2-Komponetengriff
12 Steckschlüsseleinsätze 1/4“
4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
18 Steckschlüsseleinsätze 1/2“
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
1 Steckschlüsseleinsatz 1/2“ für Zündkerzen 21 mm
1 Steckschlüsseleinsatz 1/2“ für Zündkerzen 16 mm
1 Verlängerung 1/4“ x 75 mm
1 Verlängerung 1/2“ x 125 mm
1 Verlängerung 1/2“ x 250 mm
1 Adapter 1/4“ Vierkant innen auf 1/4“ Sechskant innen
1 Adapter 1/4“ Sechskant außen auf 1/4“ Vierkant außen
1 Adapter 1/2“ Vierkant innen auf 1/2“ Vierkant außen, mit Verlängerung 1/2“ auch als T-Gleitgriff verwendbar
1 Kardangelenk mit Innen- und Außenvierkant 1/2“
1 Steckschlüsselschraubendreher mit Innen- und Außenvierkant 1/4“, Kunststoffheft
4 Schraubeinsätze Schlitz 1/4“ Gr. 4-4,5-5,5-6,5 mm
3 Schraubeinsätze 1/4“ Kreuzschlitz Gr.1-2-3
2 Schraubeinsätze 1/4“ Pozidriv Gr. 1+2
5 Schraubeinsätze 1/4“ TX Gr. 10-15-20-25-27
5 Schraubeinsätze Innensechskant 1/4 Gr. 2,5-3-4-5-6 mm
6 Stiftschlüssel Sechskant Gr. 1,3-1,5-2-2,5-3-4 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COX580267	1	4 035300 315444	1/2" + 1/4"

Steckschlüsselsatz, 25teilig
Steckschlüsseleinsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl
1 Knarre 1/2“, 24 Zähne, mit Einhand-Umschaltung, Schnellauswurf und 2K-Griff
18 Steckschlüsseleinsätze 1/2“
Gr. 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
1 Verlängerung 1/2”x 250 mm
1 Adapter 1/2“ Vierkant innen auf 1/2“ Vierkant außen, mit Verlängerung 1/2“ auch als T-Gleitgriff verwendbar
4 Stiftschlüssel Sechskant Gr. 5-6-8-10 mm

Set of socket wrenches, 25 pieces
Socket wrench inserts made of chrome vanadium steel
1 Ratchet 1/2“, 24 teeth, with single-hand change-over, quick-acting ejector and 2-component handle
18 Socket wrench inserts 1/2“
sizes 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
1 Extension 1/2“ x 250 mm
1 Adapter 1/2“ internal square to 1/2“ external square, with 1/2“ extension also usable as T-sliding handle
4 Allen wrench, sizes 5-6-8-10 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COX580225	1	4 035300 315413	1/2"

Steckschlüsselsatz, 16teilig
Steckschlüsseleinsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl
7 Steckschlüsseleinsätze Außen-TX 1/2“
Gr. E10-12-14-16-18-20-24
9 Steckschlüsselschraubeinsätze TX 1/2“
Gr. TX20-25-27-30-40-45-50-55-60

Set of socket wrenches, 16 pieces
Socket wrench inserts made out of chrome vanadium steel
7 socket wrench inserts 1/2“ external TX,
sizes E10-12-14-16-18-20-24
9 socket wrench screw bits 1/2“ TX,
sizes TX20-25-27-30-40-45-50-55-60

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COX580316	1	4 035300 649389	1/2"

Set of socket wrenches, 94 pieces

Socket wrench inserts made out of chrome vanadium steel
1 Ratchet 1/2“, fine toothing, with single-hand change-over, quick-acting ejector and two-component handle
1 Ratchet 1/4“, fine toothing, with single-hand change-over, quick-acting ejector and two-component handle
13 Socket wrench inserts 1/4“ size 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
8 Socket wrench inserts long 1/4“ size 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
18 Socket wrench inserts 1/2“ size 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
4 Socket wrench inserts long 1/2“ size 14-15-17-19 mm
1 spark plug socket insert 1/2“ x 16 mm
1 spark plug socket insert 1/2“ x 21 mm
2 Socket wrench screw bits 1/4“ cross recess size 1-2
2 Socket wrench screw bits 1/4“ Pozidriv size 1-2
3 Socket wrench screw bits 1/4“ slotted size 4-5.5-7 mm
4 Socket wrench screw bits hexagon socket 1/4“ size 3-4-5-6 mm
6 Socket wrench screw bits 1/4“ TX size 8-10-15-20-25-30
1 Adapter 1/2“ for screwdriver bits
2 screwdriver bits 8 x 30 mm cross recess size 3-4
2 screwdriver bits 8 x 30 mm Pozidriv size 3-4
3 screwdriver bits 8 x 30 mm slotted size 8-10-12 mm
4 screwdriver bits 8 x 30 mm hexagon socket size 8-10-12-14 mm
4 screwdriver bits 8 x 30 mm TX size 40-45-50-55
1 Spanner handle 1/4“
1 3-way Adapter 3/8“ x 1/2“
1 Extension 1/4“ x 50 mm
1 Extension 1/4“ x 100 mm
1 Extension 1/2“ x 125 mm
1 Extension 1/2“ x 250 mm
1 Flexible extension 1/4“ x 150 mm
1 Cardan joint 1/4“
1 Cardan joint 1/2“
1 Adapter 1/4“ external hexagon to 1/4“ - external square
1 T-sliding handle 1/4“
3 pin spanners size 1.5-2-2.5 mm

Steckschlüsselsatz, 94-teilig

Steckschlüsseleinsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl
1 Knarre 1/2“, Feinzahnung, mit Einhand-Umschaltung, Schnellauswurf und Zwei-Komponentengriff
1 Knarre 1/4“, Feinzahnung, mit Einhand-Umschaltung, Schnellauswurf und Zwei-Komponentengriff
13 Steckschlüsseleinsätze 1/4“ Gr. 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
8 Steckschlüsseleinsätze lang 1/4“ Gr. 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
18 Steckschlüsseleinsätze 1/2“ Gr. 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
4 Steckschlüsseleinsätze lang 1/2“ Gr. 14-15-17-19 mm
1 Zündkerzenschlüsseleinsatz 1/2“ x 16 mm
1 Zündkerzenschlüsseleinsatz 1/2“ x 21 mm
2 Steckschlüsselschraubeinsätze 1/4“ Kreuzschlitz Gr. 1-2
2 Steckschlüsselschraubeinsätze 1/4“ Pozidriv Gr. 1-2
3 Steckschlüsselschraubeinsätze 1/4“ Schlitz Gr. 4-5,5-7 mm
4 Steckschlüsselschraubeinsätze Innensechskant 1/4“ Gr. 3-4-5-6 mm
6 Steckschlüsselschraubeinsätze 1/4“ TX Gr. 8-10-15-20-25-30
1 Adapter 1/2“ für Bits
2 Bits 8 x 30 mm Kreuzschlitz Gr. 3-4
2 Bits 8 x 30 mm Pozidriv Gr. 3-4
3 Bits 8 x 30 mm Schlitz Gr. 8-10-12 mm
4 Bits 8 x 30 mm Innensechskant Gr. 8-10-12-14 mm
4 Bits 8 x 30 mm TX Gr. 40-45-50-55
1 Steckgriff 1/4“
1 3-Wege Adapter 3/8“ x 1/2“
1 Verlängerung 1/4“ x 50 mm
1 Verlängerung 1/4“ x 100 mm
1 Verlängerung 1/2“ x 125 mm
1 Verlängerung 1/2“ x 250 mm
1 Flexible Verlängerung 1/4“ x 150 mm
1 Kardangelenk 1/4“
1 Kardangelenk 1/2“
1 Adapter 1/4“ Sechskant Außen auf 1/4“ - Vierkant Außen
1 T-Gleitgriff 1/4“
3 Stiftschlüssel Gr. 1,5-2-2,5 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COX580194	1	4 035300 940936	1/2" + 1/4"

Steckschlüsselsatz 1/2“, 26-teilig
Steckschlüsseleinsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl
1 Knarre 1/2“, Feinverzahnung, mit Einhand-Umschaltung, Schnellauswurf und Zwei-Komponentengriff
18 Steckschlüsseleinsätze 1/2“ Gr. 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-23-24-27-30-32 mm
1 Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz 1/2“ x 16 mm
1 Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz 1/2“ x 21 mm
1 T-Gleitgriff 1/2“
1 Verlängerung 1/2“ x 75 mm
1 Verlängerung 1/2“ x 125 mm
1 Verlängerung 1/2“ x 250 mm
1 Kardangelenk 1/2“

Set of socket wrenches 1/2”, 26 pieces
Socket wrench inserts made out of chrome vanadium steel
1 Ratchet 1/2“, fine toothing, with single-hand change-over, quick-acting ejector and two-component handle
18 Socket wrench inserts 1/2“ size 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-23-24-27-30-32 mm
1 Socket wrench insert for spark plug 1/2“ x 16 mm
1 Socket wrench insert for spark plug 1/2“ x 21 mm
1 T-sliding handle 1/2“
1 Extension 1/2“ x 75 mm
1 Extension 1/2“ x 125 mm
1 Extension 1/2“ x 250 mm
1 Cardan joint 1/2“

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COX580126	1	4 035300 940950	1/2"

Set of socket wrenches, 71 pieces

Socket wrench inserts made out of chrome vanadium steel
1 Ratchet 3/8“, 24 teeth, with single-hand change-over, quick-acting ejector and 2-component handle
12 Socket wrench inserts 1/4“, sizes 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
5 Socket wrench inserts 1/4“, 50 mm long, sizes 6-7-8-9-10 mm
15 Socket wrench inserts 3/8“, sizes 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
8 Socket wrench inserts 3/8“, 63 mm long, sizes 11-12-13-14-15-17-18-19 mm
1 Socket wrench insert 3/8“ for 16 mm spark plugs
1 Socket wrench insert 3/8“ for 21 mm spark plugs
1 Extension 1/4“ x 75 mm
1 Extension 3/8“ x 150 mm
1 Adapter 1/4“ internal square to 1/4“ internal hexagon
1 Adapter 1/4“ external hexagon to 1/4“ external square
1 Adapter with 3/8“ internal square to 1/4“ external square
1 Socket wrench screwdriver with 1/4“ internal and external square, plastic grip
4 Screw bits 1/4“ slotted, sizes 4-4.5-5.5-6.5 mm
3 Screw bits 1/4“ cross recess, sizes 1-2-3
2 Screw bits 1/4“ Pozidriv, sizes 1+2
5 Screw bits 1/4“ TX, sizes 10-15-20-25-27
5 Screw bits with 1/4“ hexagon socket, sizes 2.5-3-4-5-6 mm
3 Allen wrenches, sizes 1.5-2-2.5 mm

Steckschlüsselsatz, 71teilig

Steckschlüsseleinsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl
1 Knarre 3/8“, 24 Zähne, mit Einhand-Umschaltung, Schnellauswurf und 2-Komponetengriff
12 Steckschlüsseleinsätze 1/4“ Gr. 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
5 Steckschlüsseleinsätze 1/4“, 50 mm lang, Gr. 6-7-8-9-10 mm
15 Steckschlüsseleinsätze 3/8“ Gr. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
8 Steckschlüsseleinsätze 3/8“, 63 mm lang, Gr. 11-12-13-14-15-17-18-19 mm
1 Steckschlüsseleinsatz 3/8“ für Zündkerzen 16 mm
1 Steckschlüsseleinsatz 3/8“ für Zündkerzen 21 mm
1 Verlängerung 1/4“ x 75 mm
1 Verlängerung 3/8“ x 150 mm
1 Adapter 1/4“ Vierkant innen auf 1/4“ Sechskant innen
1 Adapter 1/4“ Sechskant außen auf 1/4“ Vierkant außen
1 Adapter 3/8“ Vierkant innen auf 1/4“ Vierkant außen
1 Steckschlüsselschraubendreher mit Innen- und Außenvierkant 1/4“, Kunststoffheft
4 Schraubeinsätze Schlitz 1/4“ Gr. 4-4,5-5,5-6,5 mm
3 Schraubeinsätze 1/4“ Kreuzschlitz Gr.1-2-3
2 Schraubeinsätze 1/4“ Pozidriv Gr. 1+2
5 Schraubeinsätze 1/4“ TX Gr. 10-15-20-25-27
5 Schraubeinsätze Innensechskant 1/4“ Gr. 2,5-3-4-5-6 mm
3 Stiftschlüssel Sechskant Gr. 1,5-2-2,5 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COX580271	1	4 035300 315451	1/4" - 3/8"

Steckschlüsselsatz, 58teilig
Steckschlüsseleinsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl
1 Knarre 3/8“, 24 Zähne, mit Einhand-Umschaltung, Schnellauswurf und 2K-Griff
12 Steckschlüsseleinsätze 1/4“
Gr. 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
15 Steckschlüsseleinsätze 3/8“
Gr. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
1 Steckschlüsseleinsatz 3/8“ für Zündkerzen 16 mm
1 Steckschlüsseleinsatz 3/8“ für Zündkerzen 21 mm
1 Verlängerung 1/4“ x 75 mm
1 Verlängerung 3/8“ x 150 mm
1 Adapter 1/4“ Vierkant innen auf 1/4“ Sechskant innen
1 Adapter 1/4“ Sechskant außen auf 1/4“ Vierkant außen
1 Adapter 3/8“ Vierkant innen auf 1/4“ Vierkant außen
1 Steckschlüsselschraubendreher mit Innen- und Außenvierkant 1/4“, Kunststoffheft
4 Schraubeinsätze Schlitz 1/4“ Gr. 4-4,5-5,5-6,5 mm
3 Schraubeinsätze 1/4“ Kreuzschlitz Gr.1-2-3
2 Schraubeinsätze 1/4“ Pozidriv Gr. 1+2
5 Schraubeinsätze 1/4“ TX Gr. 10-15-20-25-27
5 Schraubeinsätze Innensechskant 1/4“ Gr. 2,5-3-4-5-6 mm
3 Stiftschlüssel Sechskant Gr. 1,5-2-2,5 mm

Set of socket wrenches, 58 pieces
Socket wrench inserts made out of chrome vanadium steel
1 ratchet 3/8“, 24 teeth, with single-hand change-over, quick-acting ejector and 2-component handle
12 socket wrench inserts 1/4“
sizes 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
15 socket wrench inserts 3/8“, sizes 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
1 socket wrench insert 3/8“ for 16 mm spark plugs
1 socket wrench insert 3/8“ for 21 mm spark plugs
1 extension 1/4“ x 75 mm
1 extension 3/8“ x 150 mm
1 adapter with 1/4“ internal square to 1/4“ internal hexagon
1 adapter with 1/4“ external hexagon to 1/4“ external square
1 adapter with 3/8“ internal square to 1/4“ external square
1 socket wrench screwdriver with 1/4“ internal and external square, plastic grip
4 screw bits 1/4“ slotted, sizes 4-4.5-5.5-6.5 mm
3 screw bits 1/4“ cross recess, sizes 1-2-3
2 screw bits 1/4“ Pozidriv, sizes 1+2
5 screw bits 1/4“ TX, sizes 10-15-20-25-27
5 screw bits with 1/4“ hexagon socket, sizes 2.5-3-4-5-6 mm
3 Allen wrenches, sizes 1.5-2-2.5 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COX580258	1	4 035300 315437	1/4" - 3/8"

Set of socket wrenches, 27 pieces
Socket wrench inserts made out of chrome vanadium steel
1 ratchet 3/8“, 24 teeth, with single-hand change-over, quick-acting ejector and 2-component handle
14 socket wrench inserts 3/8“
sizes 8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22 mm
6 socket wrench inserts 3/8“, 63 mm long
sizes 8-10-12-13-17-19 mm
1 socket wrench insert 3/8“ for 16 mm spark plugs
1 socket wrench insert 3/8“ for 21 mm spark plugs
1 extension 3/8“ x 45 mm
1 extension 3/8“ x 75 mm
1 extension 3/8“ x 150 mm
1 cardan joint with 3/8“ internal and external square

Steckschlüsselsatz, 27teilig
Steckschlüsseleinsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl
1 Knarre 3/8“, 24 Zähne, mit Einhand-Umschaltung, Schnellauswurf und 2K-Griff
14 Steckschlüsseleinsätze 3/8“
Gr. 8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22 mm
6 Steckschlüsseleinsätze 3/8“, 63 mm lang
Gr. 8-10-12-13-17-19 mm
1 Steckschlüsseleinsatz 3/8“ für Zündkerzen 16 mm
1 Steckschlüsseleinsatz 3/8“ für Zündkerzen 21 mm
1 Verlängerung 3/8“ x 45 mm
1 Verlängerung 3/8“ x 75 mm
1 Verlängerung 3/8“ x 150 mm
1 Kardangelenk mit Innen- und Außenvierkant 3/8“

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COX580227	1	4 035300 649365	3/8"

Set of socket wrenches, 22 pieces
Socket wrench inserts made out of chrome vanadium steel
1 Ratchet 3/8“, fine toothing, with single-hand change-over, quick-acting ejector and two-component handle
15 Socket wrench inserts 3/8“
size 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
1 Socket wrench insert for spark plug 3/8“ x 16 mm
1 Socket wrench insert for spark plug 3/8“ x 21 mm
1 T-sliding handle 3/8“
1 Extension 3/8“ x 75 mm
1 Extension 3/8“ x 150 mm
1 Cardan joint 3/8“

Steckschlüsselsatz, 22-teilig
Steckschlüsseleinsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl
1 Knarre 3/8“, Feinverzahnung, mit Einhand-Umschaltung, Schnellauswurf und Zwei-Komponentengriff
15 Steckschlüsseleinsätze 3/8“
Gr. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
1 Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz 3/8“ x 16 mm
1 Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz 3/8“ x 21 mm
1 T-Gleitgriff 3/8“
1 Verlängerung 3/8“ x 75 mm
1 Verlängerung 3/8“ x 150 mm
1 Kardangelenk 3/8“

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COX580122	1	4 035300 940943	3/8"

Steckschlüsselsatz, 40teilig
Steckschlüsseleinsätze aus Chrom-Vanadium- Stahl
1 Knarre 1/4“, 24 Zähne, mit Einhand-Umschaltung, Schnellauswurf und 2-Komponentengriff
12 Steckschlüsseleinsätze 1/4“
Gr. 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
1 Verlängerung 1/4“ x 100 mm
1 Adapter 1/4“ Vierkant innen auf 1/4“ Sechskant innen
1 Adapter 1/4“ Sechskant außen auf 1/4“ Vierkant außen
1 Kardangelenk mit Innen- und Außenvierkant 1/4“
1 Steckschlüsselschraubendreher mit Innen- und Außenvierkant 1/4“, Kunststoffheft
4 Schraubeinsätze Schlitz 1/4“ Gr. 4-4,5-5,5-6,5 mm
3 Schraubeinsätze 1/4“ Kreuzschlitz Gr.1-2-3
2 Schraubeinsätze 1/4“ Pozidriv Gr. 1+2
5 Schraubeinsätze 1/4“ TX Gr. 10-15-20-25-27
5 Schraubeinsätze Innensechskant 1/4“ Gr. 2,5-3-4-5-6 mm
3 Stiftschlüssel Sechskant Gr. 1,5-2-2,5 mm

Set of socket wrenches, 40 pieces
Socket wrench inserts made of chrome vanadium steel
1 Ratchet 1/4“, 24 teeth, with single-hand change-over, quick-acting ejector and 2-component handle
12 Socket wrench inserts 1/4“,
sizes 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
1 Extension 1/4“ x 100 mm
1 Adapter 1/4“ internal square to 1/4“ internal hexagon
1 Adapter 1/4“ external hexagon to 1/4“ external square
1 Cardan joint with 1/4“ internal and external square
1 Socket wrench screwdriver with 1/4“ internal and external square, plastic grip
4 Slotted screw bits 1/4“, sizes 4-4.5-5.5-6.5 mm
3 Cross recess screw bits 1/4“, sizes 1-2-3
2 Screw bits 1/4“ Pozidriv, sizes 1+2
5 Screw bits 1/4“ TX, sizes 10-15-20-25-27
5 Screw bits with 1/4“ hexagon socket, sizes 2.5-3-4-5-6 mm
3 Allen wrench, sizes 1.5-2-2.5 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COX580240	1	4 035300 315420	1/4"

Set of socket wrenches, 35 pieces

Socket wrench inserts made out of chrome vanadium steel
1 Ratchet 1/4“, 24 teeth, with single-hand change-over, quick-acting ejector and 2-component handle
13 Socket wrench inserts 1/4“, sizes 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
2 Socket wrench screw bits 1/4“ slotted, sizes 5.5+7
3 Socket wrench screw bits 1/4“ cross recess, sizes 1-2-3
6 Socket wrench screw bits 1/4“ TX, sizes 10-15-20-25-30-40
5 Socket wrench screw bits with 1/4“ hexagon socket, sizes 3-4-5-6-8
1 Extension 1/4“ x 50 mm
1 Extension 1/4“ x 100 mm
1 Cardan joint with 1/4“ internal and external square
1 Socket wrench screwdriver with 1/4“ internal and external square, plastic grip
1 T-sliding handle 1/4“

Steckschlüsselsatz, 35teilig

Steckschlüsseleinsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl
1 Knarre 1/4“, 24 Zähne, mit Einhand-Umschaltung, Schnellauswurf und 2K-Griff
13 Steckschlüsseleinsätze 1/4“ Gr. 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
2 Steckschlüsselschraubeinsätze Schlitz 1/4“ Gr. 5,5+7
3 Steckschlüsselschraubeinsätze 1/4“ Kreuzschlitz Gr. 1-2-3
6 Steckschlüsselschraubeinsätze 1/4“ TX Gr. 10-15-20-25-30-40
5 Steckschlüsselschraubeinsätze Innensechskant 1/4“ Gr. 3-4-5-6-8
1 Verlängerung 1/4“ x 50 mm
1 Verlängerung 1/4“ x 100 mm
1 Kardangelenk mit Innen- und Außenvierkant 1/4“
1 Steckschlüsselschraubendreher mit Innen- und Außenvierkant 1/4“, Kunststoffheft
1 T-Gleitgriff 1/4“

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COX580235	1	4 035300 649372	1/4"

Steckschlüsselsatz, 33-teilig
Steckschlüsseleinsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl
1 Knarre 1/4“, Feinverzahnung, mit Einhand-Umschaltung, Schnellauswurf und Zwei-Komponentengriff
12 Steckschlüsseleinsätze 1/4“ Gr. 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
2 Steckschlüsselschraubeinsätze 1/4“ Kreuzschlitz 1-2
5 Steckschlüsselschraubeinsätze 1/4“ Schlitz 3-4-5-6-7 mm
5 Steckschlüsselschraubeinsätze 1/4“ Sechskant 3-4-5-6-8 mm
1 T-Gleitgriff 1/4“
1 Verlängerung 1/4“ x 50 mm
1 Verlängerung 1/4“ x 100 mm
1 Kardangelenk 1/4“
1 Steckgriff 1/4“
3 Stiftschlüssel Gr. 1,5-2-2,5 mm

Set of socket wrenches, 33 pieces
Socket wrench inserts made out of chrome vanadium steel
1 Ratchet 1/4“, fine toothing, with single-hand change-over, quick-acting and two-component handle
12 Socket wrench inserts 1/4“ size 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
2 Socket wrench screw bits 1/4“ cross recess 1-2
5 Socket wrench screw bits 1/4“ slotted 3-4-5-6-7 mm
5 Socket wrench screw bits 1/4“ hexagon 3-4-5-6-8 mm
1 T-sliding handle 1/4“
1 Extension 1/4“ x 50 mm
1 Extension 1/4“ x 100 mm
1 Cardan joint 1/4“
1 Spanner handle 1/4“
3 pin spanners size 1.5-2-2.5 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zoll Inch
COX580133	1	4 035300 940967	1/4"

Programmübersicht Schraubendreher
Program summary screwdrivers

Antrieb / Drive	Größe / Size	CONNEX	CONNEX	CONNEX	CONNEX	CONNEX	CONNEX	CON:P
	4,0 x 25 mm					X		
	6,5 x 25 mm					X		
	4,0 x 38 mm							X
	2,5 x 60 mm					X		
	2,5 x 75 mm				X	X	X	
	3,0 x 75 mm							X
	3,5 x 75 mm		X					
	4,5 x 90 mm		X					
	3,5 x 100 mm				X	X	X	
	5,5 x 100 mm	X	X	X				X
	4,0 x 125 mm					X		
	5,5 x 125 mm				X		X	
	6,5 x 125 mm	X	X	X				X
	5,5 x 150 mm					X		
	6,5 x 150 mm				X			
	8,0 x 150 mm	X	X	X				X
	10,0 x 175 mm	X	X					
	12,0 x 200 mm		X	X				
	4,0 x 250 mm					X		
	6,0 x 300 mm					X		

Programmübersicht Schraubendreher
Program summary screwdrivers

Antrieb / Drive	Größe / Size	CONNEX	CONNEX	CONNEX	CONNEX	CONNEX	CONNEX	CON:P
	PH 0 x 60 mm				X	X	X	X
	PH 1 x 25 mm					X		
	PH 1 x 80 mm	X	X	X	X	X	X	X
	PH 1 x 250 mm					X		
	PH 2 x 25 mm					X		X
	PH 2 x 100 mm	X	X	X	X	X	X	X
	PH 2 x 300 mm					X		
	PH 3 x 150 mm	X	X	X				X
	PZ 0 x 60 mm				X	X	X	X
	PZ 1 x 80 mm	X		X	X	X	X	X
	PZ 2 x 100 mm	X		X	X	X	X	X
	PZ 3 x 150 mm	X		X				X
	TX 10					X		X
	TX 15					X		X
	TX 20					X		X
	TX 25					X		X
	TX 30					X		X
	TX 40					X		X

Profi-Schraubendreher mit Schlagkappe

Schlagfläche aus Stahl
- Extra groß
- Für hohe Treffsicherheit

Griff extrem schlagfest
aus Zwei-Komponenten-Material
- Polypropylen = hart
- Thermoplast-Elastomer = weich

Durchgängige Klinge
- Für hohe Stabilität und verlustfreie Schlagübertragung

Ergonomische Griffform
durch optimiertes Oberlfächendesign
- Höchste Kraftübertragung
- Optimales Umgreifverhalten
- Sicheres und ermüdungsfreies Schrauben

Zwei-Komponenten-Griff
- Hartzone im Griffkern für Schlagfestigkeit und Stabilität
- Weichzone für hervorragende Rutschfestigkeit

Sechskantansatz
- Bei allen Größen

Sechskant-Klinge aus hochlegiertem, zähhartem Molybdän-Vanadium-Spezialstahl
- Für stärkste Beanspruchung
- Oberfläche matt-verchromt

Größte Passgenauigkeit
- Durch brünierte Spitze

Professional screwdriver with punching head

MADE IN GERMANY

Striking surface made from steel
- Extra large
- For high accuracy

Handle highly impact resistant
made from two-component material
- Polypropylene = hard
- Thermoplastic elastomer = soft

Continuous blade
- Provides good stability and loss-free impact transmission

Ergonomically-shaped handle
due to optimum surface design
- Maximum power transmission
- Superior handling
- Safe and fatigue-free screwing

Two-component handle
- Hard zone in handle core provides impact resistance and stability
- Soft zone provides outstanding slip resistance

Hexagon fit
- For all sizes

Hexagon blade made from high-alloy, tough molybdenum-vanadium special steel
- To meet the most stringent of demands
- Matt chrome-plated surface

Best possible fit
- Due to burnished tip

Professional screwdriver with striking cap
Two-component handle, ergonomically-shaped handle, handle highly impact resistant, hexagon blade made of high-alloyed, tough molybdenum-vanadium special steel, continuous blade, hexagon head socket, hot-forged slotted bit, best possible fit

Profi-Schraubendreher mit Schlagkappe
Zwei-Komponentengriff, ergonomische Griffform, Griff extrem schlagfest, Sechskant-Klinge aus hochlegiertem, zähhartem Molybdän-Vanadium-Spezialstahl, durchgängige Klinge, Sechskantansatz, warm geschmiedete Schlitzklinge, größte Passgenauigkeit



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
COX316100	6	4 035300 578986	5,5 x 100 mm	
COX316125	6	4 035300 578993	6,5 x 125 mm	
COX316150	4	4 035300 579006	8,0 x 150 mm	
COX316175	4	4 035300 579013	10,0 x 175 mm	

Profi-Schraubendreher mit Schlagkappe
Zwei-Komponentengriff, ergonomische Griffform, Griff extrem schlagfest, Sechskant-Klinge aus hochlegiertem, zähhartem Molybdän-Vanadium-Spezialstahl, durchgängige Klinge, Sechskantansatz, größte Passgenauigkeit

Professional screwdriver with striking cap
Two-component handle, ergonomically-shaped handle, handle highly impact resistant, hexagon blade made of high-alloyed, tough molybdenum-vanadium special steel, continuous blade, hexagon head socket, best possible fit



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
COX356001	6	4 035300 579020	PH 1 x 80 mm	
COX356002	6	4 035300 579037	PH 2 x 100 mm	
COX356003	4	4 035300 579044	PH 3 x 150 mm	

Profi-Schraubendreher mit Schlagkappe
Zwei-Komponentengriff, ergonomische Griffform, Griff extrem schlagfest, Sechskant-Klinge aus hochlegiertem, zähhartem Molybdän-Vanadium-Spezialstahl, durchgängige Klinge, Sechskantansatz, größte Passgenauigkeit

Professional screwdriver with striking cap
Two-component handle, ergonomically-shaped handle, handle highly impact resistant, hexagon blade made of high-alloyed, tough molybdenum-vanadium special steel, continuous blade, hexagon head socket, best possible fit



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
COX356011	6	4 035300 579051	PZ 1 x 80 mm	
COX356012	6	4 035300 579068	PZ 2 x 100 mm	
COX356013	4	4 035300 579075	PZ 3 x 150 mm	

Profi-Schraubendreher

MADE IN GERMANY



Kopfbedruckung mit Antriebsart



Griff extrem schlagfest
aus Zwei-Komponenten-Material
- Polypropylen = hart
- Thermoplast-Elastomer = weich

Ergonomische Griffform
durch optimiertes Oberlfächendesign
- Höchste Kraftübertragung
- Optimales Umgreifverhalten
- Sicheres und ermüdungsfreies Schrauben



Zwei-Komponenten-Griff
- Hartzone im Griffkern für Schlagfestigkeit und Stabilität
- Weichzone für hervorragende Rutschfestigkeit

Klinge aus hochlegiertem, zähhartem Chrom-Vanadium-Spezialstahl
- Für starke Beanspruchung
- Oberfläche matt-verchromt

Größte Passgenauigkeit
- Durch brünierte Spitze

Professional screwdriver

MADE IN GERMANY



Head marking with the type of drive



Handle highly impact resistant
made from two-component material
- Polypropylene = hard
- Thermoplastic elastomer = soft

Ergonomically-shaped handle
due to optimum surface design
- Maximum power transmission
- Superior handling
- Safe and fatigue-free screwing



Two-component handle
- Hard zone in handle core provides impact resistance and stability
- Soft zone provides outstanding slip resistance

Blade made from high-alloy, tough molybdenum-vanadium special steel
- To meet the most stringent of demands
- Matt chrome-plated surface

Best possible fit
- Due to burnished tip

Professional screwdriver
Two-component handle, ergonomically-shaped handle, handle highly impact resistant, blade made of high-alloyed, tough chromium vanadium special steel, best possible fit

Profi-Schraubendreher
Zwei-Komponentengriff, ergonomische Griffform, Griff extrem schlagfest, Klinge aus hochlegiertem, zähhartem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, größte Passgenauigkeit

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
COX311100	6	4 035300 010646	5,5 x 100 mm	
COX311125	6	4 035300 010653	6,5 x 125 mm	
COX311150	4	4 035300 010660	8,0 x 150 mm	
COX311200	4	4 035300 010684	12,0 x 200 mm	

Professional screwdriver
Two-component handle, ergonomically-shaped handle, handle highly impact resistant, blade made of high-alloyed, tough chromium vanadium special steel, best possible fit

Profi-Schraubendreher
Zwei-Komponentengriff, ergonomische Griffform, Griff extrem schlagfest, Klinge aus hochlegiertem, zähhartem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, größte Passgenauigkeit

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
COX353001	6	4 035300 010868	PH 1 x 80 mm	
COX353002	6	4 035300 010875	PH 2 x 100 mm	
COX353003	4	4 035300 010882	PH 3 x 150 mm	

Profi-Schraubendreher
Zwei-Komponentengriff, ergonomische Griffform, Griff extrem schlagfest, Klinge aus hochlegiertem, zähhartem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, größte Passgenauigkeit

Professional screwdriver
Two-component handle, ergonomically-shaped handle, handle highly impact resistant, blade made of high-alloyed, tough chromium vanadium special steel, best possible fit

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
COX353011	6	4 035300 011759	PZ 1 x 80 mm	
COX353012	6	4 035300 011766	PZ 2 x 100 mm	
COX353013	4	4 035300 437856	PZ 3 x 150 mm	

Set of professional screwdrivers sorted, 6 pieces
Two-component handle, ergonomically-shaped handle, handle highly impact resistant, blade made of high-alloyed, tough chromium vanadium special steel, best possible fit
1x 5.5 x 100 mm
1x 8.0 x 150 mm
1x PH 1
1x PH 2
1x PZ 1
1x PZ 2

Profi-Schraubendreher-Satz sortiert, 6teilig
Zwei-Komponentengriff, ergonomische Griffform, Griff extrem schlagfest, Klinge aus hochlegiertem, zähhartem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, größte Passgenauigkeit
1x 5,5 x 100 mm
1x 8,0 x 150 mm
1x PH 1
1x PH 2
1x PZ 1
1x PZ 2



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Antriebsart Drive system
COX311208	1	4 035300 010691	

Profi-Schraubendreher-Satz TX, 6teilig
Zwei-Komponentengriff, ergonomische Griffform, Griff extrem schlagfest, Klinge aus hochlegiertem, zähhartem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, größte Passgenauigkeit
1x TX 10
1x TX 15
1x TX 20
1x TX 25
1x TX 30
1x TX 40

Set of professional screwdrivers TX, 6 pieces
Two-component handle, ergonomically-shaped handle, handle highly impact resistant, blade made of high-alloy, tough chromium vanadium special steel, best possible fit
1x TX 10
1x TX 15
1x TX 20
1x TX 25
1x TX 30
1x TX 40

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Antriebsart Drive system
COX312996	1	4 035300 437764	

Elektriker-Schraubendreher VDE

MADE IN GERMANY

Kopfbedruckung mit Antriebsart

Griff extrem schlagfest
aus Zwei-Komponenten-Material
- Polypropylen = hart
- Thermoplast-Elastomer = weich

Ergonomische Griffform
durch optimiertes Oberlfächendesign
- Höchste Kraftübertragung
- Optimales Umgreifverhalten
- Sicheres und ermüdungsfreies Schrauben

Zwei-Komponenten-Griff
- Hartzone im Griffkern für Schlagfestigkeit und Stabilität
- Weichzone für hervorragende Rutschfestigkeit

Chrom-Vanadium

Klinge aus hochlegiertem, zähhartem Chrom-Vanadium-Spezialstahl
- Für starke Beanspruchung
- Oberfläche matt-verchromt

OK

Größte Passgenauigkeit
- Durch brünierte Spitze

VDE GS 1000V

Höchste Sicherheit
durch VDE/GS Prüfung
- Vollisolierter Griff mit isolierter Klinge
- Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 60900 (VDE 0682/Teil 201), IEC 60900; Deutsche Fassung EN 60900

Electrician‘s screwdrivers VDE

MADE IN GERMANY



Head marking with the type of drive

Handle highly impact resistant
made from two-component material
- Polypropylene = hard
- Thermoplastic elastomer = soft

Ergonomically-shaped handle
due to optimum surface design
- Maximum power transmission
- Superior handling
- Safe and fatigue-free screwing



Two-component handle
- Hard zone in handle core provides impact resistance and stability
- Soft zone provides outstanding slip resistance

Blade made from high-alloy, tough chromium-vanadium special steel
- To meet the most stringent of demands
- Matt chrome-plated surface

Best possible fit
- Due to burnished tip

Maximum safety
due to VDE/GS test
- Fully insulated handle and insulated blade
- Examined and certified after DIN EN 60900 (VDE 0682/Teil 201), IEC 60900; German version EN 60900

Electrician's screwdriver VDE
VDE/ GS test, two-component handle, ergonomically-shaped handle, handle extremely shockproof, blade made of high-alloyed, tough chromium-vanadium special steel, insulated, best possible fit

Elektriker-Schraubendreher VDE
VDE/ GS Prüfung, 2-Komponentengriff, ergonomische Griffform, Griff extrem schlagfest, Klinge aus hochlegiertem, zähhartem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, isoliert, größte Passgenauigkeit

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
COX336025	6	4 035300 554980	2,5 x 75 mm	
COX336035	6	4 035300 555000	3,5 x 100 mm	
COX336055	6	4 035300 555017	5,5 x 125 mm	
COX336065	4	4 035300 555024	6,5 x 150 mm	

Electrician's screwdriver VDE
VDE/ GS test, two-component handle, ergonomically-shaped handle, blade made of high-alloyed, tough chromium-vanadium special steel, insulated, best possible fit

Elektriker-Schraubendreher VDE
VDE/ GS Prüfung, Zwei-Komponentengriff, ergonomische Griffform, Griff extrem schlagfest, Klinge aus hochlegiertem, zähhartem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, isoliert, größte Passgenauigkeit

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
COX336500	6	4 035300 555048	PH 0 x 60 mm	
COX336501	6	4 035300 555055	PH 1 x 80 mm	
COX336502	6	4 035300 555062	PH 2 x 100 mm	

Elektriker-Schraubendreher VDE
VDE/ GS Prüfung, 2-Komponentengriff, ergonomische Griffform, Griff extrem schlagfest, Klinge aus hochlegiertem, zähhartem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, isoliert, größte Passgenauigkeit

Electrician's screwdriver VDE
VDE/ GS test, two-component handle, ergonomically-shaped handle, blade made of high-alloyed, tough chromium-vanadium special steel, insulated, best possible fit

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
COX336510	6	4 035300 576852	PZ 0 x 60 mm	
COX336511	6	4 035300 576869	PZ 1 x 80 mm	
COX336512	6	4 035300 576876	PZ 2 x 100 mm	

Set of electrician's screwdrivers VDE, 7 pieces
VDE/ GS test, two-component handle, ergonomically-shaped handle, blade made of high-alloyed, tough chromium-vanadium special steel, insulated, best possible fit
1x 2.5 x 75 mm
1x 5.5 x 125 mm
1x PH 1 x 80 mm
1x PH 2 x 100 mm
1x PZ 1 x 80 mm
1x PZ 2 x 100 mm
1x Voltage tester

Elektriker-Schraubendreher-Satz VDE, 7teilig
VDE/ GS Prüfung, Zwei-Komponentengriff, ergonomische Griffform, Griff extrem schlagfest, Klinge aus hochlegiertem, zähhartem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, isoliert, größte Passgenauigkeit
1x 2,5 x 75 mm
1x 5,5 x 125 mm
1x PH 1 x 80 mm
1x PH 2 x 100 mm
1x PZ 1 x 80 mm
1x PZ 2 x 100 mm
1x Spannungsprüfer



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Antriebsart Drive system
COX336207	1	4 035300 555031	

Schraubendreher mit Holzgriff

Klassischer Buchenholzgriff
mit Lederkappe



Durchgehende Klinge

Sechskantansatz
- Bei allen Größen

Klinge aus hochlegiertem, zähhartem Chrom-Vanadium-Spezialstahl
- Für starke Beanspruchung
- Oberfläche matt-verchromt

Screwdriver with wooden handle

MADE IN GERMANY

Classic beech handle
with leather cap



All-through blade

Hexagon fit
- For all sizes

Blade made from high-alloy, tough chromium vanadium special steel
- To meet stringent demands
- Polished chrome-plated surface

Holzgriff-Schraubendreher
Klassischer Buchenholzgriff mit Lederkappe, durchgehende Klinge, Klinge aus hochlegiertem, zähhartem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, Sechskantansatz

Screwdriver with wooden handle
Classic beech handle with leather cap, continuous blade, blade made of high-alloyed, tough chromium vanadium special steel, hexagon head socket

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
COX321035	6	4 035300 010707	3,5 x 75 mm	
COX321045	6	4 035300 010714	4,5 x 90 mm	
COX321055	6	4 035300 010721	5,5 x 100 mm	
COX321070	6	4 035300 010738	6,5 x 125 mm	
COX321090	4	4 035300 010745	8,0 x 150 mm	
COX321100	4	4 035300 010752	10,0 x 175 mm	
COX321120	4	4 035300 010769	12,0 x 200 mm	

Screwdriver with wooden handle
Classic beech handle with leather cap, continuous blade, blade made of high-alloyed, tough chromium vanadium special steel, hexagon head socket

Holzgriff-Schraubendreher
Klassischer Buchenholzggriff mit Lederkappe, durchgehende Klinge, Klinge aus hochlegiertem, zähhartem Chrom-Vanadium-
Spezialstahl, Sechskantansatz

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
COX362001	6	4 035300 010899	PH 1 x 80 mm	
COX362002	6	4 035300 010905	PH 2 x 100 mm	
COX362003	4	4 035300 010912	PH 3 x 150 mm	

Set of screwdrivers with wooden handles, assorted, 6 pieces
Classic beech handle with leather cap, continuous blade, blade made of high-alloyed, tough chromium vanadium special steel, hexagon head socket
1x 4.5 x 90 mm
1x 5.5 x 100 mm
1x 6.5 x 125 mm
1x 8.0 x 150 mm
1x PH 1
1x PH 2

Holzgriff-Schraubendreher-Satz sortiert, 6-teilig
Klassischer Buchenholzgriff mit Lederkappe, durchgehende Klinge, Klinge aus hochlegiertem, zähhartem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, Sechskantansatz
1x 4,5 x 90 mm
1x 5,5 x 100 mm
1x 6,5 x 125 mm
1x 8,0 x 150 mm
1x PH 1
1x PH 2

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Antriebsart Drive system
COX321206	1	4 035300 215737	

Schraubendreher



Kopfbedruckung mit Antriebsart



Harter schlagfester Kern

Ergonomische Griffform
- Optimales Umgreifverhalten

Klinge aus Chrom-Vanadium-Molyb-dän-Stahl
- Oberfläche matt-verchromt

Größte Passgenauigkeit
- Durch brünierte Spitze

Screwdriver



Head marking with the type of drive



Hard-impact resistant core

Ergonomically shaped handle
- Superior handling

Blade made from chrome-vanadium-molybdenum steel
- Satin chrome plated surface

Best possible fit
- Due to burnished tip

Schraubendreher Elektriker
Mehr-Komponentengriff, mit Loch zum Aufhängen, ergonomische Griffform, Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, matt verchromt, Spitze brüniert

Electrician's screwdriver
Multi-component handle, with hole for hanging, ergonomically-shaped handle, blade made of high-grade chrome-vanadium-molybdenum steel, matt chrome-plated, with burnished tip

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
COX310060	6	4 035300 010585	2,5 x 60 mm	
COX310075	6	4 035300 898756	2,5 x 75 mm	
COX310100	6	4 035300 898763	3,5 x 100 mm	
COX310125	6	4 035300 898770	4,0 x 125 mm	
COX310150	6	4 035300 898787	5,5 x 150 mm	

Carburettor screwdriver
Multi-component handle, with hole for hanging, ergonomically-shaped handle, blade made of high-grade chrome-vanadium-molybdenum steel, matt chrome-plated, with burnished tip

Vergaser-Schraubendreher
Mehr-Komponentengriff, mit Loch zum Aufhängen, ergonomische Griffform, Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, matt verchromt, Spitze brüniert

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
COX310425	4	4 035300 898817	4,0 x 25 mm	
COX310625	4	4 035300 898824	6,5 x 25 mm	

Electrician's screwdriver
Multi-component handle, with hole for hanging, ergonomically-shaped handle, blade made of high-grade chrome-vanadium-molybdenum steel, matt chrome-plated, with burnished tip

Schraubendreher Elektriker
Mehr-Komponentengriff, mit Loch zum Aufhängen, ergonomische Griffform, Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, matt verchromt, Spitze brüniert

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
COX310250	4	4 035300 898794	4,0 x 250 mm	
COX310300	4	4 035300 898800	6,0 x 300 mm	

Schraubendreher
Mehr-Komponentengriff, mit Loch zum Aufhängen, ergonomische Griffform, Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, matt verchromt, Spitze brüniert

Screwdriver
Multi-component handle, with hole for hanging, ergonomically-shaped handle, blade made of high-grade chrome-vanadium-molybdenum steel, matt chrome-plated, with burnished tip

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
COX352000	6	4 035300 010813	PH 0 x 60 mm	
COX352001	6	4 035300 010820	PH 1 x 80 mm	
COX352002	6	4 035300 010837	PH 2 x 100 mm	

Vergaser-Schraubendreher
Mehr-Komponentengriff, mit Loch zum Aufhängen, ergonomische Griffform, Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, matt verchromt, Spitze brüniert

Carburettor screwdriver PH
Multi-component handle, with hole for hanging, ergonomically-shaped handle, blade made of high-grade chrome-vanadium-molybdenum steel, matt chrome-plated, with burnished tip

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
COX352041	4	4 035300 898855	PH 1 x 25 mm	
COX352042	4	4 035300 898862	PH 2 x 25 mm	

Screwdriver
Multi-component handle, with hole for hanging, ergonomically-shaped handle, blade made of high-grade chrome-vanadium-molybdenum steel, matt chrome-plated, with burnished tip

Schraubendreher
Mehr-Komponentengriff, mit Loch zum Aufhängen, ergonomische Griffform, Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, matt verchromt, Spitze brüniert

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
COX352021	4	4 035300 898831	PH 1 x 250 mm	
COX352022	4	4 035300 898848	PH 2 x 300 mm	

Screwdriver
Multi-component handle, with hole for hanging, ergonomically-shaped handle, blade made of high-grade chrome-vanadium-molybdenum steel, matt chrome-plated, with burnished tip

Schraubendreher
Mehr-Komponentengriff, mit Loch zum Aufhängen, ergonomische Griffform, Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, matt verchromt, Spitze brüniert

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
COX352100	6	4 035300 898879	PZ 0 x 60 mm	
COX352101	6	4 035300 898886	PZ 1 x 80 mm	
COX352102	6	4 035300 898893	PZ 2 x 100 mm	

Schraubendrehersatz sortiert, 6-teilig
Mehr-Komponentengriff, mit Loch zum Aufhängen, ergonomische Griffform,Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, matt verchromt, Spitze brüniert
1x 3,5 x 100 mm
1x 4,0 x 125 mm
1x 5,5 x 150 mm
1x PH 1 x 80 mm
1x PH 2 x 100 mm
Elektriker-Schraubendreher, schwarz brüniert, isoliert
1x 3,5 x 100 mm VDE

Set of screwdrivers, assorted, 6 pieces
Multi-component handle, with hole for hanging, ergonomically-shaped handle, blade made of high-grade chrome-vanadium-molybdenum steel, matt chrome-plated, with burnished tip
1x 3.5 x 100 mm
1x 4.0 x 125 mm
1x 5.5 x 150 mm
1x PH 1 x 80 mm
1x PH 2 x 100 mm
Electrician‘s screwdriver, burnished tip, insulated
1x 3.5 x 100 mm VDE

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Antriebsart Drive system
COX310206	1	4 035300 898909	

Screwdriver
Multi-component handle, with hole for hanging, ergonomically-shaped handle, blade made of high-grade chrome-vanadium-molybdenum steel, matt chrome-plated, with burnished tip

Schraubendreher
Mehr-Komponentengriff, mit Loch zum Aufhängen, ergonomische Griffform, Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, matt verchromt, Spitze brüniert

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
COX310910	6	4 035300 898916	TX 10	
COX310915	6	4 035300 898923	TX 15	
COX310920	6	4 035300 898930	TX 20	
COX310925	6	4 035300 898947	TX 25	
COX310930	4	4 035300 898954	TX 30	
COX310940	4	4 035300 898961	TX 40	

Schraubendrehersatz TX, 6-teilig
Mehr-Komponentengriff, mit Loch zum Aufhängen, ergonomische Griffform, Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, matt verchromt, Spitze brüniert
1x TX 10
1x TX 15
1x TX 20
1x TX 25
1x TX 30
1x TX 40

Screwdriver set TX, 6 pieces
Multi-component handle, handy hole for hanging, ergonomically-shaped handle, blade made of high-grade chrome-vanadium-molybdenum steel, matt chrome-plated, with burnished tip
1x TX 10
1x TX 15
1x TX 20
1x TX 25
1x TX 30
1x TX 40

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
COX310996	1	4 035300 898978	TX 10, 15, 20, 25, 30, 40	

Schraubendreher VDE

MADE IN EUROPE



Kopfbedruckung mit Antriebsart

Ergonomische Griffform
- Optimales Umgreifverhalten

Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Isoliert

Größte Passgenauigkeit
- Durch brünierte Spitze

Höchste Sicherheit
durch VDE/GS Prüfung
- Vollisolierter Griff mit isolierter Klinge
- Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 60900 (VDE 0682/Teil 201), IEC 60900; Deutsche Fassung EN 60900

Screwdriver VDE

MADE IN EUROPE



Head marking with the type of drive

Ergonomically shaped handle
- Superior handling

Blade made from chrome-vanadium-molybdenum steel
- Insulated

Best possible fit
- Due to burnished tip

Maximum safety
due to VDE/GS test
- Fully insulated handle and insulated blade
- Examined and certified after DIN EN 60900 (VDE 0682/Teil 201), IEC 60900; German version EN 60900

Electrician's screwdriver VDE
VDE/ GS test, multi-component handle, with hole for hanging, ergonomically-shaped handle, blade made of high-grade chrome-vanadium-molybdenum steel, black burnished, insulated

Elektriker-Schraubendreher VDE
VDE/ GS Prüfung, Mehr-Komponentengriff, mit Loch zum Aufhängen, ergonomische Griffform, Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, schwarz brüniert, isoliert

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
COX334025	6	4 035300 899012	2,5 x 75 mm	
COX334035	6	4 035300 899029	3,5 x 100 mm	
COX334055	6	4 035300 899036	5,5 x 125 mm	

Electrician's screwdriver VDE
VDE/ GS test, multi-component handle, with hole for hanging, ergonomically-shaped handle, blade made of high-grade chrome-vanadium-molybdenum steel, black burnished, insulated

Elektriker-Schraubendreher VDE
VDE/ GS Prüfung, Mehr-Komponentengriff, mit Loch zum Aufhängen, ergonomische Griffform, Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, schwarz brüniert, isoliert

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
COX334500	6	4 035300 899043	PH 0 x 60 mm	
COX334501	6	4 035300 899050	PH 1 x 80 mm	
COX334502	6	4 035300 899067	PH 2 x 100 mm	

Elektriker-Schraubendreher VDE
VDE/ GS Prüfung, Mehr-Komponentengriff, mit Loch zum Aufhängen, ergonomische Griffform, Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, schwarz brüniert, isoliert

Electrician's screwdriver VDE
VDE/ GS test, multi-component handle, with hole for hanging, ergonomically-shaped handle, blade made of high-grade chrome-vanadium-molybdenum steel, black burnished, insulated

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
COX334510	6	4 035300 899074	PZ 0 x 60 mm	
COX334511	6	4 035300 899081	PZ 1 x 80 mm	
COX334512	6	4 035300 899098	PZ 2 x 100 mm	

Set of electrician's screwdrivers VDE, 7 pieces
VDE/ GS test, multi-component handle, with hole for hanging, ergonomically-shaped handle, blade made of high-grade chrome-vanadium-molybdenum steel, black burnished, insulated
1x 2.5 x 75 mm
1x 5.5 x 125 mm
1x PH1
1x PH2
1x PZ1
1x PZ2
1x voltage tester

Elektriker-Schraubendrehersatz VDE, 7-teilig
VDE/ GS Prüfung, Mehr-Komponentengriff, mit Loch zum Aufhängen, ergonomische Griffform, Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, schwarz brüniert, isoliert
1x 2,5 x 75 mm
1x 5,5 x 125 mm
1x PH1
1x PH2
1x PZ1
1x PZ2
1x Spannungsprüfer

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Antriebsart Drive system
COX334207	1	4 035300 899104	

Vorstecher rund
Mehr-Komponentengriff, mit Loch zum Aufhängen, ergonomische Griffform, Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, matt verchromt, mit extra langer konisch runder Spitze

Awl, round
Multi-component handle, with hole for hanging, ergonomically-shaped handle, blade made of high-grade chrome-vanadium-molybdenum steel, matt chrome-plated, with extra long tapered round tip

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX310705	6	4 035300 898992

Aufreiber kantig
Mehr-Komponentengriff, mit Loch zum Aufhängen, ergonomische Griffform, Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, matt verchromt, mit extra langer konisch kantiger Spitze

Reamer, squared
Multi-component handle, with hole for hanging, ergonomically-shaped handle, blade made of high-grade chrome-vanadium-molybdenum steel, matt chrome-plated, with extra-long tapered squared tip

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX310706	6	4 035300 898985

Nagelheber
Mehr-Komponentengriff, mit Loch zum Aufhängen, ergonomische Griffform, Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, matt verchromt

Nail puller
Multi-component handle, with hole for hanging, ergonomically-shaped handle, blade made of high-grade chrome-vanadium-molybdenum steel, matt chrome-plated

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX310720	6	4 035300 899005

Screwdriver, magnetic for screw bits
Multi-component handle, ergonomically-shaped handle, matt chrome-plated

Schraubendreher magnetisch für Bits
Mehr-Komponentengriff, ergonomische Griffform, matt verchromt

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973212	3	4 035300 108817

Feinmechaniker-Schraubendreher

Drehbare, ergonomisch geformte Muldenkappe
- Für den idealen Drehpunkt



Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl

Passgenauigkeit
- Durch brünierte Spitze

Precision screwdriver

Turnable troughed cap with ergonomic shape achieves
- For ideal turning point



Blade made of chromium-vanadium steel

Best possible fit
- Due to burnished tip

Feinmechaniker-Schraubendreher
Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, passgenaue Spitze, mit drehbarer, ergonomisch geformter Muldenkappe

Precision screwdriver
Blade made of chromium-vanadium steel, with accurately fitting tip, turnable, troughed cap with ergonomic shape



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
COX977515	8	4 035300 545568	1,5 x 60 mm	
COX977525	8	4 035300 545582	2,5 x 60 mm	

Feinmechaniker-Schraubendreher-Satz Schlitz, 3-teilig
Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, passgenaue Spitze, mit drehbarer, ergonomisch geformter Muldenkappe
1x 1,5 mm
1x 2,0 mm
1x 2,5 mm

Precision screwdriver set, slotted, 3 pieces
Blade made of chromium-vanadium steel, with accurately fitting tip; turnable, troughed cap with ergonomic shape
1x 1.5 mm
1x 2.0 mm
1x 2.5 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Antriebsart Drive system
COXT977513	6	4 035300 890309	

Precision screwdriver
Blade made of chromium-vanadium steel, with accurately fitting tip, turnable, troughed cap with ergonomic shape

Feinmechaniker-Schraubendreher
Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, passgenaue Spitze, mit drehbarer, ergonomisch geformter Muldenkappe



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
COX977600	8	4 035300 545612	PH 00 x 60 mm	
COX977610	8	4 035300 545629	PH 0 x 60 mm	

Precision screwdriver set PH, 3 pieces
Blade made of chromium-vanadium steel, with accurately fitting tip, turnable, troughed cap with ergonomic shape
1x PH00
1x PH0
1x PH1

Feinmechaniker-Schraubendreher-Satz PH, 3-teilig
Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, passgenaue Spitze, mit drehbarer, ergonomisch geformter Muldenkappe
1x PH00
1x PH0
1x PH1





Nr.: No.:	VE PU	EAN	Antriebsart Drive system
COXT977613	6	4 035300 890316	

Feinmechaniker-Schraubendreher-Satz, 5teilig
Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, passgenaue Spitze, mit drehbarer, ergonomisch geformter Muldenkappe
1x PH00
1x PH0
1x 1,5 x 60 mm
1x 2,0 x 60 mm
1x 2,5 x 60 mm

Precision screwdriver set, 5 pieces
Blade made of chromium-vanadium steel, with accurately fitting tip, turnable, troughed cap with ergonomic shape
1x PH00
1x PH0
1x 1.5 x 60 mm
1x 2.0 x 60 mm
1x 2.5 x 60 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Antriebsart Drive system
COXT977008	4	4 035300 503117	

Feinmechaniker-Schraubendreher-Satz, 5teilig
Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, passgenaue Spitze, mit drehbarer, ergonomisch geformter Muldenkappe
1x PH0
1x PH1
1x 2,5 x 60 mm
1x 3,0 x 100 mm
1x 3,5 x 100 mm

Precision screwdriver set, 5 pieces
Blade made of chromium-vanadium steel, with accurately fitting tip, with turnable, troughed cap with ergonomic shape
1x PH0
1x PH1
1x 2.5 x 60 mm
1x 3.0 x 100 mm
1x 3.5 x 100 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Antriebsart Drive system
COXT977009	4	4 035300 102600	

Precision screwdriver
Blade made of chromium-vanadium steel, with accurately fitting tip, turnable, troughed cap with ergonomic shape

Feinmechaniker-Schraubendreher
Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, passgenaue Spitze, mit drehbarer, ergonomisch geformter Muldenkappe

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
COX977705	8	4 035300 545636	5,0 x 50 mm	
COX977706	8	4 035300 545643	6,0 x 50 mm	
COX977708	8	4 035300 545667	8,0 x 60 mm	

Precision screwdriver set, TX, 3 pieces
Blade made of chromium-vanadium steel, with accurately fitting tip, turnable, troughed cap with ergonomic shape
1x TX3
1x TX4
1x TX5

Feinmechaniker-Schraubendreher-Satz TX, 3-teilig
Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, passgenaue Spitze, mit drehbarer, ergonomisch geformter Muldenkappe
1x TX3
1x TX4
1x TX5

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Antriebsart Drive system
COXT977713	6	4 035300 890323	

Feinmechaniker-Schraubendreher-Satz TX, 3-teilig
Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, passgenaue Spitze, mit drehbarer, ergonomisch geformter Muldenkappe
1x TX6
1x TX8
1x TX10

Precision screwdriver set, TX, 3 pieces
Blade made of chromium-vanadium steel, with accurately fitting tip, turnable, troughed cap with ergonomic shape
1x TX6
1x TX8
1x TX10

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Antriebsart Drive system
COXT977723	6	4 035300 890330	

Feinmechaniker-Schraubendreher-Satz, 5teilig
Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, passgenaue Spitze, mit drehbarer, ergonomisch geformter Muldenkappe
1x TX6
1x TX7
1x TX8
1x TX9
1x TX10

Precision screwdriver set, 5 pieces
Blade made of chromium-vanadium steel, with accurately fitting tip, turnable, troughed cap with ergonomic shape
1x TX6
1x TX7
1x TX8
1x TX9
1x TX10

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Antriebsart Drive system
COXT977010	4	4 035300 503124	

Precision screwdriver set, 6 pieces
6 Slotted screwdrivers
1x 1.0 mm
1x 1.4 mm
1x 2.0 mm
1x 2.4 mm
1x 3.0 mm
1x 3.8 mm

Präzisions-Schraubendreher-Satz, 6teilig
6 Schlitzschraubendreher
1x 1,0 mm
1x 1,4 mm
1x 2,0 mm
1x 2,4 mm
1x 3,0 mm
1x 3,8 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Antriebsart Drive system
COXT977004	6	4 035300 102556	

Precision screwdriver set, 6 pieces
4 Slotted screwdrivers, sizes: 1.4 - 2.0 - 2.4 - 3.0 mm
2 Cross recess screwdrivers, sizes: PH0, PH1

Präzisions-Schraubendreher-Satz, 6teilig
4 Schlitzschraubendreher, Größen: 1,4 - 2,0 - 2,4 - 3,0 mm
2 Kreuzschlitzschraubendreher, Größen: PH0, PH1

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Antriebsart Drive system
COXT977005	6	4 035300 102563	

Winkel-Schraubendreher
Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Kunststoffgriff

Offset screwdriver
Blades of chromium-vanadium steel, with plastic handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
COXT411108	6	4 035300 542185	0,8 x 4,0 x 100 mm	
COXT411110	6	4 035300 542192	1,0 x 5,5 x 125 mm	

Winkel-Schraubendreher
Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Kunststoffgriff

Offset screwdriver
Blades of chromium-vanadium steel, with plastic handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
COXT411212	6	4 035300 542208	PH 1 + PH 2 x 100 mm	

Screwdriver
Workshop slotted, with two-component handle, from 5.5 x 100 mm with hexagon head socket

Schraubendreher
Werkstatt-Schlitz, mit Zwei-Komponentengriff, ab 5,5 x 100 mm mit Sechskantansatz

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
CPT311075	8	4 035300 829156	3,0 x 75 mm	
CPT311100	8	4 035300 829163	5,5 x 100 mm	
CPT311125	6	4 035300 829170	6,5 x 125 mm	
CPT311150	6	4 035300 829187	8,0 x 150 mm	

Screwdriver
Workshop slotted, with two-component handle

Schraubendreher
Werkstatt-Schlitz, mit Zwei-Komponentengriff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
CPT400020	8	4 035300 829149	4,0 x 38 mm	

Schraubendreher
Kreuzschlitz, mit Zwei-Komponentengriff, ab PH 1 mit Sechskantansatz

Screwdriver
Cross recess, with two-component handle, from PH 1 with hexagonal head socket

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
CPT353000	8	4 035300 831814	PH 0	
CPT353001	8	4 035300 829200	PH 1	
CPT353002	8	4 035300 829217	PH 2	
CPT353003	6	4 035300 831821	PH 3	

Schraubendreher
Kreuzschlitz, mit Zwei-Komponentengriff

Screwdriver
Cross recess, with two-component handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
CPT400026	8	4 035300 829231	PH 2	

Screwdriver
Pozidriv, with two-component handle from PZ 1 with hexagonal head socket

Schraubendreher
Pozidriv, mit Zwei-Komponentengriff, ab PZ 1 mit Sechskantansatz

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
CPT353010	8	4 035300 829248	PZ 0	
CPT353011	8	4 035300 829255	PZ 1	
CPT353012	8	4 035300 829262	PZ 2	
CPT353013	6	4 035300 829279	PZ 3	

Screwdriver set, 6 pieces
With two-component handles
1x workshop slot 3.0 x 75mm
1x workshop slot 6.5 x 125mm, with hexagon socket head
1x cross recess PH1, with hexagon head socket
1x cross recess PH2, with hexagon head socket
1x Pozidriv PZ1, with hexagon head socket
1x Pozidriv PZ2, with hexagon head socket

Schraubendreher-Satz, 6-teilig
Mit Zwei-Komponentengriffen
1x Werkstatt-Schlitz 3,0 x 75 mm
1x Werkstatt-Schlitz 6,5 x 125 mm, mit Sechskantansatz
1x Kreuzschlitz PH 1, mit Sechskantansatz
1x Kreuzschlitz PH 2, mit Sechskantansatz
1x Pozidriv PZ 1, mit Sechskantansatz
1x Pozidriv PZ 2, mit Sechskantansatz

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
CP311208	4	4 035300 829347	3,0 x 75; 6,5 x 125; PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2	

Schraubendreher TX
TX, mit Zwei-Komponentengriff

Screwdriver TX
TX, with two-component handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
CPT312910	8	4 035300 829286	TX 10	
CPT312915	8	4 035300 829293	TX 15	
CPT312920	8	4 035300 829309	TX 20	
CPT312925	8	4 035300 829316	TX 25	
CPT312930	6	4 035300 829323	TX 30	
CPT312940	6	4 035300 829330	TX 40	

Schraubendreher-Satz, 6-teilig
Mit Zwei-Komponentengriffen
1x TX 10, 1x TX 15, 1x TX 20, 1x TX 25, 1x TX 30
und 1x TX 40

verpackt im Karton

Screwdriver set, 6 pieces
With two-component handle,
1x TX 10, 1x TX 15, 1x TX 20, 1x TX 25, 1x TX 30
and 1x TX 40

packed in carton

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
CP312996	4	4 035300 829354	TX 10, 15, 20, 25, 30, 40	

Drilling accessory
Automatic return

Drillapparat
Automatischer Rücklauf

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX422500	1	4 035300 314003

Wire bag ties
Copper-plated iron wire ø 1.0 mm, length 140 mm, 1000 pieces bundled

Drahtsackverschlüsse
Verkupferter Eisendraht Ø 1,0 mm, Länge 140 mm, 1000 Stück gebündelt

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Durchmesser Diameter	Inhalt Content
COX422614	4	4 035300 541577	140 mm	1,0 mm	1000 Stück / 1000 Pieces

Euro-Spannungsprüfer
Mit stabiler Klinge, umlaufendem Handschutz und gut ablesbarer Anzeige, für den Spannungsbereich AC von 125 bis 250 Volt und einer Frequenz von 50 bis 500 Hz, Nach VDE-Norm/GS, mit isoliertem Clip

Euro voltage tester
With robust blade, all-round hand guard and clearly-readable display, for an AC voltage range from 125 to 250 volts and a frequency from 50 to 500 cps, according to VDE standard/ GS wtih insulated clip

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
COXT370251	12	4 035300 466603	190 mm	

Euro-Spannungsprüfer
Mit stabiler Klinge, umlaufendem Handschutz und gut ablesbarer Anzeige, für den Spannungsbereich AC von 125 bis 250 Volt und einer Frequenz von 50 bis 500 Hz, Nach VDE-Norm/GS, mit isoliertem Clip

Euro voltage tester
With robust blade, all-round hand guard and clearly-readable display, for an AC voltage range from 125 to 250 volts and a frequency from 50 to 500 cps, according to VDE standard/ GS wtih insulated clip

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Antriebsart Drive system
COXT370201	12	4 035300 466597	150 mm	

Spannungsprüfer
Nach VDE-Norm/GS

Voltage tester
In accordance with VDE Norm/GS

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Produktsprachen Product languages	Antriebsart Drive system
COXT370250	12	4 035300 084999	100 mm	D	
COXT3702504	12	4 035300 445127	100 mm	D, CZ, E, F, FB, GR, H, I, NL, PL, RUS, TR, P, BG, DK, HR, RO, S, SI, SK	

Voltage tester
In accordance with VDE Norm/GS, with metal clip

Spannungsprüfer
Nach VDE-Norm/GS, mit Metallclip

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Produktsprachen Product languages	Antriebsart Drive system
COXT370200	12	4 035300 084982	65 mm	D	
COXT3702004	12	4 035300 445110	65 mm	D, CZ, E, F, FB, GR, H, I, NL, PL, RUS, TR, P, BG, DK, HR, RO, S, SI, SK	

Low voltage tester
6 - 24 volts, plastic, also for car light checks, with fixed cable, alligator clip

Schwachstromprüfer
6 - 24 Volt, Kunststoff, auch für Autolichtprüfungen, mit festem Kabel, Krokodilklemme

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Antriebsart Drive system
COXT977020	6	4 035300 103362	

Abmantelmesser mit Hakenklinge
Präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4 - 28 mm Ø. Ergonomisch geformter, rutschfester Griff mit großem Griffdurchmesser für optimale Haptik. Schneller Wechsel des Innenmessers durch Bajonettverschluss möglich. Schnitttiefe des Schneidmessers ist stufenlos regulierbar, dies verhindert eine Beschädigung der inneren Leiter. Automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt.

Cable stripping knife with hooked blade
Accurate, quick and safe stripping of all common round cables of 4 - 28 mm ø. Ergonomically shaped, anti-slip handle with large handle diameter for optimum haptics. Quick change of the inner blade due to bayonet fitting. No damage to the inner conductors due to continuously adjustable cutting blade cutting depth. Automatic changeover from circular to longitudinal cut.

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT185005	4	4 035300 023295

Rundkabelentmanteler
Für alle gängigen Rundkabel und Feuchtraumkabeln von 8 - 13 mm ø. Bündiges Abmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen, z.B. Abzweig- und Verteilerdosen. Rutschfestes und sicheres Arbeiten durch ergonomische Griffform. Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich.

Round cable stripper
For all standard round and moisture-proof cables from 8 to 13 mm ø. Flush stripping even in hard-to-reach areas, e.g. junction and distribution boxes. The ergonomic tool design provides a sure grip and safe handling. Needs no adjustment of the cutting depth.

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT185006	6	4 035300 737260

Wire stripping pliers

Automatic wire stripper for all common stranded and solid wires from 0.2 - 6.0 mm². Quick and precise stripping due to automatic positioning on the wire cross-section. Saves space by locking the wire stripper. Precise work with adjustable length stop (5 - 12 mm). Integrated, easily-accessible wire cutter up to 2 mm ø.

Abisolierzange

Automatische Abisolierzange für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,2 - 6,0 mm². Schnelles und präzises Abisolieren durch automatische Einstellung auf den Leiterquerschnitt. Platzsparend durch Arretierung der Zange. Präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag (5 - 12 mm). Integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 2 mm ø.

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT185007	3	4 035300 737246

Cable stripper and electrician’s knife

Precise, quick and safe stripping of all standard round cables with a diameter between 4 and 28 millimetres. Stripping function integrated in the housing, for all standard flexible and solid cables with a diameter between 0.5 and 6 mm². Continuously adjustable cutting edge cutting depth, which prevents damage to the inner conductors. Automatic switch from circular to longitudinal cut. Completely ergonomic & fully insulated. Cable knife made of high-strength, fibreglass-reinforced plastic.

Abmantel- und Kabelmesser

Präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel mit einem Durchmesser von 4 - 28 mm. Abisolierfunktion im Gehäuse integriert, für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,5 - 6 mm² ø. Schnitttiefe des Schneidmessers ist stufenlos regulierbar, dies verhindert eine Beschädigung der inneren Leiter. Automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt. Vollergonomisch & komplett isoliert. Kabelmesser aus hochfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff.

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT185008	6	4 035300 874040

Coaxialkabelentmantler
Stufenweises Abisolieren aller gängigen Coaxialkabel (z. B. Antennen- und Übertragungskabel) von 4,8 - 7,5 mm Außendurchmesser, ebenso für NYM-Kabel 3 x 0,75 mm² und flexible Kabel von 10 mm² und 16 mm² geeignet, einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich.

Coaxial cable stripper
Step-by-step stripping of all common coaxial cables (e.g. antenna and transmission cables) of 4.8 to 7.5 mm outer diameter. Also strips 3 x 0.75 mm² NYM cables, and 10 mm² and 16 mm² flexible cables. Needs no adjustment of the cutting depth.

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT185009	6	4 035300 874057

Universal- Abisolierwerkzeug
Für die Funktionen Rundschnitt, Längsschnitt, Abisolieren, Schneiden.
Abmanteln
Für Rund- und Längsschnitt sowie bündiges Abmanteln an schwer zugänglichen Stellen z.B. im Decken- und Wandbereich, in Abzweig- und Verteilerdosen, Schaltschränken usw.
Geeignet für alle gängigen Rundkabel von 8 - 13 mm ø (z.B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²).
Abisolieren
Für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter mit den Leiterquerschnitten 0,5 mm², 0,75 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm² und 6,0 mm².
Schneiden
Für Leiter bis 6,0 mm² (Massivleiter bis 4,0 mm²). Der integrierte Seitenschneider wird über eine Sicherheitsverriegelung geöffnet

Universal stripping tool
For circular cuts, longitudinal cuts, wire stripping and cutting.
Stripping
For circular and longitudinal cuts as well as flush stripping in hard-to-reach areas, e.g. ceilings and walls, junction and distribution boxes, switch cabinets, etc.
Suitable for all standard round cables from 8-13 mm ø (e.g. NYM 3 x 1.5 mm² to 5 x 2.5 mm²).
Stripping insulation
For all standard flexible and solid conductors with conductor cross-sections 0.5 mm², 0.75 mm², 1.5 mm², 2.5 mm², 4.0 mm² and 6.0 mm².
Cutting
For conductors up to 6.0 mm² (solid conductors up to 4.0 mm²). The integrated wire cutter is opened via a safety lock

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT185010	6	4 035300 874064

Electrician’s knife
With 1 blade and wire scraper

Kabelmesser
Mit 1 Klinge und Drahtschaber

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT185001	8	4 035300 084838

Gewebeband
Acrylatbeschichtetes Gewebeband, alterungsbeständig, beschriftbar, reißfest in Längsrichtung, per Hand leicht quer einreißbar, hohe Klebekraft.
Anwendungen: Universalklebeband für höchste Ansprüche bei Installationsarbeiten, Reparaturen, Kabelisolierungen, Kennzeichnungen, Schützen, Bündeln, Verpackungen, Beschriften sowie als Scheuerschutz. Farbe: 1 x schwarz + 1 x grau

Fabric tape
Acrylic-coated fabric tape, resistant to ageing, inscribable, tear-resistant lengthwise, easily tearable crosswise by hand, high adhesive power.
Application: all-purpose adhesive tape which meets the highest stringent demands of installation work, repairs, insulating cables, markings, contactors, bundling, packaging, labelling and protection against abrasion. Colour: 1 x black + 1 x grey

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Inhalt Content
COXT977024	8	4 035300 247363	2,5 m	2 Stück / 2 Pieces

Isolierband-Sortiment
Je 1 Rolle weiß und schwarz, aus weicher PVC-Folie, schwer entflammbar, wasserfester Kleber, beständig gegen Öle, Fette und viele Lösungsmittel, für elektronische Installationsarbeiten, 4,5 m lang, 15 mm breit, 0,15 mm stark, DIN EN 60 454-3-1 F-PVC / 105 / A-Tx Typ 10

Insulation tape assortment
1 roll each of black and white film made of soft PVC, flame-retardant, water-proof adhesive, resistant to oils, grease and many solvents, for electronics installation work, 4.5 m long, 15 mm wide, 0.15 mm thick, DIN EN 60 454-3-1 F-PVC / 105 / A-Tx Type 10

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Inhalt Content	Materialstärke Material thickness
COXT977022	8	4 035300 102662	4,5 m	2 Stück / 2 Pieces	0,15 mm

Hämmer / Meißel
Hammers / Chisels

CONNEX
CONNEX

CONNEX
CONNEX
Schraubstöcke

Machinist's hammer
DIN 1041, with FSC®-certified wooden handle made of hickory, handle guard made of metal

Schlosserhammer
DIN 1041, mit FSC®-zertifiziertem Holzstiel aus Hickory, Stielschutz aus Metall

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX600100	6	4 035300 007745	100 g
COX600200	6	4 035300 007752	200 g
COX600300	6	4 035300 007769	300 g
COX600400	3	4 035300 007776	400 g
COX600500	3	4 035300 007783	500 g
COX600800	3	4 035300 007790	800 g
COX601000	3	4 035300 007806	1000 g

Machinist's hammer
In accordance with DIN 1041, with fibreglass shaft, two-component handle

Schlosserhammer
Nach DIN 1041, mit Glasfaserstiel, Zwei-Komponentengriff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX603100	6	4 035300 898572	100 g
COX603200	6	4 035300 898589	200 g
COX603300	6	4 035300 898602	300 g
COX603500	3	4 035300 898633	500 g

Schlosserhammer
Nach DIN 1041, mit Stahlrohrstiel, Zwei-Komponentengriff

Machinist's hammer
In accordance with DIN 1041, with tubular steel shaft, two-component handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX610030	3	4 035300 898626	300 g

Schlosserhammer
Nach DIN 1041, mit Holzstiel

Machinist's hammer
In accordance with DIN 1041, with wooden handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX600010	6	4 035300 898565	100 g
COX600020	6	4 035300 898596	200 g
COX600030	6	4 035300 898619	300 g
COX600050	3	4 035300 898640	500 g

Joiner's hammer
DIN 5109, with FSC®-certified wooden handle made of hickory

Schreinerhammer
DIN 5109, mit FSC®-zertifiziertem Holzstiel aus Hickory

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX602020	3	4 035300 651092	230 g
COX602025	3	4 035300 007813	320 g

Claw hammer
With FSC®-certified wooden handle made of hickory

Klauenhammer
Mit FSC®-zertifiziertem Holzstiel aus Hickory

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX604035	3	4 035300 898657	450 g

Claw hammer
With fibreglass shaft, two-component handle

Klauenhammer
Mit Glasfaserstiel, Zwei-Komponentengriff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX604045	3	4 035300 898671	450 g

Klauenhammer
Mit Stahlrohrstiel, Zwei-Komponentengriff

Claw hammer
With tubular steel shaft, two-component handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX604042	3	4 035300 898664	450 g

Fäustel
DIN 6475, mit FSC®-zertifiziertem Holzstiel aus Hickory

Club hammer
DIN 6475, with FSC®-certified wooden handle made of hickory

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX621000	3	4 035300 007936	1000 g
COX621250	3	4 035300 007943	1250 g
COX621500	3	4 035300 007950	1500 g
COX622000	3	4 035300 007967	2000 g

Club hammer
In accordance with DIN 6475, with fibreglass shaft, two-component handle

Fäustel
Nach DIN 6475, mit Glasfaserstiel, Zwei-Komponentengriff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX623000	3	4 035300 898688	1000 g
COX623125	3	4 035300 898695	1250 g
COX623150	3	4 035300 898701	1500 g

Club hammer
In accordance with DIN 6475, with tubular steel shaft, two-component handle

Fäustel
Nach DIN 6475, mit Stahlrohrstiel, Zwei-Komponentengriff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX614250	3	4 035300 007929	1250 g

Straightening hammer
With ash handle, exchangeable nylon and CE acetate inserts

Ausbeulhammer
Mit Eschenholzstiel, auswechselbare Nylon- und CE-Acetat-Einsätze

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX630025	3	4 035300 008124	27 mm
COX630035	3	4 035300 008131	35 mm

Holzhammer
Weißbuchenholz

Wooden mallet
White beechwood

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX626060	2	4 035300 008100	60 mm

Latthammer
Durchgängig geschmiedet, Zwei-Komponentengriff, mit Magnet, Nagelzug und Spitze, Bahn geraut

Roofing hammer
Forged from one piece, two-component handle, with magnet, nail puller and tip, textured

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX610765	3	4 035300 536177	600 g

Latthammer
Mit Glasfaserstiel, Zwei-Komponentengriff, mit Magnet, Nagelzug und Spitze, Bahn geraut

Roofing hammer
With fibreglass shaft, two-component handle, with magnet, nail puller and tip, textured

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX610760	3	4 035300 360901	600 g

Roofing hammer
DIN 7239, with tubular steel shaft, two-component handle, with magnet, nail puller and tip, textured

Latthammer
DIN 7239, mit Stahlrohrstiel, Zwei-Komponentengriff, mit Magnet, Nagelzug und Spitze, Bahn geraut

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX610757	3	4 035300 200399	570 g

Roofing hammer
DIN 7239, with tubular steel shaft, two-component handle, nail puller and tip, textured

Latthammer
DIN 7239, mit Stahlrohrstiel, Zwei-Komponentengriff, Nagelzug und Spitze, Bahn geraut

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX610752	3	4 035300 200382	570 g

Roofing hammer
DIN 7239, with tubular steel shaft, plastic handle, nail puller and tip, textured

Latthammer
DIN 7239, mit Stahlrohrstiel, Kunststoffgriff, Nagelzug und Spitze, Bahn geraut

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX610750	3	4 035300 898718	570 g

Maurerhammer Rheinische Form
Mit Stahlrohrstiel, Zwei-Komponentengriff, Bahn geraut

Mason‘s hammer, Rhine form
With tubular steel shaft, two-component handle, textured

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX611600	3	4 035300 007882	600 g

Maurerhammer Rheinische Form
Mit Stahlrohrstiel, Kunststoffgriff, Bahn geraut

Mason‘s hammer, Rhine form
With tubular steel shaft, plastic handle, textured

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX611750	3	4 035300 898732	600 g

Maurerhammer Rheinische Form
DIN 5108, mit Holzstiel, Bahn geraut

Mason‘s hammer, Rhine form
DIN 5108, with wooden handle, textured

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX611070	3	4 035300 007875	500 g

Mason‘s hammer, Berlin form
With tubular steel shaft, two-component handle, textured

Maurerhammer Berliner Form
Mit Stahlrohrstiel, Zwei-Komponentengriff, Bahn geraut

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX612600	3	4 035300 007899	600 g

Mason‘s hammer, Berlin form
With tubular steel shaft, plastic handle, textured

Maurerhammer Berliner Form
Mit Stahlrohrstiel, Kunststoffgriff, Bahn geraut

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX612750	3	4 035300 898725	600 g

Plasterer‘s hatchets
With tubular steel shaft, two-component handle, textured

Gipserbeil
Mit Stahlrohrstiel, Zwei-Komponentengriff, Bahn geraut

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX613600	3	4 035300 007905	600 g

Vorschlaghammer
DIN 1042, mit Eschenholzstiel

Sledgehammer
DIN 1042, with ash handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX624003	1	4 035300 008025	3000 g
COX624004	1	4 035300 008032	4000 g
COX624005	1	4 035300 008049	5000 g

Gummihammer
Nach DIN 5128, mit FSC®-zertifiziertem Holzstiel, creme-weiß, rußfrei, Schlagflächen glatt, besonders geeignet für Holz und Fliesenarbeiten

Rubber hammer
In accordance with DIN 5128, with FSC®-certified wooden handle, cream white, soot free, smooth strike surfaces, particularly suited for wood working and tiling

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX625113	2	4 035300 961504	65 mm
COX625115	2	4 035300 961511	90 mm

Gummihammer
Nach DIN 5128, mit FSC®-zertifiziertem Holzstiel, Schlagflächen glatt

Rubber hammer
In accordance with DIN 5128, with FSC®-certified wooden handle, smooth strike surfaces

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX625101	2	4 035300 961467	40 mm
COX625102	2	4 035300 961450	54 mm
COX625103	2	4 035300 961474	65 mm
COX625104	2	4 035300 961481	75 mm
COX625105	2	4 035300 961498	90 mm

Board laying hammer
DIN 6475, club hammer with rubber cap, with FSC®-certified wooden handle made of hickory

Plattenverlegehammer
DIN 6475, Fäustel mit Gummi-Aufsteckkappe, mit FSC®-zertifiziertem Holzstiel aus Hickory

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX622250	3	4 035300 007981	1250 g

Rubber snap-on cap
For club hammer

Gummi-Aufsteckkappe
Für Fäustel

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size
COX622149	5	4 035300 709564	1000 g
COX622150	5	4 035300 007974	1250 g
COX622151	5	4 035300 709571	1500 g

Paver's hammer
With FSC®-certified wooden handle made of hickory, round, with exchangeable rubber impact head 110 mm ø

Plattenverlegehammer
Mit FSC®-zertifiziertem Holzstiel aus Hickory, rund, mit austauschbarem Gummi-Schlagkopf 110 mm ø

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX622256	1	4 035300 755196	2400 g

Ersatzkopf für Plattenverlegehammer
110 mm ø, für COX622256, mit 2x M6 Gewinde

Spare head for paver's hammer
110 mm ø, for COX622256, with 2 x M6 thread

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX622259	3	4 035300 755189

Hammer shaft
DIN 5111 ash, double-curved

Hammerstiel
DIN 5111, Eschenholz, doppelt geschweift

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	für Größe for size
COX850026	10	4 035300 113743	260 mm	100 g
COX850028	10	4 035300 008230	280 mm	200 g
COX850030	10	4 035300 008247	300 mm	300 g
COX850032	10	4 035300 008254	320 mm	500 g
COX850035	10	4 035300 008278	350 mm	800 g
COX850036	5	4 035300 008285	360 mm	1000 g

Mallet shaft
DIN 5135 ash, double-curved

Fäustelstiel
DIN 5135, Eschenholz, doppelt geschweift

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	für Größe for size
COX850128	10	4 035300 008315	260 mm	1000/ 1250 g
COX850130	10	4 035300 008322	280 mm	1500 g
COX850135	5	4 035300 008339	300 mm	2000 g

Mason‘s hammer shaft
DIN 5108, Rhenish form, ash

Maurerhammerstiel
DIN 5108, Rheinische Form, Eschenholz

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX850300	10	4 035300 008353	300 mm

Vorschlaghammerstiel
DIN 5112, Eschenholz

Sledgehammer handle
DIN 5112, ash

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX850600	5	4 035300 008360	3000 g
COX850700	5	4 035300 008377	4000 g
COX850800	5	4 035300 008384	5000 - 6000 g

Ersatzstiel für Verbauhammer
Eschenholz

Spare shaft for sheeting hammer
Ash wood

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX850140	5	4 035300 375592	360 mm

Claw gripper set, 3 pieces
1x No. 2 (18 mm), No. 3 (22 mm), No. 4 (28 mm), suitable for hammers and clubs

Krallenkeil-Sortiment, 3-teilig
Je 1 Stück Nr. 2 (18 mm), Nr. 3 (22 mm), Nr. 4 (28 mm), passend für Hämmer und Fäustel

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Inhalt Content
COXT856060	8	4 035300 085934	18, 22, 28 mm	3 Stück / 3 Pieces

Ring wedge assortment, 5 pieces
Suitable for hammers and clubs

Ringkeil-Sortiment, 5teilig
Passend für Hämmer und Fäustel

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Inhalt Content
COXT856040	8	4 035300 459926	7, 8, 10, 11, 12 mm	5 Stück / 5 Pieces

Ring wedge set, 4 pieces
Suitable for sledgehammers, axes, hatchets and wood splitting hammers

Ringkeil-Sortiment, 4-teilig
Passend für Vorschlaghämmer, Äxte, Beile und Holzspalthämmer

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Inhalt Content
COXT856045	8	4 035300 459933	13, 15, 16, 18 mm	4 Stück / 4 Pieces

Ringkeil-Sortiment, 6-teilig
Passend für Vorschlaghämmer, Äxte, Beile und Holzspalthammer

Ring wedge set, 6 pieces
Suitable for sledgehammers, axes, hatchets and wood splitting hammers

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Inhalt Content
COXT856050	8	4 035300 459940	14, 15, 2 x 16, 2 x 18 mm	6 Stück / 6 Pieces

Pry bar, oval
Optimised claw for perfect nail pulling, optimized lever action, increased handling space, broad roll-off surface, very robust design due to oval profile

Nageleisen, oval
Optimierte Klaue für den perfekten Nagelzug, optimierte Hebelwirkung, erhöhte Grifffreiheit, breite Abrollfläche, sehr robuste Ausführung durch ovales Profil

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX664660	3	4 035300 503094	26 x 16 x 600 mm
COX664680	3	4 035300 503100	26 x 16 x 800 mm

Pry bar, hexagonal

Nageleisen Sechskant



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Durchmesser Diameter
COX664500	5	4 035300 010349	500 mm	18 mm
COX664606	5	4 035300 164301	600 mm	18 mm

Box chisel
Forged from round steel

Kistenbeitel
Aus Rundstahl geschmiedet

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX664300	5	4 035300 010332	300 mm

Brechstange
Rund, mit kantiger Spitze und aufgebogener Schneide

Crowbar
Round, with edged point and bent-up cutting edge



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Durchmesser Diameter
COX665500	1	4 035300 010387	1500 mm	30 mm

Flat chisel
DIN 6453, made of chromium-molybdenum-vanadium air-hardening steel, tempered impact head, flat-oval, regrindable blade

Flachmeißel
DIN 6453, aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl, Schlagkopf vergütet, flachoval, nachschleifbares Blatt

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX655150	5	4 035300 009992	150 x 17 x 11 mm
COX655175	5	4 035300 010004	175 x 20 x 12 mm

Mason‘s chisel
DIN 7254 A, made of chromium-molybdenum-vanadium air-hardening steel, tempered impact head, flat-oval, fully regrindable blade

Maurermeißel
DIN 7254 A, aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl, Schlagkopf vergütet, flachoval, voll nachschleifbares Blatt

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX655200	5	4 035300 010011	200 x 20 x 12 mm
COX655250	5	4 035300 010028	250 x 20 x 12 mm
COX655300	5	4 035300 010035	300 x 23 x 13 mm
COX655400	5	4 035300 010042	400 x 23 x 13 mm

Mason‘s chisel
DIN 7254 A, made of chromium-molybdenum-vanadium air-hardening steel, tempered impact head, COX655300 with rubber hand guard handle

Maurermeißel
DIN 7254 A, aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl, Schlagkopf vergütet, COX655300 mit Gummihandschutzgriff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX655905	3	4 035300 010066	300 x 23 x 13 mm

Gummi-Handschutzgriff
Für CONNEX-Maurer- und Steinspitzmeißel, abrutschsicher, der Handgriff ist für Flach-Oval von 20 mm x 12 mm bis 26 mm x 13 mm sowie 16 mm und 18 mm Achtkant.
Achtung: Handgriff muss beim Aufziehen auf 23 mm x 13 mm sowie 26 mm x 13 mm evtl. erwärmt werden, da es sonst sehr schwer geht und es zu Rissen im Handgriff kommen kann.

Rubber protective grip
For CONNEX mason's and stone chisel, non-slip, the handle grip is suitable for 20 mm x 12 mm to 26 mm x 13 mm, 16 mm and 18 mm flat-oval octagon.
Note: the handle grip may need to be heated prior to mounting over 23 mm x 13 mm and 26 mm x 13 mm as this is otherwise very difficult and cracks may develop in the grip.

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX655920	5	4 035300 010073

Fugenmeißel
Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 7255 gefertigt, aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl, Schlagkopf vergütet, flachoval

Joint chisel
Made in accordance with Technical Delivery Conditions DIN 7255, made of chromium-molybdenum-vanadium air-hardening steel, tempered impact head, flat-oval

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
COX655955	6	4 035300 216383	60 mm
COX655980	6	4 035300 010080	70 mm

Cross-cut chisel
In accordance with DIN 6451, made of chromium-molybdenum-vanadium air-hardening steel, tempered impact head, flat-oval, for beating out rivets

Kreuzmeißel
Nach DIN 6451, aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl, Schlagkopf vergütet, flachoval, zum Ausschlagen von Nieten

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX656175	5	4 035300 010103	175 x 17 x 11 mm

Tapered stone chisel
DIN 7256, made of chromium-molybdenum-vanadium air-hardening steel, tempered impact head, octagon, regrindable tip

Steinspitzmeißel
DIN 7256, aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl, Schlagkopf vergütet, achtkant, nachschleifbare Spitze

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Durchmesser Diameter
COX657300	5	4 035300 010134	300 mm	18 mm

Tapered stone chisel
DIN 7256, made of chromium-molybdenum-vanadium air-hardening steel, tempered impact head, COX657300 with rubber hand protection handle

Steinspitzmeißel
DIN 7256, aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl, Schlagkopf vergütet, COX657300 mit Gummihandschutzgriff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Durchmesser Diameter
COX657905	3	4 035300 010158	300 mm	18 mm

Steinflachmeißel
DIN 7254 B, aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl, Schlagkopf vergütet, achtkant, mit Schneide, nachschleifbares Blatt

Flat stone chisel
DIN 7254 B, made of chromium-molybdenum-vanadium air-hardening steel, tempered impact head, octagon, with cutting edge, regrindable blade

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Durchmesser Diameter
COX657525	5	4 035300 109708	250 mm	16 mm
COX657530	5	4 035300 109715	300 mm	18 mm

Elektrikermeißel
Nach den technischen Lieferbedingungen DIN 7255 gefertigt, achtkant, CV-Lufthärtestahl, Schlagkopf vergütet

Electrician's chisel
Made according to the Technical Delivery Conditions DIN 7255, octagonal, CV air-hardening steel, tempered impact head

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Durchmesser Diameter
COX658200	10	4 035300 010165	200 mm	10 mm
COX658250	10	4 035300 010172	250 mm	10 mm
COX658300	10	4 035300 010189	300 mm	10 mm

Schlitzmeißel
Nach den technischen Lieferbedingungen DIN 7255 gefertigt, für Kabelverlegungen in Putz und kleine Trenn- und Stemmarbeiten

Slot chisel
Made according to Technical Delivery Conditions DIN 7255, for laying cable in plaster as well as minor cutting and chisel work

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX659240	5	4 035300 010196	240 x 26 x 7 mm

Slot chisel
Made according to Technical Delivery Conditions DIN 7255, for laying cable in plaster and minor cutting chisel work, with rubber hand guard handle

Schlitzmeißel
Nach den technischen Lieferbedingungen DIN 7255 gefertigt, für Kabelverlegungen in Putz und kleine Trenn- und Stemmarbeiten, mit Gummihandschutzgriff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX659241	3	4 035300 096794	240 x 26 x 7 mm

Automatic centre punch
Made of metal, with strong spring, to be used without hammer

Automatik-Körner
Metallausführung, mit starker Feder, ohne Hammer zu verwenden

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COXT659315	6	4 035300 164813	125 mm

Centre punch
DIN 7250, octagonal

Körner
DIN 7250, achtkant

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COXT659310	6	4 035300 085682	120 x 10 x 4 mm

Durchschläger
DIN 6458 B, achtkant

Drift punch
In accordance with DIN 6458 B, octagonal

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Durchmesser Diameter
COXT660002	6	4 035300 010448	120 mm	2 mm
COXT660003	6	4 035300 010455	120 mm	3 mm
COXT660004	6	4 035300 010462	120 mm	4 mm
COXT660005	6	4 035300 010479	120 mm	5 mm

Körner- und Durchschläger-Satz 4-teilig
Bestehend aus:
1 Körner 120 x 10 x 4 mm,
1 Durchschläger 120 x 10 x 3 mm,
1 Durchschläger 120 x 10 x 4 mm,
1 Durchschläger 120 x 10 x 5 mm

Set of centre punches and drift punches 4 pieces
Consisting of:
1 centre punch 120 x 10 x 4 mm,
1 round punch 120 x 10 x 3 mm,
1 round punch 120 x 10 x 4 mm,
1 round punch 120 x 10 x 5 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Inhalt Content
COXT653104	4	4 035300 085675	2, 3, 4, 5 mm	4 Stück / 4 Pieces

Set of drift punches 4 pieces
Made of chromium-molybdenum-vanadium air-hardening steel, annealed impact head, consisting of:
120 x 10 x 2 mm, 120 x 10 x 3 mm, 120 x 10 x 4 mm, 120 x 10 x 5 mm

Durchschläger-Satz 4-teilig
Aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl, Schlagkopf vergütet, bestehend aus:
120 x 10 x 2 mm, 120 x 10 x 3 mm, 120 x 10 x 4 mm, 120 x 10 x 5 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Inhalt Content
COXT660104	4	4 035300 085699	2, 3, 4, 5 mm	4 Stück / 4 Pieces

Pin punch
In accordance with DIN 6450 C, octagonal

Splinttreiber
DIN 6450 C, achtkant

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Durchmesser Diameter
COXT661002	6	4 035300 010509	150 mm	2 mm
COXT661003	6	4 035300 010516	150 mm	3 mm
COXT661004	6	4 035300 010523	150 mm	4 mm
COXT661005	6	4 035300 010530	150 mm	5 mm
COXT661006	6	4 035300 010547	150 mm	6 mm

Splinttreiber-Satz, 4teilig
DIN 6450 C, achtkant
Bestehend aus:
150 x 10 x 2 mm, 150 x 10 x 3 mm, 150 x 10 x 4 mm,
150 x 10 x 5 mm

Pin punch set, 4 pieces
In accordance with DIN 6450 C, octagonal,
Consisting of
150 x 10 x 2 mm, 150 x 10 x 3 mm, 150 x 10 x 4 mm,
150 x 10 x 5 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Inhalt Content
COXT661104	4	4 035300 085705	2, 3, 4, 5 mm	4 Stück / 4 Pieces

Meißel-/ Körner-/ Durchschlägersatz, 3teilig
Bestehend aus:
Meißel 150 mm
Körner 120 x 10 mm
und Durchschläger 120 x 10 x 4 mm,
in SB-Tasche

Chisel, centre punch and drift punch set, 3 pieces
Consisting of:
chisel 150 mm,
centre punch 120 x 10 mm
and drift punch 120 x 10 x 4 mm,
in self-service bag

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
COXT662103	5	4 035300 722266	3 Stück / 3 Pieces

Arc punch
Red powder-coated, hardened and annealed cutting edge, tool polished, suitable for leather, cardboard, rubber, felt and other soft materials

Henkel-Locheisen
Rot pulverbeschichtet, Schneide gehärtet und angelassen, Pfeife blank geschliffen, geeignet für Leder, Pappe, Gummi, Filz und anderen weichen Werkstoffen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX662004	5	4 035300 709946	4 mm
COX662006	5	4 035300 166473	6 mm
COX662008	5	4 035300 166480	8 mm
COX662010	5	4 035300 166497	10 mm
COX662012	5	4 035300 166503	12 mm
COX662016	5	4 035300 166510	16 mm
COX662020	3	4 035300 166527	20 mm

Rundfeile
Mit Kunststoff-Heft

Round file
With plastic handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Hieb Cut	Länge Length	Durchmesser Diameter
COX965120	5	4 035300 014767	2	200 mm	8 mm

Flachfeile
Flachstumpf, mit Kunststoff-Heft

Flat file
Flat blunt-ended, with plastic handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Hieb Cut	Länge Length
COX965220	5	4 035300 014774	2	200 mm
COX965250	5	4 035300 014781	2	250 mm

Half-round file
With plastic handle

Halbrundfeile
Mit Kunststoff-Heft

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Hieb Cut	Länge Length
COX965320	5	4 035300 014798	2	200 mm
COX965350	5	4 035300 014804	2	250 mm

Triangular file
With plastic handle

Dreikantfeile
Mit Kunststoff-Heft

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Hieb Cut	Länge Length
COX965420	5	4 035300 014811	2	200 mm

Vierkantfeile
Mit Kunststoff-Heft

Square file
With plastic handle



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Hieb Cut	Länge Length
COX965520	5	4 035300 014828	2	200 mm

Mühlsägefeile
Mit Kunststoff-Heft

Sash saw file
With plastic handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Hieb Cut	Länge Length
COX965620	5	4 035300 014835	3	200 mm
COX965625	5	4 035300 014842	3	250 mm

Triangular saw file
Standard form, with plastic handle

Dreikantsägefeile
Normale Form, mit Kunststoff-Heft

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Hieb Cut	Länge Length
COX965812	5	4 035300 014859	2	125 mm

Triangular saw file
Sharp-edged, slim form with plastic handle

Dreikantsägefeile
Scharfkantige, schlanke Form, mit Kunststoff-Heft

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Hieb Cut	Länge Length
COX965813	5	4 035300 014866	2	125 mm

Feinsägefeile
Mit Kunststoff-Heft

Fine saw file
With plastic handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Hieb Cut	Länge Length
COX965815	5	4 035300 014873	3	113 mm

Messerfeile
Mit Kunststoff-Heft

Knife-edge file
With plastic handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Hieb Cut	Länge Length
COX965920	5	4 035300 014880	2	200 mm

Chainsaw file
With plastic handle

Kettensägefeile
Mit Kunststoff-Heft

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Hieb Cut	Länge Length	Durchmesser Diameter
COX965935	5	4 035300 014897	3	150 mm	3,5 mm
COX965940	5	4 035300 126101	3	150 mm	4,0 mm
COX965948	5	4 035300 014903	3	200 mm	4,8 mm
COX965955	5	4 035300 014910	3	200 mm	5,5 mm

File rasp
With plastic handle

Feilraspel
Mit Kunststoff-Heft

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Hieb Cut	Länge Length
COX966220	5	4 035300 014927	1/ 2	200 mm

Holzraspel
Rund, mit Kunststoff-Heft

Wood rasp
Round, with plastic handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Hieb Cut	Länge Length	Durchmesser Diameter
COX966320	5	4 035300 014934	2	200 mm	8 mm

Holzraspel
Flach, mit Kunststoff-Heft

Wood rasp
Flat, with plastic handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Hieb Cut	Länge Length
COX966420	5	4 035300 014941	2	200 mm

Wood rasp
Semi-round, with plastic handle

Holzraspel
Halbrund, mit Kunststoff-Heft



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Hieb Cut
COX966520	5	4 035300 014958	1

Set of files, 5 pieces
Consisting of: 1 flat blunt-ended file, 1 semi-round, 1 round, 1 triangular file, 1 semi-round rasp; all files with a plastic cover, in self-service bag

Feilensatz, 5-teilig
Bestehend aus: 1 Flachstumpf-, 1 Halbrund-, 1 Rund-, 1 Dreikant-Feile, 1 Halbrund-Raspel, alle Feilen mit Kunststoffheft, in SB-Tasche

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Hieb Cut	Länge Length
COX966665	4	4 035300 757831	2	200 mm

Schlüsselfeilen-Satz, 6-teilig
Bestehend aus: Feilen 100 mm, mit Holzheft, 1 Halbrund-, 1 Vierkant-, 1 Dreikant-, 1 Rund-, 1 Flachspitz-, 1 Flachstumpf-Feile (Flachfeilen mit Kantenhieb), in SB-Tasche

Warding file set, 6 pieces
Consisting of: 100 mm files, with wooden handle, 1 semi-round, 1 square, 1 triangular, 1 round, 1 flat tapered tip, 1 flat blunt-ended file (flat files with edge cut), in self-service bag

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX977035	8	4 035300 102686

Feilenbürste
Zum Reinigen von Feilen

File brush
For cleaning files

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX961308	6	4 035300 017706	115 x 40 mm

Wooden handle
For files and rasps

Holzheft
Für Feilen und Raspeln

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	für Größe for size
COX967090	10	4 035300 014989	90 mm	113 - 150 mm
COX967100	10	4 035300 014996	100 mm	200 mm
COX967120	10	4 035300 015009	120 mm	250 mm
COX967140	10	4 035300 015016	140 mm	300 mm

Drahtbürste mit Holzkörper
Mit Holzkörper, glatter rostfreier Stahldraht 0,30 mm

Wire brush with wooden body
With wooden body, smooth, rustproof steel wire, 0.30 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Reihen rows
COX937224	12	4 035300 742325	4

Messing-Drahtbürste
Mit Holzkörper, gewellter Messingdraht 0,30 mm

Brass wire brush
With wooden body, corrugated brass wire 0.30 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Reihen rows
COX937213	12	4 035300 017683	3
COX937214	12	4 035300 017690	4

Zündkerzenbürste
3-reihig, gewellter Messingdraht 0,25 mm, 15 mm hoch

Spark plug brush
3 rows, corrugated brass wire, 0.25 mm, 15 mm high

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Reihen rows
COXT937220	8	4 035300 154302	3

Wire brush with handle
With wooden body, smooth steel wire, 0.35 mm, with mounted plastic handle

Drahtbürste mit Griff
Mit Holzkörper, glatter Stahldraht 0,35 mm, mit aufgesetztem Kunststoffgriff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Reihen rows
COX937235	4	4 035300 612369	5

Wire brush
With wooden body, smooth, steel wire, 0.35 mm

Drahtbürste
Mit Holzkörper, glatter Stahldraht 0,35 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Reihen rows
COX937202	12	4 035300 017638	2
COX937203	12	4 035300 017645	3
COX937204	12	4 035300 017652	4
COX937205	12	4 035300 017669	5
COX937206	12	4 035300 017676	6

Schraubstock Profi
Feststehend, schwere Profi-Ausführung mit hoher Spannweite, aus schlagfestem Sphärostahlguss (hohe Zugfestigkeit), gefräste und gehärtete Stahl-Spannbacken, auswechselbar, Griff verchromt, Backenbreite 125 mm, Spannweite 150 mm, mit gehärtetem Amboss 40 x 35 mm

Vice, professional
Fixed base, heavy duty professional design with wide range, made of impact-proof spheroidal cast iron (high tensile strength), milled and hardened steel clamping jaws, exchangeable, handle chrome-plated, jaw width 125 mm, span width 150 mm, with hardened anvil 40 x 35 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN				Zuordnungsnummer Allocation number
COX872125	1	4 035300 120178	125 mm	150 mm		04

Schraubstock drehbar
Aus schlagfestem Sphäroguss (hohe Zugfestigkeit), gefräste und gehärtete Stahl-Spannbacken, auswechselbar, Griff verchromt, mit gehärtetem Amboss

Vice, swivel base
Made of impact-proof spheroidal cast iron (high tensile strength), milled and hardened steel clamping jaws, exchangeable, chrome-plated handle, with hardened anvil

Nr.: No.:	VE PU	EAN				Zuordnungsnummer Allocation number
COX871080	1	4 035300 891504	80 mm	100 mm		12
COX871100	1	4 035300 651894	100 mm	100 mm		13

Vice fixed base
Made of impact-proof spheroidal cast iron (high tensile strength), milled and hardened steel clamping jaws, exchangeable, chrome-plated handle, with hardened anvil

Schraubstock feststehend
Aus schlagfestem Sphäroguss (hohe Zugfestigkeit), gefräste und gehärtete Stahl-Spannbacken, auswechselbar, Griff verchromt, mit gehärtetem Amboss

Nr.: No.:	VE PU	EAN			Zuordnungsnummer Allocation number
COX870080	2	4 035300 891474	80 mm	85 mm	32
COX870100	2	4 035300 891481	100 mm	100 mm	33
COX870125	1	4 035300 891498	125 mm	125 mm	34

Vice COMBICLAMP
Made of high-quality spheroidal cast steel (high tensile strength and impact resistance), hardened steel jaws, integrated pipe clamping jaws, the four clamps can be replaced by the mobile anvil steel plate, the handle can be folded so the vice grip can be adjusted to a horizontal position,, the swivelling and interchangeable clamps can be used to clamp workpieces of various shapes: angular, asymmetrical, round, cylindrical

Schraubstock COMBICLAMP
Aus hochwertigem Sphärostahlguss (hohe Zugfestigkeit und Schlagzähigkeit), gehärtete Stahlbacken, integrierte Rohrspannbacken, die vier Spannhörner sind gegen die mobile Amboss-Stahlplatte auswechselbar, der Knebel ist umklappbar, sodass die Spindel auch in eine waagerechte Position verstellt werden kann, durch die drehbaren und auswechselbaren Spannhörner können die unterschiedlichsten Werkstücke optimal eingespannt werden: eckig, asymmetrisch, rund, zylindrisch

Nr.: No.:	VE PU	EAN			Zuordnungsnummer Allocation number
COX875080	1	4 035300 719495	80 mm	80 mm	22

Bastler-Schraubstock
Mit Drehteller, 360° drehbar, Amboss, mit Spindel für Tischbefestigung 45 mm Plattenstärke

Amateur‘s vice
With turntable, 360° swivelling, anvil, with spindle for table mounting 45 mm plate thickness

Nr.: No.:	VE PU	EAN				Zuordnungsnummer Allocation number
COX874060	2	4 035300 891511	60 mm	60 mm		51

Aluminiumbacken für Schraubstöcke
Mit Magnetstreifen, sowie waagerechtem und senkrechtem Prisma, paarweise verpackt

Aluminium jaws for vices
With magnetic strip, as well as horizontal and vertical prisms, packed in pairs

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width	Inhalt Content
COXT870111	3	4 035300 498130	100 mm	2 Stück / 2 Pieces

Plastic jaws for vices
With magnetic strip, horizontal and vertical prisms, packed in pairs

Kunststoffbacken für Schraubstöcke
Mit Magnetstreifen, waagerechtem und senkrechtem Prisma, paarweise verpackt

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width	Inhalt Content
COXT870106	4	4 035300 498116	100 mm	2 Stück / 2 Pieces

Hinged vice including drill and machine holder
For stationary use

Gelenkschraubstock inkl. Bohr- und Maschinen-halterung
Zum stationären Einsatz





Nr.: No.:	VE PU	EAN		
COM870050	2	4 035300 771158	50 mm	50 mm

Winkelschraubstock
Aus Aluminium, 90° Winkel, schwenkbare Achse, Spannweite: 68 mm, Backenbreite: 94 mm, Backenhöhe: 35 mm, für das Einspannen von gleichschenkligen und ungleichschenkligen Werkstoffen, auch als Maschinenschraubstock geeignet

Angle vice
Made of aluminium, 90° angle, pivoting axis, range: 68 mm, jaw width: 94 mm, jaw height: 35 mm, for clamping materials with equal and unequal legs, can also be used as a machine vice

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX865100	3	4 035300 874774	68 mm

Maschinenschraubstock Alu, mit Schnellspannfunktion
Für Bohrständer und Werkbänke, gummierte Stahlbacken mit Trapezrasterung zum Spannen von Rundmaterial

Machine vice made of aluminium, with quick-clamping function
For drill stands and workbenches, rubberised steel jaws with trapezoidal grid for clamping round material

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COM870100	3	4 035300 771127	100 mm

Machine vice made of aluminium, with quick-clamping function
For drill stands and workbenches
steel jaw with horizontal and vertical V-grooves for clamping round material

Maschinenschraubstock Alu, mit Schnellspannfunktion
Für Bohrständer und Werkbänke
Stahlbacke mit horizontalen und vertikalen V-Nuten zum Spannen von Rundmaterial



Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COM870060	3	4 035300 771134	60 mm

Drilling frame
Stroke height 400 mm, depth scale 0 - 60 mm, for machines with clamping collar ø 42 mm, ideal for drilling surfaces, round material, mouldings, milled working surface with clamping grooves for fastening vices, depth setting by means of a depth stop

Bohrmaschinenständer
Hubhöhe 400 mm, Tiefenskala 0 - 60 mm, für Maschinen mit Spannhals ø 42 mm, ideal zum Bohren von Flächen, Rundmaterial, Leisten, gefräste Arbeitsfläche mit Spannnuten zum Befestigen von Schraubstöcken, Tiefeneinstellung durch Tiefenstopp

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COM870500	1	4 035300 771264

Schraubzwinge
Aus Temperguss, mit vernickelter geschweifter Stahlschiene (C45-Stahl) 30 x 8 mm, Druckteller mit Kunststoff-Schutzkappe, Spindel vernickelt, Zwei-Komponentengriff

Screw clamp
Made of malleable cast iron, with nickel-coated curved steel rail (C45 steel) 30 x 8 mm, pressure plate with protective plastic cap, nickel-coated spindle, two-component handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN			
COX867300	2	4 035300 119943	300 mm	120 mm	30 x 8 mm
COX867400	2	4 035300 119950	400 mm	120 mm	30 x 8 mm
COX867600	2	4 035300 119967	600 mm	120 mm	30 x 8 mm
COX867800	2	4 035300 119974	800 mm	120 mm	30 x 8 mm
COX868000	2	4 035300 119981	1000 mm	120 mm	30 x 8 mm

Bastler-Schraubzwinge
Aus Temperguss, mit vernickelter geschweifter Stahlschiene (C45-Stahl), Druckteller mit Kunststoff-Schutzkappe, Spindel vernickelt, 2-Komponentengriff

Amateur's screw clamp
Made of malleable cast iron, with nickel-coated curved steel rail (C45 steel), pressure plate with protective plastic cap, nickel-coated spindle, two-component handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN			
COX863010	10	4 035300 195862	100 mm	50 mm	15 x 5 mm
COX863015	10	4 035300 195879	150 mm	50 mm	15 x 5 mm
COX863020	10	4 035300 195886	200 mm	50 mm	15 x 5 mm
COX863300	5	4 035300 119905	300 mm	50 mm	15 x 5 mm
COX863120	5	4 035300 119912	200 mm	80 mm	22 x 6 mm
COX863130	5	4 035300 119929	300 mm	80 mm	22 x 6 mm

Screw clamp
Made of malleable cast iron, with nickel-coated flat steel rail (A3 steel), pressure plate with protective plastic cap, nickel-coated spindle, plastic handle

Schraubzwinge
Aus Temperguss, mit vernickelter flacher Stahlschiene (A3-Stahl), Druckteller mit Kunststoff-Schutzkappe, Spindel vernickelt, Kunststoffgriff

Nr.: No.:	VE PU	EAN			
COX865250	5	4 035300 900138	250 mm	80 mm	24 x 4 mm
COX865300	5	4 035300 900145	300 mm	120 mm	29 x 6 mm
COX865400	5	4 035300 900152	400 mm	120 mm	29 x 6 mm
COX865600	3	4 035300 900169	600 mm	120 mm	29 x 6 mm
COX865800	3	4 035300 480944	800 mm	120 mm	29 x 6 mm
COX866000	3	4 035300 900176	1000 mm	120 mm	29 x 6 mm

Amateur's screw clamp, 2 pieces
Made of malleable cast iron, with nickel-coated flat steel rail (A3 steel) 15 x 4 mm, pressure plate with protective plastic cap, nickel-coated spindle, plastic handle

Bastler-Schraubzwinge, 2 Stück
Aus Temperguss, mit vernickelter flacher Stahlschiene (A3-Stahl) 15 x 4 mm, Druckteller mit Kunststoff-Schutzkappe, Spindel vernickelt, Kunststoffgriff

Nr.: No.:	VE PU	EAN			
COXT865210	8	4 035300 900183	100 mm	50 mm	15 x 4 mm
COXT865215	8	4 035300 900190	150 mm	50 mm	15 x 4 mm
COXT865220	8	4 035300 900206	200 mm	50 mm	15 x 4 mm

Holzklemmzwinge
Aus Rotbuche, mit glanzverzinkter Stahlschiene, stufenlos verstellbaren Excenterhebeln, Korkauflagen schützen die Oberfläche der Werkstücke

Wooden screw clamp
Made of common beech, with bright zinc-coated steel rail, continuously adjustable eccentric lever, cork supports protect the surface of the workpieces

Nr.: No.:	VE PU	EAN		
COX863002	3	4 035300 017256	200 mm	110 mm
COX863004	3	4 035300 021529	400 mm	110 mm

Power-Spannzwinge
Komfortable Einhandbedienung mit Schnelllösehebel, die Zwei-Komponentengriffe sorgen für besten Halt und Kraftübertragung, weiche Spannbacken schützen die Oberfläche der Werkstücke, zum Spannen oder Spreizen durch leichtes Umschrauben des Kopfteils umstellbar, Spanndruck bis 100 kg

Power bar clamp
Convenient single-hand operation with rapid release lever, two-component handles provide excellent grip and transmission of force, the soft clamping jaws protect the surface of the work pieces, convertible from clamping to expanding by simply unscrewing the head piece, clamping pressure up to 100 kg

Nr.: No.:	VE PU	EAN			
COX864745	2	4 035300 697892	0 - 450 mm	85 mm	205 - 705 mm
COX864760	2	4 035300 697908	0 - 600 mm	85 mm	205 - 855 mm
COX864780	2	4 035300 697915	0 - 800 mm	85 mm	205 - 1055 mm

Mini bar clamp
Convenient single-hand operation with rapid release lever, the soft clamping jaws protect the surface of the work pieces, convertible from clamping to expanding by simply unscrewing the head piece, clamping pressure up to 80 kg

Mini-Spannzwinge
Komfortable Einhandbedienung mit Schnelllösehebel, die weichen Spannbacken schützen die Oberfläche der Werkstücke, zum Spannen oder Spreizen durch leichtes Umschrauben des Kopfteils umstellbar, Spanndruck bis 80 kg

Nr.: No.:	VE PU	EAN			
COX864615	4	4 035300 697878	0 - 150 mm	64 mm	153 - 340 mm
COX864630	4	4 035300 697885	0 - 300 mm	64 mm	153 - 490 mm

Mini clamps, 120 mm
2 pieces, convenient single-hand operation with rapid release lever, the soft clamping jaws protect the surface of the work pieces, convertible from clamping to expanding by easily unscrewing the head piece, especially suitable for model making and small handicrafts, clamping pressure up to 20 kg

Mini-Spannzwingen 120 mm
2 Stück, komfortable Einhandbedienung mit Schnelllösehebel, die weichen Spannbacken schützen die Oberfläche der Werkstücke, zum Spannen oder Spreizen durch leichtes Umschrauben des Kopfteils umstellbar, besonders geeignet für Modellbau und kleine Bastelarbeiten, Spanndruck bis 20 kg

Nr.: No.:	VE PU	EAN				Inhalt Content
COXT864612	6	4 035300 697984	0 - 120 mm	36 mm	85 - 228 mm	2 Stück / 2 Pieces

Feder-Spannzwinge
Stabile Ausführung mit Zwei-Komponentengriffen, bewegliche Greifflächen passen sich automatisch der Oberfläche an und sorgen für sicheren Halt

Spring clamp
Sturdy design with two-component handles, moveable grip surfaces automatically adapt to the surface and ensure a safe grip

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX864450	6	4 035300 697830	55 mm
COX864475	6	4 035300 697847	75 mm
COX864500	4	4 035300 697854	100 mm

Spitzfederzwinge
Stabile Ausführung mit Zwei-Komponentengriffen

Pointed spring clamp
Sturdy design with two-component handles

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX864510	4	4 035300 900213	85 mm

Spring clamps
20 pieces in a practical storage box, different colours, moveable grip surfaces automatically adapt to the surface and ensure a safe grip

Feder-Spannzwingen
20 Stück in praktischer Aufbewahrungsdose, unterschiedliche Farben, bewegliche Greifflächen passen sich automatisch der Oberfläche an und sorgen für sicheren Halt

Nr.: No.:	VE PU	EAN		Inhalt Content
COXT864425	4	4 035300 697977	20 mm	20 Stück / 20 Pieces

Spring clamps
Made of plastic, moveable grip surfaces automatically adapt to the surface and ensure a safe grip, only COXT864526 with key ring

Federspannzwingen
Aus Kunststoff, bewegliche Greifflächen passen sich automatisch der Oberfläche an und sorgen für sicheren Halt, nur COXT864526 mit Schlüsselring

Nr.: No.:	VE PU	EAN		Inhalt Content
COXT864526	10	4 035300 900237	28 mm	6 Stück / 6 Pieces
COXT864528	8	4 035300 900244	40 mm	4 Stück / 4 Pieces
COXT864532	5	4 035300 900251	48 mm	3 Stück / 3 Pieces
COXT864536	4	4 035300 900268	55 mm	2 Stück / 2 Pieces

Spitzfederzwingen 120 mm
Aus Kunststoff, bewegliche Greifflächen passen sich automatisch der Oberfläche an und sorgen für sicheren Halt, 2 Stück

Pointed spring clamps 120 mm
Made of plastic, moveable grip surfaces automatically adapt to the surface and ensure a safe grip, 2 pieces

Nr.: No.:	VE PU	EAN		Inhalt Content
COXT864540	8	4 035300 698790	65 mm	2 Stück / 2 Pieces

Leimklemmzwinge
Verzinkt, Griffe und Backen Kunststoffüberzogen

Gluing spring clamp
galvanized, handles and jaws plastic coated

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX861140	10	4 035300 699780	100 mm
COX861150	10	4 035300 166459	150 mm

Combination angle clamp

Two-component handle, versatile clamping device, on the one side the universal angle clamp can clamp work pieces up to 12 cm in width and on the other side it can be used to clamp work pieces of up to 8.5 cm in width at an angle of 90°, the handle can be put in 90°-angle position by simply pulling out the handle

Kombi-Winkelspanner

Zwei-Komponentengriff, vielseitig einsetzbare Spannvorrichtung, auf der einen Seite kann der Kombi-Winkelspanner Werkstücke bis 12 cm breite parallel einspannen, auf der anderen Seite kann der Kombi-Winkelspanner zum Einspannen von Werkstücken bis zu 8,5 cm breite im 90° Winkel eingesetzt werden, der Griff kann durch einfaches herausziehen auch in eine 90° Stellung gebracht werden

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX865001	2	4 035300 900275

Table clamps

For universal angle clamp COX865001 or individual use, pickup pen ø 8 mm, 2 pieces

Tischklemmen

Für Kombi-Winkelspanner COX865001 oder individuelle Benutzung, Aufnahmestift ø 8 mm, 2 Stück

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
COXT864020	4	4 035300 201204	2 Stück / 2 Pieces



Bohrer / Bits
Drills / Screw driver bits

CONNEX
CONNEX
EDELSTAHL
STAHL
SENKER
HOLZ
BETON
MULTI
BETON
NE-METALLE
SPEZIALBOHRER
SPEZIALBOHRER
BETON
STAHL
FORSTNER
STEIN
HOLZ
STAHL
HOLZ
STEIN
HOLZ
GLAS
STAHL

Centrix HSS metal drill bit with centre point
For Nirosta steel V2A steel, iron, casting, non-ferrous metals, aluminium, plastics, wood,
HSS = hardened high-speed steel in special alloy, noticeably faster drilling performance, considerably higher tool life (service life) and low heat generation in comparison to conventional drills due to specially ground tip – particularly suitable for battery-powered drills, self-centring tip from ø 3.5 mm for fast, clean drilling without centre-punching, tip with precise special grinding = sharper cutting edges, special cutting edge profile for clean exit hole, specially ground lateral cutting edges for effective removal of waste material, shaft with 3-phase grinding from ø 5.5 mm (firm seating in drill chuck – no spinning), for steel of up to 900 N/mm² tensile strength (shank diameter is the same as drill diameter)

Metallbohrer HSS Centrix mit Zentrierspitze
Für Nirosta-Stahl V2A Stahl, Eisen, Guss, Buntmetalle, Aluminium, Kunststoffe, Holz, HSS = gehärteter Hochleistungs-Schnell-Stahl in spezieller Sonderlegierung, spürbar schnellere Bohrleistung, deutlich höhere Standzeit (Lebensdauer) und geringere Wärmeentwicklung gegenüber herkömmlichen Bohrern durch speziellen Spitzenanschliff - besonders gut geeignet für Akku-Bohrmaschinen, ab Ø 3,5 mm selbstzentrierende Spitze für schnelles, sauberes Anbohren ohne Ankörnen, Spitze mit exaktem Spezialschliff = schärfere Schneidkanten, spezial Schneidkantenprofil für sauberen Lochausgang, Speziell geschliffene Seitenschneiden für saubere Spanabfuhr, Schaft mit 3-Phasenanschliff, ab Ø 5,5 mm (fester Sitz im Bohrfutter - kein Durchdrehen), für Stähle bis 900 N/mm² Zugfestigkeit (Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser)

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter		
COX972812	5	4 035300 618187	2x 1,0 mm	12 mm	34 mm
COX972817	5	4 035300 618194	2x 1,5 mm	18 mm	40 mm
COX972822	5	4 035300 618200	2x 2,0 mm	24 mm	49 mm
COX972827	5	4 035300 618217	2x 2,5 mm	30 mm	57 mm
COX972832	5	4 035300 618224	2x 3,0 mm	33 mm	61 mm
COX972833	5	4 035300 618231	3,3 mm	36 mm	65 mm
COX972835	5	4 035300 618248	3,5 mm	39 mm	70 mm
COX972840	5	4 035300 618255	4,0 mm	43 mm	75 mm
COX972842	5	4 035300 618262	4,2 mm	43 mm	75 mm
COX972845	5	4 035300 618279	4,5 mm	47 mm	80 mm
COX972848	5	4 035300 618286	4,8 mm	52 mm	86 mm
COX972850	5	4 035300 618293	5,0 mm	52 mm	86 mm
COX972855	5	4 035300 618309	5,5 mm	57 mm	93 mm
COX972860	5	4 035300 618316	6,0 mm	57 mm	93 mm
COX972865	5	4 035300 618323	6,5 mm	63 mm	101 mm
COX972868	5	4 035300 618491	6,8 mm	69 mm	109 mm
COX972870	5	4 035300 618330	7,0 mm	69 mm	109 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter		
COX972875	5	4 035300 618347	7,5 mm	69 mm	109 mm
COX972880	5	4 035300 618354	8,0 mm	75 mm	117 mm
COX972885	5	4 035300 618361	8,5 mm	75 mm	117 mm
COX972890	5	4 035300 618378	9,0 mm	81 mm	125 mm
COX972895	5	4 035300 618385	9,5 mm	81 mm	125 mm
COX972900	3	4 035300 618392	10,0 mm	87 mm	133 mm
COX972905	3	4 035300 618507	10,5 mm	87 mm	133 mm
COX972910	3	4 035300 618408	11,0 mm	94 mm	142 mm
COX972920	3	4 035300 618415	12,0 mm	101 mm	151 mm
COX972930	3	4 035300 618422	13,0 mm	101 mm	151 mm

HSS metal drill bit, cobalt-alloyed
DIN 338, type N, short cylindrical, right-hand cutting, 5% cobalt-alloyed high-performance high-speed steel, made of solid material, precision-ground, 130° ground cone shell surface, thinned chisel point from 3 mm upward, optimum centering behaviour, increased wear resistance, stability and accuracy, for steels of up to 1400 N/mm², Nirosta steel, V2A steel, especially suited for column drills and hand drills with and without drill stand (shank diameter is the same as drill diameter)

Metallbohrer HSS kobaltlegiert
DIN 338, Typ N, kurz zylindrisch, rechtsschneidend, 5% kobaltlegierter Hochleistungsschnellstahl, aus vollem Material präzisionsgeschliffen, Kegelmantelanschliff 130°, ab 3 mm ausgespitzte Querschneide, optimales Zentrierverhalten, erhöhte Verschleißfestigkeit, Stabilität und Genauigkeit, für Stähle bis 1400 N/mm², Nirosta-Stahl, V2A Stahl, besonders geeignet für Säulenbohrmaschinen und für Handbohrmaschinen mit und ohne Bohrständer (Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser)

Profi-Drill

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter		
COX970522	10	4 035300 552054	2x 2,0 mm	24 mm	49 mm
COX970527	10	4 035300 552061	2x 2,5 mm	30 mm	57 mm
COX970532	10	4 035300 552078	2x 3,0 mm	33 mm	61 mm
COX970535	10	4 035300 272556	3,5 mm	39 mm	70 mm
COX970540	10	4 035300 272563	4,0 mm	43 mm	75 mm
COX970550	10	4 035300 272600	5,0 mm	52 mm	86 mm
COX970560	10	4 035300 272655	6,0 mm	57 mm	93 mm
COX970570	3	4 035300 272686	7,0 mm	69 mm	109 mm
COX970580	5	4 035300 272709	8,0 mm	75 mm	117 mm
COX970600	5	4 035300 272747	10,0 mm	87 mm	133 mm

Metallbohrer HSS geschliffen
Nach DIN 338, Typ N, kurz, zylindrisch, rechtsschneidend, aus vollem Material, präzisionsgeschliffen, extrem hohe Standzeit, Anschliff 118°, für Stahl (legiert, unlegiert) und Kunststoffe, (Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrer-durchmesser)

HSS metal drill bit, whetted
In accordance with DIN 338, type N short, cylindrical, right-hand cutting, made of solid material, precision-ground, extremely long service life, grinding angle 118 °, for steel (alloyed, unalloyed) and plastic, (shank diameter is the same as drill diameter)

Profi-Drill

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter		
COX970312	10	4 035300 551996	2x 1,0 mm	12 mm	34 mm
COX970317	10	4 035300 552009	2x 1,5 mm	18 mm	40 mm
COX970322	10	4 035300 552016	2x 2,0 mm	24 mm	49 mm
COX970327	10	4 035300 552023	2x 2,5 mm	30 mm	57 mm
COX970332	10	4 035300 552030	2x 3,0 mm	33 mm	61 mm
COX970333	5	4 035300 022922	3,3 mm	36 mm	65 mm
COX970335	10	4 035300 022939	3,5 mm	39 mm	70 mm
COX970340	10	4 035300 022946	4,0 mm	43 mm	75 mm
COX970342	5	4 035300 022953	4,2 mm	43 mm	75 mm
COX970345	5	4 035300 022960	4,5 mm	47 mm	80 mm
COX970348	5	4 035300 168811	4,8 mm	52 mm	86 mm
COX970350	10	4 035300 022977	5,0 mm	52 mm	86 mm
COX970355	5	4 035300 022984	5,5 mm	57 mm	93 mm
COX970360	10	4 035300 022991	6,0 mm	57 mm	93 mm
COX970365	5	4 035300 023004	6,5 mm	63 mm	101 mm
COX970368	3	4 035300 023011	6,8 mm	69 mm	109 mm
COX970370	3	4 035300 023028	7,0 mm	69 mm	109 mm
COX970375	3	4 035300 023035	7,5 mm	69 mm	109 mm
COX970380	5	4 035300 023042	8,0 mm	75 mm	117 mm
COX970385	3	4 035300 023059	8,5 mm	75 mm	117 mm
COX970390	3	4 035300 023066	9,0 mm	81 mm	125 mm
COX970395	3	4 035300 023073	9,5 mm	81 mm	125 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter		
COX970400	5	4 035300 023080	10,0 mm	87 mm	133 mm
COX970402	3	4 035300 168828	10,2 mm	87 mm	133 mm
COX970405	3	4 035300 168835	10,5 mm	87 mm	133 mm
COX970420	3	4 035300 023103	12,0 mm	101 mm	151 mm
COX970430	3	4 035300 023110	13,0 mm	101 mm	151 mm

HSS drills, rolled
DIN 338, type N short, cylindrical, right-hand cutting, rolled (from 3 mm upward), grinding angle 118°, for steel and cast iron, (shank diameter is the same as drill diameter), with turned shank for drill chuck 13 mm

Metallbohrer HSS rollgewalzt
DIN 338, Typ N kurz, zylindrisch, rechtsschneidend, rollgewalzt (ab 3 mm), Anschliff 118°, für Stahl und Stahlguss, (Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser) mit abgedrehtem Schaft für Bohrfutter 13 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter			Ø
COX970012	10	4 035300 551941	2x 1,0 mm	12 mm	34 mm	1,0 mm
COX970017	10	4 035300 551958	2x 1,5 mm	18 mm	40 mm	1,5 mm
COX970022	10	4 035300 551965	2x 2,0 mm	24 mm	49 mm	2,0 mm
COX970027	10	4 035300 551972	2x 2,5 mm	30 mm	57 mm	2,5 mm
COX970032	10	4 035300 551989	2x 3,0 mm	33 mm	61 mm	3,0 mm
COX970033	5	4 035300 013005	3,3 mm	36 mm	65 mm	3,3 mm
COX970035	10	4 035300 013012	3,5 mm	39 mm	70 mm	3,5 mm
COX970040	10	4 035300 013029	4,0 mm	43 mm	75 mm	4,0 mm
COX970042	5	4 035300 013036	4,2 mm	43 mm	75 mm	4,2 mm
COX970045	5	4 035300 013043	4,5 mm	47 mm	80 mm	4,5 mm
COX970048	5	4 035300 101801	4,8 mm	52 mm	86 mm	4,8 mm
COX970050	10	4 035300 013050	5,0 mm	52 mm	86 mm	5,0 mm
COX970055	5	4 035300 013067	5,5 mm	57 mm	93 mm	5,5 mm
COX970060	10	4 035300 013074	6,0 mm	57 mm	93 mm	6,0 mm
COX970065	5	4 035300 013081	6,5 mm	63 mm	101 mm	6,5 mm
COX970068	3	4 035300 013098	6,8 mm	69 mm	109 mm	6,8 mm
COX970070	3	4 035300 013104	7,0 mm	69 mm	109 mm	7,0 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter			Ø
COX970075	3	4 035300 013111	7,5 mm	69 mm	109 mm	7,5 mm
COX970080	5	4 035300 013128	8,0 mm	75 mm	117 mm	8,0 mm
COX970085	3	4 035300 013135	8,5 mm	75 mm	117 mm	8,5 mm
COX970090	3	4 035300 013142	9,0 mm	81 mm	125 mm	9,0 mm
COX970095	3	4 035300 013159	9,5 mm	81 mm	125 mm	9,5 mm
COX970100	5	4 035300 013166	10,0 mm	87 mm	133 mm	10,0 mm
COX970102	3	4 035300 137640	10,2 mm	87 mm	133 mm	10,2 mm
COX970105	3	4 035300 013173	10,5 mm	87 mm	133 mm	10,5 mm
COX970110	3	4 035300 013180	11,0 mm	94 mm	142 mm	11,0 mm
COX970120	3	4 035300 013203	12,0 mm	101 mm	151 mm	12,0 mm
COX970130	3	4 035300 013227	13,0 mm	101 mm	151 mm	13,0 mm
COX970140	3	4 035300 701087	14,0 mm	108 mm	160 mm	13,0 mm
COX970150	3	4 035300 701094	15,0 mm	114 mm	169 mm	13,0 mm
COX970160	3	4 035300 701100	16,0 mm	120 mm	178 mm	13,0 mm
COX970180	3	4 035300 701117	18,0 mm	130 mm	191 mm	13,0 mm
COX970200	3	4 035300 701124	20,0 mm	140 mm	205 mm	13,0 mm

HSS metal drill bits rolled, long version
DIN 340, type N long, cylindrical, right-hand cutting, rolled (from 3 mm), grinding angle 118 ° for steel and cast iron, shaft diameter corresponds to the drill diameter

Metallbohrer HSS rollgewalzt, lange Ausführung
DIN 340, Typ N lang, zylindrisch, rechtsschneidend, rollgewalzt (ab 3 mm), Anschliff 118°, für Stahl und Stahlguss, Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter			Ø
COX970230	10	4 035300 720811	3,0 mm	66 mm	100 mm	3,0 mm
COX970235	10	4 035300 720828	3,5 mm	73 mm	112 mm	3,5 mm
COX970240	10	4 035300 720835	4,0 mm	78 mm	119 mm	4,0 mm
COX970245	10	4 035300 720842	4,5 mm	82 mm	126 mm	4,5 mm
COX970250	10	4 035300 720859	5,0 mm	87 mm	132 mm	5,0 mm
COX970255	10	4 035300 720866	5,5 mm	91 mm	139 mm	5,5 mm
COX970260	10	4 035300 720873	6,0 mm	91 mm	139 mm	6,0 mm
COX970270	10	4 035300 720880	7,0 mm	102 mm	156 mm	7,0 mm
COX970280	5	4 035300 720897	8,0 mm	109 mm	165 mm	8,0 mm
COX970300	5	4 035300 720903	10,0 mm	121 mm	184 mm	10,0 mm

Twist drill HSS-G 1/4“
For metal sheets, steel and malleable cast iron, ground, with hexagon shaft 1/4“ for fast tool changing, suitable for all battery machines and bit holders

Spiralbohrer HSS-G 1/4“
Für Bleche, Stahl und Temperguss, geschliffen, mit Sechskant-Schaft 1/4“ für schnellen Werkzeugwechsel, passend für alle Akku Maschinen und Bithalter

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter		
COXT978200	8	4 035300 906451	2,0 mm	24 mm	70 mm
COXT978201	8	4 035300 906468	3,0 mm	33 mm	82 mm
COXT978202	8	4 035300 906475	4,0 mm	43 mm	96 mm
COXT978203	8	4 035300 906482	5,0 mm	52 mm	107 mm
COXT978204	8	4 035300 906499	6,0 mm	57 mm	114 mm

Betonbohrer
ISO 5468, schlagfeste Hartmetall-Präzisionsschneide, Bohrerschaft aus Chrom-Stahl, Spezialhärtung und Lötung (1160° C) garantieren höchste Belastbarkeit, besonders robuste Trapeznuten für optimalen Bohrmehltransport, exakte Bohrungen durch Präzisionsschliff
Einsatzbereich: Beton, Klinker, Mauerwerk, Stein, Granit, Fliesen, Leichtbaustoffe

Concrete drill bit
ISO 5468 - impact-proof carbide precision blade, chrome steel drilling shaft, special hardening and soldering (1160°C) to ensure maximum resilience, particularly robust trapezoidal grooves for optimum boring dust extraction, exact bores due to precision grinding,
Application: granite, concrete, clinker, stone, masonry, tiles, light-weight building materials

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter			Ø
COX974004	10	4 035300 168385	4,0 mm	50 mm	85 mm	3,8 mm
COX974005	10	4 035300 168392	5,0 mm	50 mm	85 mm	4,8 mm
COX974006	10	4 035300 168408	6,0 mm	60 mm	100 mm	5,5 mm
COX974007	5	4 035300 168415	7,0 mm	60 mm	100 mm	6,3 mm
COX974008	10	4 035300 168422	8,0 mm	80 mm	120 mm	7,2 mm
COX974010	5	4 035300 168439	10,0 mm	80 mm	120 mm	9,5 mm
COX974012	5	4 035300 168446	12,0 mm	90 mm	150 mm	10,0 mm
COX974014	3	4 035300 168453	14,0 mm	90 mm	150 mm	10,0 mm
COX974206	5	4 035300 168958	6,0 mm	90 mm	150 mm	5,5 mm
COX974208	5	4 035300 168460	8,0 mm	150 mm	200 mm	7,2 mm
COX974210	3	4 035300 168477	10,0 mm	150 mm	200 mm	9,5 mm
COX974212	3	4 035300 168484	12,0 mm	150 mm	200 mm	10,0 mm
COX974214	3	4 035300 371778	14,0 mm	200 mm	260 mm	10,0 mm

Masonry drill bit
Similar to DIN 8039 (European Standard), carbide-tipped

Steinbohrer
DIN 8039 (Euro-Norm) ähnlich, mit Hartmetall-Spitze

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter			Ø
COX971030	10	4 035300 013586	3,0 mm	35 mm	61 mm	2,8 mm
COX971040	10	4 035300 013593	4,0 mm	38 mm	76 mm	3,3 mm
COX971050	10	4 035300 013609	5,0 mm	42 mm	81 mm	4,2 mm
COX971060	10	4 035300 013623	6,0 mm	50 mm	100 mm	4,9 mm
COX971080	10	4 035300 013654	8,0 mm	58 mm	115 mm	6,5 mm
COX971100	5	4 035300 013685	10,0 mm	63 mm	125 mm	8,1 mm
COX971120	5	4 035300 013708	12,0 mm	70 mm	140 mm	9,7 mm
COX971140	5	4 035300 013722	14,0 mm	70 mm	150 mm	10,2 mm
COX971206	10	4 035300 013739	6,0 mm	90 mm	200 mm	4,9 mm
COX971208	10	4 035300 013746	8,0 mm	90 mm	200 mm	6,5 mm
COX971210	5	4 035300 013753	10,0 mm	90 mm	200 mm	8,1 mm
COX971212	3	4 035300 013760	12,0 mm	90 mm	200 mm	9,7 mm

Masonry drill 1/4“
For bricks, masonry and stone, made of one piece, with hexagon shaft 1/4“ for fast tool changing, suitable for all battery-operated drills and bit holder

Steinbohrer 1/4“
Für Ziegel, Mauerwerk und Gestein, aus einem Stück gefertigt, mit Sechskant-Schaft 1/4“ für schnellen Werkzeugwechsel, passend für alle Akku Maschinen und Bithalter

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter		
COXT978404	8	4 035300 906444	4 mm	40 mm	75 mm
COXT978405	8	4 035300 906437	5 mm	50 mm	85 mm
COXT978406	8	4 035300 906420	6 mm	60 mm	100 mm
COXT978408	8	4 035300 906413	8 mm	60 mm	105 mm

Mauerdurchbruchbohrer
Mit Hartmetall-Spitze, ab 12 mm Sechskant

Long masonry drill bit
Carbide tipped, hexagon from 12 mm upward

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter			Ø
COX971408	3	4 035300 013777	8,0 mm	200 mm	400 mm	6,9 mm
COX971410	3	4 035300 013784	10,0 mm	200 mm	400 mm	8,1 mm
COX971412	3	4 035300 013791	12,0 mm	200 mm	400 mm	8,0 mm
COX971414	2	4 035300 013807	14,0 mm	200 mm	400 mm	10,0 mm
COX971416	2	4 035300 013814	16,0 mm	250 mm	400 mm	10,0 mm
COX971420	2	4 035300 013838	20,0 mm	250 mm	400 mm	12,0 mm
COX971608	3	4 035300 768509	8,0 mm	300 mm	600 mm	7,1 mm
COX971610	3	4 035300 094523	10,0 mm	300 mm	600 mm	8,1 mm
COX971612	3	4 035300 094530	12,0 mm	300 mm	600 mm	8,0 mm
COX971614	2	4 035300 094547	14,0 mm	300 mm	600 mm	10,0 mm
COX971616	2	4 035300 094554	16,0 mm	350 mm	600 mm	10,0 mm
COX971620	2	4 035300 768516	20,0 mm	350 mm	600 mm	13,0 mm

All-purpose drill bit
Carbide combination blade with centring tip - exact centre-drilling due to new form of cutting edge.
Application: masonry, marble, chipboard, wood, plastic, wall tiles, glass, porcelain - no concrete
Switch off percussion drill mechanism in percussion drills. Just use rotary drilling!

Allzweckbohrer
Hartmetall-Kombischneide mit Zentrierspitze - punktgenaues Anbohren durch neue Schneideform
Einsatzbereich: Mauerwerk, Marmor, Spanplatten, Holz, Kunststoff, Wandfliesen, Glas, Porzellan - kein Beton
Bei Schlagbohrmaschinen Schlagwerk ausschalten, nur drehend bohren!

Profi-Drill

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter			Ø
COX970805	5	4 035300 168552	5,0 mm	50 mm	85 mm	4,8 mm
COX970806	5	4 035300 168569	6,0 mm	60 mm	100 mm	5,5 mm
COX970808	5	4 035300 168576	8,0 mm	80 mm	120 mm	7,2 mm
COX970810	3	4 035300 168620	10,0 mm	80 mm	120 mm	9,2 mm

Glass drill bit
Extra-ground, carbide cutting edge, cutting form specially developed for hard and brittle materials, round shaft
Application: glass, tiles, porcelain
Attention: Only drill at low speeds using cooling agents such as water or petroleum and do not use the hammer drill. The drilling of safety glass is not possible!

Glasbohrer
Extra geschliffene Hartmetallschneide, Schneideform speziell für harte und spröde Werkstoffe, runder Schaft
Einsatzbereich: Glas, Fliesen, Porzellan
Achtung: Nur mit Kühlmittel wie Wasser oder Petroleum und ohne Schlagwerk bei niedriger Drehzahl bohren. Das Bohren von Sicherheitsglas ist nicht möglich!

MADE IN GERMANY

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	
COX970903	5	4 035300 563616	3,0 mm	80 mm
COX970904	5	4 035300 563623	4,0 mm	89 mm
COX970905	5	4 035300 563630	5,0 mm	91 mm
COX970906	5	4 035300 563647	6,0 mm	100 mm
COX970908	5	4 035300 563654	8,0 mm	100 mm
COX970910	3	4 035300 563661	10,0 mm	120 mm

Diamant-Bohrer
Für Akkuschrauber und Bohrmaschine, ein dünnes Diamantsegment ermöglicht sehr gleichmäßiges bohren, hohe Standzeit, garantiert 50 Löcher in Feinsteinzeug (ca. 8 mm dick) bei sachgemäßer Anwendung (ständige Kühlung), inkl. Anbohrhilfe, Kleberinge und Stiftschlüssel zum Entfernen des Bohrkerns, während des Bohrvorgangs intensiv kühlen, ohne Schlagfunktion bohren, max. Drehzal 3000 U/ min, selbstschärfend, für Fliesen, Feinsteinzeug, Granit und Kachel
Einsatzbereich: Kabeldurchführungen, Sanitärbefestigungen usw.

Diamond drill bit
For cordless screwdriver and drilling machine, a thin diamond segment allows for very even drilling, long service life, guarantees 50 holes in porcelain stoneware (approx. 8 mm thick) if properly applied (constant cooling), incl. centring aid, adhesive rings and pin spanner to remove the drill core, during the drilling process intensive cooling, drilling without hammer action function, max. speed 3000 rpm, self-sharpening, for tiles, porcelain stoneware, granite and tile
Application area: cable ducts, sanitary mounts, etc.

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX970926	5	4 035300 873395	6,0 mm
COX970928	5	4 035300 873401	8,0 mm
COX970930	5	4 035300 873418	10,0 mm
COX970932	5	4 035300 873425	12,0 mm

Hammer drill bit SDS-plus 4c
Single-piece carbide element with 4 x 90°, solid carbide cutting symmetry prevents hooking upon contact with reinforcement, centring tip for pinpoint drilling, patented reinforced chamfers allow up to 50% longer service life, four symmetrically functioning spiral edges ensure less spiral wear, 4-spiral spiral geometry ensures high stability and fast, optimal removing of drilling dust, the spiral core thickness ensures low-vibration drilling and high fracture resistance
Application: concrete, natural stone, solid brick, reinforced concrete

Hammerbohrer SDS-plus 4c
Einteiliges Hartmetallelement mit 4 x 90° Vollhartmetallschneiden- Symmetrie verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern, Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren, patentierte Armierungsfasen ermöglichen eine um bis zu 50% erhöhte Standzeit, vier gleichmäßig arbeitende Spiralrücken sorgen für geringeren Spiralverschleiß, die 4-spiralige Wendelgeometrie steht für erhöhte Laufruhe und sorgt für einen schnellen, optimalen Bohrmehltransport, die Spiralkernstärke gewährleistet vibrationsarmes Bohren und hohe Bruchsicherheit
Einsatzbereich: Beton, Naturstein, Ziegelvollstein, armierter Beton

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter		
COX971998	3	4 035300 966653	5,0 mm	50 mm	115 mm
COX971999	3	4 035300 966660	6,0 mm	50 mm	115 mm
COX972000	3	4 035300 966677	6,0 mm	100 mm	165 mm
COX972001	3	4 035300 966684	6,0 mm	150 mm	215 mm
COX972002	3	4 035300 966691	8,0 mm	100 mm	165 mm
COX972003	3	4 035300 966714	8,0 mm	150 mm	215 mm
COX972204	3	4 035300 966639	10,0 mm	100 mm	165 mm
COX972205	3	4 035300 966646	10,0 mm	150 mm	215 mm
COX972006	3	4 035300 966721	12,0 mm	110 mm	165 mm
COX972007	3	4 035300 966738	14,0 mm	160 mm	215 mm

Hammerbohrer SDS-plus
Bohrhammerfeste Hartmetall-Präzisionsschneide in Sonderlegierung, Speziallötung (1100° C) und HST-Wärmebehandlung für extreme Belastungen, patentierte Armierungsfasen sorgen für optimales Bohrverhalten bei Armierungstreffern. Großvolumige Wendeln für schnellen Bohrmehltransport. Bohrer aus Chrom-Stahl - direkt passend für alle Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme - AEG, B+D, Bosch, Fein, Hilti (TE-C), Metabo, Hitachi, Makita und andere mit entsprechender Nutenverriegelung
Einsatzbereich: Beton, Klinker, Mauerwerk, Stein, Granit, Hartbrand-Fliesen, Marmor. Mit Prüfzeichen, das garantiert die Übereinstimmung unserer Bohrer mit den Anforderungen des “Instituts für Bautechnik” über HM-Hammerbohrer, die zur Herstellung von Dübellöchern verwendet werden

Hammer drill SDS-plus
Impact-resistant precision carbide blade made of special alloy, special soldering (1100° C) and HST thermal treatment for heavy duty application, patented reinforced chamfers for optimal drilling of reinforced concrete. High-volume spiral coils for quickly transporting drilling dust. Drill made of chromium steel - perfectly fitting for all drilling hammers with SDS-plus mounting system - AEG, B+D, Bosch, Fein, Hilti TE (TE-C), Metabo, Hitachi, Makita and others with suitable slot locking device.
Applications: concrete, clinker, masonry, stone, granite, hard-baked tiles, marble. With certification mark, which guarantees that our drills comply with the requirements of the „Institut für Bautechnik“ concerning carbide hammer drills which are used to drill dowel holes

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter		
COX971841	5	4 035300 371693	4,0 mm	50 mm	110 mm
COX971851	5	4 035300 101344	5,0 mm	50 mm	110 mm
COX971853	5	4 035300 544332	5,0 mm	100 mm	160 mm
COX971861	5	4 035300 101351	6,0 mm	50 mm	110 mm
COX971862	5	4 035300 101368	6,0 mm	100 mm	160 mm
COX971863	5	4 035300 371709	6,0 mm	150 mm	210 mm
COX971864	5	4 035300 544356	6,0 mm	200 mm	260 mm
COX971880	5	4 035300 371716	8,0 mm	50 mm	110 mm
COX971881	5	4 035300 101375	8,0 mm	100 mm	160 mm
COX971882	5	4 035300 101382	8,0 mm	150 mm	210 mm
COX971884	5	4 035300 544370	8,0 mm	200 mm	260 mm
COX971885	5	4 035300 544387	8,0 mm	250 mm	310 mm
COX971887	3	4 035300 544394	8,0 mm	400 mm	460 mm
COX971900	3	4 035300 371723	10,0 mm	50 mm	110 mm
COX971901	5	4 035300 101399	10,0 mm	100 mm	160 mm
COX971902	5	4 035300 101405	10,0 mm	150 mm	210 mm
COX971904	5	4 035300 544400	10,0 mm	200 mm	260 mm
COX971905	5	4 035300 168910	10,0 mm	250 mm	310 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter		
COX971907	3	4 035300 544417	10,0 mm	400 mm	450 mm
COX971921	5	4 035300 101412	12,0 mm	100 mm	160 mm
COX971922	5	4 035300 371730	12,0 mm	150 mm	210 mm
COX971924	5	4 035300 544424	12,0 mm	200 mm	260 mm
COX971925	5	4 035300 544431	12,0 mm	250 mm	310 mm
COX971927	3	4 035300 544448	12,0 mm	400 mm	450 mm
COX971928	2	4 035300 544455	12,0 mm	550 mm	600 mm
COX971945	5	4 035300 168927	14,0 mm	150 mm	210 mm
COX971946	5	4 035300 168934	14,0 mm	250 mm	310 mm
COX971948	3	4 035300 544479	15,0 mm	150 mm	210 mm
COX971953	3	4 035300 544486	16,0 mm	100 mm	160 mm
COX971954	3	4 035300 544493	16,0 mm	150 mm	210 mm
COX971955	3	4 035300 544509	16,0 mm	250 mm	310 mm
COX971956	3	4 035300 101856	16,0 mm	400 mm	450 mm
COX971958	2	4 035300 544516	16,0 mm	550 mm	600 mm
COX971965	3	4 035300 544523	18,0 mm	250 mm	300 mm
COX971968	2	4 035300 544530	18,0 mm	550 mm	600 mm
COX971975	2	4 035300 544547	20,0 mm	250 mm	300 mm
COX971977	2	4 035300 544554	20,0 mm	400 mm	450 mm
COX971984	1	4 035300 544561	22,0 mm	550 mm	600 mm
COX971987	1	4 035300 544578	24,0 mm	400 mm	450 mm
COX971988	1	4 035300 544585	25,0 mm	550 mm	600 mm
COX971997	1	4 035300 544592	28,0 mm	400 mm	450 mm

Spitzmeißel rund SDS-plus
Direkt passend für alle Bohrhämmer mit SDS-plus Einsteckende - AEG, B + D, Bosch, Fein, Hilti (TE-C), Metabo, Hitachi und andere mit entsprechender Nuten-verriegelung
Für allgemeine Meißel- u. Aufbrucharbeiten von Mauerwerk und losem Gestein

Pointed chisel, round SDS-plus
Perfectly suited for all drilling hammers with SDS-plus mounting system - AEG, B+D, Bosch, Fein, Hilti (TE-C), Metabo, Hitachi and others with suitable slot locking device for general chiselling and demolition work on masonry and loose stone

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX979000	2	4 035300 242894	250 mm

Spitzmeißel sechskant SDS-plus
Direkt passend für alle Bohrhämmer mit SDS-plus Ein-steckende - AEG, B + D, Bosch, Fein, Hilti (TE-C), Metabo, Hitachi und andere mit entsprechender Nutenverriegelung
Für allgemeine Meißel- u. Aufbrucharbeiten von Mauerwerk und losem Gestein

Pointed chisel, hexagon SDS-plus
Perfectly suited for all drilling hammers with SDS-plus mounting system - AEG, B+D, Bosch, Fein, Hilti (TE-C), Metabo, Hitachi and others with suitable slot locking device for general chiselling and demolition work on masonry and loose stone

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX979003	2	4 035300 242900	250 mm

Flat chisel SDS-plus
Perfectly fitting for all drilling hammers with SDS-plus mounting system - AEG, B+D, Bosch, Fein, Hilti (TE-C), Metabo Hitachi and others with suitable slot locking device for general chiselling and demolition work on masonry and loose stone with a targeted breaking effect

Flachmeißel SDS-plus
Direkt passend für alle Bohrhämmer mit SDS-plus Einsteckende - AEG, B + D, Bosch, Fein, Hilti (TE-C), Metabo, Hitachi und andere mit entsprechender Nuten-verriegelung
Für allgemeine Meißel- u. Aufbrucharbeiten von Mauerwerk und losem Gestein mit gezielter Brechwirkung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX979006	3	4 035300 242917	20 x 250 mm

Spade chisel SDS-plus
Perfectly suited for all drilling hammers with SDS-plus mounting system - AEG, B+D, Bosch, Fein, Hilti TE 12 (up to 16 mm), Hilti TE 17/22, Metabo, Hitachi and others with suitable slot locking device
for material removal on a large scale

Spatmeißel SDS-plus
Direkt passend für alle Bohrhämmer mit SDS-plus Einsteckende - AEG, B + D, Bosch, Fein, Hilti (TE-C), Metabo, Hitachi und andere mit entsprechender Nuten-verriegelung
Für das Abtragen von Material in größerem Umfang

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX979009	3	4 035300 242924	40 x 250 mm

Spade chisel, bent SDS-plus
Perfectly suited for all drilling hammers with SDS-plus mounting system - AEG, B+D, Bosch, Fein, Hilti TE 12 (up to 16 mm), Hilti TE 17/22, Metabo, Hitachi and others with suitable slot locking device
For easily detaching tiles

Spatmeißel abgewinkelt SDS-plus
Direkt passend für alle Bohrhämmer mit SDS-plus Einsteckende - AEG, B + D, Bosch, Fein, Hilti (TE-C), Metabo, Hitachi und andere mit entsprechender Nuten-verriegelung
Zum leichten Abstemmen von Fliesen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX979010	3	4 035300 545551	40 x 250 mm

Hohlmeißel SDS-plus
Direkt passend für alle Bohrhämmer mit SDS-plus Einsteckende - AEG, B + D, Bosch, Fein, Hilti (TE-C), Metabo, Hitachi und andere mit entsprechender Nuten-verriegelung
Für perfektes Einziehen von Kanälen im Mauerwerk

Hollow chisel SDS-plus
Perfectly fitting for all drilling hammers with SDS-plus mounting system - AEG, B+D, Bosch, Fein, Hilti TE 12 (up to 16 mm), Hilti TE 17/22, Metabo, Hitachi and others with suitable slot locking device
For perfectly feeding channels into the wall

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX979012	2	4 035300 242931	22 x 250 mm

SDS-Plus-Meißelset kurze Ausführung, 3-teilig, mit Auf-hänger
Direkt passend für alle Bohrhämmer mit SDS-plus Einsteckende - AEG, B + D, Bosch, Fein, Hilti (TE-C), Metabo, Hitachi und andere mit entsprechender Nuten-verriegelung
bestehend aus:
1 Spitzmeißel sechskant rund 140 mm
1 Flachmeißel 20 x 140 mm
1 Spatmeißel 40 x 140 mm

SDS-plus set of chisels, short version, 3 pieces, with hang-up hook
Perfectly fitting for all drilling hammers with SDS-plus mounting system - AEG, B + D, Bosch, Fein, Hilti TE 12, Hilti (TE-C), Metabo, Hitachi and others with suitable slot locking device
consisting of:
1 pointed chisel hexagon shaft round 140 mm
1 flat chisel 20 x 140 mm
1 spade chisel 40 x 140 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
BP304003	5	4 035300 771288	3 Stück / 3 Pieces

SDS plus drill bit set, 11 pieces
In a case, fits all drill hammers with SDS-plus mounting system - AEG, B + D, Bosch, Fein, Hilti TE 12 (up to 16 mm), Hilti TE 17/22, Metabo, Hitachi and others with a corresponding slot locking device
consisting of:
5 x 110 mm
6 x 110 mm
6 x 160 mm
8 x 160 mm
10 x 160 mm
10 x 210 mm
10 x 450 mm
12 x 210 mm
12 x 450 mm
16 x 450 mm
20 x 450 mm

SDS-plus Bohrersatz 11-teilig
Im Koffer, direkt passend für alle Bohrhämmer mit SDS-plus Einsteckende - AEG, B + D, Bosch, Fein, Hilti TE 12 (bis 16 mm), Hilti TE 17/22, Metabo, Hitachi und andere mit entsprechender Nutenverriegelung
bestehend aus:
5 x 110 mm
6 x 110 mm
6 x 160 mm
8 x 160 mm
10 x 160 mm
10 x 210 mm
10 x 450 mm
12 x 210 mm
12 x 450 mm
16 x 450 mm
20 x 450 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
BP304011	6	4 035300 771301

SDS-plus Bohrer/Meißel-Satz 17-teilig
Im Koffer, direkt passend für alle Bohrhämmer mit SDS-plus Einsteckende - AEG, B + D, Bosch, Fein, Hilti TE 12 (bis 16 mm), Hilti TE 17/22, Metabo, Hitachi und andere mit entsprechender Nutenverriegelung
bestehend aus:
1x 5,5 x 110 mm Bohrer
1x 5,5 x 160 mm Bohrer
1x 6 x 110 mm Bohrer
1x 6 x 160 mm Bohrer
1x 6,5 x 160 mm Bohrer
2x 7 x 160 mm Bohrer
1x 8 x 160 mm Bohrer
1x 10 x 160 mm Bohrer
1x 10 x 260 mm Bohrer
1x 12 x 260 mm Bohrer
1x 14 x 210 mm Bohrer
1x 16 x 260 mm Bohrer
1x 40 x 250 mm Spatmeißel
1x 14 x 250 mm Spitzmeißel
1x 20 x 250 mm Hohlmeißel
1x 14 x 250 mm Flachmeißel

SDS-plus drill/chisel set 17 pieces
In case, fit for all drill hammers with SDS-plus mounting system - AEG, B + D, Bosch, Fein, Hilti TE 12 (up to 16 mm), Hilti TE 17/22, Metabo, Hitachi and others with a corresponding slot locking device
consisting of:
1x 5.5 x 110 mm drill bit
1x 5.5 x 160 mm drill bit
1x 6 x 110 mm drill bit
1x 6 x 160 mm drill bit
1x 6.5 x 160 mm drill bit
2x 7 x 160 mm drill bit
1x 8 x 160 mm drill bit
1x 10 x 160 mm drill bit
1x 10 x 260 mm drill bit
1x 12 x 260 mm drill bit
1x 14 x 210 mm drill bit
1x 16 x 260 mm drill bit
1x 40 x 250 mm spade chisel
1x 14 x 250 mm sharp chisel
1x 20 x 250 mm gouge
1x 14 x 250 mm flat chisel

Nr.: No.:	VE PU	EAN
BP304017	6	4 035300 771295

SDS max hammer drill bits
SDS-max shaft for use with all large hammer drills equipped with SDS-max mounting system; four hammer drill-resistant carbide precision cutters made of special alloy; special soldering of carbide cutting edges at 1100°C for extremely high stress
Application: concrete, clinker, masonry, stone, granite, hard-baked tiles, marble

SDS max Hammerbohrer
SDS-max-Schaft für alle großen Bohrhämmer mit SDS-max-Aufnahme, vier Bohrhammerfeste Hartmetall-Präzionsschneiden in Sonderlegierung, Speziallötung der Hartmetallschneiden mit 1100° C für extreme Belastung
Einsatzbereich: Beton, Klinker, Mauerwerk, Stein, Granit, Hartbrand-Fliesen, Marmor

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter		
COX975164	1	4 035300 483990	16,0 mm	390 mm	540 mm
COX975224	1	4 035300 484003	22,0 mm	400 mm	520 mm
COX975327	1	4 035300 484010	32,0 mm	440 mm	570 mm

SDS max Spitzmeißel
Meißel mit SDS-max-Schaft für alle Bohrhämmer mit SDS-max-Aufnahme
Für allgemeine Meißel- und Abbrucharbeiten

SDS max pointed chisel
Chisel with SDS-max shaft for all hammer drills with SDS-max fixture
for general chiselling and demolition work

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX979504	2	4 035300 484027	400 mm

SDS max Flachmeißel
Meißel mit SDS-max-Schaft für alle Bohrhämmer mit SDS-max-Aufnahme
Für allgemeine Meißel- und Abbrucharbeiten mit gezielter Brechwirkung

SDS max flat chisel
Chisel with SDS-max shaft for all hammer drills with SDS-max fixture
for general chiselling and demolition work with selective breaking action

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX979514	2	4 035300 484034	24 x 400 mm

SDS max Spatmeißel
Meißel mit SDS-max-Schaft für alle Bohrhämmer mit SDS-max-Aufnahme
Für allgemeine Meißel- und Abbrucharbeiten für große Flächen

SDS max spade chisel
Chisel with SDS-max shaft for all hammer drills with SDS-max fixture
for general chiselling and demolition work for large surfaces

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX979541	2	4 035300 484058	300 mm

Diamantbohrkronen / Diamond core drill bits

Für Marmor, Terrazzo, Estrich, Mörtel, Mauerwerk, Gasbeton, Putz und Gips

- Die CONNEX Diamantbohrkronen zeichnen sich durch ihre sehr stabile Ausführung und besonders hohe Standzeit (Lebensdauer) aus.
- Es stehen zwei verschiedene Aufnahmeschäfte zur Verfügung – eine SDS plus- und eine Sechskant-Aufnahme. Dadurch sind die CONNEX Diamantbohrkronen flexibel einsetzbar.
- Die CONNEX Diamantbohrkronen sind mit lasergeschweißten Segmenten bestückt.
- Ein schnelles Wechseln der CONNEX Diamantbohrkronen wird durch eine einheitliche Gewindeaufnahme garantiert.
- Die CONNEX Diamantbohrkronen eignen sich besonders gut für schnelles, sauberes und kraftsparendes Bohren von UP-Schalter- und Abzweigdosen.
- **Benutzung der Diamantbohrkronen nur mit abgeschaltetem Schlagwerk!**

For masonry, gas concrete, plasterwork and gypsum plaster

- CONNEX diamond core drill bits have a very robust design and particularly long life (service life).
- Two different mounting shafts are available – the SDS-plus mounting system or a hexagon fixing shaft. This makes the CONNEX diamond core drill bits flexible in their application.
- CONNEX diamond core drill bits are tipped with laser-welded segments.
- Quick changing of the CONNEX diamond core drill bits is ensured by a standardised mounting thread.
- CONNEX diamond core drill bits are especially suitable for quick, clean and power-saving drilling for flush-mounted switch and branch boxes.
- **Only use diamond core drill bits with the hammer drill switched off!**



Diamant-Bohrkrone
Sehr stabile Ausführung und besonders hohe Standzeit, bestückt mit lasergeschweißten Segmenten, schnelles Wechseln durch eine einheitliche Gewindeaufnahme, für schnelles, sauberes und kraftsparendes Bohren von UP-Schalter- und Abzweigdosen, für Estrich, Mörtel, Mauerwerk, Gasbeton, Putz und Gips
Benutzung der Diamantbohrkronen nur mit abgeschaltetem Schlagwerk!

Diamond core drill bit
Very robust design and particularly long life, equipped with laser-welded segments, quick changing via a standardized mounting thread, for quick, clean and power-saving drilling for flush-mounted switch and junction boxes, for scree, mortar, masonry, porous concrete, plasterwork and gypsum
Only use diamond core drill bits with the hammer drill switched off!

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Zuordnungsnummer Allocation number
COX976168	1	4 035300 503407	68 mm	26
COX976182	1	4 035300 503414	82 mm	27

Zentrierbohrer für Diamant-Bohrkronen, 8 x 131 mm

Centre drill for diamond cone drill bits, 8 x 131 mm

SB

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Zuordnungsnummer Allocation number
COXT976226	5	4 035300 503377	8 mm	22

Aufnahmeschaft SDS plus
Für Diamant- und HM Bohrkronen mit Gewindeaufnahme M16

Mounting shaft SDS plus
For diamond and carbide-tipped core drill bits with threaded mount M16

SB

MADE IN GERMANY

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zuordnungsnummer Allocation number
COXT976205	3	4 035300 503353	20

Hexagon mounting shaft
For diamond and carbide-tipped core drill bits with threaded mount M16

Aufnahmeschaft Sechskant
Für Diamant- und HM Bohrkronen mit Gewindeaufnahme M16

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Zuordnungsnummer Allocation number
COXT976201	3	4 035300 503346	13 mm	21

Bohrkronen / Core drill bits

für Mauerwerk, Beton, Gasbeton und Gips

- Die CONNEX Bohrkronen zeichnen sich durch ihre schwere Ausführung und hohe Standzeit (Lebensdauer) aus.
- Es stehen zwei verschiedene Aufnahmeschäfte zur Verfügung – eine SDS plus- und eine 6kant-Aufnahme. Dadurch sind die CONNEX Bohrkronen flexibel einsetzbar.
- Die CONNEX Bohrkronen sind mit 6 Hartmetallschneiden bestückt.
- Ein schnelles Wechseln der CONNEX Bohrkronen wird durch eine einheitliche Gewinde-aufnahme garantiert.
- Die CONNEX Bohrkronen eignen sich besonders gut zum Bohren von UP Schalter- und Abzweigdosen.
- **Benutzung der Bohrkronen in Bohrhämmern nur bis 400-600 W / max. 50 kN und abgeschaltetem Schlagwerk.**

for masonry, concrete, gas concrete, plasterwork and gypsum plaster

- CONNEX core drill bits have a heavy-duty design and long life (service life).
- Two different mounting shafts are available - the SDS-plus mounting system or a hexagon fixing shaft. This makes the CONNEX core drill bits flexible in their application.
- CONNEX core drill bits are tipped with 6 carbide cutting edges.
- Quick changing of CONNEX core drill bits is ensured by a standardised mounting thread.
- CONNEX core drill bits are especially suited to drilling for flush-mounted switch and branch boxes.
- **Only core drill bits in hammer drills of up to 400 - 600 W / max. 50 kN and hammer drill switched off.**



Carbide core drill bit
Heavy-duty design and long life, equippd with 6 carbide cutting edges, quick changing of core drill bits ensured by a standardized mounting thread M16, especially suited for drilling flush-mounted switch and junction boxes, for masonry, concrete, porous concrete and gypsum
Only use core drill bits in hammer drills with up to 400 - 600 W/ max. 50 kN with the hammer drill switched off

HM-Bohrkrone
Schlagfest und hohe Standzeit, bestückt mit sechs Hartmetallschneiden, schnelles Wechseln der Bohrkronen durch eine einheitliche Gewindeaufnahme M16, besonders gut geeignet zum Bohren von UP Schalter- und Abzweigdosen, für Mauerwerk, Beton, Gasbeton und Gips
Benutzung der Bohrkronen in Bohrhämmern nur bis 400-600 W/ max. 50 kN und abgeschaltetem Schlagwerk

MADE IN GERMANY

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Zuordnungsnummer Allocation number
COX976065	1	4 035300 503322	65 mm	28
COX976080	1	4 035300 503339	80 mm	29

Centre drill for carbide core drill bits, 8 x 110 mm

Zentrierbohrer für HM-Bohrkronen, 8 x 110 mm

SB

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Zuordnungsnummer Allocation number
COXT976221	5	4 035300 503360	8 mm	23

Aufnahmeschaft SDS plus
Für Diamant- und HM Bohrkronen mit Gewindeaufnahme M16

Mounting shaft SDS plus
For diamond and carbide-tipped core drill bits with threaded mount M16

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zuordnungsnummer Allocation number
COXT976205	3	4 035300 503353	20

Aufnahmeschaft Sechskant
Für Diamant- und HM Bohrkronen mit Gewindeaufnahme M16

Hexagon mounting shaft
For diamond and carbide-tipped core drill bits with threaded mount M16

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Zuordnungsnummer Allocation number
COXT976201	3	4 035300 503346	13 mm	21

Hartmetall-beschichtete Bohrkronen
Carbide-tipped Core drill bits

für Mauerwerk, Fliesen, Ziegelsteine, Gasbeton, Putz, Gipsplatten und Kunststoff

- Die CONNEX hartmetall-beschichteten Bohrkronen zeichnen sich durch ihre sehr stabile Ausführung und besonders hohe Standzeit (Lebensdauer) aus.
- Der Zentrierbohrer ist mit einer 6kant-Aufnahme versehen und gewährleistet dadurch einen festen Sitz im Bohrfutter - kein Durchdrehen des Zentrierbohrers möglich.
- Die Bohrkronen sind für Bohrungen bis max. 55 mm Tiefe geeignet.
- Ein schnelles und sicheres Wechseln der CONNEX Bohrkronen wird durch einen Bajonettverschluss garantiert.
- Die CONNEX hartmetall-beschichteten Bohrkronen eignen sich besonders gut zum Bohren in keramischen Fliesen und Terrakotta.
- **Benutzung der Bohrkronen nur mit abgeschaltetem Schlagwerk.**

for masonry, tiles, bricks, gas concrete, plasterwork, gypsum plaster boards and plastic material

- CONNEX carbidetipped core drill bits have a very robust design and a particularly long tool life (service life).
- The centre bit is provided with a hexagon fixture to ensure tight fit in the drill chuck and prevent spinning of the centre bit.
- The core drill bits are suited for a maximum drilling depth of 55 mm.
- Quick and secure changing of the CONNEX core drill bits is ensured by bayonet locking.
- CONNEX carbide-tipped core drill bits are especially suited for drilling work in ceramic tiles and terracotta.
- **Only use core drills with the hammer drill switched off!**



Bohrkrone HM-bestreut
Hartmetall-beschichtet, sehr stabile Ausführung, besonders hohe Standzeit, für Bohrungen bis max. 55 mm Tiefe, mit Bajonettverschluss, **Benutzung nur mit abgeschaltetem Schlagwerk**, zum Bohren in Mauerwerk, Fliesen, Ziegelsteine, Gasbeton, Putz, Gipsplatten und Kunststoff

Core drill bit carbide-sprinkled
Carbide-coated, very robust design, particularly long tool life, suited for a maximum drilling depth of 55 mm, with bayonet fitting, **Only use core drills with the hammer drill switched off**, for drilling in masonry, tiles, bricks, porous concrete, plasterwork, gypsum plaster boards and plastic material

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Zuordnungsnummer Allocation number
COX976533	3	4 035300 503131	33 mm	32
COX976543	3	4 035300 503148	43 mm	33
COX976553	3	4 035300 503155	53 mm	34
COX976567	3	4 035300 503162	67 mm	35
COX976573	2	4 035300 503179	73 mm	36
COX976583	2	4 035300 503186	83 mm	37

Zentrierbohrer für Bohrkrone HM-bestreut

Centre drill for core drill bit, carbide-sprinkled

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Zuordnungsnummer Allocation number
COXT976720	5	4 035300 503209	9 mm	30

Mounting plate for core drill bit, carbide-sprinkled

Aufnahmeteller für Bohrkrone HM-bestreut



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Zuordnungsnummer Allocation number
COX976703	4	4 035300 503193	90 mm	31

Carbide-sprinkled core drill bit set
7 pieces, in a case

Bohrkronensatz HM-bestreut
7-teilig, im Koffer

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX976507	1	4 035300 634118	33-53-67-73-83 mm

Bohrkronenset
Hartmetall – beschichtet
(T.C. = Tungsten Carbide)
bestehend aus:
1x Zentrierbohrer
1x Aufnahmeteller
1x Bohrkrone 33 mm ø
1x Bohrkrone 53 mm ø
1x Bohrkrone 67 mm ø
1x Bohrkrone 73 mm ø

Core drill bit set
Carbide – coated
(T.C. = Tungsten Carbide)
consisting of:
1x centre drill
1x mounting disc
1x core drill bit 33 mm ø
1x core drill bit 53 mm ø
1x core drill bit 67 mm ø
1x core drill bit 73 mm ø

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
BP306004	4	4 035300 681952	33-53-67-73 mm

Auger bits
Centering tip with pull-in threading, for deep holes, with hexagonal shaft

Schlangenbohrer
Zentrierspitze mit Einzugsgewinde, für tiefe Löcher, mit Sechskant Schaft

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter			Ø
COX801208	3	4 035300 102228	8,0 mm	150 mm	235 mm	8 mm
COX801210	3	4 035300 102235	10,0 mm	150 mm	235 mm	10 mm
COX801212	3	4 035300 102242	12,0 mm	150 mm	235 mm	12 mm
COX801216	3	4 035300 102266	16,0 mm	150 mm	235 mm	10 mm
COX801222	3	4 035300 102297	22,0 mm	150 mm	235 mm	10 mm
COX801224	3	4 035300 102303	24,0 mm	150 mm	235 mm	13 mm

Holzspiralbohrer
Mit Zentrierspitze und Vorschneider, präzisionsgeschliffen

Twist drill for wood
With centring tip and pre-cutter, precision ground

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter			Ø
COX972030	10	4 035300 014286	3,0 mm	33 mm	61 mm	3,0 mm
COX972040	10	4 035300 014293	4,0 mm	43 mm	75 mm	4,0 mm
COX972050	10	4 035300 014309	5,0 mm	52 mm	86 mm	5,0 mm
COX972060	10	4 035300 014316	6,0 mm	57 mm	93 mm	6,0 mm
COX972070	5	4 035300 014323	7,0 mm	65 mm	104 mm	7,0 mm
COX972080	10	4 035300 014330	8,0 mm	70 mm	114 mm	8,0 mm
COX972090	5	4 035300 014347	9,0 mm	70 mm	122 mm	9,0 mm
COX972100	5	4 035300 014354	10,0 mm	80 mm	127 mm	10,0 mm
COX972110	5	4 035300 014361	11,0 mm	94 mm	142 mm	10,0 mm
COX972120	5	4 035300 014378	12,0 mm	101 mm	151 mm	10,0 mm
COX972130	5	4 035300 014385	13,0 mm	101 mm	151 mm	10,0 mm
COX972140	5	4 035300 014392	14,0 mm	108 mm	160 mm	10,0 mm
COX972150	3	4 035300 014408	15,0 mm	114 mm	169 mm	10,0 mm
COX972160	3	4 035300 014415	16,0 mm	120 mm	178 mm	10,0 mm
COX972180	3	4 035300 014422	18,0 mm	130 mm	191 mm	10,0 mm
COX972200	3	4 035300 014439	20,0 mm	140 mm	205 mm	10,0 mm

Twist drill for wood
With centring tip and pre-cutter, precision ground

Holzspiralbohrer
Mit Zentrierspitze und Vorschneider, präzisionsgeschliffen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter			Ø
COX972506	5	4 035300 159178	6,0 mm	155 mm	250 mm	6,0 mm
COX972508	5	4 035300 159185	8,0 mm	155 mm	250 mm	8,0 mm
COX972510	5	4 035300 159192	10,0 mm	155 mm	250 mm	10,0 mm
COX972512	5	4 035300 159208	12,0 mm	155 mm	250 mm	10,0 mm

Wooden twist drill 1/4”
For wood, chipboard, plywood and hardboard, with 1/4“ hexagon shaft for quick tool changes, suitable for all common cordless screwdrivers and bit holders

Spiralbohrer Holz 1/4“
Für Holz, Spanplatten, Sperrholz und Hartfaserplatten, mit Sechskant-Schaft 1/4“ für schnellen Werkzeugwechsel, passend für alle Akku Maschinen und Bithalter

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter		
COXT978300	8	4 035300 906369	3,0 mm	33 mm	79 mm
COXT978301	8	4 035300 906376	4,0 mm	43 mm	93 mm
COXT978302	8	4 035300 906383	5,0 mm	52 mm	103 mm
COXT978303	8	4 035300 906390	6,0 mm	57 mm	111 mm
COXT978304	8	4 035300 906406	8,0 mm	75 mm	135 mm

Sicherheits-Schalungsbohrer CV
Konischer Übergang, abgesetzter Schaft

Safety cased drills CV
Conical transition, stepped shank

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter			Ø
COX971508	3	4 035300 014118	8,0 mm	120 mm	400 mm	8 mm
COX971510	3	4 035300 014125	10,0 mm	120 mm	400 mm	8 mm
COX971512	3	4 035300 014132	12,0 mm	120 mm	400 mm	8 mm
COX971514	2	4 035300 014149	14,0 mm	120 mm	400 mm	10 mm
COX971516	2	4 035300 014156	16,0 mm	120 mm	400 mm	10 mm
COX971520	2	4 035300 014170	20,0 mm	120 mm	400 mm	12 mm

Flachfräsbohrersatz, 6-teilig
Für Holz

Flat milling drill bit set, 6 pieces
For wood

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
BP302306	8	4 035300 553617	10 - 12 - 16 - 18 - 20 - 25 mm

Machine centre bits
Adjustable, size 1, made of C 45 steel, very well suited to drilling different diameters with a tool

Maschinen-Zentrum-Bohrer
Verstellbar, Gr. 1, aus C 45-Stahl, sehr gut geeignet um verschiedene Durchmesser mit einem Werkzeug zu bohren

1/min max 500-1200

MADE IN GERMANY

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX972203	2	4 035300 168873	13 / 15 - 45 mm

Machine Forstner bit
For drilling holes in solid wood

Maschinen-Forstnerbohrer
Zum Bohren von Löchern in Vollholz

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX972215	2	4 035300 228003	15 mm
COX972220	2	4 035300 371761	20 mm
COX972201	2	4 035300 168880	26 mm
COX972230	2	4 035300 228027	30 mm
COX972202	2	4 035300 168842	35 mm
COX972240	2	4 035300 545773	40 mm
COX972245	2	4 035300 770472	45 mm
COX972249	2	4 035300 770489	50 mm

Forstnerbohrersatz 5-teilig
In praktischer Holzkiste
Schaft ø 8 mm

Forstner bit set, 5 pieces
In a practical wooden box
Shaft ø 8 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
BP302505	5	4 035300 769865	15, 20, 25, 30, 35 mm

Topfscharnierlochbohrer
Mit Zentrierspitze und 2 Schneiden, für Spanplatten, mit Hartmetall-Schneiden für lange Lebensdauer, Schichtholz, Resopalplatten (nur mit Bohrständer zu verwenden, nicht für freistehendes Bohren!)
Perfekt zum Vorbohren von Schrankbeschlägen

Concealed hinge hole drills
With centring tip and 2 cutting edges, for chipboard, with carbide cutting edges, for long tool life, plywood, Resopal boards (to be used only with drill stand, not suitable for hand-held drilling)
Perfect for pre-drilling cabinet fittings

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX972206	2	4 035300 168897	26 mm
COX972207	2	4 035300 168859	35 mm

Lochsägen / Keyhole saws

- Die CONNEX Lochsägen zeichnen sich durch ihre sehr stabile Ausführung und besonders hohe Standzeit (Lebensdauer) aus.
- Der Schaft am Zentrierbohrer ist mit einem 3Phasenschliff versehen und gewährleistet dadurch einen festen Sitz im Bohrfutter – kein Durchdrehen des Zentrierbohrers möglich.
- Die CONNEX Lochsägen sind für Materialstärken bis 40 mm geeignet.
- Ein schnelles und sicheres Wechseln der Lochsägen wird durch einen Bajonett-verschluß gewährleistet.
- Die CONNEX Lochsägen sind aus einem Spezial-Stahl gefertigt, der eine geringe Wärmeentwicklung und eine sehr gute Schneidleistung aufweist.
- **Benutzung der Lochsägen nur mit abgeschaltetem Schlagwerk.**

- CONNEX keyhole saws have a very robust design and particularly long life (service life).
- The shank at the centre bit is provided with a 3-phase cut to ensure a tight fit in the drill chuck and to prevent spinning of the centre bit.
- CONNEX keyhole saws are suited for material thicknesses of up to 40 mm.
- Quick and secure changing of the keyhole saws is ensured by bayonet locking.
- CONNEX keyhole saws are made of special steel with low heat generation and a very good cutting performance.
- **Only use keyhole saws with the hammer drill switched off.**



Lochsäge
Aus Carbonstahl, geringe Wärmeentwicklung und sehr gute Schneidleistung, sehr stabile Ausführung und besonders hohe Standzeit (Lebensdauer), für Materialstärken bis 40 mm, schnelles und sicheres Wechseln der Lochsäge durch Bajonettverschluss, für Holz hart/ weich, MDF Platten, Sperrholz
Benutzung nur mit abgeschaltetem Schlagwerk

Hole saw
Made of carbon steel, low heat generation and a very good cutting performance, very robust design and particularly long life (service life), suited for material thicknesses of up to 40 mm, quick and secure changing of the keyhole saws via bayonet fitting, for hard/soft wood, MDF boards, use on plywood **is only permissible with the impact mechanism switched off**

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX976835	3	4 035300 503230	35 mm
COX976851	3	4 035300 503247	51 mm
COX976860	3	4 035300 503254	60 mm
COX976867	3	4 035300 503261	67 mm
COX976873	2	4 035300 503278	73 mm
COX976879	2	4 035300 503285	79 mm
COX976883	2	4 035300 503292	83 mm
COX976892	2	4 035300 503308	92 mm
COX976902	2	4 035300 503315	102 mm

Zentrierbohrer
Für Aufnahmeteller COX976753

Centre drill
For mounting plate COX976753

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COXT976770	5	4 035300 503223	10 mm

Mounting plate

Aufnahmeteller

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX976753	4	4 035300 503216	110 mm

Hole saw set

9 pieces, with protective eyewear, in a case

Lochsägensatz

9-teilig, mit Schutzbrille, im Koffer

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Höhe Height
COX976749	1	4 035300 634125	35-60-67-73-83-92 mm	35 mm

Wood hole saw set, 5 pieces

Consisting of:
5 keyhole saws, cutting depth 35 mm
1 centring drill
1 hexagonal spanner

Holzlochsäge-Set, 5-teilig

Bestehend aus:
5 Lochsägen, Schnitttiefe 35 mm
1 Zentrierbohrer
1 Sechskantschlüssel

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
BP307005	10	4 035300 757589	60-67-74-81-95 mm

Lochsägesatz 9-teilig
Für Holz, Spanplatten, MDF, Gipskarton

Hole saw set, 9 pieces
For wood, chipboard, MDF, plasterboard

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Höhe Height
BP307010	6	4 035300 769896	25 mm

Lochsägesatz 18-teilig im Koffer
Für Holz, Spanplatten, MDF, Gipskarton

Hole saw set, 18 parts in a case
For wood, chipboard, MDF, plasterboard

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Höhe Height
BP307018	6	4 035300 769902	25 mm

Hole saw BiM-Co
HSS cobalt-alloyed, for working with stainless steel, steel, non-ferrous metals, aluminium, wood, plasterboard, plastic, cutting depth 38 mm

Lochsäge BiM-Co
HSS kobaltlegiert, zum Arbeiten in Edelstahl, Stahl, Buntmetall, Aluminium, Holz, Gipskarton, Kunststoff, Schnittiefe 38 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Höhe Height
COXT976225	3	4 035300 761876	25 mm	38 mm
COXT976235	3	4 035300 761890	35 mm	38 mm
COXT976240	3	4 035300 761906	40 mm	38 mm
COXT976244	3	4 035300 761913	44 mm	38 mm
COXT976251	3	4 035300 761920	51 mm	38 mm
COXT976260	3	4 035300 761937	60 mm	38 mm
COXT976268	3	4 035300 761944	68 mm	38 mm
COXT976273	3	4 035300 761951	73 mm	38 mm
COXT976283	3	4 035300 761968	83 mm	38 mm
COXT976202	3	4 035300 761975	102 mm	38 mm

Adapter für Bi-Metall Lochsägen
Aufnahme Sechskant 9 mm, inklusive HSS-Zentrierbohrer, für Holz und Kunststoff
geeignet für : COXT976202, COXT9762, COXT976219, COXT976222, COXT976225, COXT976232, COXT976235, COXT976240, COXT976244, COXT976251, COXT976260, COXT976268, COXT976273, COXT976283

Adapter for bi-metallic hole saws
Adapter hexagonal 9 mm, including HSS centring drill for wood and plastic
suitable for: COXT976202, COXT9762, COXT976219, COXT976222, COXT976225, COXT976232, COXT976235, COXT976240, COXT976244, COXT976251, COXT976260, COXT976268, COXT976273, COXT976283

COXT976303 COXT976304

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COXT976303	3	4 035300 761982	14 - 30 mm
COXT976304	3	4 035300 761999	32 - 152 mm

Ersatz-Zentrierbohrer
Für Bi-Metall Lochsägen- Adapter COXT976303 und COXT976304

Spare centre drill
For bi-metal keyhole saws adapter COXT976303 and COXT976304

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Durchmesser Diameter
COXT976305	5	4 035300 762224	90 mm	6,35 mm

Hole saw, multi carbide-sprinkled
For working on wood, panels, chipboards, plasterboard, masonry, plastic, cutting depth 55 mm

Lochsäge Multi HM-bestückt
Zum Arbeiten in Holz, Panelen, Spanplatten, Gipskarton, Mauerwerk, Kunststoff, Schnitttiefe 55 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Höhe Height
COXT975522	3	4 035300 762002	22 mm	47 mm
COXT975535	3	4 035300 762019	35 mm	47 mm
COXT975554	3	4 035300 762026	54 mm	47 mm
COXT975560	3	4 035300 762033	60 mm	47 mm
COXT975568	3	4 035300 762040	68 mm	47 mm
COXT975573	3	4 035300 762057	73 mm	47 mm
COXT975576	3	4 035300 762064	76 mm	47 mm
COXT975583	3	4 035300 762071	83 mm	47 mm

Adapter für Multi Lochsäge
Aufnahme Sechskant 9 mm
Inklusive HSS-Zentrierbohrer, für Holz und Kunststoff
geeignet für : COXT975522, COXT975535, COXT975554, COXT975560, COXT975568, COXT975573, COXT975576, COXT975583

Adapter for multi hole saw
Adapter hexagonal 9 mm
including HSS centring drill for wood and plastic
suitable for: COXT975522, COXT975535, COXT975554, COXT975560, COXT975568, COXT975573, COXT975576, COXT975583

COXT975603 COXT975604

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COXT975603	3	4 035300 762088	14 - 30 mm
COXT975604	3	4 035300 762095	32 - 152 mm

Ersatz-Zentrierbohrer Mauerwerk
Für Multi Lochsägen-Adapter COXT975603 und COXT975604

Spare centre drill for masonry
For multi keyhole saw adapters COXT975603 and COXT975604

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COXT975630	5	4 035300 762118	7 mm

Spare centre drill for wood and plastic
For wood and plastic, for COXT975603 and COXT975604

Ersatz-Zentrierbohrer Holz und Kunststoff
Für Holz und Kunststoff, für COXT975603 und COXT975604

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Durchmesser Diameter
COXT975620	5	4 035300 762101	110 mm	6,35 mm

Hole saw ring carbide-sprinkled
For working on bricks, masonry, tiles, ceramics, plasterboard, cutting depth 52 mm

Lochsäge Kranz HM-bestreut
Zum Arbeiten in Ziegel, Mauerwerk, Fliesen, Keramik, Gipskarton, Schnitttiefe 52 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Höhe Height
COXT975743	3	4 035300 762132	43 mm	52 mm
COXT975753	3	4 035300 762149	53 mm	52 mm
COXT975763	3	4 035300 762156	63 mm	52 mm
COXT975767	3	4 035300 762163	67 mm	52 mm
COXT975773	3	4 035300 762170	73 mm	52 mm
COXT975783	3	4 035300 762187	83 mm	52 mm
COXT975803	3	4 035300 762194	103 mm	52 mm

Adapter für Lochsäge bestreut
Aufnahme Sechskant 9 mm ,inklusive Steinbohrer, geeignet für : COXT975733, COXT975743, COXT975753, COXT975763, COXT975767, COXT975773, COXT975783, COXT975803

Adapter for hole saw, sprinkled
Adapter, hexagonal, 9 mm, including masonry drill, suitable for: COXT975733, COXT975743, COXT975753, COXT975763, COXT975767, COXT975773, COXT975783, COXT975803

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Durchmesser Diameter
COXT975804	3	4 035300 762200	32 - 152 mm	9 mm

Ersatz-Zentrierbohrer
Für HM-bestreute Lochsägen-Adapter COXT975804

Spare centre drill
For carbide-sprinkled keyhole saw adapters COXT975804

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COXT975830	5	4 035300 762217	9 mm

Hole saw for power sockets
Hardened teeth, with centre drill, for wood, chipboard, MDF, plasterboard

Lochsäge für Steckdosen
Gehärtete Zähne, mit Zentrierbohrer, für Holz, Spanplatten, MDF, Gipskarton

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Höhe Height
COXT976300	3	4 035300 757572	68 mm	30 mm

Wood hole saw sets
Keyhole saw set for wood, carbon steel, with centre drill, for wood, chipboard, MDF, plasterboard

Holzlochsäge-Sets
Holzlochsägen-Set Carbon Stahl, mit Zentrierbohrer, für Holz, Spanplatten, MDF, Gipskarton

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Höhe Height
COXT976310	3	4 035300 757633	26/32/38/45/50/56/63 mm	20 mm
COXT976320	3	4 035300 757626	26/32/38/45/50/56/63 mm	45 mm
COXT976330	3	4 035300 757619	25/32/39/44/51/57/63/68 mm	30 mm
COXT976350	3	4 035300 757602	29/35/50/65/75 mm	35 mm
COXT976360	2	4 035300 757596	68/74/80/90/100 mm	35 mm

HSS Bohrer-Satz Centrix
6-teilig, in Kunststoff-Kassette mit Diebstahlsicherung, ab 4 mm mit Zentrierspitze

Centrix set of HSS bits
6 pieces, in plastic case with anti-theft protection, with centring point from 4 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX972606	5	4 035300 618439	2 - 8 mm

HSS-Spiralbohrer-Satz, kobaltlegiert
6-teilig, in Kunststoff-Kassette mit Diebstahlsicherung

Set of HSS twist bits, cobalt-alloyed
6 pieces, in plastic case, with anti-theft protection

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX970506	3	4 035300 648337	2 - 8 mm

HSS TITANIUM metal drill bit set, 6 pieces
In plastic box with anti-theft lock

Metallbohrersatz HSS TITAN, 6-teilig
In Kunststoffkassette mit Diebstahlsicherung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
BP301406	8	4 035300 552436	2 - 8 mm

HSS TITANIUM metal drill bit set, 19 pieces
In metal case, 0.5 mm ascending

Metallbohrersatz HSS TITAN, 19-teilig
In Metallkassette, 0,5 mm steigend

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
BP301418	4	4 035300 552443	1 - 10 mm

HSS-Spiralbohrer-Satz, geschliffen
13-teilig, DIN 338, in Kunststoff-Kassette mit Diebstahl-sicherung, 0,5 mm steigend

HSS twist drill bit set, polished
13 pieces, DIN 338, in plastic case, with anti-theft protection in 0.5 mm steps ascending

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX972128	5	4 035300 099344	2 - 8 mm

HSS-Spiralbohrer-Satz, geschliffen
6-teilig, DIN 338, in Kunststoffkassette mit Diebstahl-sicherung

HSS twist drill bit set, polished
6 pieces, DIN 338, in plastic case, with anti-theft protection



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX972126	5	4 035300 648306	2 - 8 mm

HSS metal drill bit set, polished, 6 pieces
In plastic box with anti-theft lock

Metallbohrersatz HSS, geschliffen, 6-teilig
In Kunststoffkassette mit Diebstahlsicherung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
BP301706	8	4 035300 552450	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

Set of HSS twist drills, rolled
19 pieces, DIN 338, in metal case, in 0.5 mm steps ascending

HSS-Spiralbohrer-Satz, rollgewalzt
19-teilig, DIN 338, in Metallkassette, 0,5 mm steigend

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX972311	3	4 035300 013272	1 - 10,0 mm

HSS-Spiralbohrer-Satz, rollgewalzt
19-teilig, DIN 338, in Kunststoffkassette, mit Diebstahl-sicherung, 0,5 mm steigend

Set of HSS twist drills, rolled
19 pieces, DIN 338, in plastic case, with anti-theft protection in 0.5 mm steps ascending

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX972310	3	4 035300 013265	1 - 10,0 mm

Metallbohrersatz HSS, 19-teilig
In Kunststoffkassette mit Diebstahlsicherung, 0,5 mm steigend

HSS metal drill bit set, 19 pieces
In plastic box with anti-theft protection, in 0.5 mm ascending

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
BP301919	8	4 035300 313976	1 - 10 mm

Set of HSS twist drills, rolled
13 pieces, DIN 338, in plastic case, with anti-theft protection in 0.5 mm steps ascending

HSS-Spiralbohrer-Satz, rollgewalzt
13-teilig, DIN 338, in Kunststoffkassette, mit Diebstahl-sicherung, 0,5 mm steigend

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX972228	5	4 035300 013258	2 - 8 mm

HSS metal drill bit set, 13 pieces
In plastic box with anti-theft protection

Metallbohrersatz HSS, 13-teilig
In Kunststoffkassette mit Diebstahlsicherung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
BP303913	8	4 035300 552474	1,5 - 6,5 mm

HSS-Spiralbohrer-Satz, rollgewalzt
6-teilig, DIN 338, in Kunststoffkassette, mit Diebstahl-sicherung

Set of HSS twist drills, rolled
6 pieces, DIN 338, in plastic case, with anti-theft protection

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX972226	5	4 035300 648313	2 - 8 mm

Metallbohrersatz HSS, 6-teilig
In Kunststoffkassette mit Diebstahlsicherung

HSS metal drill bit set, 6 pieces
In plastic box with anti-theft lock

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
BP301906	8	4 035300 552467	2 - 8 mm

Set of twist drills, HSS, 5 pieces
Ground, 1/4“ hexagonal shaft for fast tool changing suitable for all battery-operated drills and bit holders

Spiralbohrersatz HSS-G, 5-teilig
Geschliffen, 1/4“ Sechskantschaft, für schnellen Werkzeugwechsel, passend für alle Akku Maschinen und Bithalter

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX978205	5	4 035300 770021	2 - 6 mm

Carbide concrete drill set
7 pieces, ISO standard 5468, in plastic case, with anti-theft protection

Hartmetall-Betonbohrersatz
7-teilig, ISO-Norm 5468, in Kunststoff- Kassette, mit Diebstahlsicherung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX974907	3	4 035300 563685	4 - 12 mm

Hartmetall-Betonbohrersatz
4-teilig, ISO-Norm 5468, in Kunststoffkassette, mit Diebstahlsicherung

Carbide concrete drill set
4 pieces ISO standard 5468, in plastic case, with anti-theft protection

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX974905	5	4 035300 170005	5 - 10,0 mm

Mauerdurchbruchbohrersatz, HM
3-teilig, Gesamtlänge 400 mm

Set of wall breakthrough bits, carbide
3-piece, total length 400 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
BP300803	10	4 035300 556670	8 - 10 - 12 mm

Set of stone bits
4 pieces, in plastic case, with anti-theft protection

Steinbohrer-Satz
4-teilig, Kunststoffkassette mit Diebstahlsicherung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX972314	5	4 035300 013869	5 - 10 mm

Set of stone bits
5 pieces in plastic case with anti-theft protection

Steinbohrersatz
5-teilig, in Kunststoffkassette mit Diebstahlsicherung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
BP300904	8	4 035300 313969	4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Kombi-Bohrer-Satz
9-teilig, in Kunststoffkassette, mit Diebstahlsicherung, 3, 4, 5, 6, 8 mm Metall und 4, 5, 6, 8 Stein

Set of combination bits
9 pieces, in plastic case, with anti-theft protection, 3, 4, 5, 6, 8 mm metal and 4, 5, 6, 8, mm stone

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX972319	5	4 035300 013296	3 - 8 mm

Kombi-Bohrer-Satz, 9-teilig
3x HSS, 3x Stein, 3x Holz, in Kunststoffkassette mit Diebstahlsicherung

Combination drill bit set, 9 pieces
3x HSS, 3x stone, 3x wood, in plastic box with anti-theft protection

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
BP303909	8	4 035300 313990	5 - 8 mm

All-purpose drill bit
4 pieces, in plastic case with anti-theft protection

Allzweckbohrer
4-teilig, in Kunststoffkassette, mit Diebstahlsicherung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX972304	3	4 035300 563678	5 - 10 mm

Set of SDS-plus hammer bits
7 pieces, metal case with anti-theft protection

SDS-Plus-Hammerbohrersatz
7-teilig, Metallkassette mit Diebstahlsicherung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX971807	3	4 035300 559916	5 - 12 mm

SDS-Plus-Hammerbohrersatz
4-teilig, Kunststoffkassette mit Diebstahlsicherung

Set of SDS-plus hammer bits
4 pieces, plastic case with anti-theft protection

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX971804	3	4 035300 276578	5 - 10 mm

Holz-Spiralbohrer-Satz
8-teilig in Kunststoffkassette, mit Diebstahlsicherung, 1,0 mm steigend

Set of twist bits for wood
8 pieces in plastic case with anti-theft protection, 1.0 mm ascending

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX972328	5	4 035300 260867	3 - 10 mm

Set of twist bits for wood
5 pieces in plastic case with anti-theft protection

Holz-Spiralbohrer-Satz
5-teilig in Kunststoffkassette, mit Diebstahlsicherung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX972325	5	4 035300 014446	4 - 10 mm

Wood bit set, 5 pieces
With centering tip, in plastic box with anti-theft protection

Holzbohrersatz, 5-teilig
Mit Zentrierspitze, in Kunststoffkassette mit Diebstahlsicherung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
BP302005	8	4 035300 313983	4 - 10 mm

Spiralbohrersatz Holz 5-teilig
1/4“ Sechskantschaft, für schnellen Werkzeugwechsel, passend für alle Akku Maschinen und Bithalter

Set of twist bits, wood, 5 pieces
1/4“ Hexagonal shaft for fast tool changing suitable for all battery machines and bit holders

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX978305	5	4 035300 770038	3 - 8 mm

Manual reamer, wood 12 mm
With heavy plastic handle for wood and soft metals

Handsenker Holz 12 mm
Mit schwerem Kunststoffheft, für Holz und weiche Metalle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX972250	4	4 035300 656189	12 mm

Antenna milling cutter
Made of tool steel, 8 mm shaft

Antennenfräser
Aus Werkzeugstahl, Schaft 8 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX976424	3	4 035300 242351	4 - 24 mm

Tapered bit for CV
Shaft ø 8 mm

Blechschälbohrer CV
Schaft ø 8 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX969520	4	4 035300 648634	5 - 20 mm

Blechschälbohrer HSS
Schaft ø 8 mm

Tapered bit HSS
Shaft ø 8 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX969531	3	4 035300 770625	16 - 30 mm

Fräsbohrer HSS
Für Metall, Aufnahme ø 6 mm

Milling bit, HSS
For metal, mount ø 6 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Durchmesser Diameter
COXT976306	3	4 035300 770656	85 mm	6 mm

Stufenbohrer HSS
Stufenbohrer 6 - 20 mm, Schaft ø 8mm, mit Anbohrspitze für Edelstahl, Stahlblech, Kunststoff usw., 2 Schneiden

Stepped drill HSS
Stepped drill 6 - 20 mm, shaft ø 8 mm, with spot-drilling tip for stainless steel, steel sheeting, plastic etc., 2 cutting edges

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX976404	2	4 035300 770632	6 - 20 mm

Stepped drill HSS
Stepped drill 6 - 30 mm, shaft ø 8mm, with spot-drilling tip for stainless steel, steel sheeting, plastic etc., 2 cutting edges

Stufenbohrer HSS
Stufenbohrer 6 - 30 mm, Schaft ø 8mm, mit Anbohrspitze für Edelstahl, Stahlblech, Kunststoff usw., 2 Schneiden

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX976406	2	4 035300 770649	6 - 30 mm

Slip-on countersink with wood drill
90°, for drilling and simultaneous countersinking, adjustable, also usable as depth stop

Aufstecksenker mit Holzbohrer
90°, zum Bohren und gleichzeitigem Ansenken, verstellbar, auch als Tiefenstopp verwendbar

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX969163	4	4 035300 648498	16 x 3 mm
COX969164	4	4 035300 648504	16 x 4 mm
COX969165	4	4 035300 648511	16 x 5 mm
COX969166	4	4 035300 648528	16 x 6 mm
COX969168	4	4 035300 648535	16 x 8 mm

Tiefenstoppring für Bohrer
3 Stück, 6 - 8 - 10 mm

Depth stop ring for drills
3 pieces, 6 - 8 - 10 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COXT969500	8	4 035300 771370	6, 8, 10 mm

Holzbohrersatz mit Tiefenstopp
Mit Zentrierspitze, Bohrtiefeneinstellung ideal für Riffeldübel geeignet

Set of wood drill bits with depth stop
With centring tip, drilling depth setting ideally suited for corrugated dowels

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COXT969550	6	4 035300 771387	6, 8, 10 mm

Countersink, WS
90°, with 1/4“ hexagon shaft, 7 cutting edges, for wood and plastic

Senker, WS
90°, mit 1/4“ Sechskantschaft, 7-Schneiden, für Holz und Kunststoff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX969210	4	4 035300 648542	10 mm
COX969213	4	4 035300 648559	13 mm
COX969216	4	4 035300 648566	16 mm

Countersink, HSS
90°, with 1/4“ hexagon shaft, 3 cutters, for wood, plastic and metal

Senker, HSS
90°, mit 1/4“ Sechskantschaft, 3-Schneider, für Holz, Kunststoff und Metall

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX969310	4	4 035300 648573	10 mm
COX969312	4	4 035300 648580	12 mm
COX969316	4	4 035300 648597	16 mm

Dübelmarkierer
4 Stück, zum Markieren der Bohrlöcher für Holzdübel

Dowel marker
4 pieces, for marking the drillholes for wooden dowels

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX969406	4	4 035300 648603	6 mm
COX969408	4	4 035300 648610	8 mm
COX969410	4	4 035300 648627	10 mm

Zapfenschneider
Schaft-ø 8 mm, 1-Schneide, zum Herstellen von Zapfen aus Vollholz

Tenon cutter
Shaft ø 8 mm, 1 cutting edge, for producing taps made of solid wood

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX969610	4	4 035300 648641	10 mm
COX969612	4	4 035300 648658	12 mm
COX969616	4	4 035300 648665	16 mm

Screw extractor set
Made of particularly durable special chromium-vanadium steel
consisting of:

	screws	- drills ø
Size 1 -	M 3 - M 6 1/8“ - 1/4“	-2.5 mm
Size 2 -	M 6 - M 8 1/4“ - 5/16“	-3.0 mm
Size 3 -	M 8 - M 11 5/16“ - 7/16“	-4.5 mm
Size 4 -	M 11 - M 14 7/16“ - 9/16“	-6.0 mm
Size 5 -	M 14 - M 18 9/16“ - 3/4“	-8.0 mm

Only use with tap wrench or spanner!

Schrauben-Ausdreher-Satz
Aus besonders zähem Spezial-Chrom-Vanadium-Stahl bestehend aus:

	Schrauben	- Bohrer-ø
Gr. 1 -	M 3 - M 6 1/8“ – 1/4“	-2,5 mm
Gr. 2 -	M 6 - M 8 1/4“ - 5/16“	-3,0 mm
Gr. 3 -	M 8 - M 11 5/16“ - 7/16“	-4,5 mm
Gr. 4 -	M 11 - M 14 7/16“ - 9/16“	-6,0 mm
Gr. 5 -	M 14 - M 18 9/16“ - 3/4“	-8,0 mm

Nur mit Windeisen oder Schraubenschlüssel verwenden!



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Inhalt Content
COX674905	4	4 035300 243037	1 - 5	5 Stück / 5 Pieces

Programmübersicht Bits
Program summary bits

Antrieb/ Drive	Größe/ Size	Torsion und Diamant/ Torsion and diamond	Torsion ACR®	ISO TIN	Edelstahl/ Stainless steel	Standard
	0,8 x 5,5 mm 1,0 x 5,5 mm					X
	1,2 x 6,5 mm 1,6 x 8,0 mm					X
	PH 1 x 25 mm	X	X	X	X	X
	PH 2 x 25 mm	X	X	X	X	X
	PH 3 x 25 mm	X	X	X	X	X
	PH 4 x 25 mm					X
	PZ 1 x 25 mm	X	X	X	X	X
	PZ 2 x 25 mm	X	X	X	X	X
	PZ 3 x 25 mm	X	X	X	X	X
	PZ 4 x 25 mm					X
	TX 10	X		X	X	X
	TX 15	X		X		X
	TX 20	X		X	X	X
	TX 25	X		X	X	X
	TX 27					X
	TX 30	X		X	X	X
	TX 40	X		X		X
	3,0 x 25 mm					X
	4,0 x 25 mm					X
	5,0 x 25 mm					X
	6,0 x 25 mm					X

Diamant-Bits

- **Fester** Sitz in der Schraube dank Diamantbeschichtung
- **Weniger** Anpressdruck nötig
- **Geringere** Verschraubungszeit
- **Torsionszone** für längere Lebensdauer

Screwdriver bit diamond-tipped

- **Firmly** fixed in the screw thank to diamond coating
- **Less** contact pressure required
- **Reduced** screwing time
- **Torsional zone** for longer life

Diamond screwdriver bits, PH

Diamant-Bits PH

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Inhalt Content
COXT973421	10	4 035300 373963	25 mm	PH 1	2 Stück / 2 Pieces
COXT973422	10	4 035300 373970	25 mm	PH 2	2 Stück / 2 Pieces
COXT973423	10	4 035300 373987	25 mm	PH 3	2 Stück / 2 Pieces
COXT973426	10	4 035300 373994	25 mm	PH 1, 2, 3	à 1 Stück / à 1 Pieces

Diamant-Bits PZ

Diamond screwdriver bits, PZ

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Inhalt Content
COXT973431	10	4 035300 374007	25 mm	PZ 1	2 Stück / 2 Pieces
COXT973432	10	4 035300 374014	25 mm	PZ 2	2 Stück / 2 Pieces
COXT973692	5	4 035300 564101	25 mm	PZ 2	5 Stück / 5 Pieces
COXT973433	10	4 035300 374021	25 mm	PZ 3	2 Stück / 2 Pieces
COXT973436	10	4 035300 374038	25 mm	PZ 1, 2, 3	à 1 Stück / à 1 Pieces

Diamant-Bits TX

Diamond screwdriver bits, Torx®

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Inhalt Content
COXT973470	10	4 035300 767632	25 mm	TX 10	2 Stück / 2 Pieces
COXT973471	10	4 035300 767649	25 mm	TX 15	2 Stück / 2 Pieces
COXT973472	10	4 035300 767656	25 mm	TX 20	2 Stück / 2 Pieces
COXT973473	10	4 035300 767663	25 mm	TX 25	2 Stück / 2 Pieces
COXT973474	10	4 035300 767670	25 mm	TX 30	2 Stück / 2 Pieces
COXT973475	10	4 035300 767687	25 mm	TX 40	2 Stück / 2 Pieces

ACR®-Bits

- **ACR®-Rippen** vermindern die Abrutschgefahr
- **Verschraubung** von Metallschrauben
- **Für** verrostete Schrauben
- **Torsionszone** für längere Lebensdauer

Screwdriver bit, ACR® ribs

- **ACR®-ribs** reduce the risk of slipping
- **Screwing** of metal screws
- **For** rusted screws
- **Torsional zone** for longer life



ACR® screwdriver bits, PH

ACR®-Bits PH

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Inhalt Content
COXT973041	10	4 035300 197378	25 mm	PH 1	2 Stück / 2 Pieces
COXT973042	10	4 035300 197385	25 mm	PH 2	2 Stück / 2 Pieces
COXT973043	10	4 035300 197392	25 mm	PH 3	2 Stück / 2 Pieces
COXT973046	10	4 035300 197408	25 mm	PH 1, 2, 3	à 1 Stück / à 1 Pieces

ACR®-Bits PZ

ACR® screwdriver bits, PZ

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Inhalt Content
COXT973051	10	4 035300 197415	25 mm	PZ 1	2 Stück / 2 Pieces
COXT973052	10	4 035300 197422	25 mm	PZ 2	2 Stück / 2 Pieces
COXT973652	5	4 035300 563999	25 mm	PZ 2	10 Stück / 10 Pieces
COXT973053	10	4 035300 197439	25 mm	PZ 3	2 Stück / 2 Pieces
COXT973056	10	4 035300 197446	25 mm	PZ 1, 2, 3	à 1 Stück / à 1 Pieces

TIN-Bits

- **Harte** Titanbeschichtung für den Dauereinsatz
- **Geringerer** Anpressdruck für mehr Leistung
- **Torsionszone** für längere Lebensdauer
- **Auch** für Teflon- und Kunststoffschrauben

Torsionseffekt

Screwdriver bits with titanium nitride coating

- **Hard** titanium coating for continous use
- **Lower** contact pressure for improved performance
- **Torsional zone** for longer life
- **Also** suitable

Torsionseffect

Titanium nitride screwdriver bits, PH

TiN-Bits PH



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Inhalt Content
COXT973861	10	4 035300 871803	25 mm	PH 1	2 Stück / 2 Pieces
COXT973862	10	4 035300 871810	25 mm	PH 2	2 Stück / 2 Pieces
COXT973882	5	4 035300 877638	25 mm	PH 2	5 Stück / 5 Pieces
COXT973863	10	4 035300 871827	25 mm	PH 3	2 Stück / 2 Pieces

TiN-Bits PZ

Titanium nitride screwdriver bits, PZ

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Inhalt Content
COXT973851	10	4 035300 871773	25 mm	PZ 1	2 Stück / 2 Pieces
COXT973852	10	4 035300 871780	25 mm	PZ 2	2 Stück / 2 Pieces
COXT973853	10	4 035300 871797	25 mm	PZ 3	2 Stück / 2 Pieces
COXT973856	10	4 035300 877607	25 mm	PZ 1, 2, 3	à 1 Stück / à 1 Pieces

TiN-Bits TX

Titanium nitride screwdriver bits, Torx®

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Inhalt Content
COXT973810	10	4 035300 871834	25 mm	TX 10	2 Stück / 2 Pieces
COXT973815	10	4 035300 871841	25 mm	TX 15	2 Stück / 2 Pieces
COXT973820	10	4 035300 871858	25 mm	TX 20	2 Stück / 2 Pieces
COXT973825	10	4 035300 871865	25 mm	TX 25	2 Stück / 2 Pieces
COXT973830	10	4 035300 871872	25 mm	TX 30	2 Stück / 2 Pieces
COXT973840	10	4 035300 871889	25 mm	TX 40	2 Stück / 2 Pieces

Edelstahl-Bits

- **Verschraubung** von Edelstahlschrauben
- **Terrassen-** und Carportbau
- **Vermeidung** von Rostpunkten
- **Torsionszone** für längere Lebensdauer

EDELSTAHL Rost frei INOX STAINLESS STEEL

Torsionseffekt

Stainless steel screwdriver bits

- **Screwing** of stainless steel screws
- **Terrace-**and carport construction
- **Avoids** rust spots
- **Torsional zone** for longer life

EDELSTAHL Rost frei INOX STAINLESS STEEL

Torsionseffect

Stainless steel screwdriver bits, PH

Edelstahl-Bits PH



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Inhalt Content
COXT973301	5	4 035300 916177	25 mm	PH 1	2 Stück / 2 Pieces
COXT973302	5	4 035300 916184	25 mm	PH 2	2 Stück / 2 Pieces
COXT973303	5	4 035300 916191	25 mm	PH 3	2 Stück / 2 Pieces

Edelstahl-Bits PZ

Stainless steel screwdriver bits, PZ

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Inhalt Content
COXT973311	5	4 035300 916207	25 mm	PZ 1	2 Stück / 2 Pieces
COXT973312	5	4 035300 916214	25 mm	PZ 2	2 Stück / 2 Pieces
COXT973313	5	4 035300 916221	25 mm	PZ 3	2 Stück / 2 Pieces

Edelstahl-Bits Torx®

Stainless steel screwdriver bits, Torx®



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Inhalt Content
COXT973314	5	4 004722 639254	25 mm	TX 10	2 Stück / 2 Pieces
COXT973316	5	4 004722 639261	25 mm	TX 20	2 Stück / 2 Pieces
COXT973317	5	4 004722 639278	25 mm	TX 25	2 Stück / 2 Pieces
COXT973318	5	4 004722 639285	25 mm	TX 30	2 Stück / 2 Pieces

Standard-Bits

- **Für** alle Standard-Verschraubungen
- **Torsional zone** for longer life

Torsionseffekt

Standard screwdriver bits

- **For** all standard-screwings
- **Torsionszone** für längere Lebensdauer

Torsionseffect

Slotted standard screwdriver bits

Standard-Bits Schlitz

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Inhalt Content
COXT973085	5	4 035300 023776	25 mm	0,8 x 5,5; 1,0 x 5,5 mm	à 1 Stück / à 1 Pieces
COXT973128	5	4 035300 023790	25 mm	1,2 x 6,5; 1,6 x 8,0 mm	à 1 Stück / à 1 Pieces

Standard-Bits PH

Standard screwdriver bits, PH

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Inhalt Content
COXT973001	10	4 035300 023844	25 mm	PH 1	2 Stück / 2 Pieces
COXT973002	10	4 035300 023837	25 mm	PH 2	2 Stück / 2 Pieces
COXT973602	10	4 035300 563920	25 mm	PH 2	10 Stück / 10 Pieces
COXT973003	10	4 035300 086863	25 mm	PH 3	2 Stück / 2 Pieces
COXT973006	10	4 035300 563890	25 mm	PH 1, 2, 3	à 1 Stück / à 1 Pieces

Standard-Bits PH, lang

Standard screwdriver bits, PH, long



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Inhalt Content
COXT973007	10	4 035300 563784	50 mm	PH 1, 2, 3	à 1 Stück / à 1 Pieces

Standard screwdriver bits, PZ

Standard-Bits PZ

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Inhalt Content
COXT973011	10	4 035300 023868	25 mm	PZ 1	2 Stück / 2 Pieces
COXT973012	10	4 035300 023875	25 mm	PZ 2	2 Stück / 2 Pieces
COXT973612	10	4 035300 563944	25 mm	PZ 2	10 Stück / 10 Pieces
COXT973013	10	4 035300 086870	25 mm	PZ 3	2 Stück / 2 Pieces
COXT973016	10	4 035300 563906	25 mm	PZ 1, 2, 3	à 1 Stück / à 1 Pieces

Standard screwdriver bits, PZ, long

Standard-Bits PZ, lang

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Inhalt Content
COXT973017	10	4 035300 563791	50 mm	PZ 1, 2, 3	à 1 Stück / à 1 Pieces

Standard-Bits TX

Standard screwdriver bits, Torx®

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Inhalt Content
COXT973070	10	4 035300 197491	25 mm	TX 10	2 Stück / 2 Pieces
COXT973670	5	4 035300 565177	25 mm	TX 10	10 Stück / 10 Pieces
COXT973075	10	4 035300 350148	25 mm	TX 15	2 Stück / 2 Pieces
COXT973071	10	4 035300 197507	25 mm	TX 20	2 Stück / 2 Pieces
COXT973671	5	4 035300 564057	25 mm	TX 20	10 Stück / 10 Pieces
COXT973072	10	4 035300 197514	25 mm	TX 25	2 Stück / 2 Pieces
COXT973672	5	4 035300 565184	25 mm	TX 25	10 Stück / 10 Pieces
COXT973076	10	4 035300 350155	25 mm	TX 27	2 Stück / 2 Pieces
COXT973073	10	4 035300 197521	25 mm	TX 30	2 Stück / 2 Pieces
COXT973074	10	4 035300 350131	25 mm	TX 40	2 Stück / 2 Pieces

Standard-Bits Sechskant

Standard screwdriver bits, hexagon

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Inhalt Content
COXT973063	5	4 035300 197453	25 mm	3 mm	2 Stück / 2 Pieces
COXT973064	5	4 035300 197460	25 mm	4 mm	2 Stück / 2 Pieces

Screwdriver bit ring magnet holder 1/4”
With adjustable stop
to achieve optimum magnetic contact with the screw head, the height of the extra-strong ring magnet is adjustable. The ring magnet also acts as a depth stop. The stable connection between the screw and the bit holder makes accurate positioning of the screw possible, and prevents the bit from slipping and the screw from falling down. This results in significantly improved productivity and saves both time and money.

Bit-Ringmagnethalter 1/4“
Mit verstellbarem Anschlag
um eine optimale magnetische Auflage zum Schraubenkopf herzustellen, ist der extra starke Ringmagnet in der Höhe verstellbar. Zusätzlich wirkt der Ringmagnet als Tiefenanschlag. Durch die feste Verbindung zwischen Schraube und Bithalter ist ein zielsicheres Ansetzen der Schraube möglich, das Abrutschen des Bits und das Runterfallen der Schraube wird vermieden. Durch die mehrfach erhöhte Arbeitsproduktivität werden Zeit und Kosten eingespart.

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973218	5	4 035300 563807

Universal magnet holder
With quick-change chuck 1/4“

Universal-Magnethalter
Mit Schnellwechselfutter 1/4“

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973211	5	4 035300 197552

Universal magnet holder
Suitable for screwdriver bit 1/4“

Universal-Magnethalter
Passend für Schraubeinsatz 1/4“

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973210	8	4 035300 023813

Bithalter magnetisch
Mit Schnellwechselfutter, ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

Screwdriver bit holder, magnetic
With quick-change chuck, ideal for working hard-to-reach places

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COXT973225	8	4 035300 771189	150 mm
COXT973226	8	4 035300 771196	300 mm

Universal-Bithalter
mit SDS-plus-Aufnahme passend für Schraubeinsatz 1/4“

Universal screwdriver bit holder
With SDS-plus mounting system suitable for screwdriver bit 1/4“

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973215	5	4 035300 393657

Schraubkupplung
Mit verstellbarem Tiefenanschlag und Ringmagnet 1/4“, Sechskant Antrieb für Schraubeinsatz 1/4“ x 25 mm

Screw coupling
With adjustable depth stop and ring magnet 1/4“ hexagon drive for screwdriver bit 1/4“ x 25 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973222	3	4 035300 197569

Screw coupling
With fixed depth stop for screwdriver bit 1/4“ x 25 mm

Schraubkupplung
Mit festem Tiefenanschlag für Schraubeinsatz 1/4“ x 25 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973220	3	4 035300 023905

Screwdriver, magnetic for screw bits
Multi-component handle, ergonomically-shaped handle, matt chrome-plated

Schraubendreher magnetisch für Bits
Mehr-Komponentengriff, ergonomische Griffform, matt verchromt

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973212	3	4 035300 108817

Screwdriver bit set, 4 pieces, PH/PZ
Problem solver for hard-to-reach areas, e.g. when aligning kitchen cupboards or for loosening sunken screws on cases, 1/4“ mount suitable for all battery-operated systems and Bosch Uneo

Bit-Satz 4-teilig, PH/ PZ
Problemlöser für schwer zugängliche Stellen, z. B. beim Ausrichten von Küchenhängeschränken oder Lösen von tiefliegenden Schrauben an Gehäusen, 1/4“ Aufnahme passend für alle Akku-Systeme und Bosch Uneo

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size
COXT973293	6	4 035300 900435	90 mm	PH 2; PZ 1, 2, 3
COXT973290	6	4 035300 001279	150 mm	PH 2; PZ 1, 2, 3

Bit-Satz 4-teilig
Problemlöser für schwer zugängliche Stellen, z. B. beim Ausrichten von Küchenhängeschränken oder Lösen von tiefliegenden Schrauben an Gehäusen, 1/4“ Aufnahme passend für alle Akku-Systeme und Bosch Uneo

Screwdriver bit set, 4 pieces
Problem solver for hard-to-reach areas, e.g. when aligning kitchen cupboards or for loosening sunken screws on cases, 1/4“ mount suitable for all battery-operated systems and Bosch Uneo



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size
COXT973294	6	4 035300 900442	90 mm	TX 15, 20, 25, 30
COXT973291	6	4 035300 900428	150 mm	TX 15, 20, 25, 30

Schraubeinsatz- Sortiment PH und PZ Diamant, 7-teilig
In praktischer Aufbewahrungsbox, mit Universal-Magnethalter
1x PH 1
1x PH 2
1x PH 3
1x PZ 1
1x PZ 2
1x PZ 3

Screwdriver bit set, PH and PZ, diamond, 7 pieces
In practical storage box, with universal magnetic holder
1x PH 1
1x PH 2
1x PH 3
1x PZ 1
1x PZ 2
1x PZ 3

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973947	3	4 035300 565306

Screwdriver bit set, Torx, diamond, 7 pieces
In practical storage box, with universal magnetic holder
1x TX 10
1x TX 15
1x TX 20
1x TX 25
1x TX 30
1x TX 40

Bit-Satz TX Diamant 7-teilig
In praktischer Aufbewahrungsbox, mit Universal-Magnethalter
1x TX 10
1x TX 15
1x TX 20
1x TX 25
1x TX 30
1x TX 40

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973970	3	4 035300 767694

Screwdriver bit set, PH and PZ, torsion ACR®, 7 pieces
In practical storage box, with universal magnetic holder
1x PH 1
1x PH 2
1x PH 3
1x PZ 1
1x PZ 2
1x PZ 3

Schraubeinsatz- Sortiment PH und PZ Torsion ACR®, 7-teilig
In praktischer Aufbewahrungsbox, mit Universal-Magnethalter
1x PH 1
1x PH 2
1x PH 3
1x PZ 1
1x PZ 2
1x PZ 3



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973937	6	4 035300 565290

Schraubeinsatz- Sortiment, PH, 7-teilig
In praktischer Aufbewahrungsbox, mit Universal-Magnethalter
2x PH 1
3x PH 2
1x PH 3

Screwdriver bit set, PH, 7 pieces
In practical storage box, with universal magnetic holder
2x PH 1
3x PH 2
1x PH 3

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973907	6	4 035300 565269

Bits-Set in Dose, PH, 7-teilig
1x Universal-Magnethalter, 2x PH 1, 3x PH 2, 1x PH 3, in Drehbox

Screwdriver bit set in canister, PH, 7 pieces
1x universal magnetic holder, 2x PH 1, 3x PH 2, 1x PH 3, in rotating box

Nr.: No.:	VE PU	EAN
BPT310002	8	4 035300 692200

Screwdriver bit set, PZ, 7 pieces
In practical storage box, with universal magnetic holder
2x PZ 1
3x PZ 2
1x PZ 3

Schraubeinsatz- Sortiment, PZ, 7-teilig
In praktischer Aufbewahrungsbox, mit Universal-Magnethalter
2x PZ 1
3x PZ 2
1x PZ 3

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973917	6	4 035300 565276

Screwdriver bit set in canister, PZ, 7 pieces
1x universal magnetic holder, 2x PZ 1, 3x PZ 2, 1x PZ 3, in rotating box

Bits-Set in Dose, PZ, 7-teilig
1x Universal-Magnethalter, 2x PZ 1, 3x PZ 2, 1x PZ 3, in Drehbox

Nr.: No.:	VE PU	EAN
BPT310004	8	4 035300 692217

Schraubeinsatz- Sortiment PH und PZ, 7-teilig
in praktischer Aufbewahrungsbox, mit Universal-Magnethalter
1x PH 1
1x PH 2
1x PH 3
1x PZ 1
1x PZ 2
1x PZ 3

Screwdriver bit set, PH and PZ, 7 pieces
In practical storage box, with universal magnetic holder
1x PH 1
1x PH 2
1x PH 3
1x PZ 1
1x PZ 2
1x PZ 3

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973927	6	4 035300 565283

Bit-Set in Dose, 7-teilig
1x Universalmagnethalter, 1x 5 mm, 1x 6 mm, 1x PH 1, 1x PH 2, 1x PZ 1, 1x PZ 2, in Drehbox

Screwdriver bit set in canister, 7 pieces
1x universal magnetic holder, 1x 5 mm, 1x 6 mm, 1x PH 1, 1x PH 2, 1x PZ 1, 1x PZ 2, in rotating box

Nr.: No.:	VE PU	EAN
BPT310007	8	4 035300 313303

Screwdriver bit set, TX, 7 pieces
In practical storage box, with universal magnetic holder
1x TX 10
1x TX 15
1x TX 20
1x TX 25
1x TX 30
1x TX 40

Schraubeinsatz. Sortiment TX, 7-teilig
In praktischer Aufbewahrungsbox, mit Universal-Magnethalter
1x TX 10
1x TX 15
1x TX 20
1x TX 25
1x TX 30
1x TX 40

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973967	6	4 035300 565320

Screwdriver bit set in canister, TX, 7 pieces
1x universal magnetic holder, 1x TX 10, 1x TX 15, 1x TX 20, 1x TX 25, 1x TX 30, 1x TX 40, in rotating box

Bits-Set in Dose, TX, 7-teilig
1x Universal-Magnethalter, 1x TX 10, 1x TX 15, 1x TX 20, 1x TX 25, 1x TX 30, 1x TX 40, in Drehbox

Nr.: No.:	VE PU	EAN
BPT310017	8	4 035300 692224

Schraubeinsatz- Sortiment, 31-teilig
in praktischer Aufbewahrungsbox, mit Universal-Magnethalter
2x PH 1
3x PH 2
2x PH 3
2x PZ 1
3x PZ 2
2x PZ 3
1x TX 10
1x TX 15
2x TX 20
2x TX 25
1x TX 27
1x TX 30
1x TX 40
1x 0,8 x 5,5
1x 1,2 x 6,5
1x 1,6 x 8,0
1x 3 mm
1x 4 mm
1x 5 mm
1x 6 mm

Screwdriver bit set, 31 pieces
In practical storage box, with universal magnetic holder
2x PH 1
3x PH 2
2x PH 3
2x PZ 1
3x PZ 2
2x PZ 3
1x TX 10
1x TX 15
2x TX 20
2x TX 25
1x TX 27
1x TX 30
1x TX 40
1x 0.8 x 5.5
1x 1.2 x 6.5
1x 1.6 x 8.0
1x 3 mm
1x 4 mm
1x 5 mm
1x 6 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973977	3	4 035300 565344

Screwdriver bit set with belt clip, 20 pieces
consisting of:
1x Slotted screw bit 0.8 x 5.5 mm,
1x Slotted screw bit 1.0 x 6.0 mm,
3x cross recess screw bits size 1,
3x cross recess screw bit size 2,
1x cross recess screw bit size 3,
3x Pozidriv screw bit size 1,
3x Pozidriv screw bit size 2,
1x Pozidriv screw bit size 3,
1x TX screw bit size 10,
1x TX screw bit size 20,
1x TX screw bit size 25,
1x TX screw bit size 30

Bit-Sortiment, mit Gürtelclip, 20-teilig
bestehend aus:
1x Schlitz-Schraubeinsatz 0,8 x 5,5 mm,
1x Schlitz-Schraubeinsatz 1,0 x 6,0 mm,
3x Kreuzschlitz-Schraubeinsatz Gr. 1,
3x Kreuzschlitz-Schraubeinsatz Gr. 2,
1x Kreuzschlitz-Schraubeinsatz Gr. 3,
3x Pozidriv- Schraubeinsatz Gr. 1,
3x Pozidriv- Schraubeinsatz Gr. 2,
1x Pozidriv- Schraubeinsatz Gr. 3,
1x TX- Schraubeinsatz Gr. 10,
1x TX- Schraubeinsatz Gr. 20,
1x TX- Schraubeinsatz Gr. 25,
1x TX- Schraubeinsatz Gr. 30

Nr.: No.:	VE PU	EAN
BPT310020	8	4 035300 314515

Schraubeinsatz- Sortiment Security, 31-teilig
In praktischer Aufbewahrungsbox, mit Universal-Magnethalter

Screwdriver bit set, Security, 31 pieces
In practical storage box, with universal magnetic holder



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973980	3	4 035300 582891

Miniature ratchet
Made of chrome vanadium steel, angled, 1/4“ internal hexagon, for mounting bit holders, drive via 60 teeth to 360°, short follow-up action from 6°, single-hand change-over, two-component handle

Mini-Knarre
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, abgewinkelt, 1/4“ Sechskant innen, zur Aufnahme von Biteinsätzen, Antrieb über 60 Zähne auf 360°, kurzes Nachfassen ab 6°, Einhand-Umschaltung, Zwei-Komponentengriff



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT570180	6	4 035300 740895

Miniature ratchet wrench
Made of chrome vanadium steel, matt chrome-plated, angled, 1/4“ internal hexagon, for mounting bits, drive via 60 teeth to 360°, short follow-up action from 6°, single-hand change-over, 8 mm box spanner

Mini-Knarren-Schlüssel
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, abgewinkelt, 1/4“ Sechskant innen, zur Aufnahme von Biteinsätzen, Antrieb über 60 Zähne auf 360°, kurzes Nachfassen ab 6°, Einhand-Umstellung, Ringschlüssel 8 mm





Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COXT570185	6	4 035300 740871	17 x 19 mm

Adaptor
1/4“ internal hexagon on 5/16“ internal square

Adapter
1/4“ Sechskant innen auf 5/16“ Vierkant innen

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT570186	6	4 035300 740888

Einsatzempfehlung für Diamanttrennscheiben

	Trennscheibe Beton-Laser		Trennscheibe Turbo Schnell-schnitt extra dünn		Trennscheibe Turbo Schnell-schnitt		Trennscheibe Fliese	
	Bestell-Nr.	ø -mm-	Bestell-Nr.	ø -mm-	Bestell-Nr.	ø -mm-	Bestell-Nr.	ø -mm-
	COX938153	115	COX938213	115	COX938113	115	COX938102	115
	COX938155	125	COX938225	125	COX938115	125	COX938104	125
	COX938157	180	COX938227	230	COX938117	180	COX938150	150
	COX938159	230			COX938119	230		
Fliesen, Kacheln, Natursteinplatten			X				X	
Feuerfestmaterial glasartig			X				X	
Hartbrandklinker, Pflasterklinker			X				X	
Steinzeugrohr glasiert			X				X	
Grobkeramische Werkstoffe			X				X	
Naturstein (Granit, Gneis etc.)	X		X					
Kunststein, Polymerbeton	X		X					
Stahlbeton	X		X					
Altbeton	X				X			
Waschbeton	X				X			
Bordsteine	X				X			
Pflasterbeton	X				X			
Betonvollstein	X				X			
Kalkstein (Marmor, Terrazzo etc.)	X							
Dachpfannen	X							
Gipskarton			X					
Profilbleche			X					

X sehr gut geeignet X gut geeignet ungeeignet

Der Einsatz von Trockenschnitt-Werkzeugen im Nassschnitt ist grundsätzlich möglich und erhöht die Lebensdauer ihres Diamantwerkzeuges. Bitte beachten Sie jedoch immer die Sicherheitsvorgaben des Herstellers ihrer Maschine.

Recommended use for diamond cutting discs

	Cutting disc, concrete-laser		Cutting disc, Turbo fast-cut extra thin		Cutting disc, Turob fast-cut		Cutting disc for tile	
	Catalogue no.	ø -mm-	Catalogue no.	ø -mm-	Catalogue no.	ø -mm-	Catalogue no.	ø -mm-
	COX938153	115	COX938213	115	COX938113	115	COX938102	115
	COX938155	125	COX938225	125	COX938115	125	COX938104	125
	COX938157	180	COX938227	230	COX938117	180	COX938150	150
	COX938159	230			COX938119	230		
Tiles, natural stone slabs			X				X	
Fire-resistant material, glass-like			X				X	
Hard-burn clinker, paving bricks			X				X	
Vitrified clay pipe, glazed			X				X	
Coarse ceramic materials			X				X	
Natural stone (granite, gneiss etc.)	X		X					
Artificial stone, polymer concrete	X		X					
Reinforced concrete	X		X					
Cured concrete	X				X			
Washed-out concrete	X				X			
Kerbstones	X				X			
Concrete pavers	X				X			
Solid concrete brick	X				X			
Limestone (marble, terrazzo etc.)	X							
Pantiles	X							
Gypsum cardboard			X					
Profiled sheets			X					

X very well suited X well suited not suited

The use of dry cut tools in wet cutting is basically always possible and increases the life of your diamond tool.
However, please always follow the safety instructions of the manufacturer of your machine.

Diamant-Trennscheibe Beton-Laser
Bindung, Größe und Konzentration der Diamanten sowie die hervorragende Laserschweißverbindung der Segmente mit dem Stahlkern und die Klarlack Lackierung sind speziell auf Schneidarbeiten in nachstehenden Materialien abgestimmt. Die Scheibe hat hohe Standzeiten und ist für Trocken- und Nassschnitte geeignet.
Einsatzgebiet: sehr gut geeignet für Beton, Stahlbeton, Waschbeton, Betonprodukte, Ziegel, Naturstein, allgemeine Baumaterialien.

Diamond cutting disk laser concrete
Bonding, size and concentration of the diamonds as well as the outstanding laser-welded bonding of the segments with the steel core and the clear coat of varnish are especially calibrated for cutting work using the following materials. The disk is highly durable and suitable for dry and wet cuts.
Area of application: extremely suitable for concrete, armoured concrete, washed concrete, concrete products, bricks, natural stone, general building materials.

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX938153	2	4 035300 402519	115 mm
COX938155	2	4 035300 402526	125 mm
COX938157	2	4 035300 402533	180 mm
COX938159	2	4 035300 402540	230 mm

Diamond cutting disk, turbo - fast-cut - extra thin
For extremely clean cut edges
The closed turbo-edge, the size and concentration of diamond, as well as the clear coat varnishing are tailored for cutting methods in the following materials. The disk has a good cutting speed and is suitable for dry and wet cutting. Area of use: very well suited for bricks, natural stone, tiles, ceramics, concrete, reinforced concrete, washed concrete, concrete products and general construction materials. Also cuts gymsum cardboard and profiled sheets cleanly.

Diamant-Trennscheibe Turbo – Schnellschnitt-Extra Dünn
Für extrem saubere Schnittkanten
Der geschlossene Turborand, die Diamantengröße und - Konzentration, sowie die Klarlack Lackierung sind abgestimmt auf Schneidarten in nachstehenden Materialien. Die Scheibe hat eine gute Schneidgeschwindigkeit und ist für Trocken- und Nassschnitte geeignet.
Einsatzgebiet: sehr gut geeignet für Ziegel, Natursteine, Kacheln, Keramik, Beton, Stahlbeton, Waschbeton, Betonprodukte und allgemeine Baumaterialien. Schneidet sauber auch Gipskarton und Profilbleche.

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX938213	2	4 035300 737697	115 mm
COX938225	2	4 035300 737680	125 mm
COX938227	1	4 035300 737673	230 mm

Diamant-Trennscheibe Turbo - Schnellschnitt
Der geschlossene Turborand, die Diamantengröße und Konzentration, sowie die Klarlack Lackierung sind abgestimmt auf Schneidarten in nachstehenden Materialien. Die Scheibe hat eine gute Schneidgeschwindigkeit und ist für Trocken- und Nassschnitte geeignet.
Einsatzgebiet: sehr gut geeignet für Altbeton, Waschbeton, Bordsteine, Betonvollstein und allgemeine Baumaterialien.

Diamond cutting disk turbo - fast-cut
The closed turbo cutting-edge, the size and concentration of diamond, as well as the clear-coat varnishing are tailored for cutting methods in the following materials. The disk has a good cutting speed and is suitable for dry and wet cutting.
Area of use: very well suited for cured concrete, washed concrete, kerbstones, solid concrete bricks and general construction materials.

Trennscheibe ø 180 mm mit 25,4 mm Bohrung plus Reduzierring auf 22, 23 mm für den Einsatz in stationären Maschinen und Winkelschleifern

Cutting disk ø 180 mm with 25.4 mm bore hole plus reducer ring to 22, 23 mm for use in stationary machines and angle grinders

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX938113	2	4 035300 734993	115 mm
COX938115	2	4 035300 735006	125 mm
COX938117	2	4 035300 735013	180 mm
COX938119	2	4 035300 735020	230 mm

Diamond cutting disk, tile
The closed, smooth cutting edge, the diamond size and concentration as well as the clear-coat varnishing are tailored for cutting methods in which exact and clean cutting edges are of primary importance. The disk has a very good cutting speed and is suitable for dry and wet cutting.
Area of use: very well suited for tiles, natural stone slabs, glass-like fire-resistant material, glazed vitrified clay pipes, coarse ceramic materials, fine stoneware.

Diamant-Trennscheibe Fliese
Der geschlossene glatte Schneidrand, die Diamantengröße und Konzentration, sowie die Klarlack Lackierung sind abgestimmt auf Schneidarten, bei denen es auf exakte und saubere Schnittkanten ankommt. Die Scheibe hat eine sehr gute Schneidgeschwindigkeit und ist für Trocken- und Nassschnitte geeignet.
Einsatzgebiet: sehr gut geeignet für Fliesen, Kacheln, Natursteinplatten, Feuerfestmaterial glasartig, Steinzeugrohr glasiert, Grobkeramische Werkstoffe, Feinsteinzeug.

Cutting discs ø 150 / 180 mm with 25.4 mm bore hole plus reducer ring to 22, 23 mm for use in stationary machines and angle grinders

Trennscheiben ø 150 mit 25,4 mm Bohrung plus Reduzierring auf 22, 23 mm für den Einsatz in stationären Maschinen und Winkelschleifern

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX938102	2	4 035300 734979	115 mm
COX938104	2	4 035300 734986	125 mm
COX938150	2	4 035300 771035	150 mm

Cutting disk, metal, OSA-certificated
Bore hole ø 22, 23 mm, high cutting power, long service life, EN 12413

Trennscheibe Metall, OSA zertifiziert
Bohrung ø 22, 23 mm, hohe Schnittleistung lange Standzeit, EN 12413

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	
COX938000	25	4 035300 017799	115 mm	2,5 mm
COX938001	25	4 035300 017805	125 mm	2,5 mm
COX938003	25	4 035300 129201	230 mm	3,0 mm

Trennscheibe Metall, OSA zertifiziert
Sparpack à 5 Stück
Bohrung ø 22, 23 mm, hohe Schnittleistung, lange Standzeit, EN 12413

Cutting disk, metal, OSA-certificated
Savings pack with 5 pieces
Bore hole ø 22, 23 mm, high cutting power, long service life, EN 12413

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	
COX938005	10	4 035300 768035	115 mm	2,5 mm
COX938006	10	4 035300 768042	125 mm	2,5 mm
COX938008	5	4 035300 768066	230 mm	3,0 mm

Trennscheibe Stein, OSA zertifiziert
Bohrung ø 22, 23 mm, hohe Schnittleistung, lange Standzeit, EN 12413

Cutting disk, stone, OSA-certified
Bore hole ø 22, 23 mm, high cutting power, long service life, EN 12413

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	
COX938010	25	4 035300 017829	115 mm	2,5 mm
COX938011	25	4 035300 017836	125 mm	2,5 mm
COX938013	25	4 035300 129218	230 mm	3,0 mm

Cutting disk, stone, OSA-certified
Savings pack with 5 pieces, Bore hole ø 22, 23 mm, high cutting power, long service life, EN 12413

Trennscheibe Stein, OSA zertifiziert
Sparpack à 5 Stück, Bohrung ø 22, 23 mm, hohe Schnittleistung, lange Standzeit, EN 12413

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	
COX938015	10	4 035300 768073	115 mm	2,5 mm
COX938016	10	4 035300 768080	125 mm	2,5 mm
COX938018	5	4 035300 768103	230 mm	3,0 mm

Scrubbing disk, metal, bent, OSA-certified
Bore hole ø 22, 23 mm, high cutting power, long service life, EN 12413

Schruppscheibe Metall gekröpft, OSA zertifiziert
Bohrung ø 22, 23 mm, hohe Schnittleistung, lange Standzeit, EN 12413

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	
COX938020	10	4 035300 017850	115 mm	6 mm
COX938021	10	4 035300 129157	125 mm	6 mm
COX938023	10	4 035300 129195	230 mm	6 mm

Schruppscheiben Stein
OSA zertifiziert, - EN 12413, - Bohrung ø 22, 23 mm, 80 m/s, 12.200 U/min, Materialstärke 6 mm, lange Standzeit
Einsatzgebiet: Natur- und Kunststein, NE-Metalle, Aluminium und Stahlguss

Scrubbing disks, stone
OSA-certificated, - EN 12413, - drillhole ø 22, 23 mm, 80 m/s, 12.200 rpm, material strength 6 mm, long service life
Area of use: natural and artificial stone, non-ferrous metals, aluminium and steel casting

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	
COX938052	10	4 035300 872510	125 mm	6 mm

Trennscheibe Edelstahl, OSA zertifiziert
Bohrung Ø 22, 23 mm, hohe Schnittleistung, lange Standzeit, EN 12413, besonders geeignet für Bleche und rostfreie Stähle, extra dünn

Cutting disk, stainless steel, OSA-certificated
Bore hole ø 22, 23 mm, high cutting power, long service life, EN 12413, especially suited for sheets and stainless steels, extra thin

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	
COX938030	25	4 035300 768110	115 mm	1,0 mm
COX938031	25	4 035300 768127	125 mm	1,0 mm
COX938033	25	4 035300 768141	230 mm	1,9 mm

Cutting disk, stainless steel, OSA-certificated
Savings pack with 5 pieces
Bore hole ø 22, 23 mm, high cutting power, long service life, EN 12413, especially suited for sheets and rustproof steel, extra thin

Trennscheibe Edelstahl, OSA zertifiziert
Sparpack à 5 Stück
Bohrung ø 22, 23 mm, hohe Schnittleistung, lange Standzeit, EN 12413, besonders geeignet für Bleche und rostfreiem Stahl, extra dünn

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	
COX938035	10	4 035300 768158	115 mm	1,0 mm
COX938036	10	4 035300 768165	125 mm	1,0 mm
COX938038	10	4 035300 770595	230 mm	1,9 mm

Arbeitsschutz
Industrial safety

CONNEX
CONNEX
CONNEX
CONNEX
Montage / Feinmechnik / Innenausbau
Werkstatt / Umzug
Baustelle / Garten
Lacke-Reinigung-Batteriewechsel-Haushalt
Handschuhe
Schnittschutz
Rolle
Schutzbrillen und Sehunterstützung
Sicher Durchsehen und Feinstaubmasken
Sehtest
Rollin
TOP
FÜR und KLEINEN
Uvex

Was bedeutet die SNR-Angabe beim Gehörschutz?

SNR steht für „single number rating“, was in etwa „allgemeine Dämmung“ bedeutet. Der SNR-Wert bezeichnet die mittlere Dämmung eines Gehörschützers und damit die durchschnittliche Schutzwirkung für hoch-, mittel- und tieffrequente Geräusche (H, M und L).

Fazit: Je höher der SNR-Wert, desto besser die Schalldämmung!

Zulässige wöchentliche Schallbelastung

Der Schallpegel sollte am geschützten Ohr max. 75-80 dB betragen.



What means the SNR information at hearing protection?

SNR means „single number rating“, which translates roughly as „general insulation“. The SNR-value designates the middle insulation of a hearing protection and so the average protective effect for high-, middle and low frequency noises (H, M and L).

Result: The higher the SNR-value, the better the sound insulation!



The noise level at the protected ear should be max. 75-80 dB.



Capsule hearing protection with radio
EN 352-1, EN 352-6, EN 352-8, easy to use, digital display, station scan, AUX input for e. g. MP3-Player, volume control, padded metal headband, adjustable, constant contact pressure, without batteries (suitable batteries: AA)
Observe operating instructions!
Sound attenuation values: SNR: 28 dB, H: 29 dB, M: 26 dB, L: 19 dB

Kapselgehörschutz mit Radio
EN 352-1, EN 352-6, EN 352-8, einfache Handhabung, digitales Display, Sendersuchlauf, AUX-Eingang für den Anschluss von z. B. MP3-Playern, Lautstärkenregulierung, Metallbügel gepolstert, verstellbar, gleichbleibender Anpressdruck, ohne Batterien (passende Batterien: AA)
Bedienungsanleitung beachten!
Schalldämmwerte: SNR: 28 dB, H: 29 dB, M: 26 dB, L: 19 dB

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT938703	1	4 035300 905935

Electronic capsule hearing protection
EN 352-4, protects your hearing during commissioning, against noises louder than 85 dB within 0.01 seconds, e.g. against noise from machinery, engines, chain saws and shot noises, ambient noises and conversations are transmitted and can be amplified using the volume control, splash water protected, adjustable headband for optimum adjustment to the shape of the head
Please pay attention to the instruction manual!
Sound attenuation values: SNR: 27 dB, H: 32 dB, M: 22 dB, L: 13 dB

Elektronischer Kapselgehörschutz
EN 352-4, schützt Ihr Gehör, während Inbetriebnahme, innerhalb von 0,01 Sekunden vor Geräuschen über 85 dB wie z. B. Maschinen-, Motoren-, Sägeketten- und Schusslärm, Umgebungsgeräusche und Gespräche werden übertragen und können durch die Lautstärkenregelung verstärkt werden, Spritzwassergeschützt, verstellbarer Bügel zur optimalen Anpassung an die Kopfform
Bedienungsanleitung beachten!
Schalldämmwerte: SNR: 27 dB, H: 32 dB, M: 22 dB, L: 13 dB

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT938709	2	4 035300 876549

Profi-Kapselgehörschutz gepolstert
EN 352-1, komfortabel, Stahlbügel für konstanten Anpressdruck, Zweipunktaufhängung für optimale Anpassung, stufenlos verstellbar, handlich zusammenklappbar, leicht gepolsterter Kopfbügel
Schalldämmwerte: SNR: 26 dB, H: 27 dB, M: 25 dB, L: 17 dB

Professional capsule hearing protection, padded
EN 352-1, comfortable, steel headband for constant contact pressure, two-point suspension for optimum adjustment, continuously adjustable, easy to handle and collapsible, lightly padded headband
Sound attenuation values: SNR: 26 dB, H: 27 dB, M: 25 dB, L: 17 dB



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT938706	1	4 035300 264698

Kapselgehörschutz
EN 352-1, leicht, Zweipunktaufhängung für optimale Anpassung, zusammenklappbar
Schalldämmwerte: SNR: 30 dB, H: 36 dB, M: 28 dB, L: 18 dB

Capsule hearing protection
EN 352-1, light, two-point suspension for optimum adjustment, collapsible
Sound attenuation values: SNR: 30 dB, H: 36 dB, M: 28 dB, L: 18 dB



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT938701	2	4 035300 264704

Capsule hearing protection
EN 352-1, light, comfortable ear pads, easy height adjustment of headband
Sound attenuation values: SNR: 24 dB, H: 30 dB, M: 21 dB, L: 15 dB

Kapselgehörschutz
EN 352-1, leicht, komfortable Dichtkissen, einfache Höhenverstellung des Bügels
Schalldämmwerte: SNR: 24 dB, H: 30 dB, M: 21 dB, L: 15 dB

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT938707	4	4 035300 740901

Children's hearing protection
EN 352-1, especially light, plastic headband for constant contact pressure, two-point suspension for optimum adjustment, continuously adjustable, comfortable ear pads, suitable for children (e. g. at stadiums, motorsports or concerts)
Sound attenuation values: SNR: 26 dB, H: 30 dB, M: 23 dB, L: 15 dB

Kindergehörschutz
EN 352-1, besonders leicht, Kunststoffbügel für konstanten Anpressdruck, Zweipunktaufhängung für optimale Anpassung, stufenlos verstellbar, komfortable Dichtkissen, passend für Kinder (z. B. bei Besuchen in Stadien, Motorsport oder auf Konzerten)
Schalldämmwerte: SNR: 26 dB, H: 30dB, M: 23 dB, L: 15 dB

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT938702	2	4 035300 905928

Forstschutzkombination
Helm mit Gesichts- und Gehörschutz. Kopfband komfortabel, längenverstellbar mit Polsterstreifen, Gehörschutz drehbar und stufenlos Höhenverstellbar. Der Helm hat Belüftungsöffnungen und ist geprüft nach EN 397. Der Gehörschutz erfüllt die Anforderungen der EN 352-3. Der Gesichtschutz aus Drahtgewebe entspricht der EN 1731.
Schalldämmwerte: z. B. Reduzierung um 23 dB bei 1000 Hz
Achtung: Verfalldatum beachten!

Protective equipment set for forestry
Helmet with face and ear protection. Comfortable headband, adjustable in length with padded strips, rotatable ear protection with continuously adjustable height. The helmet has ventilation openings and has been tested according to EN 397. The ear protection complies with the requirements of EN 352. The face protection made of wire mesh complies with EN 1731.
Sound attenuation values: e.g. reduced by 23 dB at 1000 Hz
Please note: observe expiry date!

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX938788	1	4 035300 739479

Gehörschutzstöpsel
EN 352-2, aus Soft-PU, konisch geformter Stöpsel für leichtes Einsetzen und Entnehmen, sicherer Sitz im Ohrkanal, passt sich dem Gehörgang angenehm an, glatte Oberfläche für mehr Hygiene
Schalldämmwerte: SNR 37 dB, H: 33 dB, M: 31 dB, L: 28 dB

Earplugs
EN 352-2, made of soft PU, conical plug, easy to insert and remove, safe fit in the ear canal, fits comfortably in the ear canal, smooth surface for more hygiene
Sound attenuation values: SNR 37 dB, H: 33 dB, M: 31 dB, L: 28 dB

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
COXT938710	6	4 035300 149841	4 Stück / 4 Pieces

Earplugs on strap, 37 dB
EN 352-2, made of soft PU with cord, conical plug, easy to insert and remove, safe fit in the ear canal, fits comfortably in the ear canal, smooth surface for more hygiene
Sound attenuation values: SNR 37 dB, H: 33 dB, M: 31 dB, L: 28 dB

Gehörschutzstöpsel am Band, 37 dB
EN 352-2, aus Soft-PU mit Kordel, konisch geformter Stöpsel für leichtes Einsetzen und Entnehmen, sicherer Sitz im Ohrkanal, passt sich dem Gehörgang angenehm an, glatte Oberfläche für mehr Hygiene
Schalldämmwerte: SNR 37 dB, H: 33 dB, M: 31 dB, L: 28 dB

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT938717	6	4 035300 905997

Earplugs
EN 352-2, made of soft PU, conical plug, easy to insert and remove, safe fit in the ear canal, fits comfortably in the ear canal, smooth surface for more hygiene
Sound attenuation values: SNR 37 dB, H: 33 dB, M: 31 dB, L: 28 dB

Gehörschutzstöpsel
EN 352-2, aus Soft-PU, konisch geformter Stöpsel für leichtes Einsetzen und Entnehmen, sicherer Sitz im Ohrkanal, passt sich dem Gehörgang angenehm an, glatte Oberfläche für mehr Hygiene
Schalldämmwerte: SNR 37 dB, H: 33 dB, M: 31 dB, L: 28 dB

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
COXT938711	6	4 035300 264735	10 Stück / 10 Pieces

Gehörschutzstöpsel, 100 Stück
EN 352-2, aus Soft-PU, konisch geformter Stöpsel für leichtes Einsetzen und Entnehmen, sicherer Sitz im Ohrkanal, passt sich dem Gehörgang angenehm an, glatte Oberfläche für mehr Hygiene, verpackt in einer praktischen Aufbewahrungsdose
Schalldämmwerte: SNR: 37 dB, H: 33 dB, M: 31 dB, L: 28 dB

Earplugs, 100 pieces
EN 352-2, made of soft PU, conical plug, easy to insert and remove, safe fit in the ear canal, fits comfortably in the ear canal, smooth surface for more hygiene, packed in a practical storage case
Sound attenuation values: SNR: 37 dB, H: 33 dB, M: 31 dB, L: 28 dB

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT938691	6	4 035300 905973

Gehörschutzstöpsel am Band, 25 dB
EN 352-2, aus Silikon mit Kordel, drei Lamellen sorgen für perfekten Sitz ohne Größenanpassung, hoher Tragekomfort, waschbar und wiederverwendbar, hygienisch
Schalldämmwerte: SNR: 25 dB, H: 25 dB, M: 23 dB,L: 21 dB

Earplugs on strap, 25 dB
EN 352-2, made of silicone with cord, three slats guarantee a perfect fit without adjusting the size, high wearing comfort, washable and reusable, hygienic
Sound attenuation values: SNR: 25 dB, H: 25 dB, M: 23 dB, L: 21 dB

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT938700	6	4 035300 905980

Earplugs, 2 pieces
EN 352-2, made of silicone, three slats guarantee a perfect fit without adjusting the size, high wearing comfort, washable and reusable, hygienic, packed in a practical storage case
Sound attenuation values: SNR 25 dB, H: 25 dB, M: 23 dB, L: 21 dB

Gehörschutzstöpsel, 2 Stück
EN 352-2, aus Silikon, drei Lamellen sorgen für den perfekten Sitz ohne Größenanpassung, hoher Tragekomfort, waschbar und wiederverwendbar, hygienisch, verpackt in einer praktischen Aufbewahrungsbox
Schalldämmwerte: SNR 25 dB, H: 25 dB, M: 23 dB, L: 21 dB

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
COXT938715	6	4 035300 149858	2 Stück / 2 Pieces

Earplugs T-form
EN 352-2, made of soft PU, t-form for the perfect hold, optimal fit in the ear canal, smooth surface for more hygiene
Sound attenuation values: SNR: 20 dB, H: 23 dB, M: 16 dB, L: 12 dB

Gehörschutzstöpsel T-Form
EN 352-2, aus Soft-PU, T-Form für perfekten Halt, passt sich dem Gehörgang optimal an, glatte Oberfläche für mehr Hygiene
Schalldämmwerte: SNR: 20 dB, H: 23 dB, M: 16 dB, L: 12 dB

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
COXT938690	6	4 035300 905959	2 Stück / 2 Pieces
COXT938705	6	4 035300 905966	10 Stück / 10 Pieces

Bügelgehörschutz
EN 352-2, besonders leicht, geringes Druckgefühl, Stöpsel dringen nicht tief in den Gehörgang ein, Gehörgang wird nicht gereizt, einfache Anwendung, Ideal bei häufigem Auf- und Absetzen, kann bei Nicht-Gebrauch um den Hals getragen werden, Stöpsel austauschbar
Schalldämmwerte: SNR 24 dB, H: 27 dB, M: 20 dB, L: 19 dB

Banded earplugs
EN 352-2, especially light, minimal pressure sensation, plugs do not go deep into the ear, ear canal is not irritated, easy to use, ideal when frequently taken on and off, can be worn around the neck when not in use, plugs are replaceable
Sound attenuation values: SNR 24 dB, H: 27 dB, M: 20 dB, L: 19 dB



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT938712	6	4 035300 907496

Ersatzstöpsel, 10 Stück
für Bügelgehörschutz COXT938712
Achtung! Die Ersatzstöpsel dürfen nur in Verbindung mit dem Bügelgehörschutz eingesetzt werden, da die Ersatzstöpsel einzeln keine ausreichenden Dämmwerte erreichen.

Spare plugs, 10 pieces
for banded ear plug COXT938712
Attention! The spare plugs may only be used together with the banded ear plug, since the substitute plugs alone do not reach sufficient attenuation values.

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
COXT938714	6	4 035300 907502	10 Stück / 10 Pieces

Schutzmasken

Schutzklassen für Feinstaubmasken

FFP =	Filtering Face Piece (”filtrierende Halbmaske”)
FFP 1 =	Schutz gegen ungiftige und belästigende Stäube bis zum 4-fachen des für den Stoff definierten Grenzwertes (MAK).
FFP 2 =	Schutz gegen gesundheitsschädliche, mindergiftige oder krebserzeugende Stäube bis zum 10-fachen des für den Stoff festgelegten Grenzwertes (MAK). Nicht gegen radioaktive und biologische Stoffe.
FFP 2 = mit Aktivkohlefilter	
FFP 3 =	Schutz gegen giftige, radioaktive und biologische Stoffe bis zum 30-fachen des für den Stoff festgelegten Grenzwertes (MAK).

Vorteile Ausatemventil (V)
Das eingesetzte Ventil erleichtert das Ausatmen und sorgt so für eine bessere Arbeitsleistung und einen höheren Komfort.

MAK-Wert = Maximale Arbeitsplatzkonzentration
Die maximale Arbeitsplatzkonzentration eines Stoffes, die einem Arbeitnehmer an seinem Arbeitsplatz zugemutet werden darf. Die MAK-Werte werden in der TRGS 900 „Arbeitsplatzgrenzwerte“ online zusammengefasst.

Filterklasse	FFP1	FFP1 V	FFP2	FFP2 V	FFP2 mit Aktivkohlefilter	FFP3 V
Asbest						●
Landwirtschaft/ Garten (Dreschen, Bohren, Fegen, Ernten, Mähen, Mahlen)	●	●	●	●		●
Gerüche (Organisch, Entfetten, Kleben, Lösemittel, Müll, Abfluss)					●	
Stäube (Alu-, Beton, Holzstaub)			●	●		●
Umgang mit Mineralwolle			●	●		●
Schweißen/Löten			●	●		●
Sägen	●	●	●	●		●
Schimmel			●	●	●	●
Schweinegrippe/ Vogelgrippe	●	●				
Versprühen von Pestiziden	●	●	●	●		●

Schutzklassen für Halbmasken

A =	Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit dem Siedepunkt über 65°C
P =	Schutz gegen Partikel

Kennzeichnung R und NR
Die zusätzliche Kennzeichnung „R“ (reusable) bedeutet: wieder verwendbar, gemäß den neuen Anforderungen der DIN EN 143:2000 + AC:2005 + A1:2006.

Die zusätzliche Kennzeichnung „NR“ (not reusable) bedeutet: nicht wieder verwendbar, gemäß den neuen Anforderungen der DIN EN 142:2000 + AC:2005 + A1:2006. Der Partikelfilter oder der Kombinationsfilter darf nicht für mehr als eine Arbeitsschicht gegen feste und flüssige Partikel eingesetzt werden.

Einsatzdauer
Gasfilter sind dann erschöpft, wenn der Geruch bzw. Geschmack des Gases spürbar wird; Partikelfilter und partikelfiltirierende Halbmasken, wenn der Atemwiderstand merklich ansteigt.

Filterklasse	P 3 R	A 2	P 2
Abbeizen		●	
Gerüche (Entfetten, Kleben, Lösemittel, Abgase, Parkett versiegeln)		●	
Stäube (Alu-, Beton-, Holz-, Rost-, Säge-, Ziegel-, Zementstaub)	●		
Umgang mit Mineralwolle	●		
Schweißen, Löten	●		
Sägen	●		
Schimmel	●		
Sprayen		●	
Versprühen von Pestiziden und lösemittelhaltigen Lacken		●	
Streichen		●	
Parkett schleifen	●		

! Alle Angaben sind Richtwerte ohne Gewähr. In jedem Fall ist die Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen und anzuwenden! Bitte beachten Sie immer die Sicherheitshinweise des Chemikalien-herstellers!

Protective mask

Filter Category FFP-Masks

FFP =	Filtering Face Piece
FFP 1 =	Protection against non-poisonous and disturbing dusts up until level 4 defined substances (MAC).
FFP 2 =	Protection against health damaging, slightly poisonous or cancer inducing dust up until level 10 defined substances (MAC). Not against radioactive and biological substances.
FFP 2 = with active coal filter	
FFP 3 =	Protection against poisonous, radio-active and biological substances up until level 30 defined substances (MAC).

Advantage exhalation valves
The used valve make it possible to breathe more easier and cares for a better work performance.

MAC-value = Maximum Allowed concentration
The Maximum Allowed Concentration states the maximum allowed concentration of substances such as gas, moisture or suspended solid in the (breathed) air in the work place, where under no health problems should arise, even when one works in the concentration 8 hours daily with a maximum of 40 (42) hours a week. The MAC-values will be summarized in the TRGS 900 (exposit limit value).

Filter Category	FFP1	FFP1 V	FFP2	FFP2 V	FFP2 with active coal filter	FFP3 V
Asbestos						●
Agriculture/Garden (thresh, drilling, sweep, harvest, mow, milling)	●	●	●	●		●
Odours (organic, degreasing, glue, solvent, garbage, outflow)					●	
Dust (Aluminium, Concrete, Wood-dust)			●	●		●
Mineral wool			●	●		●
Weld/Solder			●	●		●
Saw	●	●	●	●		●
Mould			●	●	●	●
Bird flu/ Swine flu	●	●				
Spraying of pesticide	●	●	●	●		●

Filter Category Half Masks

A =	Protection against organic gases and vapours with a boiling point over 65°C
P =	Protection against particles

Marking R and NR
The additional marking „R“ (reusable) can be used again (DIN EN 143:2000 + AC:2005 + A1:2006)

The additional marking „NR“ (not reusable) can‘t be used again (DIN EN 142:2000 + AC:2005 + A1:2006). The particle filter or the combination filter can‘t be used more than one workshift against solid and liquid particles.

Service life
The Gas Filter is exhausted, if the smell is noticeable. Particle Filter are exhausted, if the breathing resistance increase.

Filter Category	P 3 R	A 2	P 2
Stripping		●	
Odours (degrease, glue, solvent, exhaust gases, parquet finishing)		●	
Dust (Aluminium, Concrete, Wood, Rust, Saw-, Brick- and Cement dust)	●		
Mineral wool	●		
Weld/solder	●		
Saw	●		
Mould	●		
Spray		●	
Spraying of pesticide		●	
Painting		●	
Sanding parquet	●		

! All specifications are only guidelines without guarantee. In each case it is advised to read the instructions and adhere to it‘s advice. Please always note the safety instructions from chemical suplliers.

Respiratory half mask
EN 140:1998, without filter, spare filter COXT938808, COXT938809

Atemschutz-Halbmaske
EN 140:1998, ohne Filter, Ersatzfilter COXT938808, COXT938809

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT938805	1	4 035300 906123

Particle filter P3
EN 143:2000, for respiratory half mask COXT938805, optimal protection against particles
Areas of application: e. g. grinding
Attention: observe expiry date! (about 10 years from date of production)

Partikelfilter P3
EN 143:2000, für Atemschutz-Halbmaske COXT938805, optimaler Schutz vor Partikeln
Einsatzbereiche: z. B. Schleifen
Achtung: Verfalldatum beachten! (ca. 10 Jahre ab Herstellung)

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Filterklasse Filter Category
COXT938808	1	4 035300 906154	P3

Kombi-Filter A2-P2
EN 14387:2004, für Atemschutz-Halbmaske COXT938805, optimaler Schutz gegen anorganische Gase und Dämpfe, sowie gegen Partikel
Einsatzbereiche: z. B. Lackierarbeiten
Achtung: Verfalldatum beachten! (ca. 6 Jahre ab Herstellung)

Combination filter A2-P2
EN 14387:2004, for respiratory half mask COXT938805, optimal protection against inorganic gases, vapours and particles
Areas of application: e. g. varnishing
Attention: observe expiry date! (about 6 years from date of production)

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Filterklasse Filter Category
COXT938809	1	4 035300 906161	A2 P2

Feinstaubmaske FFP3 mit Ventil
EN 149:2001, Schutz gegen giftige, feste und flüssige Partikel (Aerosole) bis zum 30-fachen des für den Stoff festgelegten Grenzwertes (MAK), mit Nasensteg. Das Ventil erleichtert das Ein- und Ausatmen. Nicht wiederverwendbar.
Einsatzbereich: Abbeizen, Asbest, Löten, Parkettschleifen, Schweißen, Umgang mit Mineralwolle, Versprühen von Schädlingsbekämpfungsmitteln, Schimmelpilze
Achtung: Verfalldatum beachten! (ca. 4 Jahre ab Herstellung)

FFP3 fine dust mask with valve
EN 149:2001, protection against toxic, solid and liquid particles (aerosols) up to 30 times the threshold limit value determined for the substance (TLV), with nose bridge. The valve facilitates inhalation and exhalation. Non-reusable.
Area of application: stripping, asbestos, soldering, parquet grinding, welding, handling mineral wool, spraying pesticides, mildew
Attention: observe expiry date! (about 4 years from date of production)

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content	SB	Filterklasse Filter Category
COXT938738	3	4 035300 740949	1 Stück / 1 Pieces	X	FFP3 V
COX939103	2	4 035300 906109	5 Stück / 5 Pieces		FFP3 V

Folding mask FFP3 with valve
EN 149:2001, protection against toxic, solid and liquid particles (aerosols) up to 30 times the threshold limit value determined for the substance (TLV). The valve facilitates inhalation and exhalation. Because it is foldable, the mask can be put in every trouser and jacket pocket without being damaged. Non-reusable.
Area of application: stripping, asbestos, soldering, parquet grinding, welding, handling mineral wool, spraying pesticides, mildew
Attention: observe expiry date! (about 4 years from date of production)

Falt-Maske FFP3 mit Ventil
EN 149:2001, Schutz gegen giftige, feste und flüssige Partikel (Aerosole) bis zum 30-fachen des für den Stoff festgelegten Grenzwertes (MAK). Das Ventil erleichtert das Ein- und Ausatmen. Durch die Faltung passt die Maske in jede Hosen- und Jackentasche ohne beschädigt zu werden. Nicht wiederverwendbar.
Einsatzbereich: Abbeizen, Asbest, Löten, Parkettschleifen, Schweißen, Umgang mit Mineralwolle, Versprühen von Schädlingsbekämpfungsmitteln, Schimmelpilze
Achtung: Verfalldatum beachten! (ca. 4 Jahre ab Herstellung)

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content	Filterklasse Filter Category
COXT939129	4	4 035300 906116	2 Stück / 2 Pieces	FFP3 V

Geruchschutzmaske FFP2
EN 149:2001, Schutz gegen gesundheitsschädliche, unangenehme organische Gerüche und mindergiftige Stäube bis zum 10-fachen des für den Stoff festgelegten Grenzwertes (MAK), mit Nasensteg und Aktivkohlefilter. Nicht wiederverwendbar.
Einsatzbereich: Abbeizen, Anlösen, Entfetten, gegen unangenehme organische Gerüche, Kleben, Lackieren, Lösemittel, Sprayen, Versprühen von Schädlingsbekämpfungsmitteln, usw.
Achtung: Verfalldatum beachten! (ca. 4 Jahre ab Herstellung)

FFP2 odour protection mask
EN 149:2001, protection against harmful, unpleasant organic odours and slightly toxic dusts up to 10 times the threshold limit value determined for the substance (TLV), with nose bridge and charcoal filter. Non-reusable.
Area of application: stripping, dissolving, degreasing, preventing unpleasant organic odours, bonding, painting, solvents, spraying, spraying pesticides, etc.
Attention: observe expiry date! (about 4 years from date of production)

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content	SB	Filterklasse Filter Category
COXT938734	3	4 035300 264766	1 Stück / 1 Pieces	X	FFP2 VC
COX939102	2	4 035300 906086	5 Stück / 5 Pieces		FFP2 VC

Folding FFP2 odour protection mask
EN 149:2001, protection against harmful, unpleasant organic odours and slightly toxic dusts up to 10 times the threshold limit value determined for the substance (TLV), with charcoal filter. Because it is foldable, the mask can be put in every trouser and jacket pocket without being damaged.
Non-reusable.
Area of application: stripping, dissolving, degreasing, preventing unpleasant organic odours, bonding, painting, solvents, spraying, spraying pesticides, etc.
Attention: observe expiry date! (about 4 years from date of production)

Falt-Geruchschutzmaske FFP2
EN 149:2001, Schutz gegen gesundheitsschädliche, unangenehme organische Gerüche und mindergiftige Stäube bis zum 10-fachen des für den Stoff festgelegten Grenzwertes (MAK), mit Aktivkohlefilter. Durch die Faltung passt die Maske in jede Hosen- und Jackentasche ohne beschädigt zu werden. Nicht wiederverwendbar.
Einsatzbereich: Abbeizen, Anlösen, Entfetten, gegen unangenehme organische Gerüche, Kleben, Lackieren, Lösemittel, Sprayen, Versprühen von Schädlingsbekämpfungsmitteln, usw.
Achtung: Verfalldatum beachten! (ca. 4 Jahre ab Herstellung)

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content	Filterklasse Filter Category
COXT939127	4	4 035300 906093	3 Stück / 3 Pieces	FFP2 VC

Feinstaubmaske FFP2 mit Ventil
EN 149:2001, Schutz gegen gesundheitsschädliche und mindergiftige Stäube bis zum 10-fachen des für den Stoff festgelegten Grenzwertes (MAK), mit Nasensteg. Das Ventil erleichtert das Ein- und Ausatmen. Die Dolomitprüfung erlaubt eine Nutzung von mehr als sechs Stunden. Nicht wiederverwendbar.
Einsatzbereich: Löten, Schimmelpilze, Schweißen, Trennen, Umgang mit Mineralwolle, Versprühen von Schädlingsbekämpfungsmitteln, usw.
Achtung: Verfalldatum beachten! (ca. 4 Jahre ab Herstellung)

FFP2 fine dust mask with valve
EN 149:2001, protection against harmful and slightly toxic dusts up to 10 times the threshold limit value determined for the substance (TLV), with nose bridge. The valve facilitates inhalation and exhalation. The dolomite testing allows use for more than six hours.
Non-reusable.
Area of application: soldering, mildew, welding, cutting, handling mineral wool, spraying pesticides, etc.
Attention: observe expiry date! (about 4 years from date of production)

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content	Filterklasse Filter Category
COXT939123	3	4 035300 906055	2 Stück / 2 Pieces	FFP2 V
COXT939124	3	4 035300 906062	5 Stück / 5 Pieces	FFP2 V

Folding mask FFP3 with valve
EN 149:2001, protection against harmful and slightly toxic dusts up to 10 times the threshold limit value determined for the substance (TLV), with nose bridge. The valve facilitates inhalation and exhalation. Because it is foldable, the mask can be put in every trouser and jacket pocket without being damaged. Non-reusable.
Area of application: soldering, mildew, welding, cutting, handling mineral wool, spraying pesticides, etc.
Attention: observe expiry date! (about 4 years from date of production)

Falt-Maske FFP2 mit Ventil
EN 149:2001, Schutz gegen gesundheitsschädliche und mindergiftige Stäube bis zum 10-fachen des für den Stoff festgelegten Grenzwertes (MAK). Das Ventil erleichtert das Ein- und Ausatmen. Durch die Faltung passt die Maske in jede Hosen- und Jackentasche ohne beschädigt zu werden. Nicht wiederverwendbar.
Einsatzbereich: Löten, Schimmelpilze, Schweißen, Trennen, Umgang mit Mineralwolle, Versprühen von Schädlingsbekämpfungsmitteln, usw.
Achtung: Verfalldatum beachten! (ca. 4 Jahre ab Herstellung)

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content	Filterklasse Filter Category
COXT939125	4	4 035300 906079	3 Stück / 3 Pieces	FFP2 V

Feinstaubmaske FFP2
EN 149:2001, Schutz gegen gesundheitsschädliche und mindergiftige Stäube bis zum 10-fachen des für den Stoff festgelegten Grenzwertes (MAK), mit Nasensteg. Die Dolomitprüfung erlaubt eine Nutzung von mehr als sechs Stunden. Nicht wiederverwendbar.
Einsatzbereich: Löten, Schimmelpilze, Schweißen, Trennen, Umgang mit Mineralwolle, Versprühen von Schädlingsbekämpfungsmitteln, usw.
Achtung: Verfalldatum beachten! (ca. 4 Jahre ab Herstellung)

FFP2 fine dust mask
EN 149:2001, protection against harmful and slightly toxic dusts up to 10 times the threshold limit value determined for the substance (TLV), with nose bridge. The dolomite testing allows use for more than six hours. Non-reusable.
Area of application: soldering, mildew, welding, cutting, handling mineral wool, spraying pesticides, etc.
Attention: observe expiry date! (about 4 years from date of production)

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content	Filterklasse Filter Category
COXT939121	3	4 035300 906031	2 Stück / 2 Pieces	FFP2
COXT939122	3	4 035300 906048	5 Stück / 5 Pieces	FFP2

Fine fine dust masks FFP1 with valve
EN 149:2001, protection against non-toxic and irritating dusts up to 4 times the threshold limit value defined for the substance (TLV), with nose bridge. The valve facilitates inhalation and exhalation. The dolomite testing allows use for more than six hours. Non-reusable.
Area of application: bagging cement, gypsum, grain, drilling, threshing, against allergy caused by flour dust, grinding, sawing, shredding, swine flu, bird flu, etc.
Attention: observe expiry date! (about 4 years from date of production)

Feinstaubmasken FFP1 mit Ventil
EN 149:2001, Schutz gegen ungiftige und belästigende Stäube bis zum 4-fachen des für den Stoff definierten Grenzwertes (MAK), mit Nasensteg. Das Ventil erleichtert das Ein- und Ausatmen. Die Dolomitprüfung erlaubt eine Nutzung von mehr als sechs Stunden.
Nicht wiederverwendbar.
Einsatzbereich: Abfüllen von Zement, Gips, Getreide, Bohren, Dreschen, gegen Mehlstauballergie, Mahlen, Sägen, Zerkleinern, Schweinegrippe, Vogelgrippe, usw.
Achtung: Verfalldatum beachten! (ca. 4 Jahre ab Herstellung)

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content	Filterklasse Filter Category
COXT938726	3	4 035300 740932	2 Stück / 2 Pieces	FFP1 V
COXT939112	3	4 035300 906024	5 Stück / 5 Pieces	FFP1 V

Feinstaubmasken FFP 1
EN 149:2001, Schutz gegen ungiftige und belästigende Stäube bis zum 4-fachen des für den Stoff definierten Grenzwertes (MAK), mit Nasensteg. Die Dolomitprüfung erlaubt eine Nutzung von mehr als sechs Stunden. Nicht wiederverwendbar.
Einsatzbereich: Abfüllen von Zement, Gips, Getreide, Bohren, Dreschen, gegen Mehlstauballergie, Mahlen, Sägen, Zerkleinern, Schweinegrippe, Vogelgrippe, usw.
Achtung: Verfalldatum beachten! (ca. 4 Jahre ab Herstellung)

Fine fine dust masks FFP 1
EN 149:2001, protection against non-toxic and annoying dusts up to 4 times the threshold limit value defined for the substance (TLV), with nose bridge. The dolomite testing allows use for more than six hours. Non-reusable.
Area of application: bagging cement, gypsum, grain, drilling, threshing, against allergy caused by flour dust, grinding, sawing, shredding, swine flu, bird flu, etc.
Please note: observe expiry date! (approx. 5 years from date of production)

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content	SB	Filterklasse Filter Category
COXT938724	6	4 035300 395095	5 Stück / 5 Pieces	X	FFP1
COXT938725	3	4 035300 149872	2 Stück / 2 Pieces	X	FFP1
COX939101	2	4 035300 906000	25 Stück / 25 Pieces		FFP1

Fold mask FFP1
EN 149:2001, protection against non-toxic and irritating dusts up to 4 times the threshold limit value defined for the substance (TLV), with nose bridge. Because it is foldable, the mask can be put in every trouser and jacket pocket without being damaged. Non-reusable.
Area of application: bagging cement, gypsum, grain, drilling, threshing, against allergy caused by flour dust, grinding, sawing, shredding, swine flu, bird flu, etc.
Attention: observe expiry date! (about 4 years from date of production)

Falt-Maske FFP1
EN 149:2001, Schutz gegen ungiftige und belästigende Stäube bis zum 4-fachen des für den Stoff definierten Grenzwertes (MAK), mit Nasensteg. Durch die Faltung passt die Maske in jede Hosen- und Jackentasche ohne beschädigt zu werden. Nicht wiederverwendbar.
Einsatzbereich: Abfüllen von Zement, Gips, Getreide, Bohren, Dreschen, gegen Mehlstauballergie, Mahlen, Sägen, Zerkleinern, Schweinegrippe, Vogelgrippe, usw.
Achtung: Verfalldatum beachten! (ca. 4 Jahre ab Herstellung)

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content	Filterklasse Filter Category
COXT939104	4	4 035300 906017	3 Stück / 3 Pieces	FFP1

Uvex pheos 9192 HC/AF schwarz/grün
EN 166, attraktives Design, hervorragende Ventilation, großes Sichtfeld, beschlagfrei, kratzfest, flexible Bügel
Einsatzbereiche: z. B. Freizeit, Sport, Bohrarbeiten

Uvex pheos 9192 HC/AF black/green
EN 166, attractive design, excellent ventilation, large field of view, anti-fog, scratch-proof, flexible temples
Areas of application: e. g. recreation, sport, drilling

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT938794	2	4 035300 906239

UVEX Schutzbrille Super G
EN 166, besonders leicht (18 g), flexibel, UV-Schutz 400, Signalfarberkennung
Einsatzbereiche: z. B. Freizeit, Sport

UVEX safety goggles Super G
EN 166, especially light (18 g), flexible, UV protection 400, signal colour recognition
Areas of application: e. g. recreation, sport

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT938795	2	4 035300 906246

UVEX safety goggles i-3
EN 166, high wearing comfort, suits on all head shapes, inclination of temples is adjustable, secure hold and pressure-free fit when worn for a long period of time
Areas of application: e. g. recreation, sport

UVEX Schutzbrille i-3
EN 166, hoher Tragekomfort, passt zu jeder Kopfform, Bügel in der Neigung verstellbar, sicherer Halt und Druckfreier Sitz bei längerer Tragedauer
Einsatzbereich: z. B. Freizeit, Sport

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT938796	2	4 035300 906253

UVEX safety goggles i-3
EN 166, high wearing comfort, fits all head shapes, temples adjustable for inclination, safe hold and pressure-free fit during longer wearing times, contrast improvement due to yellow lenses
Areas of application: e. g. spare time, sport

UVEX Schutzbrille i-3
EN 166, hoher Tragekomfort, passt zu jeder Kopfform, Bügel in der Neigung verstellbar, sicherer Halt und Druckfreier Sitz bei längerer Tragedauer, Kontrastverbesserung durch gelbe Scheiben
Einsatzbereich: z. B. Freizeit, Sport

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT938797	2	4 035300 906260

UVEX Schutzbrille Ultrasonic
EN 166, hoher Tragekomfort, Druckfreier Sitz bei längerer Tragedauer, gute Ventilation
Einsatzbereiche: z. B. für Schleifarbeiten

UVEX safety goggles Ultrasonic
EN 166, high wearing comfort, pressure-free fit during when worn for a long period of time, good ventilation
Areas of application: e. g. for grinding

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT938798	2	4 035300 906277

UVEX Schutzbrille i-3
EN 166, passt sich dem Gesicht an, entspiegelte Scheiben für transparentes und klares Sehen, UV-Schutz 400
Einsatzbereiche: z. B. bei Dach- und Fassadenarbeiten im Sommer

UVEX safety goggles i-3
EN 166, adjusts to the face, non-reflective lenses for transparent and clear viewing, UV-protection 400
Areas of application: e. g. for roof and façade works in the summer

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT938799	2	4 035300 906284

Safety goggles, clear lens
EN 166, soft two-component goggles, hard on the outside, soft on the inside, length and inclination of the temples can be adjusted, scratch-proof, anti-fog, colourless plastic lenses
Areas of application: e.g. sawing, drilling, chiselling

Schutzbrille klare Scheibe
EN 166, weiche Zwei-Komponenten- Brille, außen hart, innen weich, Bügel in der Länge und Neigung verstellbar, kratzfest, beschlagfrei, farblose Kunststoffgläser
Einsatzbereiche: z. B. Sägen, Bohren, Meißeln

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT938743	5	4 035300 740840

Safety goggles, yellow lens
EN 166, EN 172, soft two-component goggles, hard on the outside, soft on the inside, length and inclination of the temples can be adjusted, scratch-proof, sun protection UV 400, contrast enhancement due to yellow plastic lenses
Areas of application: e.g. sawing, drilling, chiselling

Schutzbrille, gelbe Scheibe
EN 166, EN 172, weiche Zwei-Komponenten-Brille, außen hart, innen weich, Bügel in der Länge und Neigung verstellbar, kratzfest, Sonnenschutz UV 400, Kontrast-verbesserung durch gelbe Kunststoffgläser Einsatzbereiche: z.B. Sägen, Bohren, Meißeln

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT938760	5	4 035300 872466

Schutzbrille, getönt
EN 166, weiche Zwei-Komponenten- Brille, außen hart, innen weich, Bügel in der Länge und Neigung verstellbar, kratzfest, beschlagfrei, getönte Kunststoffgläser
Einsatzbereiche: z. B. Sägen, Bohren, Meißeln

Safety goggles
EN 166, soft two-component goggles, hard on the outside, soft on the inside, length and inclination of the temples can be adjusted, scratch-proof, anti-fog, tinted plastic lens
Areas of application: e.g. sawing, drilling, chiselling

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT938744	5	4 035300 740857

Schutzbrille, grau verspiegelte Scheibe
EN 166, EN 172, weiche Zwei-Komponenten-Brille, außen hart, innen weich, Bügel in der Länge und Neigung verstellbar, Sonnenschutz UV 400, grau verspiegelte Kunststoffgläser
Einsatzbereiche: z. B. Sägen, Bohren, Meißeln

Safety goggles, grey mirrored lens
EN 166, EN 172, soft two-component goggles, hard on the outside, soft in the inside, length and inclination of the temples can be adjusted, scratch-proof, sun protection UV 400, grey mirrored plastic lenses
Areas of application: e. g. sawing, drilling, chiselling

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT938761	5	4 035300 872473

Safety goggles
EN 166, length of temples is adjustable, scratch-proof, anti-fog, colourless plastic lenses
Areas of application: e.g. sawing, drilling, chiselling

Schutzbrille
EN 166, in der Länge verstellbare Bügel, mit Seitenschutz, kratzfest, beschlagfrei, farblose Kunststoffgläser
Einsatzbereiche: z. B. Sägen, Bohren, Meißeln



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT938741	5	4 035300 740833

Protective and over-goggles, adjustable
EN 166, length and inclination of the temples can be adjusted, with side protection, scratch-proof, colourless plastic lenses, very suitable for wearers of glasses
Areas of application: e. g. sawing, drilling, chiselling

Schutz- und Überbrille, verstellbar
EN 166, Bügel in der Länge und Neigung verstellbar, mit Seitenschutz, kratzfest, farblose Kunststoffgläser, sehr gut für Brillenträger geeignet
Einsatzbereiche: z. B. Sägen, Bohren, Meißeln



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT938767	5	4 035300 872497

Schutz- und Überbrille, farblos
EN 166, mit Seitenschutz, farblose Kunststoffgläser, sehr gut für Brillenträger geeignet
Einsatzbereiche: z. B. Sägen, Bohren, Meißeln

Protective and over-goggles, colourless
EN 166, with side protection, colourless plastic lenses, very suitable for wearers of glasses
Areas of application: e. g. sawing, drilling, chiselling

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT938766	5	4 035300 872480

Schutzbrille
EN 166, Nylon, mit umlegbaren Seitenschutzkörpern, farblose Kunststoffgläser
Einsatzbereiche: z. B. Sägen, Bohren, Meißeln

Safety goggles
EN 166, nylon, with turndown side-protection frames, colourless plastic lenses
Areas of application: e.g. sawing, drilling, chiselling

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT938740	5	4 035300 149902

Full-view professional goggles
EN 166, made of transparent plastic, ventilation via valves, adjustable rubber strap, colourless plastic lens, very wide field of vision, anti-fog, very suitable for wearers of glasses, suitable for wearing with a helmet/respiratory protection
Areas of application: e.g. sawing, drilling, chiselling, cutting, grinding, fluids, fused metal and hot substances

Vollsicht-Schutzbrille Profi
EN 166, aus transparentem Kunststoff, Belüftung durch Ventile, verstellbares Gummiband, farblose Kunststoffscheibe, sehr weites Sichtfeld, beschlagfrei, sehr gut für Brillenträger geeignet, geeignet zum Tragen mit Helm/Atemschutz
Einsatzbereiche: z. B. Sägen, Bohren, Trennen, Meißeln, Schleifen, Flüssigkeiten, Metallschmelze und heiße Stoffe



MADE IN GERMANY

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT938746	3	4 035300 740864

Vollsicht-Schutzbrille
EN 166, aus transparentem Kunststoff, Belüftung durch 6 verdeckte Ventile die das Eindringen von kleinen Fremdkörpern verhindern, verstellbares Gummiband, farblose Kunststoffscheibe, beschlagfrei, sehr gut für Brillenträger geeignet,
Einsatzbereiche: z. B. Sägen, Bohren, Trennen, Meißeln, Grobstäube, Schleifen, Flüssigkeiten

Full-vision goggles
EN 166, made of transparent plastic, ventilation via 6 concealed valves that prevent the invasion of small foreign particles, adjustable rubber strap, colourless plastic lens, anti-fog, very suitable for wearers of glasses,
Areas of application: e.g. sawing, drilling, chiselling, cutting, coarse dusts, grinding, fluids



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT938747	5	4 035300 264803

Vollsichtbrille
EN 166, aus transparentem Kunststoff, Belüftung durch gelochten Rahmen, verstellbares Gummiband, farblose Kunststoffscheibe, sehr gut für Brillenträger geeignet
Einsatzbereiche: z. B. Sägen, Bohren, Meißeln

Full-vision goggles
EN 166, made of transparent plastic, ventilation via perforated frame, adjustable rubber strap, colourless plastic lens, very suitable for wearers of glasses
Areas of application: e.g. sawing, drilling, chiselling

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX938748	10	4 035300 740918

Welding and safety goggles
EN 166 and EN 169, hinged welding goggles with indirect ventilation, colourless acetate lens and green athermal lenses 5 A 1, 50 mm in diameter, easy lens replacement due to ring nuts, adjustable rubber strap, very good for wearers of glasses,
Areas of application: e.g. cutting, autogenous welding, fluids

Schweißer- und Schutzbrille
EN 166 und EN 169, aufklappbare Schweißerschutzbrille mit indirekter Belüftung, farblose Acetatscheiben und grüne Athermal-Gläser 5 A 1, 50 mm Ø, leichter Glasaustausch durch Schraubringe, verstellbares Gummiband, sehr gut für Brillenträger geeignet,
Einsatzbereiche: z. B. Trennen, Autogenschweißen, Flüssigkeiten

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT938750	3	4 035300 149926

Welding goggles
EN 166 and EN 169, sturdy and indestructible, particularly soft on the face, green athermal lenses 5 A 1, 50 mm ø, easy lens replacement due to ring nuts, adjustable rubber strap
Areas of application: e.g. autogenous welding

Schweißerbrille
EN 166 und EN 169, robust und unverwüstlich, besonders weiche Gesichtsauflage, grüne Athermal-Gläser 5 A 1, 50 mm ø, leichter Glastausch durch Schraubringe, verstellbares Gummiband
Einsatzbereiche: z. B. Autogenschweißen

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT938752	3	4 035300 264810

Ersatzgläser
EN 169 + 166, 1 Paar ATHERMAL-Gläser 5 A 1, grün, passend für COXT938750 Schweißer- und Schutzbrille sowie COXT938752 Schweißerbrille

Replacement lenses
EN 169 + 166 1 pair ATHERMAL lenses 5 A 1, green, suitable for COXT938750 welder's and general purpose safety goggles as well as COXT938752 welder's goggles

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COXT938755	6	4 035300 149933	50 mm

Korrektionsschutzbrille mit Clip
Schutzbrille im sportlichen Design mit Clip-On Rahmen für Korrektionsgläser, jeder Augenoptiker kann die individuell notwendigen Korrektionsgläser vorzugsweise aus Kunststoff in den Clip-On Rahmen einsetzen, Rahmenfarbe schwarz, kratzfest, beschlagfrei, farblose Kunststoffgläser

Corrective safety goggles with clip
Safety glasses in a sporty design with clip-on frame for corrective lenses, every optician can insert the individually required prescription lenses, preferably made of plastic, into the clip-on frame, frame colour is black, scratch-resistant, anti-fog, colourless plastic lenses

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT938820	2	4 035300 924226

Corrective safety goggles
High-grade and sophisticated safety goggles, because of optical inserts at the lower part of the lens it provides magnification for near vision, frame colour is black, scratch-resistant, anti-fog effect, colourless plastic lenses

Korrektionsschutzbrillen
Hochwertige und anspruchsvolle Schutzbrille, die durch optische Einsätze im unteren Scheibenbereich besonders das Sehen im nahen Bereich erleichtert, Rahmenfarbe schwarz, kratzfest, beschlagfrei, farblose Kunststoffgläser

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Sehstärke Eyesight
COXT938821	2	4 035300 924233	+1,5 dpt
COXT938822	2	4 035300 924240	+2,0 dpt
COXT938823	2	4 035300 924257	+2,5 dpt
COXT938824	2	4 035300 924264	+3,0 dpt
COXT938825	2	4 035300 924271	+3,5 dpt

Arbeitsschutzset, 3-teilig
Bestehend aus:
- Gehörschutz EN 352-1
- Schutzbrille EN 166
- Atemschutz FFP1 EN 149

Achtung: Verfalldatum beachten!

Industrial safety set, 3 pieces
Consisting of:
- Hearing protection EN 352-1
- Safety goggles EN 166
- Breathing mask FFP1 EN 149

Please note: observe expiry date!

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT938793	3	4 035300 703333

Arbeitsschutz-Set, 3-teilig mit Gehörschutz
Bestehend aus: Falt-Maske FFP2 mit Ventil EN 149, Schutzbrille EN 166 und Bügelgehörschutz EN 352-2 SNR 24 dB

Industrial safety kit, 3 pieces with banded ear protection
Consisting of: fold mask FFP2 with valve EN 149, safety glasses EN 166 and banded ear plugs
EN 352-2 SNR 24 dB

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT938792	5	4 035300 906178

Knee pads ERGO, orange with Ergo-Fix
Puncture-resistant up to 250 N, fastens to thigh and lower leg. Thus no more cutting into the hollows of the knees, extra wide, infinitely adjustable straps do not leave any streaks when laying light-coloured floor coverings such as light tiles or parquet. Packed in pairs, according to DIN EN 14404, European Patent No. 1450635, performance level 2

Knieschützer ERGO orange mit Ergo-Fix
Durchstichfest bis 250 N, Befestigung an Ober- und Unterschenkel, dadurch kein Einschneiden mehr in den Kniekehlen, extra breite Bänder, die stufenlos verstellbar sind, hinterlassen keine Streifen beim Verlegen von hellen Bodenbelägen wie z. B. bei hellen Fliesen oder Parkett, paarweise verpackt, nach DIN EN 14404, European Patent Nr. 1450635, Leistungsstufe 2

250 N

MADE IN GERMANY

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX792157	6	4 035300 737215

Knee pads
Fastens to lower leg, extra-wide comfortable strap, packed in pairs, according to DIN EN 14404, Performance Level 0

Knieschützer
Befestigung am Unterschenkel, mit extra breitem Komfortband, paarweise verpackt, nach DIN EN 14404, Leistungsstufe 0

MADE IN GERMANY

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX792151	6	4 035300 767700

Knieschützer
Schutz gegen Schnitte und Stiche bis 250 N, Befestigung am Unterschenkel, mit extra breitem Komfortband, paarweise verpackt, nach DIN EN 14404, Leistungsstufe 2

Knee pads
Protection against cuts and stabs of up to 250 N, fastens to lower leg, extra wide comfortable strap, packed in pairs, according to DIN EN 14404, Performance Level 2

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX792152	6	4 035300 737284

Ersatz Komfortband
Für Knieschützer COX792151 und COX792152

Spare comfort belt
For knee protectors COX792151 and COX792152

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT792153	6	4 035300 782307

Honeycomb cushion
For work trousers, super light, soft and elastic, size: 240 x 185 x 17 mm

Einschubkissen Wabenform
Für Arbeitshosen, superleicht, weich und elastisch, Maße: 240 x 185 x 17 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX792153	5	4 035300 906185

Cushion
For work trousers, made of cellular rubber, soft, elastic, stable in shape, size: 225 x 160 x 18 mm

Einschubkissen
Für Arbeitshosen, aus Zellkautschuk, weich, elastisch, formstabil, Maße: 225 x 160 x 18 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX792154	5	4 035300 906192

Einweg-Schutzanzug
Aus Polypropylen, mit fester Kappe und frontalen Reißverschluß, Gummibänder an Kappe, Handgelenken, Fußgelenken und Taille, Schutzkleidung für geringe Risiken CAT 1

Disposable protective suit
made of polypropylene, with fixed cap and front zipper; rubber bands on cap, wrists, ankles and waist; protective clothing for low risks CAT1

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
CP940595	5	4 035300 830367	L
CP940597	5	4 035300 830374	XXL

Einweg-Schmierstoffanzug
für Arbeiten mit großer Beschmutzung, dient zum Schutz der Kleidung bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten

Disposable suit for handling lubricants
For work that generates a lot of dirt, protects your clothes during cleaning and maintenance work

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938601	5	4 035300 906215	XL

Industrial safety kit, 3 pieces with protective suit
Consisting of: Disposable protective suit (one size), nitrile gloves, size 10 EN 388 and folding mask FFP 1 EN 148

Arbeitsschutz-Set, 3-teilig mit Schutzanzug
Bestehend aus: Einweg- Schutzanzug (Einheitsgröße), Handschuhe Nitril Größe 10 EN 388 und Falt-Maske FFP1 EN 148

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX938602	5	4 035300 906222

Anstoßkappe
Nach EN 812, bietet Schutz vor Verletzungen
Achtung: Ersetzt keinen Schutzhelm!

Bump cap
In accordance with EN 812, protection against injuries
Attention: does not replace protective helmet!

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
COX938778	2	4 035300 905904	rot / red
COX938779	2	4 035300 905911	schwarz / black

Schutzhelm
Nach EN 397 und DIN 4840 mit Belüftung (regelbar), aus thermoplastischem Spezialkunststoff PE, mit angespritzter Regenrinne, mit 4-Punkt - Textilband-Innenausstattung, stufenlos verstellbar, für Kopfweiten von 53 bis 62 cm, umlaufendes Lederschweißband und Schaumstoffpolster-streifen
Achtung: Verfalldatum beachten! Helme sollten bei anwendungsgerechter Benutzung nicht länger als 4 Jahre benutzt werden.

Safety helmet
In accordance with EN 397 and DIN 4840 with ventilation (adjustable), made of thermoplastic special PE plastic, with injection moulded rain drain, with 4-point interior belt strap, continuously adjustable, for head sizes from 52 to 63 cm, circular leather sweatband and foam padded strips
Please note: observe expiry date! Helmets should not be used for more than 4 years if used as directed.

MADE IN GERMANY

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
COX938780	1	4 035300 149940	weiß / white
COX938781	1	4 035300 151790	gelb / yellow
COX938782	1	4 035300 151806	blau / blue
COX938783	1	4 035300 151813	rot / red

Safety visor
In accordance with EN 166 with colourless plastic protection pane which can be tilted upwards, the protection shield has a sweatband and is adjustable for head sizes from 53 cm to 61 cm, this face guard not only protects the eyes but also the whole face

Gesichtsschutzschirm
nach EN 166 mit farbloser Kunststoff-Schutzscheibe zum Hochklappen, der Schutzschirm ist mit einem Schweißband ausgestattet und lässt sich für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm einstellen, durch den Gesichtsschutzschirm werden nicht nur die Augen, sondern das ganze Gesicht geschützt

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX938787	1	4 035300 390595

Handschuhe

Handschuhe gehören zur persönlichen Schutzausrüstung (PSA).
Die Anforderungen an persönliche Schutzausrüstung und deren Anwendung sind in der europäischen Richt-linie 89/686/EWG geregelt und durch zahlreiche Normen und Gesetze weiter konkretisiert. Um den verschiedenen Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung (PSA) gerecht zu werden, erfolgt eine Einteilung in 3 Kategorien: Cat. I, Cat. II und Cat. III

CE Cat. I

Cat. I:
Einfache PSA, die Handschuhe müssen den Grundanforderungen der EN 420 entsprechen und müssen lediglich mit dem CE-Kennzeichen versehen werden. Eine Baumusterprüfung ist nicht erforderlich, eine Konformitätserklärung genügt.

CE Cat. II

Cat. II:
Hier ist zusätzlich eine Baumusterprüfung erforderlich. Unter diese Norm fallen z. B. die Handschuhe EN 388, Schutz vor mechanischen Gefahren.

CE Cat. III

Cat. III:
Hier ist neben der Baumusterprüfung zusätzlich eine Qualitätsüberwachung nach ISO erforderlich. Hierunter fallen alle PSA, z. B. Schutz vor Hitze, Feuer und Chemikalien bei deren Versagen schwere Gesundheitsschäden des Trägers zu erwarten sind (mortale Gefahren).

Schutz gegen:

EN 374

Chemische Risiken

EN 374

Mikro-Organismen

EN 388

Mechanische Risiken

X X X X
- (0-4) Durchstichsfestigkeit
- (0-4) Reißfestigkeit
- (0-5) Schnittfestigkeit
- (0-4) Abriebfestigkeit

EN 511

Kälte

X X X
- (0-1) Wasserdichtheit
- (0-4) Kontaktkälte
- (0-4) konvektive Kälte

EN 407

Hitze und Feuer

X X X X X X
- (1-4) große Mengen flüssigen Metalls
- (1-4) kleine Spritzer geschmolzenen Metalls
- (1-4) Strahlungswärme
- (1-3) Konvektive Hitze
- (1-4) Kontakwärme
- (1-4) Brennverhalten

Gloves

Gloves are ranked among personal protective equipment (PPE).
The requirements made on personal protective equipment and its use are regulated in the European Directive 89/686/EEC and further substantiated by numerous standards and laws. In Order to meet the varied requirements made on the personal protective equipment (PPE), a classification is effected into 3 categories:
Cat. I, Cat. II and Cat. III

CE Cat. I

Cat. I:
Plain PPE, the gloves must comply with the basic requirements of EN 420 and only have to be furnished with the CE marking. A prototype test is not required; a declaration of conformity suffices.

CE Cat. II

Cat. II:
In this case, a prototype test is required in addition. For example, the EN 388 gloves, protection against mechanical hazards, come under this standard.

CE Cat. III

Cat. III:
In this case, apart from the prototype test, a quality surveillance process in accordance with ISO is required in addition. This includes all PPE, e. g. protection against heat, fire and chemicals in the event of whose failure serious injuries to the health of the wearer are to be expected (mortal risks).

Protection against:

EN 374

Chemical hazards

EN 374

Micro-Organism hazards

EN 388

Mechanical hazards

X X X X
- (0-4) Puncture resistance
- (0-4) Tear resistance
- (0-5) Cutting resistance
- (0-4) Abrasion resistance

EN 511

Cold hazards

X X X
- (0-1) Watertighness
- (0-4) Contact cold
- (0-4) Convective cold

EN 407

Heat and fire

X X X X X X
- (1-4) Large drops of molten metal
- (1-4) Small drops of molten metal
- (1-4) Radiant heat
- (1-3) Convective heat
- (1-4) Contact heat
- (1-4) Burning behaviour

Handschuhe Baumwolle
Reinweißer Baumwoll-Trikot Handschuh, passgenauer Unterzieh-, Schmutz- und Allergieschutzhandschuh, beidseitig tragbar, feinfühlig, atmungsaktiv
Anwendungsgebiete: z. B. Haushalt, Hobby

Cotton gloves
Pure white cotton jersey glove, suitable protective liner, dirt control and anti-allergy glove, wearable on both sides, sensitive, breathable
Applications: e.g. household, hobby

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938248	6	4 035300 894062	8
COX938250	6	4 035300 894079	10

Handschuhe Baumwolle-Jersey, 5 Paar
Baumwoll-Jersey Handschuh, innen aufgeraut, passgenau, feinfühlig, atmungsaktiv

Cotton jersey gloves, 5 pairs
Cotton jersey glove, roughened interior, good fit, sensitive, breathable



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Paar Pair
COX938400	12	4 035300 657018	10	5

Gloves for children, floral
Made of cotton, blue with colourful motifs, anti-slip nubs on palm, breathable, fine-knit cuffs, applications: sandpit, garden

Handschuhe für Kinder, Blümchen
Aus Baumwolle, Blau mit bunten Motiven, Innenhand mit rutschhemmender Punktbenoppung, Atmungsaktiv, Feinstrick-Bündchen, Anwendungsgebiete: Sandkasten, Garten

CE Cat. I | EN 420 | SB

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938251	12	4 035300 886623	5

Gloves for children, bees
Green with colourful motifs, palm with anti-slip nubs, breathable, fine-knit cuffs, applications: sandpit, garden

Handschuhe für Kinder, Bienchen
Grün mit bunten Motiven, Innenhand mit rutschhemmender Punktbenoppung, Atmungsaktiv, Feinstrick-Bündchen, Anwendungsgebiete: Sandkasten, Garten

CE Cat. I | EN 420 | SB

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938252	12	4 035300 886630	5

Handschuhe für Kinder, Autos
Aus Baumwolle, blau mit bunten Motiven, Innenhand mit rutschhemmender Punktbenoppung, Atmungsaktiv, feinstrick-Bündchen
Anwendungsgebiete: Sandkasten, Garten

Gloves for children, cars
Made of cotton, blue with colourful motifs, anti-slip nubs on palm, breathable, fine-knit cuffs,
applications: sandpit, garden

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938253	12	4 035300 886647	5

Handschuhe Grobstrick
Strickhandschuh mit rutschhemmender Punktbenoppung, farbig sortiert

Coarse-knit gloves
Knitted glove with non-slip burling, assorted colours

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938404	12	4 035300 681419	4

Coarse-knit gloves
Polyester/ cotton blended fabric with vinyl burling on one side, robust, slip-resistant, sensitive, breathable, medium mechanical strength

Handschuhe Grobstrick
Polyester/Baumwoll-Mischgewebe mit einseitiger Vinyl-benoppung, robust, rutschsicher, feinfühlig, atmungsaktiv, mittlere mechanische Belastbarkeit

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938410	24	4 035300 651542	10

Medium-knit gloves
Seamless carrier fabric with one-sided, slip-resistant burling, breathable, light to medium mechanical strength, very good wearing comfort, excellent fit
Applications: e. g. interior finishing, light woodworking

Handschuhe Mittelstrick
Nahtloses Trägergewebe mit einseitiger, rutschhemmender Punktbenoppung, atmungsaktiv, leichte bis mittlere mechanische Belastbarkeit, sehr guter Tragekomfort, ausgezeichnete Passform
Anwendungsgebiete: z. B. Innenausbau, leichte Holzarbeiten

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938217	6	4 035300 656769	7
COX938219	6	4 035300 656776	9
COX938220	6	4 035300 656783	10

Handschuhe Feinstrick
Nahtloser Handschuh aus Polyamid und Vinyl, robust, weich, guter Tragekomfort, einseitig benoppt, rutschsicher, feinfühlig, atmungsaktiv
Anwendungsgebiete: z. B. Werkstatt, Umzug

Fine-knit gloves
Seamless glove made of polyamide and vinyl, robust, soft, good wearing comfort, one-sided burling, slip-resistant, sensitive, breathable
Applications: e. g. workshop, move

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938237	6	4 035300 656790	7
COX938238	6	4 035300 904068	8
COX938239	6	4 035300 656806	9
COX938240	6	4 035300 656813	10

Handschuhe Forst und Garten
Robuster Acryl-Grobstrickhandschuh mit einseitiger rutschhemmender Vinylbenoppung, tarnfarben, unempfindlich, Nässeschutz, bietet Schutz vor Wärme und Kälte, atmungsaktiv
Anwendungsgebiete: z. B. Forstwirtschaft, Garten

Forestry and gardening gloves
Robust acrylic coarse-knit glove with vinyl burling on one side, camouflage, insensitive, protection against moisture, protects against heat and cold, breathable
Applications: e. g. forestry, gardening

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938468	12	4 035300 894185	8
COX938470	12	4 035300 657025	10

Engineering gloves
Made of synthetic fibre with polymer coating, with Velcro® fastener and reinforcement for heavy-duty use, ventilation holes in finger area
Areas of application: gardening, agriculture, surveying technology

Handschuhe Technik
Aus Kunstfaser mit Polymerbeschichtung, mit Klettverschluss und extra Verstärkung für grobe Beanspruchung, Lüftungslöcher im Fingerbereich
Anwendungsgebiete: z. B. Gartenbau, Landwirtschaft, Vermessungstechnik

CE Cat. I | EN 420 | SB

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938338	6	4 035300 742585	8
COX938340	6	4 035300 742592	10

Handschuhe Komfort
Nahtloser Handschuh aus Polyester mit weißer Polyurethan-Beschichtung in der Handinnenfläche, Feinstrick-Bündchen, atmungsaktiver Handrücken, gute Griffigkeit und Tastempfinden
Anwendungsgebiete: z. B. Elektrotechnik, Feinmechanik, Renovierung, Garten

Comfort gloves
Seamless glove made of polyester with white polyurethane coating on the palm, fine-knit cuff, breathable back, good grip and sensitivity
Applications: e.g. electrical engineering, precision mechanics, renovation work, gardening

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938267	6	4 035300 656820	7
COX938268	6	4 035300 656837	8
COX938269	6	4 035300 656844	9
COX938270	6	4 035300 656851	10

All-purpose gloves
Fine knit glove with latex coating, flexible, sensitive, good fit, slip-resistant, all-rounder for microparts with high mechanical stress, good abrasion, protection against moisture
Application: e. g. workshop, woodworking, house, garden and yard

Handschuhe Universal
Feinstrickhandschuh mit Latexbeschichtung, flexibel, fein-fühlig, passgenau, rutschsicher, Allrounder für Kleinstteile bei hohem mechanischen Anspruch, gute Abriebwerte, Nässe-schutz
Anwendungsgebiete: z. B. Werkstatt, Holzarbeiten, Haus, Garten und Hof

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938317	6	4 035300 656912	7
COX938319	6	4 035300 656929	9
COX938320	6	4 035300 656936	10

Handschuhe Nitrilnoppen

Feinstrickgewebe mit Nitril Beschichtung, Handrücken teilbeschichtet, flüssigkeitsdichte Beschichtung, gutes Tastgefühl, Nitrilnoppen auf der Handinnenfläche sind rutschsicher und sorgen für optimalen Grip, auch bei glatten Oberflächen, für mittelschwere Arbeiten, die Feingefühl erfordern
Anwendungsgebiete: z. B. Werkstatt, Feinmechanik

Gloves nitrile burling

Fine knit fabric with nitrile coating, back of the hand partly coated, liquid-tight coating, good sense of touch, nitrile burling on palm is slip-resistant and ensure an optimal grip, also on smooth surfaces, for medium-duty work which requires sensitivity
Application area: e. g. workshop, precision mechanics

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938277	6	4 035300 907199	7
COX938279	6	4 035300 907205	9
COX938280	6	4 035300 907212	10

Handschuh mit Klettverschluss

Feinstrickhandschuh mit Latexbeschichtung und Klettverschluss, schrumpfgeraut, feinfühlig, griffsicher, flexibel, sicherer Halt
Anwendungsgebiete: z. B. Land-, Forst- und Gartenwirtschaft, Innenausbautätigkeiten, Holzhandwerk

Glove with velcro strap

Fine knit glove with latex coating and velcro closure, wrinkle finished, sensitive, firm grip, flexible, safe grip
Application: e. g. agriculture, forestry and gardening, interior renovations, woodworking

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938608	6	4 035300 720743	8
COX938620	6	4 035300 720750	10

Gardening gloves
Cotton knitted glove with shrink-brushed natural latex coating and good abrasion, slip-resistant, protection against moisture, good fit, for rough work
Applications: e. g. gardening, agriculture and forestry, building trade

Handschuhe Garten
Baumwoll-Strickhandschuh mit schrumpfgerauter Naturlatexbeschichtung und guten Abriebwerten, rutschsicher, Nässeschutz, passgenau, für grobe Arbeiten
Anwendungsgebiete: z. B. Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft, Bauhandwerk

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938298	6	4 035300 656899	8
COX938300	6	4 035300 656905	10

Latex gloves
Cotton knitted glove with natural latex coating, slip-resistant, protection against moisture

Handschuhe Latex
Baumwoll-Strickhandschuh mit Naturlatexbeschichtung, rutschsicher, Nässeschutz

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938480	12	4 035300 657032	10

Handschuhe Montage
Trikotträgergewebe mit robuster Nitrilbeschichtung, optimaler Trockengriff, gute Widerstandsfähigkeit gegen Fette und Öle, für leichte und mittelschwere Arbeiten, hohe mechanische Belastbarkeit
Anwendungsgebiete: z. B. Werkstatt, Metallverarbeitung, Maurer- und Putzarbeiten, Gartenbau

Mounting gloves
Jersey knit fabric with robust nitrile coating, optimum dry grip, good resistance to fats and oils, for light and moderately heavy work, high mechanical strength
Applications: e. g. workshop, metal working, masonry and plastering, gardening



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938287	6	4 035300 656868	7
COX938288	6	4 035300 656875	8
COX938289	6	4 035300 656882	9
COX938290	6	4 035300 897872	10

Handschuhe Montage
Baumwoll-Trikot-Handschuh mit Strickbund und Nitrilbeschichtung, gute Widerstandsfähigkeit, mittlere mechanische Belastbarkeit

Mounting gloves
Cotton jersey glove with knitted cuff and nitrile coating, good resistance, average mechanical strength

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938419	12	4 035300 651863	9

Nitrile gloves

Cotton jersey fabric glove with nitrile coating, good abrasion, with gauntlet
Applications: e. g. metal working, building trade

Handschuhe Nitril

Baumwoll-Jersey-Handschuh mit Nitrilbeschichtung, gute Abriebwerte, mit Stulpe
Anwendungsgebiete: z. B. Metallverarbeitung, Bauhandwerk

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938370	6	4 035300 656981	10

PVC / vinyl gloves

PVC/vinyl coating, reinforced palms

Handschuhe PVC / Vinyl

PVC/Vinyl-Beschichtung, verstärkte Handinnenflächen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938450	12	4 035300 652099	10

Handschuhe PVC / Vinyl rau
Starke PVC/Vinyl-Beschichtung mit gerauter Oberfläche, verstärkte Handinnenflächen

Gloves PVC / vinyl rough
Thick PVC/vinyl coating with brushed surface, reinforced palms

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938460	12	4 035300 652105	10

Handschuhe Vollleder Größe 10
Rindvollledерhandschuh, Lederqualität 1,1 mm, Handinnenfläche gefüttert, Doppelnaht

Gloves full-grain leather, size 10
Full-grain cowhide glove, leather quality 1.1 mm, lined palm, twin seam

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938630	6	4 035300 836239	10

Gloves split leather, size 10
Durable split cowhide gloves, completely lined, very supple

Handschuhe Kernspaltleder Gr. 10
Kräftiger Rindspaltlederhandschuh, voll gefüttert, sehr geschmeidig

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938638	6	4 035300 836314	10

Gloves split leather, size 10
Durable split cowhide gloves, leather quality 1.2 mm, lined palm

Handschuhe Kernspaltleder Gr. 10
Kräftiger Rindspaltlederhandschuh, Lederqualität 1,2 mm, Handinnenfläche gefüttert

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938637	12	4 035300 836307	10

Handschuhe Volleder stark
Kräftiger hochwertiger Rindvollederhandschuh, sehr gute Verarbeitung, Canvas-Stulpe Lederqualität 1,4 mm, Handinnenfläche gefüttert, Doppelnaht, gummiert Canvas-Stulpe

Full-grain leather gloves, strong
Sturdy, high-quality full-grain cowhide glove, excellent workmanship, canvas gauntlet leather quality 1.4 mm, lined palm, twin seam, rubberised canvas gauntlet

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938632	6	4 035300 836253	8
COX938633	6	4 035300 836260	9
COX938634	6	4 035300 836277	10

Lederhandschuhe
Kräftiger Rindkernspaltlederhandschuh, Lederqualität 1,2 mm, Handinnenfläche gefüttert
Anwendungsgebiete: Garten, Werkstatt

Leather gloves
Durable core split cowhide glove, leather quality 1.2 mm, lined palm
Applications: garden, workshop

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938625	6	4 035300 886692	4
COX938626	6	4 035300 886678	6

Driving gloves full-grain leather, size 10
Driver's glove, palm made of full-grain cowhide, back of the hand made of split cowhide, soft, supple, unlined

Handschuhe Fahrer Volleder Gr.10
Fahrerhandschuh, Handinnenfläche aus Rindvolleder, Handrücken aus Rindspaltleder, weich geschmeidig, ungefüttert

CE Cat. II | EN 388 3123 | SB

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938641	6	4 035300 836345	10
COX938642	6	4 035300 836352	11

Leather gloves with long cuff
Grain leather palm, back of the hand and extra long gauntlet made of split leather, for extremely rough work, with reinforcement on palm, thumb and index finger, additional knuckle protection
Application: e. g. mechanical hazards, heat protection hazards, welding

Handschuhe Leder mit langer Stulpe
Handinnenfläche Vollleder, Handrücken und extra lange Stulpe Spaltleder, für extrem grobe Arbeiten, mit Verstärkung an Innenhand, Daumen und Zeigefinger, zusätzlicher Knöchelschutz
Anwendungsgebiete: z. B. mechanische Risiken, Hitzeschutzrisiken, Schweißarbeiten

CE Cat. II | EN388 2011 | EN 407 413x4x | SB

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938390	6	4 035300 657001	10

Handschuhe Pflasterer
Polyester-Strickhandschuh mit strukturierter Latex-beschichtung, Schutz gegen Schnitt- und Stichverletzungen, hohe Abriebwerte bei allen groben Arbeiten, rutschsicher, atmungsaktiv, Nässeschutz
Anwendungsgebiete: z. B. Pflasterarbeiten, grobe Bau-arbeiten, Garten- und Landschaftspflege

Paver's gloves
Polyester knitted glove with structured latex coating, protection against cuts and stabbing injuries, high abrasion values for all rough work, slip-resistant, breathable, protection against moisture
Applications: e. g. paving, rough construction work, garden and landscape conservation

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938349	6	4 035300 656967	8
COX938350	6	4 035300 656974	10

Cut-resistant gloves
CE Cat. II, EN 388, seamless glove made of HPPE with grey foam nitrile coated on the palm, knitted cuff, cut resistance level 3 in accordance with EN 388 to prevent cuts or at least appreciably reduce their impact, soft and comfortable cut-resistant surface with better grip in oily and wet environment
Applications: metalworking, glass working, woodwork, garden and landscape management

Handschuhe Schnittschutz
CE Cat. II, EN 388, nahtloser Handschuh aus HPPE mit grauer Nitril-Schaumbeschichtung in der Handinnenfläche, Feinstrick-Bündchen, Schnittschutzstufe 3 gemäß EN 388 zur Vermeidung von Schnittverletzungen oder mindestens deren Auswirkungen nennenswert verringern, weiche und komfortable schnittfeste Oberfläche mit guter Griffigkeit in öliger und nasser Umgebung
Anwendungsgebiete: Metallverarbeitung, Glasbearbeitung, Holzarbeiten, Garten- und Landschaftspflege



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938258	4	4 035300 720729	8
COX938260	4	4 035300 720736	10

Handschuhe Winter
Nahtloser Handschuh aus Frottee mit schwarzer Latex-Schaumbeschichtung in der Handinnenfläche und Daumen, Feinstrick-Bündchen, angeraute Innenseite hält warm, atmungsaktiver Handrücken, weiche und komfortable Griffigkeit
Anwendungsgebiete: z. B. Land- und Forstwirtschaft, Bauhandwerk, Garten

Winter gloves
Seamless glove made of terry cloth with black foam latex coating on palm and thumb, fine-knit cuff, flocked interior keeps warm, breathable back, soft and comfortable grip
Applications: e. g. agriculture and forestry, building trade, garden

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938329	6	4 035300 656943	9
COX938330	6	4 035300 656950	10

Disposable gloves, 12 pieces
For single use, very thin, supple, for wearing on the right and on the left side
Application: e. g. repair jobs in the house, on the car, for hobbies, kitchen, household

Einmal-Handschuh, 12 Stück
Für den einmaligen Gebrauch, hauchdünn, geschmeidig, rechts und links zu tragen
Anwendungsgebiete: z.B. Reparaturarbeiten im Haus, am Auto, fürs Hobby, Küche, Haushalt

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938595	6	4 035300 177851	9
COX938596	6	4 035300 177868	10
COX938597	6	4 035300 200351	11

Household gloves
Made of latex, flocked lining
Application: e.g. household, garden and car care

Handschuhe Haushalt
Aus Latex, innen velourisiert
Anwendungsgebiete: z. B. Haushalt, Garten- und Autopflege

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938507	12	4 035300 681563	7
COX938508	12	4 035300 681570	8
COX938509	12	4 035300 269426	9
COX938510	12	4 035300 269433	10

Handschuhe Neopren
Vollwertiger schwarzer Neopren-Handschuh, Wandstärke ca. 0,7 mm, Baumwollvelourisiert, kälteisolierend und flexibel, mechanisch stark beanspruchbar, beständig gegen die meisten Chemikalien, Säuren, Laugen, Öle und Fette, rutschsicher, feinfühlig, Nässeschutz
Anwendungsgebiete: z. B. Malerarbeiten, Mauerwerk absäuern

Neoprene gloves
Completely black neoprene glove, thickness approx. 0.7 mm, cotton flock lined, cold insulating and flexible, strong mechanical strength, resistant against most chemicals, acids, lyes, oils and fats, slip resistant, sensitive, protection against moisture
Application: e. g. painting, acid treatment of masonry

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938505	6	4 035300 269419	8
COX938506	6	4 035300 200368	10

Chemical-resistant nitrile gloves
High-quality nitrile chemical protective glove, thickness approx. 0.38 mm, protects against most chemicals, lyes, acids, oils and greases, silicone free, mechanical high-strength, flocked lining, food-safe, slip-resistant, sensitive, protection against moisture
Application: e. g. household, protection of plants, changing battery

Handschuhe Nitril-Chemikalienschutz
Hochwertiger Nitril-Chemikalienschutzhandschuh, Wandstärke ca. 0,38 mm, schützt gegen die meisten Chemikalien, Laugen, Säuren, Öle und Fette, silikonfrei, mechanisch hochfest, velourisiert, lebensmittelecht, rutschsicher, feinfühlig, Nässeschutz
Anwendungsgebiete: z. B. Haushalt, Pflanzenschutz, Batteriewechsel

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938515	6	4 035300 269440	8
COX938516	6	4 035300 200375	10

Handschuhe Fliesen
Baumwoll-Trikot-Handschuh mit Naturlatexbeschichtung, mechanisch fester Handschuh, Baumwollfutter, mit gerauter Oberfläche im Handbereich für festeren Griff, lebensmittelecht, feinfühlig, Nässeschutz
Anwendungsgebiete: z. B. Bauhandwerk, Lebensmittelverarbeitung, Teichpflege

Tiling gloves
Cotton jersey glove with natural latex coating, mechanically durable glove, cotton lining, with roughened surface on the palm for better grip, food-safe, sensitive, protection against moisture
Applications: e.g. building trade, food processing, pond care

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX938518	6	4 035300 376742	8
COX938519	6	4 035300 376759	10

Werkzeug-Gürteltaschen
Tool-belt bags

CONNEX

Leather belt
1250 x 40 mm, black

Ledergürtel
1250 x 40 mm, schwarz

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX951030	2	4 035300 395200	1250 x 40 mm

Nail pouch
Leather, 2 compartments, with belt loops

Nageltasche
Leder, 2 Fächer, mit Gürtelschlaufen

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX951065	2	4 035300 395248

Nageltasche
Leder, 1 Fach, mit Gürtelschlaufen

Nail pouch
Leather, 1 compartment, with belt loops

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX610810	5	4 035300 020867

Leder-Hammerhalter
Mit Metallbügel und Gürtelschlaufe

Leather hammer sling
With metal bow and belt loop

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX951080	2	4 035300 395279

Hammer loop
2 chains, with leather loops

Hammerkette
2 Ketten, mit Lederschlaufen

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX610800	5	4 035300 018116

Hammer sling
Leather

Hammerschlaufe
Leder

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX610805	5	4 035300 018123

Messerscheide
Leder, mit Verschluss und Gürtelschlaufe

Knife sheath
Leather, with clasp and belt loop

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX951110	2	4 035300 395316

Messerscheide
Leder, kurz, für Universalmesser usw.

Knife sheath
Leather, short, for multi-purpose knives etc.

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX951105	2	4 035300 395309

Carpenter's tool bag
With 33 compartments, made of polyester, 51 x 32 cm

Werkzeug-Zimmermanntasche
Mit 33 Fächern, aus Polyester, 51 x 32 cm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX952300	2	4 035300 756131	51 x 32 cm

Tool belt
Adjustable, made of nylon, 135 x 5 cm

Werkzeuggürtel
Verstellbar, aus Nylon, 135 x 5 cm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX952051	8	4 035300 756285

Hammerhalter
Aus Polyester, 12 x 17 cm

Hammer sling
Made of polyester, 12 x 17 cm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX952049	6	4 035300 756292

Werkzeuggürtel
2x 11 Fächer und ein Cliphalter, aus Polyester, 20 x 28 cm (2x)

Tool belt
2x 11 compartments and 1 clip holder, made of polyester, 20 x 28 (2x)

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX952056	2	4 035300 756247

Tool pouch with belt
With 11 compartments, made of polyester, 20 x 28 cm

Werkzeugtasche mit Gürtel
Mit 11 Fächer, aus Polyester, 20 x 28 cm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX952054	4	4 035300 756254

Tool harness
With 5 compartments and hammer holder, made of polyester, 27 x 30 cm

Werkzeughalfter
Mit 5 Fächern und Hammerhalter, aus Polyester, 27 x 30 cm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX952053	5	4 035300 756261

Werkzeugtasche Hobby
Mit 13 Fächern, aus Polyester, 57 x 24 cm

Tool bag for the hobbyist
With 13 compartments, made of polyester, 57 x 24 cm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX952058	5	4 035300 756230

Nagel- und Werkzeugtasche
Mit 5 Fächern, aus Polyester, 28 x 19 cm

Nails and tool bag
With 5 compartments, made of polyester, 28 x 19 cm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX952079	4	4 035300 756193

Tool bag
With 7 compartments, made of polyester, 15 x 26 cm

Werkzeugtasche
Mit 7 Fächern, aus Polyester, 15 x 26 cm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX952052	6	4 035300 756278

Drill halter
Made of polyester, 19 x 32 cm

Bohrerhalfter
Aus Polyester, 19 x 32 cm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX952082	4	4 035300 756186

Werkzeug- und Maßstabhalter
Mit 1 Fach, aus Polyester, 26 x 7 cm

Tool and measuring rule holder
With 1 compartment, made of polyester, 26 x 7 cm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX952073	6	4 035300 756216

Werkzeug- / Messerhalter
Mit 1 Fach, aus Polyester, 8 x 22 cm

Tool / knife holder
With 1 compartment, made of polyester, 8 x 22 cm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX952076	6	4 035300 756209

Tool and universal belt pouch
With 2 pockets, made of polyester, 21 x 14 cm

Werkzeug- und Universalgürteltasche
Mit 2 Taschen, aus Polyester, 21 x 14 cm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX952096	4	4 035300 756162

Tools and leisure bag with carbine hook
2 compartments with zip, polyester, 11 x 19 cm

Werkzeug- und Freizeittasche mit Karabiner
2 Fächer mit Reißverschluss, Polyester, 11 x 19 cm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX952316	4	4 035300 756117

Universal-Businesstasche
Mit 3 Fächern, Polyester, 11 x 14 cm

Universal business briefcase
With 3 compartments, made of polyester, 11 x 14 cm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX952312	5	4 035300 756124	11 x 14 cm

Handytasche
Aus Polyester, 8 x 15 cm

Mobile phone pouch
Made of polyester, 8 x 15 cm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX952112	6	4 035300 756155

Smart phone pouch
Made of polyester, 7.5 x 14.5 cm

Tasche für Smartphone
Aus Polyester, 7,5 x 14,5 cm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX952114	6	4 035300 869848

Roll-up bag for tools
With 22 compartments, made of polyester, 67 x 36 cm

Werkzeugrolltasche
Mit 22 Fächern, aus Polyester, 67 x 36 cm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX952062	5	4 035300 756223

Hosenträger
Elastischer Nylon-Riemen, mit verstellbaren Schnallen

Trouser suspenders
Elastic nylon belt with adjustable buckles

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX952122	3	4 035300 756148

Messen
Measuring

CONNEX
CONNEX

Professional aluminium spirit level
Two vertical spirit levels with Plumb Site® Dual View, one magnified horizontal spirit level, computer-optimized profile, electrostatic powder coating, non-stick coating, two milled measuring surfaces, ergonomic air-cushioned handles with patented anti-slip function, polypropylene and TPR end caps with air-cushioned PVC shock absorbers, dimensional accuracy +/- 0.5 mm/m in all working positions, overhead measurement possible, spirit levels UV-resistant and shockproof

Wasserwaage Alu PROFI
Zwei vertikale Libellen mit Plumb Site® Dual-View, eine vergrößerte Libelle horizontal, computer optimiertes Profil, elektrostatische Pulverbeschichtung, Antihaft-Beschichtung, zwei gefräste Messflächen, ergonomisch luftgefederte Griffe mit patentierter rutschfester Funktion, Polypropylen und TPR Endkappen mit luftgefederten PVC Stoßdämpfern, Maßgenauigkeit +/- 0,5 mm/ m in allen Arbeitspositionen, Überkopfmessung möglich, Libellen UV-beständig und stoßfest



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX736010	1	4 035300 889754	100 cm

Spirit level ROBUST
Plumb Site® Dual View, three spirit levels, torsion-resistant profile, two milled measuring surfaces, two-component shock-absorbing end caps, ergonomic non-slip handles, dimensional accuracy +/- 0.5 mm/m, overhead measurement possible, spirit levels UV-resistant and shockproof

Wasserwaage ROBUST
Plumb Site® Dual-View, drei Libellen, verwindungssteifes Profil, zwei gefräste Messflächen, stoßdämpfende Zwei-Komponenten Endkappen, ergonomisch geformte rutschfeste Griffe, Maßgenauigkeit +/- 0,5 mm/ m, Überkopfmessung möglich, Libellen UV-beständig und stoßfest



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX736100	1	4 035300 528356	100 cm

Mini-Wasserwaage 10 cm, magnetisch
Eine Libelle (horizontal), aus Aluminium, stoßfeste Endkappen, Maßgenauigkeit bei Normallage +/- 0,5 mm/ m, magnetisch, Libellen UV-beständig und stoßfest, passt in jede Hosentasche



Mini-level 10 cm, magnetic
One spirit level (horizontal), made of aluminium, shock-proof end caps, dimensional accuracy in normal position +/- 0.5 mm/m, magnetic, spirit levels UV-resistant and shockproof, fits easily into your pocket



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COXT737010	6	4 035300 907311	10 cm

Wasserwaage MAGNET
Plumb Site® Dual-View, zwei Libellen (horizontal, vertikal), aus Aluminium, stoßdämpfende Endkappen, Maßgenauigkeit +/- 0,5 mm/ m, mit Magnete, Überkopfmessung möglich, Libellen UV-beständig und stoßfest



Magnetic spirit level
Plumb Site® Dual View, two spirit levels (horizontal, vertical), aluminium, shock-absorbing end caps, dimensional accuracy +/- 0.5 mm/m, with magnets, overhead measurement possible, spirit levels UV-resistant and shockproof

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX737060	2	4 035300 528417	60 cm
COX737182	1	4 035300 890354	180 cm

Spirit level EURO
Aluminium, powder-coated surface for easier cleaning, 2% gradient readable on the horizontal spirit level, measuring accuracy +/- 0.5 mm/m, milled measuring surface (enables higher measuring accuracy), overhead measurement possible, printed cm scale, shock-absorbing rubber end caps, UV-resistant and shockproof spirit levels

Wasserwaage EURO
Aus Aluminium, Oberfläche pulverbeschichtet zur besseren Reinigung, 2% Gefälle auf der horizontalen Libelle ablesbar, Maßgenauigkeit +/- 0,5 mm/ m, Messfläche gefräst (ermöglicht eine höhere Messgenauigkeit), Überkopf-messung möglich, aufgedruckte cm-Skala, stoßdämpfende Gummiendkappen, Libellen UV-beständig und stoßfest



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX735040	2	4 035300 528288	40 cm
COX735060	2	4 035300 528295	60 cm
COX735080	2	4 035300 528301	80 cm
COX735100	2	4 035300 528318	100 cm
COX735120	2	4 035300 528325	120 cm

Spirit level EURO
Aluminium, powder-coated surface for easier cleaning, 2% gradient readable on the horizontal spirit level, measuring accuracy +/- 0.5 mm/m, overhead measurement possible, shock-absorbing rubber end caps, UV-resistant and shock-proof spirit levels

Wasserwaage EURO
Aus Aluminium, Oberfläche pulverbeschichtet zur besseren Reinigung, 2% Gefälle auf der horizontalen Libelle ablesbar, Maßgenauigkeit +/- 0,5 mm/ m, Überkopfmessung möglich, stoßdämpfende Gummiendkappen, Libellen UV-beständig und stoßfest



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX732150	2	4 035300 528240	150 cm
COX732180	2	4 035300 528264	180 cm
COX732200	2	4 035300 528271	200 cm

Leichtmetallwasserwaage mit Durchgriff
Messgenauigkeit: Normallage +/- 1,0 mm / m, pulverbeschichtet

Lightweight metal spirit level with grip hole
+/- 1.0 mm / m measuring accuracy at normal position, powder-coated

CON:P

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
CP736060	4	4 035300 830756	60 cm
CP736080	4	4 035300 830763	80 cm
CP736100	4	4 035300 830770	100 cm

Leichtmetallwasserwaage
Messgenauigkeit: Normallage +/- 1,0 mm / m, pulverbeschichtet

Light metal spirit level
+/- 1.0 mm / m measuring accuracy at normal position, powder-coated

CON:P

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
CP735040	6	4 035300 830718	40 cm
CP735060	6	4 035300 830725	60 cm
CP735080	6	4 035300 830732	80 cm
CP735100	6	4 035300 830749	100 cm

Trapezoid spirit level

Plumb Site® Dual View, two spirit levels (horizontal, vertical), milled measuring surface, aluminium, made of aluminium, shock-absorbing impact caps, dimensional accuracy in normal position +/- 0.5 mm/m, spirit levels UV-resistant and shockproof

Wasserwaage Trapez

Plumb Site® Dual-View, zwei Libellen (horizontal, vertikal), Messfläche gefräst, aus Aluminium, stoßdämpfende Schlagkappen, Maßgenauigkeit bei Normallage +/- 0,5 mm/ m, Libellen UV-beständig und stoßfest



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX742160	2	4 035300 889709	60 cm

Trapezoid spirit level, heavy

Two red clearly visible, luminous spirit levels read even in low light conditions (horizontal, vertical), 1% and 2% gradient on the horizontal spirit level, made of malleable cast iron, shock-absorbing striking caps for more precise adjustment, milled measuring surface, accuracy in normal position +/- 0.5 mm/m, overhead measuring possible, shockproof spirit levels

Wasserwaage Trapez schwer

Zwei rot leuchtende gut sichtbare Libellen auch bei schlechten Lichtverhältnissen (horizontal, vertikal), 1% und 2% Gefälle auf der horizontalen Libelle ablesbar, aus Temperguss, schockabsorbierende Schlagkappen zur genaueren Justierung, Messfläche gefräst, Maßgenauigkeit bei Normallage +/- 0,5 mm/ m, Überkopfmessung möglich, stoßfeste Libellen



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX742260	2	4 035300 889716	60 cm

Wasserwaage Magnet
Plumb Site® Dual-View, drei Libellen (horizontal, vertikal, 45°), 2% Gefälle auf allen Libellen ablesbar, interner Aluminium-Rahmen und Kante, Magnetstreifen, Libellen UV-beständig

Magnetic spirit level
Plumb Site® Dual View, three spirit levels (horizontal, vertical, 45 °), 2% gradient can be read on all spirit levels, internal aluminium frame and edge, magnetic strip, spirit level UV-resistant



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX791250	6	4 035300 890231	25 cm

Torpedo-Wasserwaage mit Magnet
Drei Libellen (horizontal, vertikal, 45°), 2% Gefälle auf der horizontalen Libelle ablesbar, Magnetstreifen, Gummiendkappen

Torpedo spirit level with magnet
Three spirit levels (horizontal, vertical, 45 °), 2% gradient, readable on the horizontal level, magnetic strips, rubber end caps

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX791226	6	4 035300 020294	23 cm

Torpedo-Wasserwaage, Magnet
Kunststoff mit Aluminiumleisten, gummierte Stoßkanten, mit Magnete, 3 Libellen, horizontal, vertikal und 45°

Torpedo spirit level, magnet
Plastic with aluminium strips, rubberised hems, with magnets, 3 spirit levels: horizontal, vertical and 45°

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX791228	6	4 035300 742622	20 cm

Construction and machine angle, digital
One spirit level, adjustable blade locked at any angle for marking or cutting, for use with a hand saw, clear digital display, reference angle (incorrect zero) for transferring angle measurements, simple calibration, anodised aluminium profile, measurement accuracy +/- 0.1 °, spirit level UV-resistant, including a 3 V battery

Bau- und Maschinenwinkel, digital
Eine Libelle, verstellbare Klinge verriegelt in einem beliebigen Winkel zur Markierung oder zum Schneiden, für den Betrieb mit Handsäge, klare digitale Anzeige, Referenz Winkel (falsche Null) für die Übertragung von Winkel-messungen, einfache Kalibrierung, eloxiertes Aluminium-Profil, Maßgenauigkeit +/- 0,1°, Libelle UV-beständig, inklusive 3 V Batterie



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COXT780150	2	4 035300 889723	25 cm

Marking ruler triangle aluminium
Two spirit levels (horizontal, vertical), robust triangular profile made of aluminium, two marking aids, cutting aid for safe and accurate cutting, zero and centre point scale, nail holder for safe and easy nailing, drill diameter measuring head, electrical and sanitary scale for sockets and fittings

Markierlineal Dreieck Alu
Zwei Libellen (horizontal, vertikal), robustes dreieckiges Profil aus Aluminium, zwei Markierhilfen, Schneidhilfe für , sicheres und genaues Schneiden, Null- und Mittelpunkt Skala, Nagelhalter für sicheres und einfaches Nageln, Bohrer Durchmessermesskopf, Elektrik- und Sanitär-Skala für Steckdosen und Armaturen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COXT743060	6	4 035300 889747	60 cm

Pfostenwasserwaage
Drei Libellen (zwei horizontal, eine vertikal), 2% Gefälle auf allen Libellen ablesbar, Klick-Verschluss alle 15°, verstellbares Gummiband für nicht-magnetische Oberflächen, vier starke Magnete für Metalloberflächen

Post spirit level
Three spirit levels (two horizontal, one vertical), 2% gradient, readable on all spirit levels, click-lock every 15°, adjustable elastic band for non-magnetic surfaces, four strong magnets for metal surfaces

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT743135	6	4 035300 889730

Kreuzwasserwaage
Zwei Libellen in rechtwinkliger Anordnung, vorgefertigte Bohrungen zur einfachen Befestigung, mit Magnet

Cross spirit level
Two spirit levels at a right angle, pre-fabricated holes for easy attachment, with magnet

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT743100	6	4 035300 335558

Circular spirit level
One spirit level, pre-fabricated holes for easy attachment

Dosenlibelle
Eine Libelle, vorgefertigte Bohrungen zur einfachen Befestigung

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT743110	6	4 035300 889761

Line spirit level
One spirit level, 2% readable gradient, especially light, with aluminium edge

Schnur-Wasserwaage
Eine Libelle, 2% Gefälle ablesbar, besonders leicht, mit Aluminiumkante

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COXT743000	6	4 035300 113910	7 cm

Markierhilfe für Wasserwaage (1 Paar)
Von 17 - 30 mm Stärke

Marking aid for spirit level (1 pair)
From 17 - 30 mm in thickness



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT743200	6	4 035300 745722

Schlauch-Wasserwaagen
Kunststoff-Schlauch 8 mm ø, mit 2 Verschlüssen und Einfüll-trichter

Hose levels
8 mm ø plastic hose, with two locks and one filling funnel



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX743020	2	4 035300 020843	20 m

Scales for hose level
One pair of Plexiglas tubes with plastic plug, scale: 15 cm, division: 5 mm, for hose diameters from 12 - 13 mm (1/2“)

Skalen für Schlauch-Wasserwaage
Ein Paar Plexiglas-Röhren mit Kunststoff-Verschlußpfropfen, Skala: 15 cm, Teilung: 5 mm, für Schlauchweiten von 12 - 13 mm (1/2“)

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
COXT743002	5	4 035300 113927	2 Stück / 2 Pieces

Abzieh- und Richtlatte
Profilgröße: 100 x 18 mm, 1 Horizontal und Vertikallibelle, 2 Handgriffe

Levelling board and straight edge
Size of profile: 100 x 18 mm, with 1 horizontal and vertical spirit level, 2 handles

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Höhe Height
COX745018	1	4 035300 257799	1,8 m	100 mm	18 mm

Abzieh- und Richtlatte
Profilgröße: 100 x 18 mm, 1 Horizontal und Vertikallibelle, 2 Handgriffe

Levelling board and straight edge
Size of profile: 100 x 18 mm, with 1 horizontal and vertical spirit level, 2 handles

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Höhe Height
COX745025	1	4 035300 257782	2,5 m	100 mm	18 mm
COX745023	1	4 035300 015870	3,0 m	100 mm	18 mm

Abzieh- und Richtlatte
Profilgröße 100 x 18 mm je 1 Horizontal- und Vertikallibelle, mit Mittelsteg

Levelling board and straight edge
Size of profile 100 x 18 mm, each with 1 horizontal and vertical spirit level, with centre web

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Höhe Height
COX745015	1	4 035300 094578	1,5 m	100 mm	18 mm
COX745022	1	4 035300 015863	2,0 m	100 mm	18 mm

Levelling board and straight edge
Made of hard aluminium, 100 x 18 mm, with centre web

Abzieh- und Richtlatte
Aus Hartaluminium, 100 x 18 mm, mit Mittelsteg

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Höhe Height
COX744010	2	4 035300 101795	1,0 m	100 mm	18 mm
COX744020	2	4 035300 015818	2,0 m	100 mm	18 mm
COX744025	2	4 035300 015825	2,5 m	100 mm	18 mm
COX744030	2	4 035300 015832	3,0 m	100 mm	18 mm
COX744040	1	4 035300 015849	4,0 m	100 mm	18 mm

Rollmaßband Innen
Mit Sichtfenster, Gehäuse aus schlagzähem Polyamid, mit Bandfeststeller und ausklappbarem Zirkeldorn, aus Federbandstahl, Rostschutz durch Grundphosphatierung, **Maßgenauigkeitsklasse EU II**

Interior tape measure
With view window, case made of impact-resistant polyamide, tape lock and swing-out compass spike, made of spring band steel, rustproof due to base phosphating. **Measuring accuracy class EU II**

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COXT700233	4	4 035300 159598	3 m	16 mm

Rollbandmaß Autostop
Gehäuse aus hochschlagfestem ABS-Kunststoff mit Gummischutz, Band stoppt automatisch in jeder Position, Bandrücklauftaste, Stoßdämpfer für Bandrücklauf, aus Federbandstahl, mm-Teilung, mit Gürtelclip,**Maßgenauigkeitsklasse EU II**

Tape measure automatic stop function
Case made of highly impact-proof ABS plastic material with rubber protection, tape stops automatically in any position, tape rewind button, shock absorber for tape rewind, made of spring band steel, mm scale, with belt clip, **measuring accuracy class EU II**



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COXT702163	6	4 035300 686476	3 m	16 mm
COXT702255	4	4 035300 686483	5 m	25 mm

Tape measure
Case made of highly impact-proof ABS plastic material, automatic tape rewind, with stop button, shock absorber for tape rewind, made of spring band steel, mm scale, with belt clip, **measuring accuracy class EU II**

Rollbandmaß
Gehäuse aus hochschlagfestem ABS-Kunststoff, automatischer Bandrücklauf, mit Stopptaste, Stoßdämpfer für Bandrücklauf, aus Federbandstahl, mm-Teilung, mit Gürtelclip,**Maßgenauigkeitsklasse EU II**

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COXT701132	6	4 035300 686421	2 m	13 mm
COXT701163	6	4 035300 686438	3 m	16 mm
COXT701195	6	4 035300 686445	5 m	19 mm
COXT701255	4	4 035300 686452	5 m	25 mm
COXT701258	4	4 035300 686469	8 m	25 mm

Tape measure
Steel tape measure, plastic case with stop button, measuring accuracy class II

Rollbandmaß
Stahlmaßband, Kunststoffgehäuse mit Stoptaste, Maßgenauigkeitsklasse II

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
CPT701163	6	4 035300 832149	3 m	16 mm
CPT701195	6	4 035300 832156	5 m	19 mm
CPT701258	6	4 035300 832163	8 m	25 mm

Rahmenbandmaß
Schräggestellter Griff aus hochschlagfestem ABS Kunststoff, Stahlband, weiß lackiert, cm-Teilung, Rostschutz durch Grundphosphatierung, **Maßgenauigkeitsklasse EU II**

Frame tape measure
Oblique handle made of highly impact-proof ABS plastic material, steel tape, white-varnished, cm scale. rustproof due to base phosphating. **measuring accuracy class EU II**

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COXT700141	1	4 035300 015771	30 m	13 mm
COXT700142	1	4 035300 015788	50 m	13 mm

Bandmaß auf Rahmen
Glasfaser-Bandmaß, Kunstoffgestell mit Kurbel

Tape measure on frame
Fibreglass measuring tape, plastic frame with crank

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
CPT700150	2	4 035300 832194	50 m	13 mm

Measuring tape
Case made of highly impact-proof ABS plastic material, with swing-out crank, made of spring band steel, mm scale, rust-proof due to base phosphating,
measuring accuracy class EU II

Bandmaß
Gehäuse aus hochschlagfestem ABS-Kunststoff, mit ausklappbarer Kurbel, aus Federbandstahl, mm-Teilung, Rostschutz durch Grundphosphatierung,
Maßgenauigkeitsklasse EU II

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COXT700110	2	4 035300 021970	10 m	13 mm
COXT700120	2	4 035300 021987	20 m	13 mm
COXT700130	2	4 035300 021994	30 m	13 mm

Measuring tape
Fibreglass tape measure, plastic housing with crank

Bandmaß
Glasfaser-Bandmaß, Kunstoffgehäuse mit Kurbel

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
CPT700120	5	4 035300 832170	20 m	13 mm

Holzgliedermaßstab
Mit Dezimaleinteilung, Dezimalfelder weiß-gelb und doppelte Millimetereinteilung

Wooden folding ruler
With decimal scale, yellow-and-white decimal fields and double-sided mm scale

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	SB
COX700302	10	4 035300 015795	2 m	
COXT700302	6	4 035300 085712	2 m	X

Holzglieder-Maßstab
Mit Dezimaleinteilung

Wooden folding ruler
With decimal scale

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
CP700302	20	4 035300 830695	2 m

Fibreglass folding rulers
Yellow, decimal scale

Glasfaser-Gliedermaßstäbe
Gelb, Dezimaleinteilung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COXT700303	8	4 035300 085729	2 m

Fibreglass folding ruler
White, decimal scale

Glasfaser-Gliedermaßstab
Weiß, Dezimaleinteilung



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COXT700305	8	4 035300 151776	1 m

Precision rulers
Made of light alloy, anodised, glare-free, millimetre scale, rounded edges (edge for drawing)

Präzisionsmaßstäbe
Aus Leichtmetall, eloxiert, blendfrei, Millimetereinteilung, abgerundete Kanten (Zeichenkante)

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX700600	2	4 035300 125975	600 mm

Starre Maßstäbe
Stahl rostfrei, mm-Teilung, blendfreie Oberfläche

Rigid rulers
Rustproof steel, mm scale, glare-free surface

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Materialstärke Material thickness
COX700030	3	4 035300 159604	300 mm	28 mm	0,8 mm
COX700050	3	4 035300 159611	500 mm	30 mm	1,0 mm
COX700100	3	4 035300 159628	1000 mm	30 mm	1,0 mm

Gradmesser
Von 0 - 180°, mit Feststellschraube und blendfrei ablesbarer Skala

Yardstick
From 0 – 180°, with locking screw and glare-free scale

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COXT710300	2	4 035300 536429	150 x 120 mm

Professional 4-way digital callipers
In accordance with DIN 862, CE-tested, measuring range from 0 - 150 mm / 0 - 6 inch, measurement tolerance: +/- 20 µ, made of rustproof steel, hardened measuring surfaces, extra large LCD display, height of the digits 11 mm, reading: 0.01 mm / 0.0005 inch, with adjusting wheel and locking screw, for internal, external, depth, and range measurement, zero point setting possible at all points, + and - measurements possible, measuring range changeover from mm to inch, with spare battery 1.5V, LR44, in a sturdy plastic case

Profi-4-Wege-Digitalmessschieber
Nach DIN 862, CE geprüft, Messbereich von 0 - 150 mm / 0 - 6 inch, Messtoleranz: +/- 20 µ, aus rostfreiem Stahl, gehärtete Messflächen, extra große LCD Anzeige, Ziffernhöhe 11 mm, Ablesung: 0,01 mm / 0,0005 inch, mit Einstellrad und Feststellschraube , für Innen-, Außen-, Tiefen- und Abstandsmessung, Nullpunksetzung an jeder Stelle möglich, + und - Messungen möglich, Messbereichsumstellung von mm auf inch, mit Ersatzbatterie 1,5V, LR44, im stabilen Kunststoff-Etui

SB

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COXT710350	1	4 035300 637317	150 mm

Inox callipers
1/20 vernier, 1/128 inch, for internal, external and depth measurement, burnished

Schieblehre Inox
1/20 Nonius, 1/128 Inch, für Innen-, Außen- und Tiefenmessung, blank poliert

SB

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COXT710416	2	4 035300 016112	140 mm

Callipers
For internal, external, and depth measurement, with precision adjustment wheel, polished

Schieblehre
Für Innen-, Außen- und Tiefenmessung, mit Feinstellrad, poliert

SB

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COXT710520	6	4 035300 006755	120 mm

Knopfmaß
Messing, für Außen- und Innenmessung

Calliper
Brass, for external and internal measurement

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COXT720080	3	4 035300 016136	100 mm

Fühlerlehre
Halter vernickelt, blanke, konische Blättchen, 20-teilig
Messbereich 0,05 - 1,00 mm = 0,05 mm steigend

Feeler gauge
Nickel-plated holder, blank, conical blades, 20-piece
measuring range 0.05 - 1.00 mm = 0.05 mm ascending

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COXT720220	6	4 035300 242542	100 mm

Scriber
One straight tip, one curved tip

Reißnadel
Eine Spitze gerade, eine Spitze gebogen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COXT780502	6	4 035300 021635	250 mm

Scriber, hexagon
With carbide tip and clip

Reißnadel Sechskant
Mit Hartmetallspitze und Clip

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COXT780503	6	4 035300 021642	150 mm

Arc compass
With lock screw, maximum expanding width 275 mm

Bogenzirkel
Mit Feststellschraube, maximale Spreizweite 275 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT780520	3	4 035300 632206

Schlosserwinkel
Aus Stahl, poliert, chromatisiert, mit Anschlag

Engineer's square
Made of steel, polished, chrome-plated, with stop

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX771200	3	4 035300 015955	200 mm	130 mm
COX771250	3	4 035300 015962	250 mm	160 mm
COX771300	3	4 035300 015979	300 mm	180 mm
COX771400	3	4 035300 015986	400 mm	230 mm

Schlosserwinkel
Aus Stahl, verzinkt, ohne Anschlag

Engineer's square
Made of steel, galvanized, without stop



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX770200	3	4 035300 015894	200 mm	130 mm
COX770300	3	4 035300 015917	300 mm	180 mm
COX770400	3	4 035300 015924	400 mm	230 mm
COX770600	3	4 035300 015931	600 mm	330 mm

Carpenter‘s square, rustproof
With marking holes

Zimmermannswinkel rostfrei
Mit Anreißlöchern

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX772107	3	4 035300 016013	700 mm	300 mm
COX772108	3	4 035300 016020	800 mm	325 mm

Carpenter‘s square, rustproof
Without marking holes

Zimmermannswinkel rostfrei
Ohne Anreißlöcher

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX772007	3	4 035300 015993	700 mm	300 mm

Joiner’s square
With stop and adjustable tongue (with graduation), anodized aluminium

Schreinerwinkel
Mit Anschlag und einstellbarer Zunge (Gradeinteilung), eloxiertes Aluminium



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX780625	3	4 035300 109746	250 mm

Schreinerwinkel
Aus Aluminium, mm-Einteilung

Joiner's square
Made of aluminium, mm division



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
CP780625	6	4 035300 830787	250 mm

Schreinerwinkel
Mit Holzschenkel und Stahlzunge, Gehrung, mm/Zoll-Einteilung

Joiner's square
With wooden arms and steel tongue, mitre, mm/inch scale

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX780250	3	4 035300 016044	250 mm
COX780300	3	4 035300 016051	300 mm
COX780400	3	4 035300 016068	400 mm

Joiner's square
With light metal legs and steel tongue, mm scale

Schreinerwinkel
Mit Leichtmetallschenkel und Stahlzunge, mm-Einteilung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
CP780250	8	4 035300 829538	250 mm
CP780300	8	4 035300 829545	300 mm

Sliding bevel
Made of steamed beech wood, varnished, with polished nickel-plated butterfly screw M8

Schmiege
Aus gedämpftem Buchenholz, lackiert, mit blank vernickelter Flügelschraube M8

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX780450	3	4 035300 177967	300 mm

Sliding bevel
Adjustable, brass fitting, wooden handle and steel tongue

Schmiege
Verstellbar, Messing-Beschlag, Holzschenkel und Stahlzunge

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX780445	3	4 035300 016105	250 mm

Schmiege
Mit Leichtmetallschenkel und Stahlzunge, Schenkel verstellbar

Sliding bevel
With light metal legs, tongue made of steel, adjustable leg

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
CP780445	8	4 035300 830794	250 mm

Universalwinkel GATT
Von 0 - 180°, mit Feststellschraube, mit Reißnadel, mit Horizontal-, Vertikal- und 45°-Libelle

Universal angle GATT
From 0 - 180°, with locking screw, with scriber, with horizontal, vertical and 45° spirit levels

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COXT780180	5	4 035300 724628	175 mm

Combination square
With spirit level, adjustable straight edge

Kombiwinkel
Mit Libelle, verstellbares Lineal

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
CP780640	8	4 035300 829552	300 mm

Protractor
Made of plastic, angle with degree adjustment

Winkelmesser
Aus Kunststoff, Winkel mit Gradeinstellung

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT760590	6	4 035300 335589

Scratch gauge
With millimetre scales and adjusting screws, scales 140 mm

Streichmaß
Mit Millimeterskalen und Stellschrauben, Skalen 140 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX862214	1	4 035300 021512	140 mm

Konturenlehre
Mit Magnet, Messbereich:max.125 mm Breite und max. 30 mm Tiefe

Contour gauge
With magnet, measuring range: max. 125 mm wide and max. 30 mm deep

Nr.: No.:	VE PU	EAN
CPT780750	6	4 035300 830800

Carpenter's pencil
Made of lime wood, HB lead, weatherproof, lightfast marking, for marking wood, cardboard, paper, concrete

Zimmermannsbleistift
Aus Lindenholz, Mine HB, wetterfest, lichtechte Beschriftung, zum Markieren von Holz, Karton, Papier, Beton

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content	SB
COX780524	72	4 035300 018963	1 Stück / 1 Pieces	
COXT780524	10	4 035300 053452	1 Stück / 1 Pieces	X
COXT780540	5	4 035300 466849	10 Stück / 10 Pieces	X

Joiner's pencil

Schreiner-Bleistifte

Nr.: No.:	VE PU	EAN
CPT780540	12	4 035300 830817

Allesschreiber
Graphitmine 7B, oval
Einsatz: schreibt auf allen glatten Oberflächen wie z.B. Fliesen, Glas und Metall

All-purpose marker
Graphite lead 7B, oval
Use: for writing on smooth surfaces such as tiles, glass and metal



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COXT780526	10	4 035300 466610	24 cm

Steinhauerstift
Aus Lindenholz, oval, harte Mine Graphit 6H, wetterfest, lichtecht, zum Markieren von rauen, harten Oberflächen, Ziegel, Stein, Beton

Engraver's pin
Made of lime wood, oval, hard graphite 6H lead, weather-proof, lightfast, for marking rough, hard surfaces, brick, concrete, stone

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COXT780527	10	4 035300 466627	24 cm

Sharpener for carpenter's pencil
Sharpens oval and angular carpenter's pencils, integrated sharpening surface for a fine
point, packed in a cardboard display

Anspitzer für Zimmermannsbleistift
Spitzt ovale und eckige Zimmermannsbleistifte, integrierte Schleiffläche für den Feinschliff
verpackt in Papp-Verkaufständer

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
CP780545	48	4 035300 830688	48 Stück / 48 Pieces

Wandtafelkreide
Weiß

Blackboard chalk
White

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content	Farbe Colour
COXT780550	6	4 035300 053759	12 Stück / 12 Pieces	weiß / white

Signierkreide
120 mm x ø 11 mm

Marking chalk
120 mm x ø 11 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content	Farbe Colour
COXT780560	6	4 035300 054107	12 Stück / 12 Pieces	gelb / yellow
COXT780562	6	4 035300 054572	12 Stück / 12 Pieces	rot / red

Kreidehalter
Für sechskantige Signierkreide 11 mm COXT780560 - 780562, die Klemmeinrichtung garantiert einen festen Sitz der Signierkreide

Chalk holder
For hexagonal marking chalk 11 mm COXT 780560 - 780562, the clamping device ensures a tight fit of the marking chalk

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT780575	4	4 035300 278787

Pocket spring balance
With iron-brass-plated dial, galvanized hook and ring

Taschenfederwaage
Mit eisen-vermessingtem Zifferblatt, verzinktem Haken und Ring

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Gewicht Weight
COX760025	4	4 035300 335565	25000 g
COX760050	4	4 035300 335572	50000 g



Holzbearbeitung
Wood processing

ONNEX
ONNEX
Sägen für Holz
Sägen für Holz


ONNEX
ONNEX
Sägen für Metall und Kunststoff
Hobeln – Schleifen – Stemmen
Bauholz und Baumschnitt

ONNEX
ONNEX
Spaltwerkzeuge
Laminat und Parkett verlegen

Household saw
Tooth-tip hardened saw blade, with hand guard, offers multiple applications in the home and garden

Haushaltssäge
Zahnspitz-gehärtetes Sägebatt, mit Handschutz, mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten im Haus und im Garten

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX808053	5	4 035300 499724	533 mm

Bow bucksaw
With hand guard made of high-frequency welded steel piping, oval, with 20 mm plane-tooth high-speed blade from Swedish steel, teeth hardened

Spann-Bügelsäge
Mit Handschutz aus hochfrequenz-geschweißtem Stahlrohr, oval, mit 20 mm Hobelzahn- Schnellschnitt-Blatt aus Schwedenstahl, Zähne gehärtet

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX808061	5	4 035300 499731	610 mm
COX808076	5	4 035300 499748	762 mm

Bow bucksaw
With plane tooth saw blade, hardened teeth

Spann-Bügelsäge
Mit Hobelzahn-Sägeblatt, Zähne gehärtet

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
CP808053	6	4 035300 830381	533 mm

Hobelzahnsägeblatt, 20 mm
Zahnspitz-gehärtetes Sägeblatt mit kreuzgefeilten Zähnen aus Schwedenstahl, sehr gut für besonders schnelles Schneiden von grobem, grünem und nassem Holz geeignet

Plane-tooth saw blade, 20 mm
Tooth-tip hardened saw blade with cross-filed teeth made of Swedish steel, very good for especially fast cutting of rough, green and wet wood

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX808253	5	4 035300 499762	533 mm
COX808261	5	4 035300 499779	610 mm
COX808276	5	4 035300 499786	762 mm

Ersatzsägeblatt
Hobelzahn, Zähne gehärtet

Replacement saw blade
Rip tooth, hardened teeth

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
CP808253	20	4 035300 830398	533 mm
CP808276	20	4 035300 830411	762 mm

Triangular-toothed saw blade, 20 mm
Tooth-tip hardened saw blade with cross-filed teeth made of Swedish steel, suitable for all work, especially for finer cuts in dry wood

Spitzzahnsägeblatt, 20 mm
Zahnspitz-gehärtetes Sägeblatt mit kreuzgefeilten Zähnen aus Schwedenstahl, gut geeignet für alle Arbeiten, speziell für feinere Schnitte in trockenem Holz

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX808453	5	4 035300 499830	533 mm
COX808461	5	4 035300 499847	610 mm
COX808476	5	4 035300 499854	762 mm

Japan - pull saw with straight handle
With two toothings:
1. roughly ground triangular toothing
2. fine toothing,
3 ground and hardened cutting edges per tooth, cuts on the pull stroke, razor sharp, faster and cleaner cut, can be disassembled for transport at the press of a button, for precision cuts in chipboard, plywood and plastic

Japan - Zugsäge mit geradem Griff
Mit zwei Zahnungen:
1. grobe geschliffene Dreieckzahnung
2. feine Zahnung
3 geschliffene und gehärtete Schneiden pro Zahn auf Zug schneidend, rasiermesserscharf, schneller und sauberer Schnitt, für den Transport auf Knopfdruck zerlegbar, für Präzisionsschnitte in Span-/ Sperrholz und Kunststoff



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	2,54 cm
COX807240	2	4 035300 619665	240 mm	9/ 17

Japan - Zugsäge mit Zwei-Komponenten-D-Griff
3 geschliffene und gehärtete Schneiden pro Zahn, auf Zug schneidend, rasiermesserscharf, schneller und sauberer Schnitt, für den Transport auf Knopfdruck zerlegbar, für Präzisionsschnitte in allen Holzarten und Kunststoffen

Japan - pull saw with two-component D-handle
3 ground and hardened cutters per tooth, cuts on the pull stroke, razor sharp, fast and clean cut, can be disassembled for transportation purposes at the press of a button, for precision cuts in all types of wood and plastics

MADE IN GERMANY



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	2,54 cm
COX807300	2	4 035300 619672	300 mm	14

Baumsäge,
mit hohlem Kunststoffhandgriff
Verlängerung durch Holzstiel möglich, für Schnitte in Grünholz

Tree saw,
with hollow plastic handle
Can be extended using wooden handle, for cuts in green wood

MADE IN GERMANY

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX808634	3	4 035300 499878	350 mm

Hand saw with slide coating and two-component handle
Ground and hardened teeth (cannot be resharpened), for easier cutting in chipboard, plywood and plastic

Handsäge mit Gleitbeschichtung und Zwei-Komponenten-Griff
Geschliffene und gehärtete Zähne (nicht nachschärfbar), für leichtere Schnitte in Span-/ Sperrholz und Kunststoff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	2,54 cm
COX808525	2	4 035300 742127	500 mm	11

Hand saw with slide coating and two-component handle
Ground and hardened teeth (cannot be resharpened), for easier cutting in construction timber

Handsäge mit Gleitbeschichtung und Zwei-Komponenten-Griff
Geschliffene und gehärtete Zähne (nicht nachschärfbar), für leichtere Schnitte in Konstruktionsholz

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	2,54 cm
COX808540	2	4 035300 742110	400 mm	7

SUPERCUT hand saw with two-component handle
Cross-ground triangular teeth, hardpoint (cannot be resharpened), for fast cuts in chipboard, plywood and plastic

Handsäge SUPERCUT mit Zwei-Komponentengriff
Kreuzgeschliffene Dreieckzahnung, hardpoint (nicht nachschärfbar), für schnelle Schnitte in Span-/ Sperrholz und Kunststoff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	2,54 cm
COX808555	3	4 035300 614813	550 mm	7

Handsäge mit Feinzahnung und Zwei-Komponentengriff
Geschliffene und gehärtete Zähne (nicht nachschärfbar), für saubere und feine Schnitte in dünnen Holzplatten; besonders für Parkett, Laminat und Furnier

Hand saw with fine teeth and two-component handle
Ground and hardened teeth (cannot be resharpened), for clean and fine cuts in thin wood plates, particularly suitable for parquet, laminate and veneer

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	2,54 cm
COX808750	3	4 035300 614820	500 mm	12

Handsäge mit Kunststoffgriff
Geschliffene und gehärtete Zähne (nicht nachschärfbar), für Schnitte in Konstruktionsholz

Hand saw with plastic handle
Ground and hardened teeth (cannot be resharpened), for cuts in construction timber

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	2,54 cm
COX809030	5	4 035300 742097	300 mm	7
COX809035	5	4 035300 742080	350 mm	7
COX809040	5	4 035300 742073	400 mm	7
COX809045	5	4 035300 742066	450 mm	7

Hand saw with two-component handle
Ground and hardened teeth (cannot be resharpened), for clean cuts in construction timber

Handsäge mit Zwei-Komponentengriff
Geschliffene und gehärtete Zähne (nicht nachschärfbar), für saubere Schnitte in Konstruktionsholz

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	2,54 cm
COX808840	3	4 035300 499946	400 mm	7
COX808845	3	4 035300 499953	450 mm	7
COX808850	3	4 035300 499960	500 mm	7

Hand saw
Set and hardened teeth (cannot be resharpened), with two-component handle

Handsäge
Geschränkte und gehärtete Zähne (nicht nachschärfbar), mit Zwei-Komponentengriff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
CP809030	6	4 035300 829439	300 mm
CP809040	6	4 035300 829446	400 mm
CP809050	6	4 035300 829453	500 mm

Spanplattensäge mit Zwei-Komponentengriff
Geschliffene und gehärtete Zähne (nicht nachschärfbar), für grobe schnelle Schnitte in Span-/ Sperrholz, Grünholz und Gipskarton

Particle board saw with two-component handle
Ground and hardened teeth (cannot be resharpened), for rough, fast cuts in chipboard, plywood, green wood and plasterboard

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	2,54 cm
COX808640	3	4 035300 499885	400 mm	7
COX808955	3	4 035300 499984	550 mm	7

Furniersäge mit Zwei-Komponentengriff
Geschliffene und gehärtete Zähne (nicht nachschärfbar), für saubere und feine Schnitte in Span-/ Sperrholz und Kunststoff; besonders für Parkett, Laminat und Furnier

Veneer saw with two-component handle
Ground and hardened teeth (cannot be resharpened), for clean and fine cuts in chipboard, plywood and plastic, particularly suitable for parquet, laminate and veneer

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	2,54 cm
COX808732	3	4 035300 499908	375 mm	12

Veneer saw with plastic handle
Ground and hardened teeth (cannot be resharpened), for chipboard, plywood

Furniersäge mit Kunststoffgriff
Geschliffene und gehärtete Zähne (nicht nachschärfbar), für Span-/ Sperrholz

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	2,54 cm
COX809132	5	4 035300 742653	375 mm	12

Veneer saw
Hardened teeth (cannot be resharpened), fine teeth with two-component handle

Funiersäge
Gehärtete Zähne (nicht nachschärfbar), Feinzahnung, mit Zwei-Komponentengriff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
CP809132	6	4 035300 829460	300 mm

Back saw with two-component handle
Ground and hardened teeth (cannot be resharpened), spine 1.5 mm thick, for clean and fine mitre cuts (with mitre box) in wooden strips

Rückensäge mit Zwei-Komponentengriff
Geschliffene und gehärtete Zähne (nicht nachschärfbar), Rücken 1,5 mm stark, für saubere und feine Gehrungs-schnitte (mit Schneidlade) in Holzleisten

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	2,54 cm
COX808735	3	4 035300 499939	400 mm	12

Rückensäge mit Kunststoffgriff
Geschliffene und gehärtete Zähne (nicht nachschärfbar), Rücken 1,5 mm stark, für saubere und feine Gehrungs-schnitte in Holzleisten

Back saw with plastic handle
Ground and hardened teeth (cannot be resharpened), spine 1.5 mm thick, for clean and fine mitre cuts in wooden strips

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	2,54 cm
COX809135	5	4 035300 742042	300 mm	12

Rückensäge
Gehärtete Zähne (nicht nachschärfbar), Feinzahnung, für saubere und feine Gehrungsschnitte (mit Schneidlade), mit Zwei-Komponentengriff

Back saw
Hardened teeth (cannot be resharpened), fine teeth, for clean and fine mitre cuts (with mitre box), with two-component handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
CP809135	6	4 035300 829477	300 mm

Stichsäge mit Zwei-Komponentengriff
Geschliffene und gehärtete Zähne (nicht nachschärfbar), für Rundungen und Löcher in Span-/ Sperrholz

Jigsaw with two-component handle
Ground and hardened teeth (cannot be resharpened), for curves and holes in chipboard, plywood

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	2,54 cm
COX808730	3	4 035300 499892	300 mm	7

Jigsaw with plastic handle
Ground and hardened teeth (cannot be resharpened), for curves and holes in chipboard, plywood

Stichsäge mit Kunststoffgriff
Geschliffene und gehärtete Zähne (nicht nachschärfbar), für Rundungen und Löcher in Span-/ Sperrholz

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	2,54 cm
COX809130	5	4 035300 742035	300 mm	7

Jigsaw with wooden handle
For use with gypsum plaster boards, blade made of spring steel, hardened teeth (cannot be resharpened)

Stichsäge mit Holzgriff
Zum Bearbeiten von Gipskartonplatten, Blatt aus Federstahl, Zähne gehärtet (nicht nachschärfbar)

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	2,54 cm
COX816200	5	4 035300 437313	170 mm	7

Nesting saw with plastic handle
Consisting of: 1 hand saw blade, 1 gardener‘s saw blade, 1 back saw blade, 1 jig saw blade, 1 metal saw blade

Nestsäge mit Kunststoffgriff
Bestehend aus: 1 Handsägeblatt, 1 Gärtnersägeblatt, 1 Rückensägeblatt, 1 Stichsägeblatt, 1 Metallsägeblatt

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX817005	5	4 035300 016495

Gasbetonsäge
34 Zähne hartmetallbestückt

Gas concrete saw
34 teeth tipped with carbide

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX808972	1	4 035300 500017	700 mm

Gasbetonsäge
17 Zähne hartmetallbestückt

Gas concrete saw
17 teeth tipped with carbide

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX808971	1	4 035300 500000	700 mm

Gasbetonsäge
Gehärtete Zähne

Gas concrete saw
Hardened teeth

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX808970	1	4 035300 499991	700 mm

Gas concrete saw
Two-component clutch, hardened teeth, handle with 90° and 45° end stop, particularly suitably for cutting narrow flat blocks

Gasbetonsäge
Zwei-Komponentengriff, gehärtete Zähne, Griff mit 90° und 45° Anschlag, besonders geeignet für das Zuschneiden schmaler Planblöcke

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX808965	3	4 035300 782055	450 mm

Fine saw with wooden handle
Ground and hardened teeth (cannot be resharpened), for clean and fine mitre cuts in wooden strips, particularly suitable for mouldings and veneers

Feinsäge mit Holzgriff
Geschliffene und gehärtete Zähne (nicht nachfeilbar), für saubere und feine Gehrungsschnitte in Holzleisten, besonders für Leisten und Furniere

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	2,54 cm	Ausführung Type
COX809250	5	4 035300 023523	250 mm	14	gerade / straight
COX810250	5	4 035300 023530	250 mm	14	umlegbar / adjustable

Feinsäge, mit Holzgriff
Mit nachfeilbaren Zähnen, Zähne geschärft, für Gehrungsschnitte in Holzleisten

Fine saw with wooden handle
With resharpenable teeth, teeth sharpened, for mitre cuts in wooden strips

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	2,54 cm	Ausführung Type
COX811250	5	4 035300 016396	250 mm	14	gerade / straight

Schneidlade
Aluminium (2,4 mm)

Mitre box
Aluminium (2.4 mm)

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Höhe Height
COX822360	4	4 035300 021154	245 mm	60 mm	44 mm

Mitre box
Beech wood (18 mm thick)

Schneidlade
Buchenholz (18 mm stark)

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Höhe Height	Materialstärke Material thickness
COX822300	4	4 035300 177936	300 mm	63 mm	40 mm	18 mm

Mitre box
Multi-layered wood (15 mm thick)

Schneidlade
Mehrschicht-Holz (15 mm stark)

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Höhe Height	Materialstärke Material thickness
COX821240	6	4 035300 021109	240 mm	60 mm	35 mm	15 mm
COX821250	4	4 035300 021116	240 mm	60 mm	82 mm	15 mm
COX821300	4	4 035300 021123	300 mm	100 mm	67 mm	15 mm

Schneidlade
Kunststoff

Mitre box
Plastic

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Höhe Height
COX820240	6	4 035300 021093	245 mm	40 mm	35 mm

Gehrungssäge
Zum Schneiden von Gehrungen für Metall, Holz und Kunststoff, mit Längenanschlag, 2 Feststellspannern und Schnitttiefeneinsteller, einschließlich Sägeblatt für Holz, Blattlänge: 550 mm, Blattbreite: 40 mm, max. Arbeitshöhe: 110 mm

Mitre saw
For cutting mitre joints in metal, wood and plastics, with length buffer, 2 locking clamps and cutting depth setter, including saw blade for wood, length of blade: 550 mm, width of blade: 40 mm, max. work height: 110 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX823550	1	4 035300 940523	550 mm

Replacement saw blade for mitre saw
For metal and plastic or wood

Ersatzsägeblatt für Gehrungssäge
Für Metall und Kunststoff oder Holz

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length		
CPT823551	10	4 035300 830473	550 mm	X	
CPT823552	10	4 035300 830480	550 mm		X

Professional metal saw bow with two-component handle
Made of aluminium die casting, fixed bolts guarantee increased cutting precision of the blade in 90° and 40° position with the help of the blade mount, the blade is clamped by simply turning the button in the handle; with high-speed steel bi-metal saw blade

Metallsägebogen Profi mit 2 Komponentengriff
Aus Aluminium-Druckguss, erhöhte Schnittpräzision des Blattes in 90°- und 40° Stellung wird gewährleistet mit Hilfe der Blatthalterung durch feste Stifte, die Blattspannung erfolgt durch einfaches Drehen des Knopfes im Handgriff, mit HSS Bi-Metall-Sägeblatt

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX910005	3	4 035300 740529	300 mm

Metal saw bow
Made of 18 mm tube, two-component handle, with HSS bi-metal saw blade

Metallsägebogen
Aus 18 mm Rohr, 2-Komponentengriff, mit HSS Bi-Metall Sägeblatt

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX910001	4	4 035300 016709	300 mm

Metallsägebogen
Handwerkerausführung, 18 x 8 mm Stahl, Holzgriff, mit HSS-Bi-Metall Sägeblatt

Metal saw bow
Craftsman model, 18 x 8 mm steel, wooden handle, with HSS bi-metal saw blade

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX900001	4	4 035300 016693	300 mm

Metallsäge flexibel HSS-Bimetall
Verstellbarer Kunststoff-Griff als Pistolen- oder Längsgriff verwendbar, durch das flexible HSS-BI-Metallsägeblatt besonders geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen (z.B. bündiges Absägen von Rohren, Schrauben, usw.)

Metal saw flexible HSS bi-metal
Adjustable plastic handle can be used as a pistol or lengthwise handle, thanks to the flexible HSS bi-metallic saw blade particularly suitable for use in hard-to-reach parts (e.g. flush sawing of pipes, screws, etc.)

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX920001	5	4 035300 719808	300 mm

Metallsägeblatt, HSS-Bi-Metall
Einseitige Zahnung, extrem flexibel

Metal saw blade, HSS bi-metal
One-sided toothing, extreme flexible

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	2,54 cm	Inhalt Content
COXT930005	12	4 035300 122202	300 mm	24	3 Stück / 3 Pieces

Metal saw blade, HSS
One-sided

Metallsägeblatt HSS
Einseitig

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	2,54 cm	Inhalt Content
COXT930004	12	4 035300 086764	300 mm	24	3 Stück / 3 Pieces

Metal saw blade
Double-sided

Metallsägeblatt
Doppelseitig

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	2,54 cm	Inhalt Content
COXT930006	12	4 035300 084739	300 mm	24	3 Stück / 3 Pieces

Plane-tooth saw blade, 20x300 mm / 14“
Tooth-tip hardened saw blade with cross-filed teeth made of Swedish steel, very good for especially fast cutting of rough, green and wet wood

Hobelzahnsägeblatt, 20 x 300 mm / 14“
Zahnspitz-gehärtetes Sägeblatt mit kreuzgefeilten Zähnen aus Schwedenstahl, sehr gut für besonders schnelles Schneiden von grobem, grünem und nassem Holz geeignet

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Inhalt Content
COXT930010	12	4 035300 653362	300 mm	3 Stück / 3 Pieces

Puk-Säge
Verstellbarer Holzgriff aus lackiertem Buchenholz, Metallsägeblatt, Länge 150 mm

Puk saw
With adjustable wooden handle grip made of lacquered beech wood, metal saw blade, length 150 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX804020	4	4 035300 016341	150 mm

Puk-Säge
Mit festem Holzgriff aus lackiertem Buchenholz, Metallsägeblatt, Länge 150 mm

Puk saw
With firm wooden handle made of laquered beech wood, metal saw blade, length 150 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX804010	8	4 035300 016334	150 mm

Puk-Säge 2000
Mit Kunststoffgriffschalen und Metallsägeblatt

Puk saw 2000
With plastic grip plates and metal saw blade



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX804030	8	4 035300 346691	150 mm

Amateur saw
With metal saw blade, plastic handle

Bastlersäge
Mit Metallsägeblatt, Kunststoffgriff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX804160	8	4 035300 016358	150 mm

All-purpose saw
With metal saw blade 150 mm

Allzwecksäge
Mit Metallsägeblatt 150 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
CP804160	10	4 035300 828968

Mini-saw
With metal saw blade

Mini-Säge
Mit Metallsägeblatt

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX804001	10	4 035300 016327	150 mm

Ersatzblatt
Für Mini-, Puk- und Bastlersägen

Spare blade
For mini, Puk and hacksaws

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	2,54 cm			Inhalt Content
COXT805002	8	4 035300 023271	150 mm	14	X		12 Stück / 12 Pieces
COXT805003	8	4 035300 023288	150 mm	32		X	12 Stück / 12 Pieces

Stiftsägebogen
Mit Holzgriff, Ausladung 110 mm, mit Holzsägeblatt, passende Sägeblätter: COXT805012, COXT805013

Stud saw bow
With wooden handle, jib length 110 mm, with wood blade, suitable saw blades: COXT805012, COXT805013

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX805500	6	4 035300 108800	162 mm

Replacement saw blade
For stud saw bows

Ersatz-Sägeblatt
Für Stiftsägebogen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	2,54 cm			Inhalt Content
COXT805012	8	4 035300 109296	162 mm	15	X		12 Stück / 12 Pieces
COXT805013	8	4 035300 109302	162 mm	25		X	12 Stück / 12 Pieces

Laubsägebogen, extra stark
Mit Holzgriff, aus Stahlrohr, 130 x 320 mm, mit Flügelschrauben

Fretsaw bow, extra strong
With wooden handle, made of steel piping, 130 x 320 mm, with butterfly screws

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width	Höhe Height
COX806001	5	4 035300 742318	130 mm	320 mm

Laubsägebogen
Aus Stahlrohr mit Holzgriff, 130 x 300 mm

Fretsaw bow
Made of steel piping with wooden handle, 130 x 300 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width	Höhe Height
COX806000	8	4 035300 020904	130 mm	300 mm

Laubsägeblätter

Zahnung

	Nr.1	Nr.2	Nr.3	Nr.4	Nr.5	Nr.6	Nr.7	Nr.8	Nr.9	
Fein										**Grob**



TAIFUN
- Doppelzahn
- Für saubere Kanten, Ecken und Oberflächen
- Ideal für Harthölzer



FRETTA
- Für starke Hölzer und Platten



ZARSA
- Rundzahn
- Für Holz
- Allseitig schneidend
- Für enge Radien

GNOM
- Fein gezahnt
- Gewellte Zahnung zum präzisen Sägen von Hart- und Edelmetallen

Fretsaw blades

Toothing

	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	
Fine										**Coarse**



TAIFUN
- Double teeth
- For clean edges / corners and smooth surfaces
- Especially for hard wood



FRETTA
- For strong wood and panels



ZARSA
- Spiral teeth
- For wood
- Cutting in all directions
- For tight radius

GNOM
- Fine teeth
- Wavy-set teeth for precisely cutting hard and precious metals

Laubsägeblatt TAIFUN
Doppelzahn, für saubere Kanten, Ecken und Oberflächen, ideal für Harthölzer, Größe 0 (fein) bis Größe 9 (grob), 12 Stück auf SB-Karte verpackt

Fretsaw blade TAIFUN
Double-toothed, for clean edges, corners and surfaces, ideal for hard woods, size 0 (fine) to size 9 (coarse), 12 pieces on SB card per package

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Zahnung Toothing	Inhalt Content
COXT806003	12	4 035300 501939	130 mm	1	12 Stück / 12 Pieces
COXT806004	12	4 035300 501946	130 mm	2	12 Stück / 12 Pieces
COXT806005	12	4 035300 501953	130 mm	3	12 Stück / 12 Pieces
COXT806006	12	4 035300 501960	130 mm	4	12 Stück / 12 Pieces
COXT806007	12	4 035300 501977	130 mm	5	12 Stück / 12 Pieces
COXT806008	12	4 035300 501984	130 mm	6	12 Stück / 12 Pieces
COXT806009	12	4 035300 501991	130 mm	7	12 Stück / 12 Pieces
COXT806010	12	4 035300 502004	130 mm	9	12 Stück / 12 Pieces
COXT806011	12	4 035300 502011	130 mm	4x 3, 4x 5, 4x 7	12 Stück / 12 Pieces

Assortment of fretsaw blades TAIFUN
Double-toothed, for clean edges, corners and surfaces, ideal for hard woods,
(22 fretsaw blades)
5 types of wood blades, 4 assorted pieces,
2 metal saw blades

Laubsäge-Sortiment TAIFUN
Doppelzahn, für saubere Kanten, Ecken und Oberflächen, ideal für Harthölzer
(22 Laubsägeblätter)
5 Sorten Holzblätter, 4 Stück sortiert,
2 Metallsägeblätter



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Inhalt Content
COXT806012	8	4 035300 502028	130 mm	22 Stück / 22 Pieces

Machine hacksaw blades
(22 machine fret saw blades), for wood and plastic, 5 types for straight cuts and curves, 1 type for cutting on all sides

Maschinen-Laubsägeblätter
(22 Maschinen-Laubsägeblätter), für Holz und Kunststoff, 5 Sorten für gerade Schnitte und Kurven, 1 Sorte allseitig schneidend



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Inhalt Content
COXT806112	8	4 035300 638475	130 mm	22 Stück / 22 Pieces

Laubsägeblatt ZARSA
Für Holz, allseitig schneidend, besonders geeignet für enge Radien, 12 Stück auf SB-Karte verpackt

Fretsaw blade ZARSA
For wood, cutting edge on all sides, specially suitable for narrow radii, 12 pieces packed on a self-service card

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Zahnung Toothing	Inhalt Content
COXT806031	12	4 035300 757909	130 mm	Nr. 1 / No. 1	12 Stück / 12 Pieces
COXT806033	12	4 035300 757893	130 mm	Nr. 3 / No. 3	12 Stück / 12 Pieces
COXT806035	12	4 035300 757886	130 mm	Nr. 5 / No. 5	12 Stück / 12 Pieces

Laubsägeblätter-Sortiment ZARSA
Allseitig schneidend, für Holz, 12 Stück, sortiert
4x Nr. 1,
4x Nr. 3,
4x Nr. 5

Assortment of ZARSA fretsaw blades
Cuts on all sides, for wood, 12 pieces, assorted
4x No. 1
4x No. 3
4x No. 5

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Inhalt Content
COXT806014	12	4 035300 502035	130 mm	12 Stück / 12 Pieces

Fretsaw blade ZARSA
For wood, cutting on all sides, 24 pieces, assorted,
4x No.0, 4x No.1, 4x No.3, 4x No.4, 4x No.5, 4x No.6

Laubsägeblatt ZARSA
Für Holz, allseitig schneidend, 24 Stück, sortiert
4x Nr.0, 4x Nr.1, 4x Nr.3, 4x Nr.4, 4x Nr.5, 4x Nr.6

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Inhalt Content
COXT806015	12	4 035300 085910	130 mm	24 Stück / 24 Pieces

Assortment of GNOM fretsaw blades
Fine-toothed, corrugated teeth for precise sawing of hard and precious metals, 12 pieces, assorted
4 x No. 3,
4 x No. 5,
4 x No. 7

Laubsägeblatt-Sortiment GNOM
Fein gezahnt, gewellte Zahnung zum präzisen Sägen von Hart- und Edelmetallen, 12 Stück, sortiert
4 x Nr. 3,
4 x Nr. 5,
4 x Nr. 7

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Inhalt Content
COXT806016	12	4 035300 502042	130 mm	12 Stück / 12 Pieces

Marketeriesägeblattt FRETTA
Für starke Hölzer und Platten, 1,5 mm breit, 3 Stück

FRETTA fretsaw blade
For thick woods and plates, 1.5 mm wide, 3 pieces

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Inhalt Content
COXT806017	12	4 035300 502059	130 mm	1,5 mm	3 Stück / 3 Pieces

Laubsägezwingen
Verzinkt

Fretsaw clamps
Galvanized



Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX806019	8	4 035300 021079	45 mm

Fretsaw board
Beech wood

Laubsägebrettchen
Buchenholz

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX806018	8	4 035300 021062

Fretsaw clamp with plastic fretsaw board
Fretsaw vice 50 mm galvanized

Laubsägezwinge mit Kunststoff-Laubsägebrettchen
Läubsägezwinge 50 mm verzinkt

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT806020	8	4 035300 085927

Drillbohrer
Mit 3 Einsätzen

Drill
With 3 inserts

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT861130	5	4 035300 084821

Bohrsäge
Mit Kunststoffheft, Universalwerkzeug zum Bearbeiten von Gipskarton, Holz, Leder, Gummi, Kunststoff, Pressstoff und ähnlichen Materialien, durch die Rundum-Verzahnung lässt sich jeder Radius und jede Profilform exakt aussägen

Drilling saw
With plastic handle, universal tool for treating plasterboard, wood, leather, rubber, plastic, compression moulding compounds and similar materials, due to the full indenting, any radius and any form of profile can be sawed precisely

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Durchmesser Diameter
COX861125	5	4 035300 442522	270 mm	5,0 mm

Zugeisen Profi
Zugfläche 120 mm, mit Schlagamboss 30 x 30 x 40 mm, mit Hebelfunktion und Schonunterlage

Professional crow bar
120 mm pulling surface, with impact anvil 30 x 30 x 40 mm, with lever function and protective underlay

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT866000	3	4 035300 742257

Crowbar
60 mm pulling surface, 28 mm impact edge

Zugeisen
Zugfläche 60 mm, Schlagkante 28 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT866100	8	4 035300 742226

Baffle plate with handle
Made of common beech with plastic handle, 60 cm long, 5.8 cm wide, with 4.5 mm

Schlagleiste mit Griff
Aus Rotbuche mit Kunststoffgriff, 60 cm lang, 5,8 cm breit, mit Nut 4,5 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COXT866020	5	4 035300 742240	58 x 600 mm

Schlagleiste
Aus Rotbuche, 30 cm lang, 5,8 cm breit, mit Nut 4,5 mm

Baffle plate
Made of common beech, 30 cm long, 5.8 cm wide, with 4.5 mm groove

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COXT866030	10	4 035300 742233	30 cm

Parkett und Laminat Verlegeset
Bestehend aus:
1 Zugeisen Zugfläche 60 mm, Schlagkante 28 mm
1 Schlagleiste aus Rotbuche, 30 cm lang, 5,8 cm breit, mit Nut 4,5 mm
12 Montage-Keile aus Holz,
je 6 Stück 57 x 30 x 5 - 15 mm,
je 6 Stück 57 x 30 x 3 - 8 mm

Parquet and laminate paving set
Consisting of:
1 pull bar 60 mm pulling surface, 28 mm impact edge
1 impact bar made of common beech, 30 cm long, 5.8 cm wide, with 4.5 mm groove and 2.0 mm fold
12 wooden mounting wedges,
6x size 57 x 30 x 5 - 15 mm,
6x size 57 x 30 x 3 - 8 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT866210	5	4 035300 742264

Mounting wedges
20 pieces made of wood, 10x size 57 x 34 x 5 - 10 mm, 10x size 57 x 34 x 10 - 15 mm

Montage-Keile
20 Stück aus Holz, je 10 Stück 57 x 34 x 5 - 10 mm, je 10 Stück 57 x 34 x 10 - 15 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
COXT860320	8	4 035300 742271	20 Stück / 20 Pieces

Mounting wedges
50 pieces made of wood,
10x size 57 x 34 x 2 - 7 mm,
20x size 57 x 34 x 5 - 10 mm,
20x size 57 x 34 x 10 - 15 mm

Montage-Keile
50 Stück aus Holz,
je 10 Stück 57 x 34 x 2 - 7 mm,
je 20 Stück 57 x 34 x 5 - 10 mm,
je 20 Stück 57 x 34 x 10 - 15 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
COXT866350	6	4 035300 742288	50 Stück / 50 Pieces

Kunststoff-Keile
20 Stück aus Kunststoff, 57 x 38 x 4 - 10 mm

Plastic wedges
20 pieces made of plastic, 57 x 38 x 4 - 10 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Inhalt Content
COXT866300	8	4 035300 742349	57 x 38 x 4 - 10 mm	20 Stück / 20 Pieces

Smoothing plane
Made of beech, with white beech base, precisely ground iron

Doppelhobel
Aus Buche, mit Weißbuchensohle, präzise geschliffenes Eisen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
COX830148	2	4 035300 021178	48 mm

Rabbet plane
Made of white beech, precisely ground iron

Simshobel
Aus Weißbuche, präzise geschliffenes Eisen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
COX833130	2	4 035300 021239	27 mm

Haushaltshobel
Aus Buchenholz

Household plane
Made of beech wood

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
COX834039	3	4 035300 021246	39 mm

Metallhobel
Mit verstellbarem Eisen

Metal plane
With adjustable iron

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
CP834050	5	4 035300 830527	44 mm

Plasterboard chamfer plane
For chamfering plasterboards (9-15 thickness), 23° (impact) and 45° (mitre) in one tool, spare blades COXT897027, COXT897037

Gipskarton - Kantenhobel
Zum Fasen von Gipskartonplatten (9 - 15 mm Stärke), 23° (Stoß) und 45° (Gehrung) in einem Werkzeug, Ersatzklingen COXT897027, COXT897037

Nr.: No.:	VE PU	EAN
CPT898200	3	4 035300 836536

Trapeze blade for chamfer plane
5 pieces on SB card per package

Trapezklinge für Kantenhobel
À 5 Stück auf SB-Karte verpackt

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Materialstärke Material thickness	Inhalt Content
COXT897027	10	4 035300 839933	53 mm	19 mm	0,5 mm	5 Stück / 5 Pieces

Spare blade for chamfer plane
23 x 24 mm, 5 pieces, for chamfer plane CPT898200

Ersatzklinge für Kantenhobel
23 x 24 mm, Inhalt 5 Stück, für Kantenhobel CPT898200

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Materialstärke Material thickness	Inhalt Content
COXT897037	10	4 035300 839940	0,5 mm	5 Stück / 5 Pieces

Taschenhobel
Mit 10 Ersatzklingen für Balsaholz usw.

Pocket plane
With 10 spare blades for balsa wood etc.

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
COXT898000	4	4 035300 086276	35 mm

Ersatzklingen
Für Taschenhobel COXT898000 und Glasschaber COXT890001, 10 Stück

Replacement blades
For pocket plane COXT898000 and glass scraper COXT890001, 10 pieces

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width	Inhalt Content
COXT898005	8	4 035300 086283	35 mm	10 Stück / 10 Pieces

Scraper
60 mm, handy tool for many tasks at home and for hobbies, very suitable for drywall construction, with slightly curved blade, quick and easy blade change, spare blade COXT898090

Schaber
60 mm, handliches Werkzeug für viele Arbeiten in Heim und Hobby, gut geeignet für Trockenbauarbeiten, mit leicht gewölbtem Blatt, schneller und einfacher Blattwechsel, Ersatzblatt COXT898090

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COXT898050	3	4 035300 773473	60 mm

Hobby file
140 mm, suitable for wood and drywall construction, plane made of plastic with front handle for better power transmission, with standard blade (COXT898100) included in scope of delivery

Hobby-Feile
140 mm, für Holz- und Trockenbauarbeiten geeignet. Hobelkörper aus Kunststoff mit vorderen Griff, für eine bessere Kraftübertragung, mit Standardblatt (COXT898100) im Lieferumfang

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COXT898055	3	4 035300 773466	140 mm	40 mm

Hobby-Hobel
Für großflächige Arbeiten, gut geeignet für Trockenbauarbeiten, Hobelkörper aus Kunststoff, Ersatzblatt: COXT898105

Hobby plane
For large area work, very suitable for drywall construction, plane made of plastic, spare blade: COXT898105

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COXT898060	3	4 035300 773459	250 mm	40 mm

Hobby-Blockhobel
140 mm, für die Bearbeitung von Ecken und kleinen Flächen, Hobelkörper aus Kunststoff, Ersatzblatt COXT898100

Hobby block plane
140 mm, for processing corners and small surfaces, plane made of plastic, spare blade COXT898100

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COXT898065	3	4 035300 773442	140 mm	40 mm

Block plane
140 mm, for processing corners and small surfaces, adaptable blade, metal body, spare blade COXT898100

Blockhobel
140 mm, für die Bearbeitung von Ecken und kleinen Flächen, Blatt umstellbar, Metallkörper, Ersatzblatt COXT898100

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COXT898070	2	4 035300 773435	140 mm	40 mm

Standard plane
For large area work, very suitable for drywall construction, metal body with handy plastic handle, spare blade: COXT898110

Standard-Hobel
Für großflächige Arbeiten, gut geeignet für Trockenbauarbeiten, Metallkörper mit handlichem Kunststoffgriff, Ersatzblatt: COXT898110

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COXT898075	2	4 035300 773428	250 mm	40 mm

Kombi-Hobel
Für großflächige Arbeiten, gut geeignet für Trockenbau-arbeiten, Metallkörper mit handlichem Kunststoffgriff, der ohne zusätzliches Werkzeug dreifach verstellbar ist, Ersatzblatt: COXT898105

Combination plane
For large area work, very suitable for drywall construction, metal body with handy plastic handle which can be adjusted to three positions without additional tools, spare blade: COXT898105

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COXT898080	2	4 035300 773411	250 mm	40 mm

Ersatzblatt für Schaber
Für Schaber 60 mm COXT898050

Spare blade for scraper
For scraper 60 mm COXT898050

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT898090	3	4 035300 773404

Spare blade for block plane and hobby file
For block plane COXT898070, and amateur‘s file COXT898055, 140 x 40 mm

Ersatzblatt für Blockhobel und Hobbyfeile
Für Blockhobel COXT898070 und Hobby-Feile COXT898055, 140 x 40 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COXT898100	3	4 035300 773398	140 mm	40 mm

Replacement blade for combination and hobby plane
For combination plane COXT898080 and amateur‘s plane COXT898060, 250 x 40 mm

Ersatzblatt für Kombi- und Hobby-Hobel
Für Kombi-Hobel COXT898080 und Hobby-Hobel COXT898060, 250 x 40 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COXT898105	3	4 035300 773381	250 mm	40 mm

Ersatzblatt für Standard-Hobel
Für Standard-Hobel COXT898075, 250 x 40 mm

Replacement blade for standard plane
For standard plane COXT898075, 250 x 40 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COXT898110	3	4 035300 773374	250 mm	40 mm

Flint sandpaper
280 x 230 mm paper base, gravity-sprinkled with flint coating, skin-glue bond, for grinding wood and varnished surfaces

Schleifpapier-Flint
280 x 230 mm Trägerpapier, Schwerkraftbestreuung mit Flint-Belag, Hautleim-Bindung, für das Schleifen von Holz und lackierten Oberflächen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Körnung Grain
COX980104	50	4 035300 016730	40
COX980106	50	4 035300 016754	60
COX980108	50	4 035300 016761	80
COX980110	50	4 035300 016778	100
COX980112	50	4 035300 016785	120
COX980115	50	4 035300 016792	150
COX980118	50	4 035300 016808	180
COX980122	50	4 035300 016815	220

Schleifpapier Finishing
280 x 230 mm starkes Trägerpapier, elektrostatisch bestreut, mit Spezialmischung Korund/Flint, Hautleim-Bindung, für das Schleifen von Metall, Holz und lackierten Oberflächen

Finishing sandpaper
280 x 230 mm heavy base paper, electrostatically sprinkled, with special mix of corundum/flint, skin-glue bond, for grinding metal, wood and varnished surfaces

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Körnung Grain
COX980204	50	4 035300 016822	40
COX980205	50	4 035300 016839	50
COX980206	50	4 035300 016846	60
COX980208	50	4 035300 016853	80
COX980210	50	4 035300 016860	100
COX980212	50	4 035300 016877	120
COX980215	50	4 035300 016884	150

Schleifgewebe-Köper
280 x 230 mm Gewebe-Unterlage, elektrostatisch bestreut mit Normalkorund, Halbkunstharzbindung, für den Trockenschliff von Metall, Kunststoff und Holz

Twill abrasive cloth
280 x 230 mm cloth base, electrostatically sprinkled with normal corundum, semi-synthetic resin bond, for dry grinding metal, plastic material and wood

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Körnung Grain
COX980304	50	4 035300 016891	40
COX980305	50	4 035300 016907	50
COX980306	50	4 035300 016914	60
COX980308	50	4 035300 016921	80
COX980310	50	4 035300 016938	100
COX980312	50	4 035300 016945	120
COX980315	50	4 035300 016952	150

Sandpaper, waterproof
280 x 230 mm flexible latex base paper electrostatically sprinkled with silicon carbide, full synthetic resin bond, for wet grinding metal

Schleifpapier wasserfest
280 x 230 mm flexibles Latex-Trägerpapier, elektrostatisch bestreut mit Silizium-Carbid, Vollkunstharzbindung, für den Nassschliff von Metall

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Körnung Grain
COX980412	50	4 035300 016976	120
COX980424	50	4 035300 016990	240
COX980432	50	4 035300 017003	320
COX980440	50	4 035300 017010	400
COX980460	50	4 035300 017027	600
COX980480	50	4 035300 756438	800
COX980520	50	4 035300 756452	1200

Sanding block
Made of soft PVC, 225 grams, for grinding and polishing

Schleifklotz
Aus Weich-PVC, 225 Gramm, zum Schleifen und Polieren

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Höhe Height
COX879003	6	4 035300 021543	130 mm	70 mm	30 mm

Schleifkorken
Aus Kork gepresst

Grinding cork
Pressed from cork

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Höhe Height
COX879005	10	4 035300 021550	120 mm	60 mm	35 mm

Stahlwolle-Schleifkissen
Für Holz, Metall, Stein, Glas, Lack und Kunststoff; schleift, glättet, poliert, entrostet, reinigt, Inhalt: 8 Kissen

Steel wool sanding pad
For wood, metal, stone, glass, paint and plastic; for grinding, smoothing, polishing, derusting, cleaning; contents: 8 pads

MADE IN GERMANY

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content	Körnung Grain
COX980921	6	4 003364 106803	8 Stück / 8 Pieces	extra fein-000 / extra fine-000
COX980922	6	4 003364 100801	8 Stück / 8 Pieces	fein-0 / fine-0
COX980923	6	4 003364 102805	8 Stück / 8 Pieces	grob-2 / coarse-2

Steel wool
200 g single-type steel wool strips of first-class quality steel for perfect surface treatment of wood and metal

Stahlwolle
200 g sortenreine Stahlwollbänder aus 1a-Gütestahl, für perfekte Oberflächenbearbeitung von Holz und Metall

Nr.: No.:	VE PU	EAN		Größe Size
COX980949	6	4 003364 107008	200 g	extra fein-00 / extra fine-00
COX980950	6	4 003364 100009	200 g	fein-0 / fine-0
COX980951	6	4 003364 101006	200 g	mittel-1 / medium-1
COX980952	6	4 003364 102003	200 g	grob-2 / coarse-2

Stechbeitel
Mit Ulmer Heft aus Weißbuche und CV-Klinge mit Seitenfase

Firmer chisel
With Ulm handle made of common beech and CV blade with side bevel

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
COX861006	5	4 035300 021260	6 mm
COX861008	5	4 035300 021277	8 mm
COX861010	5	4 035300 021284	10 mm
COX861012	5	4 035300 021291	12 mm
COX861014	5	4 035300 021307	14 mm
COX861016	5	4 035300 021314	16 mm
COX861018	5	4 035300 021321	18 mm
COX861020	5	4 035300 021338	20 mm
COX861022	5	4 035300 021345	22 mm
COX861026	5	4 035300 021352	26 mm
COX861030	5	4 035300 021369	30 mm

Stechbeitelsatz, 4-teilig
Mit Ulmer Heft aus Weißbuche und CV-Klinge mit Seitenfase

Firmer chisel set, 4 pieces
With Ulm handle made of common beech and CV blade with side bevel

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width	Inhalt Content
COX861000	1	4 035300 740772	8, 14, 22, 30 mm	4 Stück / 4 Pieces

Firmer chisel set, 4 pieces
With two component handle

Stechbeitelsatz, 4-teilig
Mit Zwei-Komponentengriff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width	Inhalt Content
CPT860000	6	4 035300 832132	8-12-18-26 mm	4 Stück / 4 Pieces

Firmer gouge
Ulm handle made of white beech, with exterior grind, whetted

Hohlbeitel
Mit Ulmer Heft aus Weißbuche, mit Außenwate, angeschliffen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
COX861110	3	4 035300 021376	10 mm
COX861113	3	4 035300 021383	13 mm
COX861116	3	4 035300 021390	16 mm

Carpenter's mallet
Made of beech wood

Schreiner-Klüpfel
Aus Buchenholz

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX862140	1	4 035300 021505	140 mm

Kerbschnitzgarnitur
3-teilig, bestehend aus:
Kerbschnitzmesser mit
- gerader Klinge und schräger Schneide
- rundem Rücken und gerader Schneide
- langer, schräger Schneide

Chip carving tool set
3-piece, consisting of:
carving knives with
- straight blade and slanted blade
- round back and straight blade
- long, slanted blade

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
COXT861213	2	4 035300 085996	3 Stück / 3 Pieces

Schnitzwerkzeugsatz, 6-teilig
6 verschiedene Profile, mit Holzheft

Carving set, 6 pieces
6 different profiles, with wooden handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
CPT861216	6	4 035300 829491	6 Stück / 6 Pieces

Whetstone
For wet grinding

Abziehstein
Für Nassschliff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Höhe Height	Körnung Grain
COXT861330	6	4 035300 084791	150 mm	50 mm	25 mm	120, 280

Knife sharpener
For sharpening and hand grinding knives, chisels and scissors

Messerschärfer
Zum Schärfen und Handschleifen von Messern, Meißeln und Scheren

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX861300	5	4 035300 378197

Beil mit Eschen-Kuhfußstiel
DIN 5131-B Stahl geschmiedet, Schneide poliert, 2-fach verkeilt, mit Schneidenschutz

Hatchet with ash crowbar handle
DIN 5131-B forged steel, polished blade, with 2 wedges, with cutting edge protection

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX841600	2	4 035300 023240	600 g
COX841800	2	4 035300 023257	800 g
COX842000	2	4 035300 686346	1000 g

Beil mit Glasfaserstiel
DIN 5131, DIN 7287, Zwei-Komponenten-Glasfaserstiel, Schneide poliert, mit Schneidenschutz

Hatchet with fibreglass handle
DIN 5131, DIN 7287, 2-component fibreglass handle, polished blade, with cutting-edge protection

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX841460	3	4 035300 889792	600 g

Splitting hatchet with ash crowbar handle
Forged steel, polished cutting edge, high splitting effect thanks to heavy, wedge-shaped blade, triple wedged with cutting edge protection, spare handle COX853015

Spaltbeil mit Eschen-Kuhfußstiel
Stahl geschmiedet, Schneide poliert, hoher Spalteffekt durch schweres, keilförmiges Blatt, 3-fach verkeilt mit Schneidenschutz, Ersatzstiel COX853015

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX842015	1	4 035300 906291	1250 g

Axe with hickory crowbar handle
DIN 7294-A, forged steel, polished blade, with 3 wedges, with cutting edge protection

Axt mit Hickory-Kuhfußstiel
DIN 7294-A, Stahl geschmiedet, Schneide poliert, 3-fach verkeilt, mit Schneidenschutz

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX842160	1	4 035300 480890	1600 g

Axt mit Eschen-Kuhfußstiel
DIN 7294-B Stahl geschmiedet, Schneide poliert, 3-fach verkeilt, mit Schneidenschutz

Axe with ash crowbar handle
DIN 7294-B forged steel, polished blade, with 3 wedges, with cutting edge protection

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX840100	2	4 035300 023219	1000 g
COX840125	2	4 035300 023226	1250 g
COX840140	2	4 035300 023233	1400 g

Axt mit Glasfaserstiel
DIN 7287, DIN 7294, Zwei-Komponenten-Glasfaserstiel, Schneide poliert, mit Schneidenschutz

Axe with fibreglass handle
DIN 7287, DIN 7294, 2-component fibreglass handle, polished blade, with cutting-edge protection

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX840412	2	4 035300 889808	1250 g

Splitting axe with ash crowbar handle
Forged steel, polished cutting edge, high splitting effect thanks to heavy, wedge-shaped blade, triple wedged with cutting edge protection, spare handle COX855800

Spaltaxt mit Eschen-Kuhfußstiel
Stahl geschmiedet, Schneide poliert, hoher Spalteffekt durch schweres, keilförmiges Blatt, 3-fach verkeilt, mit Schneidenschutz, Ersatzstiel COX855800

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX842020	1	4 035300 906307	2000 g

Splitting maul with hickory handle
Forged steel, with blank cutting edge, triple wedged

Spalthammer mit Hickorystiel
Stahl geschmiedet, mit blanker Schneide, 3-fach verkeilt

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX844035	1	4 035300 542116	3000 g

Spalthammer mit Eschenstiel
Stahl geschmiedet, mit blanker Schneide, 3-fach verkeilt, Ersatzstiel COX851900

Splitting maul with ash handle
Forged steel, with blank cutting edge, triple wedged, spare handle COX851900

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX844030	1	4 035300 016228	3000 g

Spalthammer mit Glasfaserstiel
DIN 5129, DIN 1195, DIN 1193, Zwei-Komponenten-Glasfaserstiel, Schneide poliert, mit Schneidenschutz

Splitting maul with fibreglass handle
DIN 5129, DIN 1195, DIN 1193, two-component fibreglass handle, polished blade, with cutting-edge protection

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX844430	2	4 035300 889815	3000 g

Sappie
Werkzeugkopf aus hochwertigen C-Stählen, mit geschweiftem Hickorystiel 400 mm und spezieller Form für leichte Handhabung, 3-fach verkeilt, zum Heben und Ziehen von Holzstücken

Hookeroon
Tool head made of high-quality C-steel, with curved hickory handle 400 mm and special form for easy handling, triple wedged, for lifting and pulling pieces of wood

Nr.: No.:	VE PU	EAN		Länge Length
COX840098	2	4 035300 916429	550 g	400 mm

Hookeroon
Tool head made of high-quality C-steel, with curved ash handle 800 mm and special form for easy handling, triple wedged, for lifting and pulling pieces of wood

Sappie
Werkzeugkopf aus hochwertigen C-Stählen, mit geschweiftem Eschenstiel 800 mm und spezieller Form für leichte Handhabung, 3-fach verkeilt, zum Heben und Ziehen von Holzstücken

Nr.: No.:	VE PU	EAN		Länge Length
WGB140305	1	4 035300 939350	550 g	800 mm

Drawing knife
35 mm wide, hollow-ground model, cutting length 250 mm

Zugmesser
35 mm breit, Hohl geschliffene Ausführung, Schneidlänge 250 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
WAD225	2	4 035300 900824	250 mm	35 mm

Rindenschäler
Gerade Ausführung mit hoher, fein polierter Schneide, Ersatzstiel (je nach Anwendung): Spaten- oder Schaufelstiel

Decortication peeler
Straight design with high, fine polished blade, spare handle (depending on application): Spade or shovel handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX840099	1	4 035300 916436	550 g

Sicherheitsspaltkeil, gedreht, Aluminium
Geschmiedet aus hochwertigem Aluminium, durch die 45° gedrehte Form des Keils wird eine besonders hohe Spaltwirkung erreicht, die spitzwinklig gravierten Nuten verhindern das Zurückspringen des Keils auch in gefrorenem Holz, extrem leicht und sehr stabil, Breite: ca. 45 mm, Länge: ca. 220 mm

Safety splitting wedge, twisted, aluminium
Forged from high-class aluminium, due to the 45° twisted shape of the wedge you achieve a high splitting effect, the acute-angled grooves prevent the wedge from rebounding even in frozen wood, extremely light and very stable, width: 45 mm, length 220 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX843088	1	4 035300 842346	800 g

Sicherheits-Leichtmetall-Keil
Aus hochfester Alu-Legierung, zum Fällen und Spalten

Light metal safety wedge
Made of high-strength aluminium alloy, for felling and splitting

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COX843085	1	4 035300 166466	550 g

Plastic felling wedge
Made of special plastic material, robust, durable and light, doesn't break even at sub-zero temperatures

Kunststoff-Fällkeil
Aus einer speziellen Kunststoffmischung, robust, strapazierfähig und leicht, bricht auch bei Minustemperaturen nicht

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX843245	3	4 035300 722075	250 mm

Hollow wedge
Forged, with guide grooves

Hohlkeil
Geschmiedet, mit Führungsrillen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
WGB12004	5	4 035300 939305	400 g

Ring for hollow wedge
Made of aluminium

Ring für Hohlkeil
Aus Aluminium

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
WGB12005	5	4 035300 939312	52 mm

Wooden insert for hollow wedge
Made of beech wood

Holzeinsatz für Hohlkeil
Aus Buchenholz

Nr.: No.:	VE PU	EAN
WGB12006	5	4 035300 939329

Beilstiel
Nach DIN 5132, Eschenholz, mit Keilschlitzen, Kuhfuß

Hatchet handle
In accordance with DIN 5132, ash wood, with wedge slots, crowbar

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	für Größe for size
COX853370	5	4 035300 016235	360 mm	600 g
COX853400	5	4 035300 016242	380 mm	800 g
COX853450	5	4 035300 016259	400 mm	1000 g

Spaltbeilstiel
Eschen-Kuhfußstiel, für COX842016

Splitting hatchet handle
Ash wood crowbar handle, for COX842016

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	für Größe for size
COX853015	5	4 035300 906314	500 mm	1250 g

Axtstiel
Nach DIN 7295 Eschenholz, mit Keilschlitzen, Kuhfuß

Axe handle
In accordance with DIN 7295, ash wood, with wedge slots, crowbar

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	für Größe for size
COX855600	5	4 035300 016273	600 mm	1000 g
COX855700	5	4 035300 016280	700 mm	1250 g
COX855800	5	4 035300 016297	800 mm	1400 - 1600 g

Wood splitting maul handle
Ash wood

Holzspalthammerstiel
Eschenholz

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX851900	5	4 035300 083978	900 mm

Krallenkeil-Sortiment, 4-teilig
Je 1 Stück Nr. 2 (18 mm), Nr. 3 (22 mm) und 2 Stück Holz-Stielkeile 45 mm und 60 mm, passend für Beile und Äxte

Claw gripper set, 4 pieces
1x No. 2 (18 mm), No. 3 (22 mm) and 2x wooden handle wedges 45 mm and 60 mm, suitable for hatchets and axes

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT856061	8	4 035300 085941

Holz-Stielkeil-Sortiment, verschiedene Größen, 5-teilig
2x 45 mm, je 1 Stück 47 mm, 49 mm, 60 mm, passend für Äxte und Beile

Wooden handle wedge assortment, various sizes, 5 pieces
2x 45 mm, 1x 47 mm, 49 mm, 60 mm, suitable for axes and hatchets

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
COXT856070	8	4 035300 166541	5 Stück / 5 Pieces

Ring wedge set, 4 pieces
Suitable for sledgehammers, axes, hatchets and wood splitting hammers

Ringkeil-Sortiment, 4-teilig
Passend für Vorschlaghämmer, Äxte, Beile und Holzspalthämmer

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Inhalt Content
COXT856045	8	4 035300 459933	13, 15, 16, 18 mm	4 Stück / 4 Pieces

Ring wedge set, 6 pieces
Suitable for sledgehammers, axes, hatchets and wood splitting hammers

Ringkeil-Sortiment, 6-teilig
Passend für Vorschlaghämmer, Äxte, Beile und Holzspalthammer

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Inhalt Content
COXT856050	8	4 035300 459940	14, 15, 2 x 16, 2 x 18 mm	6 Stück / 6 Pieces

Ablängmeter
Aus Holz, mit Messpunkt alle 10 cm

Loggers-measurement
Wooden, with measurement point every 10 cm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
WGB662001	1	4 035300 943173	100 cm

Packzange
Gehärtete Spitzen, Kunststoffgriff, Klauenöffnung 180 mm, zum Heben von kleineren Baumstücken

Log tongs
Hardened tip, plastic handle, claw opening 180 mm, for lifting of smaller pieces of lumber

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
WGB11830	2	4 035300 939275	550 g

Baakscher Wendehaken
Stahl, Ring Ø 11 cm, Haken Länge 31 cm, zum Wenden mittlerer bis starker Stämme

Baakscher turning-hook
Steel, ring ø 11 cm, hook length 31 cm, for turning medium to thick trunks

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
WGB035301	1	4 035300 943142	1000 g

Turning-hook
Steel, with 115 cm ash handle with knob, with notch and tip, for turning trunks and trunk segments

Wendehaken
Stahl, 115 cm Eschenstiel mit Knauf, mit Raste und Spitze, zum Wenden von Stämmen und Stammteilen

Nr.: No.:	VE PU	EAN
WGB036303	1	4 035300 943159

Lifting hook
Hardened tip, plastic handle, for lifting and pulling smaller pieces of lumber

Hebehaken
Gehärtete Spitze, Kunststoffgriff, zum Ziehen und Heben von kleineren Baumstücken

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
WGB11831	2	4 035300 939299	400 g

Pry bar
With hook, extra reinforced steel plate, plastic handle, for turning trunks and felling trees

Fällheber
Mit Hacken, extra verstärkte Stahlplatte, Kunststoffgriff, zum Drehen von Stämmen und Fällhilfe

Nr.: No.:	VE PU	EAN		Länge Length
WGB11830130	1	4 035300 939282	4200 g	1300 mm

Hepe mit Reisighaken
Griff und Hepe vernietet, ergonomischer Griff, Stiellänge 150 mm, 650 g, zum Entasten und Entfernen von kleineren Gewächsen

Axe with giant hook
Riveted handle and axe, ergonomic handle, length of handle 150 mm, 650 g, for delimbing and removing of smaller plants

Nr.: No.:	VE PU	EAN		Klingenlänge Blade length
WGB131007	2	4 035300 939336	650 g	230 mm

Schweizer Gertel
Mit Schneidenschutz, feiner Ledergriff, Grifflänge 150 mm, zum Entasten und Entfernen von kleineren Gewächsen, 600 g

Gertel Swiss pattern
With cutting edge protection, fine leather handle, length of handle 150 mm, for delimbing and removing smaller plants, 600 g

Nr.: No.:	VE PU	EAN		Klingenlänge Blade length
WGB134008	2	4 035300 939343	600 g	230 mm

Einhand Kultursichel
11 x 40 cm, mit kurzem Eschenstiel, mit zusätzlicher Rückenschneide, zum Aushauen von Holzgewächsen und zur Beseitigung von Kraut- und Strauchflora

One-handed cultivation reaping hook
11 x 40 cm, with short ash handle, with additional cutting edge at the back, for cutting out woody plants and for removal of herbs and shrubs

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
WGB064301	1	4 035300 943166	500 g

Landscaping axe with oval blade
Oval eye, ash handle, tapered, rolled blade with polished cutting edge, one oval blade, blade height 430 mm, length of handle 1050 mm

Wiedehopfhacke mit Ovalblatt
Ovales Auge, Eschenstiel, ein konisch gewalztes Blatt mit polierter Schneide, ein Ovalblatt, Blatthöhe 430 mm, Stiellänge 1050 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
WGB37218	1	4 035300 939367	2300 g

Landscaping axe with wide blade
Oval eye, ash handle, tapered, rolled blade with polished cutting edge, one wide blade, blade height 455 mm, length of handle 1050 mm

Wiedehopfhacke mit Breitblatt
Ovales Auge, Eschenstiel, ein konisch gewalztes Blatt mit polierter Schneide, ein Breitblatt, Blatthöhe 455 mm, Stiellänge 1050 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
WGB37318	1	4 035300 939374	2300 g

Handbohrmaschine
Mit Magazingriff

Hand drilling machine
With magazine handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COX801006	2	4 035300 017713	1,0 - 6,0 mm

Nagelbohrer-Satz
3-teilig

Nail drill set
3-piece

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Inhalt Content
COXT802010	8	4 035300 085866	2,5 - 3 - 4 mm	3 Stück / 3 Pieces

Mauern und Fliesenlegen
Walls and tiling works

Mauern
Kleben
Putzen
Putzen
Reparieren
Ausbessern
Renovieren
Renovieren
Trockenausbau
Fliesenlegen
Fliesenlegen
Fliesenlegen

Mason’s trowel
Bavarian form, hardened and ground

Maurerkelle
Bayrische Form, gehärtet und geschliffen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX781002	3	4 035300 688791	180 x 230 mm

Mason’s trowel
Berlin form, hardened and ground

Maurerkelle
Berliner Form, gehärtet und geschliffen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781022	3	4 035300 018307	220 mm

Belgische Ziegelkelle
Gehärtet und geschliffen, geschmiedet

Belgian brick trowel
Hardened and ground, forged

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781066	3	4 035300 508310	180 mm

Belgische Ziegelkelle
Gehärtet und geschliffen, mit Zwei-Komponentengriff

Belgian brick trowel
Hardened and ground, with two-compound handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781067	3	4 035300 551569	180 mm

Belgian brick trowel
Hardened and ground

Belgische Ziegelkelle
Gehärtet und geschliffen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781065	3	4 035300 441563	180 mm

Brick trowel „Paris“
Forged

Ziegelkelle “Paris”
Geschmiedet

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781083	3	4 035300 387298	180 mm

Ziegelkelle „Paris“
Gehärtet und poliert, mit Zwei-Komponentengriff

Brick trowel „Paris“
Hardened and polished, with two-component handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781087	3	4 035300 551576	180 mm

Ziegelkelle “Paris”
Gehärtet und poliert

Brick trowel „Paris“
Hardened and polished

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781085	3	4 035300 223428	180 mm

Belgische Putzkelle
Rund, gehärtet und geschliffen, mit Zwei-Komponentengriff

Belgian plaster trowel
Round, hardened and ground, with two-component handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781096	3	4 035300 715794	160 mm

Belgian plaster trowel
Round, hardened and ground

Belgische Putzkelle
Rund, gehärtet und geschliffen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781072	3	4 035300 100187	120 mm
COX781074	3	4 035300 100194	140 mm
COX781076	3	4 035300 100200	160 mm
COX781078	3	4 035300 100217	180 mm
COX781080	3	4 035300 100224	200 mm

Brick trowel “Brussels”
Hardened and polished

Ziegelkelle “Brüssel”
Gehärtet und poliert

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781088	3	4 035300 100163	180 mm

Mauerkelle
Belgische Form, rund, gehärtet und geschliffen

Mason’s trowel
Belgian form, round, hardened and ground

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781099	3	4 035300 100248	190 mm

Italienische Kelle
Geschmiedet, gehärtet und geschliffen

Italian trowel
Forged, hardened and ground

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX780853	3	4 035300 633463	220 mm

Italian trowel
Half-width, with two-component handle

Italienische Kelle
Halbbreit, mit Zwei-Komponentengriff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781101	3	4 035300 719075	180 mm
COX781102	3	4 035300 719082	200 mm
COX781103	3	4 035300 719099	220 mm

Italian trowel
Half-width

Italienische Kelle
Halbbreit

CON:P

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
CP780850	6	4 035300 829583	160 mm
CP780851	6	4 035300 829590	180 mm
CP780852	6	4 035300 829606	200 mm
CP780853	6	4 035300 829613	220 mm

Düsseldorfer Betonkelle
Gehärtet und geschliffen

Dusseldorf cement trowel
Hardened and ground

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781108	3	4 035300 686018	180 mm
COX781111	3	4 035300 686025	200 mm

Berner Putzkelle
Gerader Hals, rostfrei, mit Zwei-Komponentengriff

Bernese plaster trowel
Straight neck, stainless steel, with two-component handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781124	3	4 035300 516377	140 mm

Bernese plaster trowel
Stainless steel, with wooden handle

Berner Putzkelle
Rostfrei, mit Holzgriff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781014	6	4 035300 018253	140 mm

Mason’s trowel
Angular form, with straight neck, stainless steel, with wooden handle

Maurerkelle
Eckige Form, mit geradem Hals, rostfrei, mit Holzgriff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781017	6	4 035300 463756	160 mm
COX781019	6	4 035300 463763	180 mm

Eckige Kelle
Rostfrei

Square trowel
Stainless steel

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
CP781014	6	4 035300 829620	140 mm
CP781016	6	4 035300 829637	160 mm
CP781018	6	4 035300 829644	180 mm

Berner Putzkelle
Gehärtet und geschliffen

Bernese plaster trowel
hardened and ground

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781112	6	4 035300 759217	120 mm
COX781114	6	4 035300 018376	140 mm

Square trowel
Hardened and polished, with straight neck

Eckige Kelle
Gehärtet und poliert, mit geradem Hals

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
CP781114	6	4 035300 830855	140 mm

Mason’s trowel
Angular form, with straight neck, hardened and ground

Maurerkelle
Eckige Form; mit geradem Hals, gehärtet und geschliffen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781117	6	4 035300 502066	160 mm
COX781119	6	4 035300 502073	180 mm

Maurerkelle
Eckige Form, S-Hals, rostfrei, mit Zwei-Komponentengriff

Mason’s trowel
Angular form, gooseneck, stainless steel, with two-compound handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781126	3	4 035300 516384	160 mm
COX781128	3	4 035300 516391	180 mm

Maurerkelle
Eckige Form, mit S-Hals, rostfrei, mit Holzgriff

Mason’s trowel
Angular form, with gooseneck, stainless steel, with wooden handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781016	6	4 035300 018260	160 mm
COX781018	6	4 035300 018277	180 mm

Mason’s trowel
Angular form, with gooseneck, hardened and ground

Maurerkelle
Eckige Form, mit S-Hals, gehärtet und geschliffen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781116	6	4 035300 018383	160 mm
COX781118	6	4 035300 018390	180 mm
COX781120	3	4 035300 018406	200 mm

Square trowel
Hardened and polished, with gooseneck

Eckige Kelle
Gehärtet und poliert, mit S-Hals

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
CP781116	6	4 035300 830862	160 mm
CP781118	6	4 035300 830879	180 mm

Spitzkelle
Hamburger Putzkelle, rostfrei, mit Holzgriff

Pointed trowel
Hamburg trowel, stainless steel, with wooden handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781146	3	4 035300 018420	140 mm

Spitzkelle
Hamburger Putzkelle, rostfrei

Pointed trowel
Hamburg trowel, rustproof

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
CP781146	6	4 035300 829804	140 mm

Pointed trowel
Hamburg trowel, hardened and ground

Spitzkelle
Hamburger Putzkelle, gehärtet und geschliffen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781145	3	4 035300 018413	145 mm

Tongue trowel
Hardened and ground

Zungenkelle
Gehärtet und geschliffen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781166	3	4 035300 018444	160 mm

Katzenzungenkelle
Rostfrei, mit Zwei-Komponentengriff

Cat’s tongue trowel
Stainless steel, with two-component handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781184	5	4 035300 719242	140 mm

Katzenzungenkelle
Rostfrei, mit Holzgriff

Cat’s tongue trowel
Stainless steel, with wooden handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781175	3	4 035300 018451	140 mm
COX781177	3	4 035300 018475	160 mm

Cat’s tongue trowel
Stainless steel

Katzenzungenkelle
Rostfrei

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
CP781174	6	4 035300 829811	140 mm

Cat’s tongue trowel
Hardened and ground

Katzenzungenkelle
Gehärtet und geschliffen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781174	3	4 035300 210893	140 mm
COX781176	3	4 035300 018468	160 mm

Fugenkelle
Dänische Form, mit rundem Hals, aus gehärtetem Kohlenstoffstahl C60

Joint trowel
Danish form, with round neck, made of hardened carbon steel C60

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
COX781188	8	4 035300 018499	8 mm
COX781190	8	4 035300 018505	10 mm
COX781192	8	4 035300 018512	12 mm
COX781194	8	4 035300 099320	14 mm

Fugenkelle
Aus rostfreiem und säurebeständigem Edelstahl

Joint trowel
Made of rust-proof, acid-resistant stainless steel

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
COX781148	5	4 035300 099061	8 mm
COX781150	5	4 035300 099078	10 mm
COX781152	5	4 035300 099085	12 mm

Joint trowel
Made of hardened carbon steel C60

Fugenkelle
Aus gehärtetem Kohlenstoffstahl C60

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
COX781206	8	4 035300 018550	6 mm
COX781208	8	4 035300 018567	8 mm
COX781210	8	4 035300 018574	10 mm
COX781212	8	4 035300 018581	12 mm
COX781214	8	4 035300 018598	14 mm
COX781216	8	4 035300 508327	16 mm

Grout board
With handle, plastic

Fugbrett
Mit Griff, Kunststoff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX781223	3	4 035300 019014	315 mm	175 mm

Fliesenkelle
Dreieckform, gehärtet und geschliffen, Heft mit Gummikappe

Tiling trowel
Triangular form, hardened and ground, handle with rubber cap

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781227	3	4 035300 154210	160 mm

Fliesenkelle
Herzform, rostfrei, Holzgriff mit Gummikappe

Tiling trowel
Heart shape, rustproof, wooden handle with rubber cap

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781219	3	4 035300 018635	160 mm

Plastering trowel
Stainless steel, with two-component handle

Stukkateurspachtel
Rostfrei, mit Zwei-Komponentengriff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
COX781136	5	4 035300 719235	60 mm
COX781138	3	4 035300 516407	80 mm

Plastering trowel
Stainless steel, with wooden handle

Stukkateurspachtel
Rostfrei, mit Holzgriff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
COX781011	6	4 035300 018222	40 mm
COX781012	6	4 035300 018239	60 mm
COX781013	6	4 035300 018246	80 mm
COX781007	6	4 035300 446988	100 mm
COX781015	6	4 035300 758401	120 mm

Stukkateurspachtel
Rostfrei

Plastering trowel
Stainless steel

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
CP781011	6	4 035300 829651	40 mm
CP781012	6	4 035300 829668	60 mm
CP781013	6	4 035300 829675	80 mm
CP781007	6	4 035300 829682	100 mm

Stukkateurspachtel
Gehärtet und geschliffen

Plastering trowel
Hardened and ground

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
COX781004	3	4 035300 018161	40 mm
COX781005	3	4 035300 018178	60 mm
COX781006	3	4 035300 018185	80 mm

Plastering tool
Made of hardened carbon steel C75

Stukkateureisen
Aus gehärtetem Kohlenstoffstahl C75

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
COX781008	8	4 035300 018192	10 mm
COX781009	8	4 035300 018208	16 mm
COX781010	8	4 035300 018215	20 mm

Berliner Stecherkelle
Rostfrei, mit Holzgriff

Berlin plunging trowel
Stainless steel, with wooden handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX781180	3	4 035300 018482	170 mm	35 mm

Inneneckenkelle
Rostfrei, mit Holzgriff, Länge 110 mm

Interior corner trowel
Stainless steel, with wooden handle, 110 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX781040	3	4 035300 018338	110 mm	75 x 75 mm

Exterior corner trowel
Stainless steel, with wooden handle, 110 mm

Außeneckenkelle
Rostfrei, mit Holzgriff, Länge 110 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX781050	3	4 035300 018352	110 mm	75 x 75 mm

Smoothing trowel
Steel, rustproof, with two-component power handle and long aluminium web

Glättekelle
Stahl, rostfrei, mit Zwei-Komponentenkraftgriff und langem Aluminiumsteg

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX781241	3	4 035300 519705	280 mm	130 mm

Glättekelle
Stahl, rostfrei, mit Zwei-Komponentengriff

Smoothing trowel
Steel, rustproof, with two-component handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX781242	5	4 035300 232888	280 mm	130 mm

Glättekelle
Rostfrei, mit Zwei-Komponentengriff

Smoothing trowel
Stainless steel, with two-component handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
CP781242	6	4 035300 829712	280 mm	130 mm

Glättekelle
Rostfrei, mit Holzgriff

Smoothing trowel
Stainless steel, with wooden handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX781240	5	4 035300 018673	280 mm	130 mm

Smoothing trowel
Rustproof

Glättekelle
Rostfrei

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
CP781240	6	4 035300 829705	280 mm	130 mm

Smoothing trowel
Steel, with wooden handle

Glättekelle
Stahl, mit Holzgriff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX781235	5	4 035300 018666	280 mm	130 mm

Glättekelle
Stahl

Smoothing trowel
Steel

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
CP781235	6	4 035300 829699	280 x 130 mm

Glättekelle
Kunststoff, mit Vollgriff

Smoothing trowel
Plastic, with solid grip

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Materialstärke Material thickness
COX781298	5	4 035300 018765	280 mm	140 mm	2 mm

Smoothing trowel
Plastic with hollow handle

Glättekelle
Kunststoff, mit Hohlgriff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Materialstärke Material thickness
CP781298	6	4 035300 830886	280 mm	140 mm	2 mm

Venetian smoothing trowel with rounded metal edges
Special trowel for marble and gypsum plaster

Venezianische Glättekelle mit abgerundeten Blechkanten
Spezialkelle für Marmor- und Gipsputz

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX781286	3	4 035300 638451	240 x 110 x 90 mm

Swiss smoothing trowel
Stainless steel

Schweizer-Glättekelle
Rostfrei

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX781255	2	4 035300 018758	480 mm	130 mm

Schweizer - Glättekelle
Rostfrei

Swiss smoothing trowel
Stainless steel

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
CP781255	4	4 035300 829729	480 mm	130 mm

Bodenlegerkelle, vorne spitz
Stahl

Floor-laying trowel, pointed tip
Stahl

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781250	2	4 035300 018741	500 mm

Bodenlegerkelle, vorne rund
Stahl

Floor-laying trowel, round tip
Stahl

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781254	5	4 035300 216390	500 mm

Belgian smoothing trowel
Steel, round front

Belgische Glättekelle
Stahl, vorne rund

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781252	5	4 035300 210909	280 mm

Smoothing trowel with HOLO TOP teeth
Special trowel facilitates cavity-free installation;
teeth suitable for medium to large tile and panel sizes

Glättekelle mit HOLO TOP Zahnung
Spezialkelle zum hohlraumlosen Verlegen, Zahnung für mittelgroße bis große Fliesen und Platten

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX781249	5	4 035300 578023	280 mm	130 mm

Zahnglättekelle
Rostfrei, mit Holzgriff, Zahnung vorn und rechts, halbrund, 130 x 280 mm

Notched trowel
Stainless steel, teeth at the front and on the right, semicircular, 130 x 280 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Zahnung Toothing
COX781239	5	4 035300 516414	280 mm	130 mm	20 x 10 mm

Zahnglättekelle
Rostfrei, Zahnung vorn und rechts, mit Zwei-Komponenten-griff

Notched trowel
Rustproof, teeth at the front and on the right, with two-component handle, 130 x 280 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Zahnung Toothing
COX781266	5	4 035300 706679	280 mm	130 mm	6 x 6 mm
COX781267	5	4 035300 706686	280 mm	130 mm	8 x 8 mm
COX781268	5	4 035300 706693	280 mm	130 mm	10 x 10 mm
COX781230	5	4 035300 940929	280 mm	130 mm	12 x 12 mm
COX781231	5	4 035300 940912	280 mm	130 mm	15 x 15 mm

Notched trowel
Stainless steel, teeth at the front and on the right, with wooden handle, 130 x 280 mm

Zahnglättekelle
Rostfrei, mit Holzgriff, Zahnung vorn und rechts, 130 x 280 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Zahnung Toothing
COX781236	5	4 035300 094493	280 mm	130 mm	6 x 6 mm
COX781237	5	4 035300 545780	280 mm	130 mm	8 x 8 mm
COX781238	5	4 035300 545797	280 mm	130 mm	10 x 10 mm

Notched trowel
Stainless steel, teeth at the front and on the right

Zahnglättekelle
Rostfrei, Zahnung vorn und rechts

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Zahnung Toothing
CP781236	6	4 035300 829774	280 mm	130 mm	6 x 6 mm
CP781237	6	4 035300 829781	280 mm	130 mm	8 x 8 mm
CP781238	6	4 035300 829798	280 mm	130 mm	10 x 10 mm

Zahnglättekelle
Stahl 280 x 130 mm, Zahnung vorn und rechts, mit Holzgriff

Notched trowel
Steel, 280 x 130 mm, teeth at the front and on the right, with wooden handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Zahnung Toothing
COX781244	5	4 035300 018680	280 mm	130 mm	4 x 4 mm
COX781245	5	4 035300 018697	280 mm	130 mm	6 x 6 mm
COX781246	5	4 035300 018703	280 mm	130 mm	8 x 8 mm
COX781247	5	4 035300 337569	280 mm	130 mm	10 x 10 mm

Zahnglättekelle
Stahl, Zahnung vorn und rechts

Notched trowel
Steel, teeth at the front and on the right

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Zahnung Toothing
CP781245	6	4 035300 829743	280 mm	130 mm	6 x 6 mm
CP781246	6	4 035300 829750	280 mm	130 mm	8 x 8 mm
CP781247	6	4 035300 829767	280 mm	130 mm	10 x 10 mm

Notched trowel
Plastic, toothing front and right

Zahnglättekelle
Kunststoff, Zahnung vorn und rechts

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Zahnung Toothing
CP781295	6	4 035300 830893	280 mm	140 mm	6 x 6 mm

Swiss smoothing trowel with teeth
Stainless steel, teeth at the front and on the right

Schweizer-Glättekelle mit Zahnung
Rostfrei, Zahnung vorn und rechts

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Zahnung Toothing
COX781282	2	4 035300 545810	480 mm	130 mm	8 x 8 mm

Kleberspachtel
Ungezahnt, mit Holzgriff

Adhesive putty knife
Without toothing, with wooden handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
COX884180	10	4 035300 015450	180 mm
COX884250	10	4 035300 015467	250 mm

Zahnspachtel
Mit Holzgriff

Notched putty knife
With wooden grip

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Breite Width	Zahnung Toothing
COX883182	10	4 035300 217120	A2= 1,8 x 1,65 mm	180 mm	Fein / Fine
COX883183	10	4 035300 015351	B2= 2,9 x 2,7 mm	180 mm	Grob / Rough
COX883186	10	4 035300 015368	B3= 3,6 x 3,4 mm	180 mm	Grob / Rough
COX883188	10	4 035300 015375	C1= 4,0 x 4,0 mm	180 mm	Viereckzahnung / Toothed square
COX883189	10	4 035300 015382	C2= 6,0 x 6,0 mm	180 mm	Viereckzahnung / Toothed square
COX883258	10	4 035300 015412	C1= 4,0 x 4,0 mm	250 mm	Viereckzahnung / Toothed square
COX883259	10	4 035300 015429	C2= 6,0 x 6,0 mm	250 mm	Viereckzahnung / Toothed square

Plastic wallpaper smoothing tool

Kunststoff-Tapetenglätter

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width	Höhe Height
COX883280	10	4 035300 177899	220 mm	120 mm

Plastic notched putty knife

With 4 different toothings

Kunststoff-Zahnspachtel

Mit 4 verschiedenen Zahnungen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX883265	10	4 035300 015436	130 x 90 mm

Kunststoff-Zahnspachtel
Mit 2 verschiedenen Zahnungen 4 x 4 mm, 6 x 6 mm

Plastic notched putty knife
With 2 different toothings 4 x 4 mm, 6 x 6 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX883270	10	4 035300 015443	170 x 145 mm

Adhesive trowel
Galvanized, wooden handle, for porous concrete bricks

Klebekelle
Verzinkt, Holzgriff, für Gasbetonsteine

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
COX785115	3	4 035300 278800	115 mm
COX785175	3	4 035300 278817	175 mm
COX785240	3	4 035300 278824	240 mm

Sand-lime brick adhesive trowel
Galvanized, half-round teeth, wooden handle

Kalksandstein-Klebekelle
Verzinkt, Halbrundzahnung, Holzgriff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
COX785074	2	4 035300 941360	115 mm
COX785075	2	4 035300 941377	175 mm
COX785076	2	4 035300 941384	240 mm

Gasbeton-Schleifbrett
Aus Mehrschichtholz mit Belag

Sanding board for aerated concrete
Made of multi-layer wood with coating

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX782500	1	4 035300 357703	500 mm	240 mm

Ersatzschleifbelag
Für Schleifbrett COX782500

Replacement abrasive sheet
For abrasive float COX782500

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX782525	1	4 035300 357710	500 mm	240 mm

Gas concrete saw
34 teeth tipped with carbide

Gasbetonsäge
34 Zähne hartmetallbestückt

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX808972	1	4 035300 500017	700 mm

Gas concrete saw
17 teeth tipped with carbide

Gasbetonsäge
17 Zähne hartmetallbestückt

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX808971	1	4 035300 500000	700 mm

Gas concrete saw
Hardened teeth

Gasbetonsäge
Gehärtete Zähne

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX808970	1	4 035300 499991	700 mm

Gasbetonsäge
Zwei-Komponentengriff, gehärtete Zähne, Griff mit 90° und 45° Anschlag, besonders geeignet für das Zuschneiden schmaler Planblöcke

Gas concrete saw
Two-component clutch, hardened teeth, handle with 90° and 45° end stop, particularly suitably for cutting narrow flat blocks

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX808965	3	4 035300 782055	450 mm

Dämmstoffsäge
Zwei-Komponentengriff, Feinstverzahnung, Griff mit 90° und 45° Anschlag, für Hartschaum, Styropor, Gipsprofile usw.

Insulating saw
Two-component clutch, fine toothing, handle with 90° and 45° end stop, for hard foam, polystyrene, gypsum profiles etc.

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX670020	2	4 035300 874088	380 mm

Insulation knife
Blade 280 mm, stainless steel, with finger protector on handle, for cutting fibreglass and other insulating and foamed materials, “scalloped serration“ for dense and hard material; “serration“ for soft and light material, blade tip suitable for boring holes
(subsequent surface-grinding in lengthwise direction of the blade on the opposite side of the teeth)

Dämmstoffmesser
Klinge 280 mm, Edelstahl rostfrei, mit Fingerschutz am Griff, zum Schneiden von Glasfaser und anderen Dämm- und Schaumstoffen, ”Sägeschliff” für dichtes und hartes Material, “Wellenschliff” für weiches und leichtes Material, Klingenspitze zum Bohren von Löchern geeignet
(Nachschleifen plan in Längsrichtung der Klinge auf der gegenüber liegenden Seite der Zähne)

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT670010	4	4 035300 542109

Insulation knife
Blade 140 mm, for cutting fibreglass and other insulating and foam materials including polystyrene, can also be used as utility knife with COXT897018 / 19 trapezoidal blades and COXT897026 hook blades

Dämmstoffmesser
Klinge 140 mm, zum Schneiden von Glasfaser und anderen Dämm- und Schaumstoffen sowie Styropor, auch als Unimesser mit Trapezklingen COXT897018 / 19 und Hakenklingen COXT897026 zu verwenden

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT670000	6	4 035300 378128

Ersatzklingen
Nur für Dämmstoffmesser COXT670000 eisgehärtet, 2 Stück

Replacement blades
Only for COXT670000 insulating material cutter, ice-hardened, 2 pieces



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Klingenlänge Blade length
COXT670005	10	4 035300 378135	140 mm

Handschleifer
Mit Moosgummibelag und Spannbacken für Schleifpapier oder Schleifgitter zur Bearbeitung von Gipskarton-Wänden

Hand grinder
With foam rubber coating and clamping jaws for abrasive paper or abrasive grate, for abrading plasterboard walls

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX781270	5	4 035300 019076	235 mm	85 mm

Sanding mesh
93 x 280 mm, silicon carbide electrostatic coating, waterproof, especially suited for grinding down butt joints on gypsum plaster walls, suitable for hand-held grinders COX781270

Schleifgitter
93 x 280 mm, elektrostatisch bestreut mit Silizium-Carbid, wasserfest, besonders gut geeignet zum Abschleifen von Stoßfugen bei Gipskarton-Wänden, für Handschleifer COX781270 geeignet

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Inhalt Content	Körnung Grain
COXT781274	10	4 035300 446735	280 mm	93 mm	5 Stück / 5 Pieces	80
COXT781276	10	4 035300 446742	280 mm	93 mm	5 Stück / 5 Pieces	120

Profile bonding pliers
Quick and firm connection of C and U-profiles.
Punched connection without drilling and without rivets

Max. capacity: up to 2 x 0.8 mm material thickness

Profil-Verbundzange
Schnelles und festes Verbinden von C- und U-Profilen.
Stanzverbindung ohne Bohren und ohne Nieten

Max. Kapazität: bis 2 x 0,8 mm Material-Stärke



Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT192350	1	4 035300 706204	350 mm

Decken-Stütze
Zum Abstützen und Fixieren von Lasten bei Montagen über Kopf, stufenlos verstellbar von 115 - 308 cm, komfortable Einhandbedienung, Gummiplatten und Kugelgelenke oben und unten an der Stütze, zulässige Last: bis 50 kg, Schrägstellung: bis 50°

Ceiling support
For supporting and fixing loads during overhead installation work, continuously adjustable from 115 - 308 cm, convenient single-hand operation, rubber plates and ball-and-socket joints at the top and bottom of the support, permissible load: up to 50 kg, inclination: up to 50°

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX885560	1	4 035300 447336

Profi-Türspanner
Ideal für die Montage von Türzargen, stufenlos verstellbar von 65-110 cm Spannweite, belastbar bis 40 kg, Schrägstellung bis 50° möglich, komfortable Einhandbedienung, Gummiplatten und Kugelgelenke oben und unten an der Stütze

Professional door tension lever
Ideal for assembling door frames, continuously adjustable from 65-110 cm span width, maximum load 40 kg, inclination up to 50°, convenient one-hand operation, rubber plates and ball-and-socket joints at the top and bottom of the support

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX885580	2	4 035300 706785

Planar putty knife (doctor blade)
Stainless steel, with aluminium back and two-component handle

Flächenspachtel (Rakel)
Rostfrei, mit Alurücken und Zwei-Komponentengriff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
COX885440	5	4 035300 562275	400 mm
COX885460	3	4 035300 562282	600 mm

Planar putty knife (doctor blade)
Stainless steel, with aluminium back and wooden handle

Flächenspachtel (Rakel)
Rostfrei, mit Alurücken und Holzgriff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
COX885325	5	4 035300 446728	250 mm
COX885350	3	4 035300 255276	500 mm

Flächenspachtel (Rakel)
Stahlblatt, mit Alurücken und Holzgriff

Planar putty knife (doctor blade)
Steel blade, with aluminium back and wooden handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
COX885125	5	4 035300 255238	250 mm
COX885140	5	4 035300 255245	400 mm
COX885160	3	4 035300 255269	600 mm

Fugenspachtel mit Bit
Rostfrei, mit Zwei-Komponentengriff, Magnethalter im Griffende integriert, mit Bit Größe PH 2

Joint scraper with bit
Stainless steel, with two-component handle, magnet holder integrated into the end of the handle, with PH 2 bit

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
CP880655	6	4 035300 831050	150 mm

Painter´s putty knife
Blade made of rustproof and acid-resistant stainless steel, conically ground, highly elastic and flexible, ergonomically shaped two-component handle

Malerspachtel
Klingen aus rostfreiem und säurebeständigem Edelstahl, konisch geschliffen, hochelastisch und flexibel, ergonomisch geformter Zwei-Komponentengriff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
COX880240	6	4 035300 094363	40 mm
COX880260	6	4 035300 094387	60 mm
COX880280	6	4 035300 094394	80 mm
COX880300	6	4 035300 094400	100 mm

Painter´s putty knife
Rustproof, with two-component handle

Malerspachtel
Rostfrei, mit Zwei-Komponentengriff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
CP880240	8	4 035300 829927	40 mm
CP880260	8	4 035300 829934	60 mm
CP880280	8	4 035300 829941	80 mm
CP880300	8	4 035300 829958	100 mm

Stoßspachtel
Mit polierter Klinge und angeschliffener Schneide (Wate) aus Kohlenstoffstahl C 75, Buchenholzgriff mit Zwinge, besonders geeignet zum Entfernen von Farbe und Rost

Shock spatula
With polished blade and whetted cutting edge (grind) made of carbon steel C 75, beech handle with ferrule, especially suited for removing paint and rust

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width	Ausführung Type
COX880870	6	4 035300 352043	70 mm	kurz / short
COX880970	6	4 035300 352050	70 mm	lang / long

Schaberspachtel
Mit abgewinkelter Klinge, poliert, mit Holzheft

Scraper
With angular blade, polished, with wooden handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
COX884350	6	4 035300 740673	70 mm

Painter´s putty knife
With flexible, ground blade made of carbon steel C 75, beech handle with ferrule, dimensions and hardness acc. to DIN 7216

Malerspachtel
Mit flexibel geschliffenem Blatt aus Kohlenstoffstahl C 75, Buchenholzgriff mit Zwinge, Maße und Härte nach DIN 7216

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
COX880530	6	4 035300 351985	30 mm
COX880540	6	4 035300 351992	40 mm
COX880550	6	4 035300 352005	50 mm
COX880560	6	4 035300 352012	60 mm
COX880580	6	4 035300 352029	80 mm
COX880600	6	4 035300 352036	100 mm

Malerspachtel
Mit flach - ovalem Holzheft

Painter´s putty knife
With flat oval wooden handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
CP880530	8	4 035300 830992	25 mm
CP880540	8	4 035300 831005	38 mm
CP880550	8	4 035300 831012	50 mm
CP880560	8	4 035300 831029	60 mm
CP880580	8	4 035300 831036	75 mm
CP880600	8	4 035300 831043	100 mm

Japan-Spachtel-Satz
4-teilig, je 1 Stück 50 - 80 - 100 - 120 mm

Japanese putty knife set
4 pieces, 1 piece each of 50 - 80 - 100 - 120 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX881004	10	4 035300 015344

Plastic surface putty knife
4 pieces, flexible, nitro-resistant, width approx. 50, 80, 100, 120 mm

Kunststoff-Flächenspachtel
4-teilig, flexibel, nitrofest, Breite ca. 50 - 80 - 100 - 120 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX881010	10	4 035300 156085

Gipsbecher
Konische Form, aus Gummi

Plaster mixing bowl
Conical shape, made of rubber

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX880152	12	4 035300 279937	120 mm

Gipsbecher
Konische Form, aus Weich-PVC

Plaster mixing bowl
Conical shape, made of soft PVC

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX880150	12	4 035300 015313	120 mm

Gipsschale
Zylindrische Form, aus Weich-PVC

Plaster mixing bowl
Cylindrical shape, of soft PVC

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX880153	12	4 035300 015320	150 mm

Plasterer's pan
Bare, with varnished wooden handle

Gipserpfanne
Blank, mit lackiertem Holzgriff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
CP880180	5	4 035300 830985	180 mm

Putty knife
With riveted wooden handle

Kittmesser
Mit vernietetem Holzheft

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX886001	6	4 035300 015474

Glass scraper
With wooden handle (spare blades: COXT898005)

Glasschaber
Mit Holzheft (Ersatzklingen: COXT898005)

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT890001	6	4 035300 086092

Farbschaber Kunststoff
Mit 1 Klinge, Klingenlänge: 55 mm (Arbeitslänge)

Plastic paint scraper
With 1 blade, blade length: 55 mm (working length)

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT890002	6	4 035300 104642

Trapez-Klingen
Eisgehärtet, 5 Stück im Spender, für Farbschaber COXT890002

Trapezoid blades
Ice-hardened, 5 pieces in dispenser, for paint scraper COXT890002

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content	Materialstärke Material thickness
COXT890012	12	4 035300 437283	5 Stück	0,60 mm

Ziehklingenschaber
Mit gehärteten und geschliffenen Stahlklingen

Blade scraper
With hardened and ground steel blades

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
COX890006	3	4 035300 017577	60 mm

Replacement blades
For blade scraper, 1 pair

Ersatzklingen
Für Ziehklingenschaber, 1 Paar

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width	Inhalt Content
COXT890016	4	4 035300 086115	60 mm	2 Stück / 2 Pieces

Reibebrett
Mehrschichtholz, 7-fach wasserfest verleimt

Plastering float
Multi-layered wood, 7-layer waterproof bonding

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX781324	5	4 035300 019113	280 mm	140 mm

Fummelbrett
Kunststoff

Layout float
Plastic

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX781263	5	4 035300 019069	260 mm	80 mm

Plastering float
Made of polyurethane, deformation-free

Reibebrett
Aus Polyurethan, verzugsfrei

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX781332	5	4 035300 019168	240 mm	120 mm
COX781334	5	4 035300 019175	280 mm	140 mm
COX781378	3	4 035300 019298	320 mm	180 mm
COX781330	3	4 035300 019144	360 mm	200 mm
COX781331	3	4 035300 019151	420 mm	220 mm

Plastering trowel
Made of polyurethane, deformation-free

Aufzieher
Aus Polyurethan, verzugsfrei

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX781380	2	4 035300 019304	500 mm	280 mm

Reibebrett
Kunststoff, französische Form

Plastering float
Plastic, French form

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX783100	3	4 035300 260881	270 mm	180 mm
COX783103	3	4 035300 260942	340 mm	230 mm
COX783112	3	4 035300 260959	420 mm	280 mm

Reibebrett
Spitz, Kunststoff, französische Form

Plastering float
Tip, plastic, French form

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX783159	3	4 035300 260935	270 mm	180 mm

Plaster blasting device (plaster spraying machine)
With steel spring roller, crank and stripper

Putzwerfer (Spritzputzapparat)
Mit Stahlfederwalze, Kurbel und Abstreifer

Nr.: No.:	VE PU	EAN
BP844000	1	4 035300 705375

Case shot
PU foam, light, long service life, no warping due to moisture, plaster does not stick to surface

Kartätsche
PU-Schaum, leicht, lange Lebensdauer, kein verziehen durch Feuchtigkeit, putz klebt nicht

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX781418	2	4 035300 444083	80 cm	12 cm
COX781422	2	4 035300 019373	120 cm	11 cm

Alukartätsche
Mit Holzgriff, zum Glattziehen von Putz, Estrich

Aluminium case shot
With wooden handle, for smoothing out plaster, screed

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781423	2	4 035300 941339	150 cm
COX781424	2	4 035300 941346	180 cm

H-Kartätsche
Aus Hartaluminium

H case shot
Made of hard aluminium

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX781388	2	4 035300 019335	120 cm	11,4 cm
COX781389	2	4 035300 019342	150 cm	11,4 cm
COX781390	2	4 035300 437306	200 cm	11,4 cm

Trapezoidal case shot
Made of hard aluminium, 97 x 17 mm, with thumb groove and end caps

Trapez-Kartätsche
Aus Hartaluminium, 97 x 17 mm, mit Daumenrille und Abschlußkappen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Höhe Height
COX744512	3	4 035300 152223	120 cm	97 mm	17 mm
COX744515	3	4 035300 152230	150 cm	97 mm	17 mm
COX744520	3	4 035300 152247	200 cm	97 mm	17 mm

Aluminium angle plane
For removing concrete nibs, with 8 blades

Alu-Rabot
Zum Entfernen von Betonnasen, mit 8 Klingen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX781346	2	4 035300 562985	450 mm	85 mm

Lattice angle plane
With plastic handle

Gitter-Rabot
Mit Kunststoffgriff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX781348	3	4 035300 113781	285 mm	140 mm

Porenbetonhobel
Zum Aufrauen und Bearbeiten von Putzen, Porenbeton...

Aerated concrete plane
For roughening and reworking plaster, aerated concrete...

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX781349	1	4 035300 941322	40 x 9 cm

Edelputzkratzer
Rechteckform, Kunststoff, gehärtete Stifte eingeschäumt, stabil und verzugsfrei, leicht und handlich

Plaster scraper
Rectangular form, plastic, hardened pins embedded in foam, stable and distortion-free, light and easy to handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX781350	3	4 035300 083718	180 mm	90 mm

Ceiling scraper with handle
With pivoted joint, coat: large-pored sponge rubber 400 x 200 x 18 mm, for abrading plaster off walls and ceilings

Deckenreiber mit Stiel
Mit Kippgelenk, Belag: Schwammgummi grobporig 400 x 200 x 18 mm, zum Abreiben von Putz an Wänden und Decken

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Materialstärke Material thickness
COX781271	1	4 035300 941292	400 x 200 mm	18 mm

Plastic rubbing board with sponge rubber layer
For levelling and smoothing fine plasters

Reibebrett Kunststoff mit Schwammgummiauflage
Zum Egalisieren und Glätten von Feinputz

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Materialstärke Material thickness	Ausführung Type
COX781329	5	4 035300 941308	280 mm	140 mm	10 mm	Grobporig / Rough-pored
COX781336	5	4 035300 019182	280 mm	140 mm	20 mm	Grobporig / Rough-pored
COX781343	5	4 035300 945115	280 mm	140 mm	20 mm	Feinporig / Fine-pored

Reibebrett Kunststoff mit Filzauflage
Verzugsfrei

Plastic rubbing board with felt layer
Deformation-free

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX781338	5	4 035300 019205	280 mm	140 mm

Reibebrett Kunststoff mit blauer Schaumstoffauflage
Verzugsfrei

Plastic rubbing board with blue foam layer
Deformation-free

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Materialstärke Material thickness
COX781339	3	4 035300 096824	290 mm	150 mm	50 mm

Smoothing board with black cellular rubber layer
With cellular rubber

Fummelbrett mit Zellgummiauflage schwarz
Mit Zellgummi

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX781260	5	4 035300 719204	260 mm	80 mm

Plastic rubbing board with black cellular rubber layer
Deformation-free

Reibebrett Kunststoff mit Zellgummiauflage schwarz
Verzugsfrei

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Materialstärke Material thickness
COX781340	5	4 035300 019212	280 mm	140 mm	10 mm

Reibebrett Kunststoff mit Zellgummiauflage grün
Verzugsfrei

Plastic rubbing board with green cellular rubber layer
Deformation-free

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX781342	5	4 035300 941315	280 mm	140 mm

Fliesenwaschbrett
Mit einseitig versetztem Griff, besonders aufnahmefähiger, grobporiger Hydro-Schwammauflage 30 mm, 4 mm tief gerastert, gelb

Tile washboard
With one-sided offset handle, highly absorbent, large-pored hydro sponge layer, yellow, 30 mm, 4 mm deep rastered

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Materialstärke Material thickness
COX781341	5	4 035300 438419	310 mm	140 mm	30 mm

Tile washboard
With one-sided offset handle, highly absorbent, large-pored hydro sponge layer, yellow, 30 mm

Fliesenwaschbrett
Mit einseitig versetztem Griff, besonders aufnahmefähiger, grobporiger Hydro-Schwammauflage, gelb 30 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Materialstärke Material thickness
COX781335	5	4 035300 206292	310 mm	140 mm	30 mm

Tile washboard
With yellow sponge surface, 30 mm

Fliesenwaschbrett
Mit Schwammauflage, gelb, 30 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Materialstärke Material thickness
CP781335	6	4 035300 830916	280 mm	140 mm	30 mm

Fliesen-Rollenwaschset
22 l Wascheimer in Profi-Qualität, resistent gegen handelsübliche Säuren, chemische Reinigungsmittel und Temperaturschwankungen, inkl. Rollenaufsatz mit 2 stabilen Ausdrückrollen und 4 Laufräder

Tile roller cleaning kit
22 l washing pail in professional quality, resistant to commercially-available acids, chemical detergents and temperature fluctuations, including roller mount with 2 stable wringing rollers and 4 running wheels

MADE IN GERMANY

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX790701	1	4 035300 475483

Fliesen-Waschset, 3-teilig
1 Wascheimer 12 l und Rollenaufsatz mit einer stabilen Andrückrolle
1 Kunststoff Reibebrett mit Zellgummiauflage, schwarz 140 x 280 mm
1 Fliesenwaschbrett mit Schwammauflage, gelb, 140 x 280 x 30 mm

Tile washing set, 3 pieces
1 12 l washing bucket with roller mount and robust press-on roller
1 plastic plasterer‘s float with black cellular rubber base 140 x 280 mm
1 tile wash board with sponge layer, yellow, 140 x 280 x 30 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
CP790701	2	4 035300 830923

Sponge rubber, red
Large-pored

Schwammgummi, rot
Grobporig

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Materialstärke Material thickness
COX781445	5	4 035300 941353	280 mm	140 mm	9 mm
COX781444	6	4 035300 019434	280 mm	140 mm	20 mm

Mason‘s felt
Soft, brown

Maurerfilz
Weich, braun

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX781426	6	4 035300 019403	280 mm	140 mm

Schaumstoffauflage
Feinporig, 50 mm

Foamed material layer
Fine-pore, 50 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Materialstärke Material thickness
COX781443	5	4 035300 121854	280 mm	140 mm	50 mm

Zellgummi, schwarz
10 mm

Cellular rubber, black
10 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Materialstärke Material thickness
COX781449	6	4 035300 019458	280 mm	140 mm	10 mm

Sponge layer, yellow, rasterised
30 mm hydro-quality, 4 mm deep rasterisation, extremely absorbent, for COX781341 tile washboard COX781341

Schwammauflage, gelb, gerastert
30 mm Hydro-Qualität, 4 mm tief gerastert, extrem saugfähig, für Fliesenwaschbrett COX781341

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Materialstärke Material thickness
COX781441	5	4 035300 714872	310 mm	140 mm	30 mm

Sponge layer, yellow
30 mm, hydro-quality, highly absorbent, for tile washboard COX781335

Schwammauflage, gelb
30 mm Hydro-Qualität, extrem saugfähig, für Fliesenwasch-brett COX781335

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Materialstärke Material thickness
COX781442	5	4 035300 206308	310 mm	140 mm	30 mm

Maurerschnur
Universal aus Polypropylen, geflochten, auf Spulen

Mason's lacing cord
For universal use, polypropylene, braided, on spools

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Durchmesser Diameter	kg	Farbe Colour
COX781545	6	4 035300 019533	100 m	1,7 mm	56 kg	weiß / white
COX781547	6	4 035300 019540	100 m	1,7 mm	56 kg	rot / red
COX781550	6	4 035300 019564	100 m	2 mm	70 kg	weiß / white
COX781560	6	4 035300 019571	100 m	1 mm	36 kg	grün / green

Maurerschnur
Polyester, geflochten, auf Spulen

Mason's lacing cord
Polyester, braided, on spools

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Durchmesser Diameter	kg	Farbe Colour
COX781562	6	4 035300 714148	100 m	1,2 mm	48 kg	neon gelb / neon yellow

Mason's lacing cord
Polyester, on spools

Maurerschnur
Polyester, auf Spulen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Durchmesser Diameter	kg	Farbe Colour
COX781530	6	4 035300 019496	50 m	1 mm	36 kg	pink
COX781531	6	4 035300 019502	50 m	1 mm	36 kg	gelb / yellow
COX781540	6	4 035300 019519	100 m	1 mm	36 kg	pink
COX781541	6	4 035300 019526	100 m	1 mm	36 kg	gelb / yellow

Mason's lacing cord
Jute, in rolls

Maurerschnur
Jute, in Rollen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781510	5	4 035300 019472	70 m

Maurerschnurspanner
Für alle Maurerschnüre geeignet, inkl. 4 rostfreie Schrauben

Mason's lacing cord tensioner
Appropriate for all mason's lacing cords, including 4 stainless steel screws

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT781581	4	4 035300 438426

Caulking gun
Heavy-duty design, rotatable, for 310 ml and 400 ml cartridges

Kartuschenpistole
Schwere Ausführung, drehbar, für 310 ml und 400 ml Kartuschen

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX781617	4	4 035300 632213

Caulking gun
Electrogalvanized, for 300 - 320 ml cartridges, with smooth sliding bar

Kartuschenpistole
Galvanisch verzinkt, für Kartuschen 300 - 320 ml, mit glatter Schubstange

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX781600	4	4 035300 015221

Glättespachtel „Sili-Willi“
Haltekörper mit fünf Spachtelplättchen in vier verschiedenen Radien sowie einem 45° Winkel, aus elastischem Kunststoff, zur Erstellung von Silikon- und Acrylfugen, die einzelnen Spachtel sind komfortabel auszuwählen und werden nach Gebrauch platzsparend im Haltekörper aufbewahrt
Einsatzbereiche: Fliesen-, Naturstein- und Sanitärbereich, Fenstereinbau, Sportbootbau, Modellbau

Smoothing trowel „Sili-Willi“
Holder with five small spatula plates with four different radii and a 45° angle, made of elastic plastic, for preparing silicon and acrylic joints, the single spatula can be comfortably selected and can be stored in the holder after use
Applications: tile, natural stone and sanitary facilities, window installation, recreational craft construction, model making

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT781622	6	4 035300 966615

Glättespachtel UNIFIX
Aus hochflexiblem, säurebeständigem Spezialkunststoff, temperaturbeständig, voll flexibel auch bei Kälte, universell einsetzbar für unterschiedliche Fugengeometrien, geeignet für Verfugungen aller Art (Silikon, Acryl etc.).

Smoothing trowel UNIFIX
Made of extremely flexible, acid-resistant special plastic, heat-resistant, completely flexible even at low temperatures, all-purpose for different joint geometries, suitable for all types of joins (silicone, acrylic etc.).

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT781621	10	4 035300 720378

Silicone smoothing trowel
For fast and clean smoothing of silicone joints,
137 mm x 62 mm

Silikon-Glättespachtel
Für schnelles und sauberes Glätten von Silikonfugen,
137 mm x 62 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX781620	8	4 035300 438389

Professional joint smoother, 5 pieces.
Easy to use and safe stripping of silicone or acrylic joints,
easy to clean

Profi-Fugenglätter 5 Stück
Handliches, sicheres Abziehen von Silikon- oder Acrylfugen,
leicht zu reinigen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
COXT781625	10	4 035300 719211	5 Stück / 5 Pieces

Beton-Verputzhaken
Ganz im Gesenk geschmiedet, Stift aus Kohlenstoffstahl, partiell gehärtet, Bügel drehbar

Concrete plastering hook
Fully drop-forged, carbon steel pin, partially hardened, swivel bracket

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Inhalt Content
COXT781572	8	4 035300 023301	150 mm	2 Stück / 2 Pieces

Verputzhaken
Rund, verstellbar

Dutch pins
Round, adjustable

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Inhalt Content
COXT781570	8	4 035300 085743	160 mm	2 Stück / 2 Pieces

Dutch pins
Angular, adjustable

Verputzhaken
Kantig, verstellbar

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Inhalt Content
COXT781571	8	4 035300 085750	160 mm	2 Stück / 2 Pieces

Dutch pins
Round, adjustable

Verputzhaken
Rund, verstellbar

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781575	8	4 035300 268290	250 mm

Teerbesen
Borsten aus Fibre, 6 x 14 Reihen, mit Stielloch

Tar broom
Fibre bristles, 6 x 14 rows, with handle hole

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX781591	5	4 035300 113798	230 mm	65 mm

Teerbesen
Borsten aus Fibre, 7 x 17 Reihen mit Flügelschrauben

Tar broom
Fibre bristles, 7 x 17 rows with butterfly screws

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX781592	5	4 035300 113804	230 mm	65 mm

Teerbesenstiel
Metall mit Platte für COX781592

Handle for tar broom
metal with plate for COX781592

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX781594	5	4 035300 113811	150 cm

Acid scrub brush
Mixed bristles, 6 x 14 rows

Säureschrubber
Gemischte Borsten, 6 x 14 Reihen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX781595	5	4 035300 113828	225 mm	65 mm

Fibre ceiling brush
Made of synthetic fibre

Fibre-Deckenbürste
Aus Kunst-Fibre

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX781598	6	4 035300 113842	170 mm	70 mm

Haushalts-Deckenbürste
Synthetische Borsten

Household ceiling brush
Synthetic bristles

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX781597	6	4 035300 113835	170 mm	70 mm

Rührquirle / Agiators

Achtung:
Zum Rühren und Mischen von Lacken und Lösungsmitteln, deren Flammpunkt unter 21°C liegt, darf als Antrieb für den Rührquirl **keine** elektrische Bohrmaschine verwendet werden, da durch Funkenflug Explosionsgefahr besteht.

Please note:
For stirring and mixing of lacquers, thinners and solvents whose ignition point is less than 21°C, electrical drilling machine may **not** be used to drive the stirrer as there is a danger of explosion due to flying sparks.

Paint mixer
Round shaft 6 mm, galvanized, for 10 mm chuck, with plastic butterfly washer for thin liquid and aggressive materials such as lacquers, glazes, paints etc. up to 5 kg, swirls the material and produces a suction effect

Farb-Rührquirl
Rundschaft 6 mm aus Metall, verzinkt, für 10 mm Bohrfutter, mit Kunststoff-Flügelscheibe für dünnflüssige und aggressive Materialien wie Lacke, Lasuren, Farben usw. bis 5 kg, verwirbelt das Material und erzeugt eine Sogwirkung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø			kg
COX891081	5	4 035300 109548	10 mm	60 mm	350 mm	< 5 kg

Farb-Rührquirl
Sechskant-Schaft aus Metall, verzinkt, für 10 mm Bohrfutter, mit Kunststoffflügelkorb für Dispersionsfarbe, Kleister, sowie dünnflüssige und aggressive Materialien wie Lacke, Lasuren, Farben usw. von 5 - 15 kg

Paint mixer
Hexagon metal shaft, galvanized, for 10 mm chuck, with plastic wing basket for dispersion paint, glue as well as thin-liquid and aggressive materials such as lacquers, glazes, paints etc. of 5-15 kg

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø			kg
COX891082	3	4 035300 448715	10 mm	80 mm	400 mm	5 - 15 kg

Universal mixers
Metal with hexagonal shaft for fluid materials, mixing effect from the top to the bottom

Universal-Rührquirle
Metall, mit Sechskant-Schaft, für flüssige Materialien, Mischwirkung von oben nach unten

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø			kg
COX781256	3	4 035300 099207	10 mm	60 mm	400 mm	- 5 kg
COX781257	3	4 035300 099214	10 mm	80 mm	400 mm	5 - 15 kg
COX781258	3	4 035300 099221	13 mm	100 mm	590 mm	10 - 20 kg
COX781259	3	4 035300 099238	13 mm	120 mm	590 mm	15 - 30 kg

Universal mixer
80 x 400 mm, metal, with hexagon shaft

Universal - Rührquirl
80 x 400 mm, Metall, mit sechskant Schaft

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø			kg
CP781257	10	4 035300 830336	10 mm	80 mm	400 mm	5 - 15 kg

Rührquirl
Metall, mit Sechskant Schaft, gut geeignet für pulverförmige Stoffe, wie Fliesenkleber, Mörtel, Putze usw. Bringt das Material von unten nach oben. Konstruiert für die höheren Drehzahlen bei Bohrmaschinen

Agitator
Metal with hexagonal shaft, well suited for powdery materials like tile adhesive, mortar, plaster etc. Brings the material from the bottom to the top. Designed for the higher rotational speeds of drilling machines

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø			kg
COX782381	3	4 035300 448708	10 mm	85 mm	400 mm	5 - 10 kg

Agitators
Metal with hexagonal shaft, for screed, tile adhesive, mortar, levelling compound, plaster, filler, etc. Very good material transport from the bottom to the top, gently sloping spiral for minimal machine load.

Rührquirle
Metall, mit Sechskant-Schaft, für Estrich, Fliesenkleber, Mörtel, Nivelliermasse, Putze, Spachtelmassen usw. Sehr gute Materialförderung von unten nach oben, flachsteigende Wendel für geringe Maschinenbelastung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø			kg
COX782386	3	4 035300 448722	10 mm	90 mm	500 mm	5 - 10 kg
COX782387	3	4 035300 448739	13 mm	100 mm	590 mm	10 - 15 kg

Agitator, universal
Metal with M14 fixture for fluid materials, mixing effect from the top to the bottom

Rührquirl Uni
Metall, mit M14 Aufnahme für flüssige Materialien, Mischwirkung von oben nach unten

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø			kg
COX782400	2	4 035300 770083	M14	120 mm	590 mm	- 30 kg

Rührquirl Kleber
Metall, mit M14 Aufnahme für Estrich, Fliesenkleber, Mörtel, Niviliermasse, Putze usw. Sehr gute Materialförderung von unten nach oben, flachsteigende Wendel für geringe Maschinenbelastung.

Agitator, glue
Metal, with M14 fixture, for screed, tile adhesive, mortar, levelling compound, plaster, etc. Very good material transport from the bottom to the top, gently sloping spiral for minimal machine load.

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø			kg
COX782412	2	4 035300 770090	M14	120 mm	590 mm	- 25 kg
COX782414	2	4 035300 770106	M14	135 mm	590 mm	- 40 kg

Agitator Universal 90 x 500 mm
Ideal for liquid and passing through materials. Specially suitable for equalizing weight, wall paint, laguers, glazes, slurries, epoxy resins. For use in drilling machines, drive 500 W

Rührquirl Universal 90 x 500 mm
Ideal für alle flüssigen und verlaufenden Materialien. Besonders geeignet für Ausgleichsmassen, Wandfarben, Lacke, Lasuren, Schlämme und Epoxydharze. Für den Einsatz in Bohrmaschinen, Antrieb 500 W

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø			kg
COX781251	3	4 035300 917358	10 mm	90 mm	500 mm	5 - 15 kg

Agitators „Kleber“
Ideal for all sticky and tough materials. Specially suitable for tile- and construction adhesives, ready-mixed mortar, screed, epoxy resins, adhesive mortar, etc. For use in drilling machines

Rührquirl Kleber
Ideal für alle klebrigen und zähen Materialien. Besonders geeignet für Fliesen- und Baukleber, Fertigmörtel, -putz, Spachtelmassen, Estrich, Epoxidharzmassen, Klebemörtel, etc. Für den Einsatz in Bohrmaschinen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø			kg
COX782380	3	4 035300 917365	10 mm	70 mm	400 mm	4 - 7 kg
COX782388	2	4 035300 917372	13 mm	120 mm	590 mm	10 - 15 kg

Plattenschneider
Mit Hartmetall-Schneide und Kunststoffgriff

Plate cutter
With carbide cutting edge and plastic handle



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT790050	6	4 035300 020447

Fliesenschneider
Mit Hartmetall-Schneidrad und Kunststoffgriff

Tile cutter
With carbide cutting wheel and plastic handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT790060	6	4 035300 020454

Glasschneider
Mit 6 Stahlrädchen für Glas 3 - 6 mm, Schneidenwinkel 130°

Glass cutter
With 6 steel rollers for glass 3 - 6 mm, cutting angle 130°

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT887001	6	4 035300 086061

Glass cutter
With 6 steel rollers

Glasschneider
Mit 6 Stahlrädchen

Nr.: No.:	VE PU	EAN
CPT887001	10	4 035300 829965

Tile cutting and breaking tongs
With carbide cutting wheel 14 x 6.1 mm ø x 1.5 mm thick

Fliesenschneid- und Brechzange
Mit Hartmetall-Schneidrad 14 x 6,1 mm ø x 1,5 mm stark

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT790100	6	4 035300 020461

Spare small wheel, carbide
15 x 6 mm ø x 1.5 mm thick, for CP790125, CP790135, COXT790100

Ersatzrädchen HM
15 x 6 mm ø x 1,5 mm stark, für CP790125, CP790135, COXT790100

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT790121	8	4 035300 085774

Profi-Fliesenschneidmaschine
Grundplatte aus verleimtem Hartholz (22 mm), mit Griffloch, mit oberer und unterer Brechvorrichtung, mm-Zahlenskala, Anschlag für Diagonalschnitte und Winkelanschlag, Gummibeläge an der Unterseite der Führungsschienen, Federarretierung zur Befestigung der Führungsschiene, TITAN- beschichtetes HM- Schneidrad ø 20 mm, für längere Lebensdauer, für Platten bis 15 mm Stärke, Ersatzrad: COXT790138, COXT790140, Max. Fliesengröße für diagonale Schnitte: COX790137 380 x 380 mm, COX790139 410 x 410 mm

Professional tile cutter
Ground plate made of bonded hard wood, with grip hole, with upper and lower breaking device, measuring scale in mm, stop for diagonal cuts and angle stop, rubber linings on the underside of the guide rails, spring locking mechanism for fixing the guide rail, TITANIUM-coated carbide cutting wheel ø 20 mm, for longer durability, for plates of 3 -15 mm thickness (COX790137), or 3 - 21 mm thickness (COX790137, spare wheel: COXT790138, COXT790140, max. tile size for diagonal cuts: COX790137 380 x 380 mm, COX790139 410 x 410 mm

MADE IN EUROPE

(COXT 790138 + COXT 790140)





Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Zuordnungsnummer Allocation number
COX790137	1	4 035300 272822	530 mm	530H
COX790139	1	4 035300 742646	610 mm	610H

Fliesenschneidmaschine
Mit Holz-Grundplatte, für Fliesen und Platten bis 470 mm, mit verstellbarem Anschlag, HM-Schneidrad 22 x 6,1 mm ø x 4,5 mm stark, für Platten von 5-12 mm Stärke, Ersatzrad: COXT790132, COXT790131, Max. Fliesengröße für diagonale Schnitte: 330 x 330 mm

Tile cutter
With wooden base plate, for tiles and plates up to 470 mm, with adjustable stop, carbide cutting wheel 22 x 6.1 mm ø x 4.5 mm thick, for plates with 5-12 mm thickness, spare wheel: COXT790132, COXT790131, max. tile size for diagonal cuts: 330 x 330 mm

VPA GS geprüfte Sicherheit
MADE IN GERMANY



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Zuordnungsnummer Allocation number
COX790130	1	4 035300 020010	470 mm	470H

Tile cutter PROFESSIONAL 800 mm with ball bearing
Steel base plate (material thickness 2.5 mm), smooth-running cutting device due to ball bearing, for tiles and plates up to 800 mm, with TITANIUM wheel 22 x 10.5 mm ø 2 mm thick, for plates up to 14 mm thickness, with large adjustable stop angle, spare wheel and bolt: COXT790144, max. tile size for diagonal cuts: 565 x 565 mm

Fliesenschneidmaschine PROFI 800 mm mit Kugellager
Grundplatte aus Stahl (Bodenstärke 2,5 mm), leichtgängige Schneidvorrichtung durch Kugellager, für Fliesen und Platten bis 800 mm, mit TITAN-Rad 22 x 10,5 mm ø 2 mm stark, für Platten bis 14 mm Stärke, mit großem verstellbarem Anschlagwinkel, Ersatzrad und -bolzen: COXT790144, Max. Fliesengröße für diagonale Schnitte: 565 x 565 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Zuordnungsnummer Allocation number
COX790143	1	4 035300 889884	800 mm	800+

Tile cutter 800 mm
Steel base plate (material thickness 2.5 mm), for tiles and plates up to 800 mm, with carbide wheel
22 x 6 mm ø x 4.5 mm thick, for plates up to 14 mm thickness, with large adjustable stop angle, spare wheel: COXT790131, COXT790132, spare bolt: COXT790129, max. tile size for diagonal cuts: 565 x 565 mm

Fliesenschneidmaschine 800 mm
Grundplatte aus Stahl (Bodenstärke 2,5 mm), für Fliesen und Platten bis 800 mm, mit HM-Rad 22 x 6 mm ø x 4,5 mm stark, für Platten bis 14 mm Stärke, mit großem verstellbarem Anschlagwinkel, Ersatzrad: COXT790131, COXT790132, Ersatzbolzen: COXT790129, Max. Fliesengröße für diagonale Schnitte: 565 x 565 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Zuordnungsnummer Allocation number
COX790134	1	4 035300 742356	800 mm	800

Fliesenschneidmaschine 600 mm
Grundplatte aus Stahl (Bodenstärke 2,5 mm), für Fliesen und Platten bis 600 mm, mit HM-Rad 22 x 6 mm ø 4,5 mm stark, für Platten bis 14 mm Stärke, mit verstellbarem Anschlag, Ersatzrad: COXT790131, COXT790132, Ersatzbolzen: COXT790129, Max. Fliesengröße für diagonale Schnitte: 425 x 425 mm

Tile cutter 600 mm
Steel base plate (material thickness 2.5 mm), for tiles and plates up to 600 mm, with carbide wheel
22 x 6 mm ø 4.5 mm thick, for plates up to 14 mm thickness, with adjustable stop, spare wheel: COXT790131, COXT790132, spare bolt: COXT790129, max. tile size for diagonal cuts: 425 x 425 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN		Zuordnungsnummer Allocation number
COX790142	1	4 035300 784288		600

Fliesenschneidmaschine 470 mm
Grundplatte aus Stahl (Bodenstärke 2,5 mm), für Fliesen und Platten bis 470 mm, mit HM-Rad
22 x 6 mm ø x 4,5 mm stark, für Platten bis 14 mm Stärke, mit verstellbarem Anschlag, Ersatzrad: COXT790131, COXT790132, Ersatzbolzen: COXT790129, Max. Fliesengröße für diagonale Schnitte: 330 x 330 mm

Tile cutter 470 mm
Steel base plate (material thickness 2.5 mm), for tiles and plates up to 470 mm, with carbide wheel
22 x 6 mm ø x 4.5 mm thick, for plates up to 14 mm thickness, with adjustable stop, spare wheel: COXT790131, COXT790132, spare bolt: COXT790129, max. tile size for diagonal cuts: 330 x 330 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Zuordnungsnummer Allocation number
COX790135	1	4 035300 020041	470 mm	470

Tile cutter 400 mm
Steel base plate (material thickness 1.8 mm), for tiles and plates up to 400 mm, with carbide wheel
15 x 6 mm ø x 3 mm thick, for plates up to 12 mm thickness, with adjustable stop, spare wheel: COXT790126, COXT790127, spare bolt: COXT790129, max. tile size for diagonal cuts: 280 x 280 mm

Fliesenschneidmaschine 400 mm
Grundplatte aus Stahl (Bodenstärke 1,8 mm), für Fliesen und Platten bis 400 mm, mit HM-Rad 15 x 6 mm ø x 3 mm stark, für Platten bis 12 mm Stärke, mit verstellbarem Anschlag, Ersatzrad: COXT790126, COXT790127, Ersatzbolzen: COXT790129, Max. Fliesengröße für diagonale Schnitte: 280 x 280 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Zuordnungsnummer Allocation number
COX790128	1	4 035300 162475	400 mm	400

Tile cutter 300 mm
Steel base plate (material thickness 1.8 mm), for tiles and plates up to 330 mm, with carbide wheel
15 x 6 mm ø x 3 mm thick, for plates up to 12 mm thickness, with adjustable stop, spare wheel: COXT790126, COXT790127, spare bolt: COXT790129, max. tile size for diagonal cuts: 230 x 230 mm

Fliesenschneidmaschine 300 mm
Grundplatte aus Stahl (Bodenstärke 1,8 mm), für Fliesen und Platten bis 330 mm, mit HM-Rad 15 x 6 mm ø x 3 mm stark, für Platten bis 12 mm Stärke, mit verstellbarem Anschlag, Ersatzrad: COXT790126, COXT790127, Ersatzbolzen: COXT790129, Max. Fliesengröße für diagonale Schnitte: 230 x 230 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Zuordnungsnummer Allocation number
COX790125	1	4 035300 019991	300 mm	330

Fliesenschneidmaschine
Grundplatte aus Stahl (Bodenstärke 1,5 mm), für Fliesen und Platten bis 500 mm, mit HM-Rad 15 x 6 mm Ø 1,5 mm stark, für Platten bis 10 mm Stärke, Ersatzrad: COXT790121, Max. Fliesengröße für diagonale Schnitte: 350 x 350 mm

Tile cutter
Steel base plate (material thickness 1.5 mm), for tiles and plates up to 500 mm, with carbide wheel
15 x 6 mm ø 1.5 mm thick, for plates up to 10 mm thickness, spare wheel: COXT790121, max. tile size for diagonal cuts: 350 x 350 mm

CON:P

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Zuordnungsnummer Allocation number
CP790135	2	4 035300 829903	500 mm	500

Fliesenschneidmaschine
Grundplatte aus Stahl (Bodenstärke 1,5 mm), für Fliesen und Platten bis 300 mm, mit HM-Rad 15 x 6 mm Ø 1,5 mm stark, für Platten bis 10 mm Stärke, Ersatzrad: COXT790121, Max. Fliesengröße für diagonale Schnitte: 210 x 210 mm

Tile cutter
Steel base plate (material thickness 1.5 mm), for tiles and plates up to 300 mm, with carbide wheel
15 x 6 mm ø 1.5 mm thick, for plates up to 10 mm thickness, spare wheel: COXT790121, max. tile size for diagonal cuts: 210 x 210 mm

CON:P

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Zuordnungsnummer Allocation number
CP790125	2	4 035300 829897	300 mm	300

Spare small wheel
TITANIUM-coated, carbide for professional tile cutting machine COX790137 + COX790139,
20 x 5.1 mm ø x 3.0 mm thick

Ersatzrädchen
TITAN beschichtet, Hartmetall für Profi-Fliesenschneid-maschine COX790137 + COX790139,
20 x 5,1 mm Ø x 3,0 mm stark

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Materialstärke Material thickness
COXT790140	8	4 035300 542093	20 x 5,1 mm	3,0 mm

Spare small wheel
Made of carbide for professional tile cutting machine COX790 137 + COX790139
20 x 5.1 mm ø x 3.0 mm thick

Ersatzrädchen
Hartmetall für Profi-Fliesenschneidmaschine COX790137 + COX790139, 20 x 5,1 mm ø x 3,0 mm stark

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Materialstärke Material thickness
COXT790138	8	4 035300 451562	20 x 5,1 mm	3,0 mm

Spare small wheel and bolt, TITANIUM
22 x 10.5 mm ø x 2 mm thick, for COX790143

Ersatzrädchen und -bolzen TIN
22 x 10,5 mm ø x 2 mm stark, für COX790143

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT790144	6	4 035300 889907

Ersatzrädchen TIN
22 x 6 mm ø x 4,5 mm stark, für COX790130, COX790134, COX790135, COX790142

Spare small wheel, TITANIUM
22 x 6 mm ø x 4.5 mm thick, for COX790130, COX790134, COX790135, COX790142

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Materialstärke Material thickness
COXT790132	6	4 035300 542086	22 x 6,0 mm	4,5 mm

Ersatzrädchen HM
22 x 6 mm ø x 4,5 mm stark, für COX790130, COX790134, COX790135, COX790142

Spare small wheel, carbide
22 x 6 mm ø x 4.5 mm thick, for COX790130, COX790134, COX790135, COX790142

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Materialstärke Material thickness
COXT790131	8	4 035300 085798	22 x 6,0 mm	4,5 mm

Ersatzrädchen TIN
15 x 6 mm ø x 3 mm stark, für COX790125, COX790128

Spare small wheel, TITANIUM
15 x 6 mm ø x 3 mm thick, for COX790125, COX790128

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Materialstärke Material thickness
COXT790127	8	4 035300 542079	15 x 6,0 mm	3,0 mm

Spare small wheel, carbide
15 x 6 mm ø x 3 mm thick, for COX790125, COX790128

Ersatzrädchen HM
15 x 6 mm ø x 3 mm stark, für COX790125, COX790128

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Materialstärke Material thickness
COXT790126	8	4 035300 085781	15 x 6,0 mm	3,0 mm

Bolt set for spare small wheel
For COXT790126, COXT790127, COXT790131, COXT790132

Bolzenset für Ersatzrädchen
Für COXT790126, COXT790127, COXT790131, COXT790132

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT790129	8	4 035300 889891

Fliesenkreisschneider mit Handschutz
Für Bohrmaschinen mit Bohrständer, die zu bohrende Fliese muss grundsätzlich auf einer Holzplatte festgespannt werden. Bohrer und Schneide HM bestückt, verstellbar von 30 - 80 mm ø, Maschinen niedertourig laufen lassen, max. 450 U/min. Nur für weichgebrannte Fliesen!

Tile circle cutter with safety guard
For drills with drill stand, the tile to be drilled has to be fixed on a wooden plate. Drill and blade tipped with carbide, adjustable from 30 - 80 mm ø, machines must only be run at low rotational speeds, max. 450 r.p.m. Only for soft-baked tiles!

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COX790035	2	4 035300 159581	30 - 80 mm

Fliesenkreisschneider
Für alle Handbohrmaschinen geeignet, Bohrer und Schneide HM bestückt, verstellbar von 30 - 80 mm ø.
Maschinen **niedertourig** laufen lassen. **Nur für weichgebrannte Fliesen!**

Tile circle cutter
Appropriate for all hand-held drilling machines, drill and cutter tipped with carbide, adjustable from 30 - 80 mm ø.
Machines must only be run at **low rotational speeds**. **Only for soft-baked tiles!**

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
COXT790030	5	4 035300 020430	30 - 80 mm

Tile saw bow
With carbide saw wire, jib length 130 mm, the following spare saw blades can be used: COXT 805002 for wood, 150 mm COXT 805003 for metal, 150 mm

Fliesensägebogen
Mit Hartmetall-Sägedraht, Ausladung 130 mm, es können auch folgende Ersatz-Sägeblätter eingesetzt werden: COXT805002 für Holz, 150 mm, COXT805003 für Metall, 150 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX790290	3	4 035300 233076	150 mm

Tile saw wire
Tipped with carbide, for Puk holder

Fliesensägedraht
Hartmetallbestückt, für Puk-Aufnahme

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COXT790295	8	4 035300 233052	150 mm

Tile file, flat
Tipped with carbide, working length approx. 200 mm, 1 side rough, 1 side fine

Fliesenfeile, flach
Hartmetallbestückt, Arbeitslänge ca. 200 mm, 1 Seite grob, 1 Seite fein

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Arbeitslänge Working length
COXT790149	5	4 035300 113125	200 mm

Fliesenfeile, halbrund
Hartmetallbestückt, Arbeitslänge ca. 160 mm, fein, halbrund

Tile file, half round
Tipped with carbide, working length approx. 160 mm, semi-round

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Arbeitslänge Working length
COXT790298	5	4 035300 233069	160 mm

Fliesenlegerhammer
Mit Stiel

Tiler's hammer
With handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN		Ausführung Type
COX790250	6	4 035300 020126	50 g	mit HM-Spitze / with hard-metal tip
COX790175	6	4 035300 020119	50 g	mit Schneide / with blade
COX790275	6	4 035300 020133	50 g	mit Spitze / with tip

Tile chisel
Made of CV steel, with flat blade

Fliesenmeißel
Aus CV-Stahl, mit flacher Schneide

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COXT790310	5	4 035300 020492	100 mm	8 mm

Pottery pliers
Polished, black lacquered

Töpferzange
Poliert, schwarz lackiert

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT790500	3	4 035300 020546	200 mm

Tile punch
Polished, black lacquered with spring, for shaping tile edges and enlarging holes in tiles

Fliesenlochzange
Poliert, schwarz lackiert, mit Feder, zum Formen von Fliesenkanten und zum Vergrößern von Löchern in Fliesen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT790605	6	4 035300 113132	190 mm

Fliesenlochzange
Poliert, schwarz lackiert, zum Formen von Fliesenkanten und zum Vergrößern von Löchern in Fliesen

Tile punch
Polished, black lacquered, for shaping tile edges and enlarging holes in tiles

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
COXT790600	6	4 035300 020553	190 mm

Fliesenlegerecken
Verzinnt, ohne Haken, mit 1 m Gummischnur

Tiling corners
Tinned, without hook, with 1 m rubber cord

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT790610	10	4 035300 020560

Spare rubber cord
On plastic spool

Ersatzgummischnur
Auf Plastikspule

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COX790620	12	4 035300 020232	20 m

Tile grout rake
With 2 carbide blades 50 mm, unsightly joints can be cleaned or scratched out for new joining, depending on the width of the joint, the work can be done with 1 or 2 blades.

Fliesenfugenreiniger
Mit 2 Hartmetallklingen 50 mm, unansehnliche Fugen können gereinigt oder zwecks Neuverfugung ausgekratzt werden, je nach Fugenbreite kann mit 1 oder 2 Klingen gearbeitet werden.

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX790691	5	4 035300 722464

Replacement blades
Two carbide blades 50 mm for COXT790691 tile joint cleaner

Ersatzklingen
Zwei Hartmetallklingen 50 mm, für Fliesenfugenreiniger COXT790691



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Klingenlänge Blade length	Inhalt Content
COXT790694	5	4 035300 722457	50 mm	2 Stück / 2 Pieces

Fliesenfugenreiniger
Mit 2 Hartmetallklingen 28 mm, unansehnliche Fugen können gereinigt oder zwecks Neuverfugung ausgekratzt werden, je nach Fugenbreite kann mit 1 oder 2 Klingen gearbeitet werden.

Tile grout rake
With 2 carbide blades 28 mm, unsightly joints can be cleaned or scratched out for new joining, depending on the width of the joint, the work can be done with 1 or 2 blades.

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT790690	5	4 035300 200405

Ersatzklingen
Zwei Hartmetallklingen 28 mm, für Fliesenfugenreiniger COXT790690

Replacement blades
Two carbide blades 28mm for COXT790690 tile joint cleaner

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Klingenlänge Blade length	Inhalt Content
COXT790693	5	4 035300 200412	28 mm	2 Stück / 2 Pieces

Professional tile sponge
Foamed material, hydro quality, highly absorbent

Profi-Fliesenschwamm
Schaumstoff, Hydro-Qualität, extrem saugfähig

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Höhe Height
COX781455	8	4 035300 208975	210 mm	135 mm	75 mm

Tile sponge
Foamed material, large-pored, light-brown

Fliesenschwamm
Schaumstoff, grobporig hellbraun

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Höhe Height
COX781451	8	4 035300 019892	210 mm	135 mm	75 mm

Fliesenschwamm
Schaumstoff, grobporig hellbraun

Tile sponge
Foamed material, large-pored, light-brown

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Höhe Height
COX781450	8	4 035300 019885	150 mm	100 mm	50 mm

Fliesenschwamm
Schaumstoff, feinporig weiß

Tile sponge
Foamed material, fine-pored, white

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Höhe Height
COX781447	8	4 035300 019878	150 mm	100 mm	50 mm

Tile sponge
Red, large pores

Fliesenschwamm
Grobporig, rot

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width	Höhe Height
CP781451	10	4 035300 830930	180 mm	120 mm	60 mm

Tile grout float
For epoxy joining

Fliesen-Fugbrett
Für Epoxidverfugung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Breite Width
COX790700	5	4 035300 719228	250 mm	100 mm

Grout rubber
Abrasion-resistant rubber sheet, white, with wooden handle

Fugengummi
Abriebfestes Gummiblatt, weiß, mit Holzrücken

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
COX790721	10	4 035300 961528	200 mm
COX790731	10	4 035300 961535	300 mm

Gummiwischer (Wasserschieber)
Mit Metallrücken, schwere Ausführung

Rubber wiper (water slider)
With metal back, heavy design

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
COX790745	5	4 035300 099191	450 mm

Gummiwischer (Wasserschieber)
Mit Metallrücken, Schaumgummi

Rubber wiper (water slider)
With metal back, foam rubber

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
COX790740	5	4 035300 020270	450 mm

Fliesenmagnetsatz
Für Kontrollöffnungen, passt für jedes Fliesenformat und jede Fliesenstärke
Inhalt: 4 Magnete und 4 Gegenplättchen

Tile magnet set
For control openings, appropriate for any tile size and any tile thickness
contents: 4 magnets and 4 small counterplates

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT790800	5	4 035300 091683

Tile wedges
Made of plastic

Fliesenkeile
Aus Kunststoff



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
COX792000	5	4 035300 020300	500 Stück / 500 Pieces

Tile wedges
Made of beech wood

Fliesenkeile
Aus Buchenholz

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
COX792001	5	4 035300 545544	250 Stück / 250 Pieces

Fliesenkreuze Kunststoff

Tile crosses, plastic

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width	Inhalt Content
COX792006	10	4 035300 020355	2,0 mm	200 Stück / 200 Pieces
COX792002	5	4 035300 020317	2,0 mm	500 Stück / 500 Pieces
COX792005	10	4 035300 020348	2,5 mm	200 Stück / 200 Pieces
COX792004	5	4 035300 020331	2,5 mm	500 Stück / 500 Pieces
COX792007	10	4 035300 020362	3,0 mm	200 Stück / 200 Pieces
COX792003	5	4 035300 020324	3,0 mm	500 Stück / 500 Pieces
COX792009	10	4 035300 099443	4,0 mm	250 Stück / 250 Pieces
COX792008	10	4 035300 020379	5,0 mm	200 Stück / 200 Pieces
COX792010	5	4 035300 099450	8,0 mm	200 Stück / 200 Pieces

Fliesen T-Stücke
Kunststoff

T-shaped tile spacers
Plastic

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width	Inhalt Content
COX792014	5	4 035300 094912	4,0 mm	250 Stück / 250 Pieces
COX792018	5	4 035300 094929	8,0 mm	200 Stück / 200 Pieces

Plumb bob
Steel, rust-resistant, pear shape, with 10 m cord

Senklot
Stahl, rostgeschützt, Birnenform, mit 10 m Schnur

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Gewicht Weight
COXT792025	5	4 035300 085811	250 g

Plumb bob
Steel, rust-resistant, cylindrical shape, with 10 m cord

Senklot
Stahl, rostgeschützt, zylindrische Form, mit 10 m Schnur

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Gewicht Weight
COXT792101	5	4 035300 085828	75 g

Schlagschnurroller
Ohne Puder, mit Schnur, Pusch-System: Beim Druck auf die Achse kann die Schnur in Leerlauf ausgezogen werden und dreht die Kurbel nicht, gehärteter Haken mit gebogenem Zacken (kann an Kanten angenagelt werden), im Körper integrierter Liegeplatz für den Haken, große innere Farbpulverkapazität, mit Stahlöse am Schnuraustritt, flache Flanken auf beiden Seiten, damit der Schlagschnurroller waagerecht liegen kann, mit Inox-Gürtelclip

Chalk line roller
Without powder, with cord, push system: When pressure is applied to the axle, the cord can be pulled out in idle and does not rotate the crank, hardened hook with bent indents (can be nailed at edges), integrated berth for the hook in the body, high inner colour powder capacity, with steel eyelet at the cord outlet, flat flanks on both sides to allow the chalk line roller to lie horizontally, with Inox belt clip

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COXT792102	4	4 035300 085835	30 m

Schlagschnurgerät
Mit 30 m Schnur

Chalk line device
With 30 m cord

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
CPT792102	6	4 035300 829569	30 m

Chalk line device set, 2 pieces
Chalk line device, plastic, with 30 m cord and coloured powder, blue, 115 g

Schlagschnurgerät - Set 2-teilig
Schlagschnurgerät, Kunststoff, mit 30 m Schnur und Farbpuder, Farbe blau, 115 g

Nr.: No.:	VE PU	EAN
CPT792104	6	4 035300 829576

Chalk powder
For chalk line device

Farbpuder
Für Schlagschnurgerät

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Füllmenge Capacity
COX792250	4	4 035300 205707	rot / red	250 g
COX792251	4	4 035300 205714	blau / blue	250 g

Knieschützer ERGO orange mit Ergo-Fix
Durchstichfest bis 250 N, Befestigung an Ober- und Unterschenkel, dadurch kein Einschneiden mehr in den Kniekehlen, extra breite Bänder, die stufenlos verstellbar sind, hinterlassen keine Streifen beim Verlegen von hellen Bodenbelägen wie z. B. bei hellen Fliesen oder Parkett, paarweise verpackt, nach DIN EN 14404, European Patent Nr. 1450635, Leistungsstufe 2

Knee pads ERGO, orange with Ergo-Fix
Puncture-resistant up to 250 N, fastens to thigh and lower leg. Thus no more cutting into the hollows of the knees, extra wide, infinitely adjustable straps do not leave any streaks when laying light-coloured floor coverings such as light tiles or parquet. Packed in pairs, according to DIN EN 14404, European Patent No. 1450635, performance level 2

250 N

MADE IN GERMANY

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX792157	6	4 035300 737215

Ersatzband für Knieschützer Ergo-Fix
Für COX792157

Spare strap for knee pad Ergo-Fix
For COX792157

SB

MADE IN EUROPE

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT792158	6	4 035300 782314

Knee pads
Protection against cuts and stabs of up to 250 N, fastens to lower leg, extra wide comfortable strap, packed in pairs, according to DIN EN 14404, Performance Level 2

Knieschützer
Schutz gegen Schnitte und Stiche bis 250 N, Befestigung am Unterschenkel, mit extra breitem Komfortband, paarweise verpackt, nach DIN EN 14404, Leistungsstufe 2

250 N

MADE IN GERMANY

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX792152	6	4 035300 737284

Knee pads
Fastens to lower leg, extra-wide comfortable strap, packed in pairs, according to DIN EN 14404, Performance Level 0

Knieschützer
Befestigung am Unterschenkel, mit extra breitem Komfortband, paarweise verpackt, nach DIN EN 14404, Leistungsstufe 0

MADE IN GERMANY

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX792151	6	4 035300 767700

Ersatz Komfortband
Für Knieschützer COX792151 und COX792152

Spare comfort belt
For knee protectors COX792151 and COX792152

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT792153	6	4 035300 782307

Garten- und Landschaftsbau
Gardening and landscaping

CONNEX
CONNEX

Drainage spade
With footstep and ash T-handle, oil-hardened, 2200 g

Drainagespaten
Mit Tritt und Eschen-T-Stiel, ölgehärtet, 2200 g

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
WGB80	2	4 035300 836208	2200 g

Stone fork
With spring bulge and 9 tines, painted red-silver, without handle, 330 x 240 mm, 1700 g

Steingabel
Mit Federdülle und 9 Zinken, rot-silber lackiert, ohne Stiel, 330 x 240 mm, 1700 g

Nr.: No.:	VE PU	EAN		Größe Size
WGB50	3	4 035300 836185	1700 g	330 x 240 mm

Stiel
Für Steingabel WGB50 und Straßenrechen WGB60

Shaft
For stone fork WGB50 and road rake WGB60

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
WGB70	5	4 035300 836109	1,98 m

Straßenrechen
Mit 14 Zinken, ohne Stiel

Road rake
With 14 tines, without handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
WGB60	5	4 035300 836192	1000 g

Barrier line holder with safety bar
With ribbed safety bracket, with forged and hardened tip, according to StVOG, 1200 mm length, 14 mm diameter, painted red

Absperrleinenhalter mit Sicherheits-Bügel
Mit Sicherheitsbügel „gerippt“, mit geschmiedeter und gehärteter Spitze, nach StVOG, 1200 mm Länge, 14 mm Durchmesser, rot lackiert

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
WGB10	10	4 035300 836154	1200 mm

Cord iron
With forged and hardened tip, 1000 mm length

Schnureisen
Mit geschmiedeter und gehärteter Spitze, 1000 mm Länge

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Durchmesser Diameter
WGB20	10	4 035300 836161	1000 mm	16 mm
WGB21	10	4 035300 836178	1000 mm	18 mm

Plattenverlegehammer, eckig
Mit anvulkanisiertem Gummiaufsatz, holz- und ringverkeilt, Eschenstiel 36 cm

Paver‘s hammer, angular
With vulcanised rubber cap, wood and ring-wedged, ash handle 36 cm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
WGB120	2	4 035300 836130	1500 g

Pflasterhammer norddeutsche Form 1500 g
Aus Spezialstahl geschmiedet, holz- und ringverkeilt, Kopfgewicht 1500 g, Stiel aus Esche 18 cm lang

Pounding hammer Northern German form 1500 g
Forged from special steel, wood and ring-wedged, head weight 1500 g, handle made of ash length 18 cm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	
WGB125	2	4 035300 841455	1500 g

Chariereisen
Zweiseitig geschliffene Scheide, aus geschmiedetem Stahl, mit Schlagkopf

Drove chisel
Blade ground on two sides, made of forged steel, with impact head

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
WGB160	2	4 035300 841462	100 mm

Paver's hammer
With plastic dummy

Plattenverlegehammer
Mit Kunststoffpuppe

Nr.: No.:	VE PU	EAN
WGB130	2	4 035300 836147

Levelling knives with spring steel blade
Spring steel blade replaceable

Richteisen mit Federstahlklinge
Federstahlklinge auswechselbar

Nr.: No.:	VE PU	EAN
WGB90	1	4 035300 836116

Concrete and ice breaker
With wooden handle, for removing dirt, ice, carpet glue, plaster etc.

Beton- und Eisstößer
Mit Holzstiel, zum Entfernen von Schmutz, Eis, Teppichkleber, Putze usw.

MADE IN EUROPE

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width
WGB95	2	4 035300 941391	150 mm

Pflasterbrechstange
Mit Kugelkopf, geschmiedeter Vierkantfuß

Plaster crowbar
With ball head, forged square foot

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
WGB150	1	4 035300 841448	1500 mm

Alu-Teerverteiler
C-Profil mit 3 Streben, ohne Stiel

Aluminium tar spreader
C-profile with 3 struts, without handle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
WGB110	2	4 035300 836215	600 x 100 mm

Earth and concrete tamper
With T-handle

Erd- und Betonstampfer
Mit T-Griff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
WGB30	1	4 035300 836086	20 x 20 cm

Mortar spade with knob
Mortar stirring spatula, painted black, with steel tube shaft, blade 160 x 200 mm

Mörtelspaten mit Knauf
Mörtelrührspaten, schwarz lackiert, mit Stahlrohrstiel, Blatt 160 x 200 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
WGB140	5	4 035300 841417

Hand-Erdbohrer
Silber pulverbeschichtet

Hand auger
Silver powder-coated

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter
WGB35	1	4 035300 841424	90 mm
WGB36	1	4 035300 841431	150 mm

Erdlochausheber
Mit zwei Buchenstielen, für Lochdurchmesser von 110 - 280 mm

Post hole digger
With two beechwood handles, for 110-280 mm hole diameter

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
WGB40	1	4 035300 836093	90 x 220 mm

Inhaltsverzeichnis

A

Abbrech-Klingenstreifen 67, 70, 72
Abisolierzange 16, 22, 28, 217
Ablängmeter 586
Abmantelmesser 216
Abmantel- und Kabelmesser 217
Absperrleinenhalter mit Sicherheits-Bügel 721
Abzieher 119
Abziehlatte 492–493
Abziehstein 573
Abzieh- und Richtlatte 492–493
Abzieh- und Richtlatten 492–493
Adapter 134, 140, 143, 145, 151, 324, 328, 377
Aderendhülsen 60
Aderendhülsenzange 59
Allesschreiber 512
Allzweckbohrer 291
Allzweckbohrersatz 341
Allzweck- / Glasbohrer 291
Allzwecksäge 539
Alu.backen für Schraubstöcke 266
Alukartätsche 656
Alu-Rabot 657
Alu-Teerverteiler 724
Anspitzer 513
Anstoßkappe 432
Antennenfräser 345
Arbeitshandschuhe 439, 446
Arbeitsschutz 426–431, 712–714
Arbeitsschutz-Set 426, 431
Armaturenzange 41
Atemschutz 403–413
Auflagen 665–667
Aufnahmeschaft 304–305, 308
Aufnahmeteller 311, 321
Aufreiber 198
Aufzieher 653
Ausbeulhammer 229
Ausseneckenkelle 619
Automatik-Körner 247
Axt 575–576
Axtstiel 582

B

Baakscher Wendehaken 586
Backen 41
Bandmaß 494–497
Bandmaße 494–497
Bastlermesser 73
Bastlersäge 539
Bastler-Schraubzwinge 270
Baumsäge 522
Baustahlmattenschneider 37
Bau- und Maschinenwinkel 487
Befestigungswerkzeuge 51–60
Beil 574
Beilstiel 582
Berliner Blechschere 47
Besen 676
Besen/ Bürsten 676–678
Betonbohrer 288
Beton- und Eisstößer 723
Bit 353–358, 361–364
Bithalter 365–366
Bits 353–376
Bit-Satz 353–356, 362–363, 367–376
Blechschälbohrer 345–346
Blechscheren 47–50
Bleistift 511–512
Blindnieten 52–53
Blindnietzange 51–52
Blindnietzangensatz 51
Blockhobel 561
Bogenzirkel 503
Bohrer 281–295, 301, 304, 307, 310, 313–318, 320, 324, 326–328
Bohrerhalfter 471
Bohrer/Meißel-Satz 300
Bohrersatz 299, 330–344
Bohrersätze 330–344
Bohrkrone 304–305, 307–308, 310–312
Bohrkronen 304–305, 307–308, 310–312
Bohrkronenset 312
Bohrmaschinenständer 269
Bohrsäge 550
Bohr- und Schneidöl 83
Bolzenschneider 36–37
Bolzenset für Ersatzrädchen 695
Brechstange 241–242, 724
Bretter 652–663
Bügelgehörschutz 400
Bügelsäge 519

C

Centrix-Bohrer 281–282
Centrix-Bohrersatz 330
Chariereisen 722
Coaxialkabelentmantler 218
Cuttermesser 62–73

D

Dämmstoffmesser 637
Dämmstoffsäge 636
Deckenbürste 677–678
Deckenreiber 659
Decken-Stütze 640
Diamant-Bohrer 292
Diamant Trennscheibe 380–383
Digitalmessschieber 501
Doppelhobel 555
Dosenlibelle 489
Drahtbürste 262–263
Drahtbürsten 262–263
Drahtsackverschluß 213
Drahtschlaufen 213
Draniagespaten 719
Drehmomentschlüssel 132
Dreiarm-Abzieher 119
Dreikantfeile 253
Dreikantsägefeile 255
Drillapparat 213
Drillbohrer 550
Dübelmarkierer 350
Durchschläger 248
Durchschlägersatz 249
Durchsteckknarre 134
Düsseldorfer Betonkelle 602

E

Eckige Kelle 602–607

Eckrohrzange 43
Edelputzkratzer 658
Edelstahlbit 359–360
Einhand Kultursichel 588
Einmal-Handschuhe 455
Einschnitt-Gewindebohrer 97
Einschubkissen 429
Einweg-Schutzanzug 430
Elektrikermeißel 246
Elektriker-Schraubendreher 177–178, 195–197
Elektriker-Schraubendrehersatz 179
Elektronik-Flachspitzzange 30
Elektronik-Flachzange 31
Elektronik-Kombizange 29
Elektronik-Rundzange 31
Elektronik-Seitenschneider 29
Elektronik- Spitzzange 32
Elektronik-Spitzzange 32
Elektronik-Vornschneider 30
Erdbohrer 726
Erdlochausheber 726
Erd- und Betonstampfer 725
Ersatzband 428, 712, 714
Ersatzbelag für Schleifbrett 634
Ersatzblatt 563–564
Ersatzblatt für Hobel Feile 563
Ersatzblatt für Schaber 562
Ersatzgläser 424
Ersatzgummi für Fliesenlegereck 701
Ersatzklingen 73–74, 558, 638, 651, 701–702
Ersatzrädchen 45, 687, 693–695
Ersatzsägeblätter 535, 540
Ersatzsägeblätter für Holz 541
Ersatzschlauch für Handhebelfettpresse 94
Ersatzstiel 237–238
Ersatzstöpsel 400
EvoCut Kraftseitenschneider 13

F

Fällheber 587
Falt-Geruchschutzmaske 407
Falt-Maske 405, 409, 413
Farbpuder 711
Farb-Rührquirl 681
Farbschaber 650
Fäustel 228–229
Fäustelstiel 237
Federspannzwinge 274–275
Feile 252–257, 697–698
Feilen 252–261
Feilenbürste 260
Feilengriff 261
Feilenheft 261
Feilensatz 259–260
Feilraspel 257
Feinmechaniker-Schraubendreher 202–203, 205
Feinm.-Schraubendrehersatz 202–206
Feinsäge 531–532
Feinsägefeile 256
Feinstaubmaske 404, 408, 410–412
Fett 84–86, 88, 94–95
Fettpresse 94–95
Fibre-Deckenbürste 677
Figuren-Hebelblechschere 48–50
Filzbelag 665
Finishing-Papier 566
Flächenspachtel 641–642
Flächenspachtel-Satz 647
Flachfeile 252
Flachfräsbohrer 316
Flachfräsbohrersatz 316
Flachmeißel 243, 297, 302
Flachsteckhülsen 55
Flachstecksortiment 55–56
Flachzange 27
Fliesenfeile 697–698
Fliesenfugenreiniger 701–702
Fliesenkeile 707
Fliesenkelle 614
Fliesenkreisschneider 696
Fliesenkreuze 708
Fliesenlegereckensatz 700
Fliesenlegerhammer 698
Fliesenlochzange 699–700
Fliesenmagnetsatz 706
Fliesenmeißel 699
Fliesen-Rollenwaschset 664
Fliesensägebogen 697
Fliesensägedraht 697
Fliesenschneider 686
Fliesenschneidmaschine 688–692
Fliesenschneidmaschinen 686–692
Fliesenschneid- und Brechzange 687
Fliesenschwamm 703–705
Fliesen-T-Stücke 708
Fliesenwaschbrett 663
Fliesen-Waschset 664
Fliesen-Zubehör 696–711
Forstnerbohrer 317–318
Forstnerbohrersatz 318
Forstschutzkombination 396
Forstwerkzeuge 579, 581, 586–589
Fräsbohrer 346
Fräser 345–347
Fuchsschwanz 523–526
Fugbrett 613, 705
Fugenblätter 673
Fugengummi 705
Fugenkelle 612–613
Fugenmeißel 244
Fühlerlehre 502
Fummelbrett 652, 661
Funiersäge 527
Furniersäge 526–527

G

Gabelringschlüssel 112
Gabel-Ringschlüssel 111, 113–114
Gabelschlüssel 104–106
Garten- und Landschaftsbau 719–726
Gasbetonsäge 530–531, 635–636
Gasbeton-Schleifbrett 634
Gehörschutz 393–400
Gehörschutzstöpsel 397–399
Gehörschutzstöpsel am Band 398
Gehrungssäge 534
Gelenkknarre 132, 143
Geruchschutzmaske 406
Gesichtsschutzschirm 433
Gewebeband 220
Gewindebohrer 97
Gewindebohrersatz 96

Gewindescheidsatz 99
Gewindeschneidsatz 99
Gewindeschneidwerkzeuge 96–99
Gipsbecher 648
Gipserbeil 233
Gipserpfanne 649
Gipsschale 648
Gitter-Rabot 657
Glasbohrer 291
Glasfaser-Gliedermaßstab 499
Glasschaber 649
Glasschneider 686–687
Glättekelle 619–625
Glättekelle Venezia 623
Glättespachtel 672
Gradmesser 500
Graphit, naturrein 81
Gripzange 33
Gummi-Aufsteckkappe für Fäustel 235
Gummihammer 234
Gummi-Handschutzgriff 244
Gummipflegestift 82
Gummiwischer 706
Gürtel 463, 467

H

Haftöl 87
Haken-Klingen 65
Halbmaske 403
Halbrundfeile 253
Hammer 225–230, 232–233, 235–236, 698
Hämmer 225–236
Hammerbohrer SDSmax 301
Hammerbohrer SDSplus 294–295
Hammerbohrer SDS-plus 4c 293
Hammerhalter 464–465, 468
Hammerstiel 237
Hammerstiele 237–238
Handbohrmaschine 590
Handbohrmaschinen 590
Hand-Erdbohrer 726
Hand-Gewindebohrersatz 96
Handhebelfettpresse 94
Handsäge 523–526
Handschleifer 638
Handschuhe 436–458
Handschuhe Acryl-Nitril 457
Handschuhe Fliesen 458
Handschuhe Haushalt Latex 455
Handschuhe Kälte 447–448
Handschuhe Polycloropren 456
Handschutz 244
Handsenker 345
Handwaschpaste 86
Haushalts-Deckenbürste 678
Haushaltshobel 556
Haushaltsöl 78
Haushaltssäge 519
Haushaltsschere 61
Haush.-/Nähschere 61
Hebehaken 587
Helm 432
Henkel-Locheisen 251
H-Kartätsche 656
Hobby-Blockhobel 560
Hobby-Feile 559
Hobby-Hobel 560
Hobel 555–564
Hobelzahnsägeblatt 520, 537
Hohlbeitel 571
Hohlmeißel 298
Holhlkeil 581
Holzbohrer 313–316
Holzbohrersatz 343, 348
Holzeinsatz für Hohlkeil 581
Holzgliedermaßstab 495, 498
Holz-Gliedermaßstab 498
Holzhammer 230
Holzhepe 588
Holzkeil 553–554
Holzklemmzwinge 272
Holzlochsäge 321
Holzraspel 258–259
Holzspalthammer 577–578
Holzspalthammerstiel 583
Holz-Spiralbohrer 314–315
Holz-Spiralbohrersatz 342–343
HSS-Bohrer 284–287
HSS-Bohrersatz 330–336
HSS-CO-Bohrer 283

I

Ideal-Hebelblechschere 49
Idealschere 48
Inneneckenkelle 618
Installationswerkzeuge 38–46
Isolierband 220
Italienische Kelle 600–601

J

Japansäge 521–522
Japan-Spachtel-Satz 646

K

Kabelmesser 216–219
Kabelschuh- Crimp-u. Abisolierzange 53
Kabelschuhe 54–56
Kabelschuhsatz 54
Kantenhobel 557
Kapselgehörschutz 393–395
Kardangelenk 139, 142, 150
Kartätsche 655–657
Kartuschenpistole 671
Kartuschenpistolen 671
Katzenzungenkelle 610–611
Keil 580–581
Kellen 595–614, 618–629, 633
Kerbschnitzgarnitur 572
Kettensägefeile 257
Kindergehörschutz 395
Kittmesser 649
Kittpresse 671
Klauenhammer 227–228
Klebeband 220
Klebekelle 633
Kleberspachtel 630
Klemmzwinge 272, 274–276
Klinge Kantenhobel 557
Klingen 64–65, 67, 70, 72–74, 557–558, 650
Knarre 132–133, 140, 143–144
Knarren-Gabelringschlüssel 114

Knarren-Ringschlüssel 115
Kneifzange 34
Kniepolster 429
Knieschützer 427–428, 712–713
Knopfmaß 502
Kombi-Bohrersatz 340
Kombi-Filter 404
Kombi-Hobel 562
Kombiwinkel 509
Kombi-Winkelspanner 277
Kombizange 12, 19, 25
Konturenlehre 510
Kopfschutz 432–433
Körner 247
Körner- und Durchschlägersatz 248
Korrektionsschutzbrille 424
Korrektionsschuztbrillen 425
Kraftkombizange EvoPlus 12
Kraftseitenschneider 14, 26
Kraft-Seitenschneider 20
Krallenkeile 239, 584
Kreide 514
Kreidehalter 514
Kreuzmeißel 245
Kreuzschlüssel 117
Kreuzwasserwaage 488
Ku.backen für Schraubstöcke 267
Kugellagerfett 84
Kunststoffbacken 41
Kupferpaste 85
Kupferrohrabschneider 44

L

Laminat-/ Parkettwerkzeug 550–554
Latthammer 230–231
Laubsägeblatt 544–548
Laubsägebogen 542
Laubsägebrettchen 549
Laubsägezwinge 548–549
Ledergürtel 463
Lehmann 234
Leimklemmzwinge 276
Locheisen 251
Lochsäge 320, 322–323, 325–327, 329
Lochsägen 320–329
Lochsägensatz 321
Lochschere 47
Loch- und Ösenzange 57

M

Malerspachtel 643, 645–646
Markierhilfe 490
Markierlineal 487
Maschinen-Laubsägeblatt 545
Maßstab 499–500
Maßstäbe 498–503
Mauerbohrer 290
Mauern und Fliesenlegen 676
Maurerfilz 665
Maurerhammer 232–233
Maurerhammerstiel 237
Maurerkelle 595, 600
Maurerkelle Bayrische Form 595
Maurermeißel 243
Maurerschnur 668–669
Maurerschnurspanner 670
Mehrzweckfett 85, 88, 94–95
Meißel 243–250, 296–298, 302, 699
Meißel-Körner-Ducrschlägersatz 250
Meißel-Set 298
Messer 62–74, 637
Messerfeile 256
Messerschärfer 573
Messerscheide 466
Meßgefäss 89
Messing-Drahtbürste 262
Meßkanne 89
Messschieber 501
Metallbearbeitung 120
Metallbohrer 281–287
Metallhobel 556
Metallpflegemittel 80
Metallsäge 536
Metallsägeblatt 536–537
Metallsägebogen 535–536
Mini-Knarre 145, 377
Mini-Knarren-Schlüssel 145, 377
Mini-Säge 539
Mischbecher 90
Montage-Keile 553–554
Mörtelspaten 725
Mühlsägefeile 254
Multi-Funktionsöl 79
Multifunktionsseitenschneider 19
Mutternsprengsatz 120

N

Nagelbohrersatz 590
Nageleisen 241–242
Nagelheber 198
Nageltasche 463–464
Nestsäge 529
Nieten 52–53
Nietzange 51–52

O

Öl 78–80, 83, 87
Ölspritzkanne 91
Ösen 58–59
Ösenzange 58

P

Packzange 586
Papageienzange 699–700
Partikelfilter 403
Pfeifenkopfschlüssel 117
Pflasterbrechstange 724
Pflasterhammer norddeutsche Form 722
Pfostenwasserwaage 488
Phasenprüfer 214–215
Plattenschneider 686
Plattenverlegehammer 235–236, 722–723
Polfett 84
Porenbetonhobel 658
Präzisionsmaßstab 499
Präz.-Schraubendrehersatz 207
Profil-Verbundzange 639
Profi-Schraubendreher 171–172
Profi-Schraubendreher mit Schlagkopf 167–168
Profi-Schraubendrehersatz 173–174
Puk-Säge 538

Putzkelle 598–599
Putzwerfer 655

R

Rabitzzange 35
Radio- und Telefonzange 15–16, 21, 27–28
Rahmenbandmaß 496
Raspel 257–259
Reibebrett 652–654, 659–663
Reinigungsspirale 46
Reißnadel 503
Revolverlochzange 57
Richteisen 723
Rillen-Wasserpumpenzange 40
Rindenschäler 580
Ring für Hohlkeil 581
Ringkeile 239–240, 585
Ringschlüssel 108–110
Rohrabschneider 44
Rohr-Reinigungsspirale 46
Rohrschneider 44
Rohrsteckschlüssel 116
Rohrzange 42–43
Rollbandmaß 494–497
Rollgabelschlüssel 118
Rostlöser 81
Rückensäge 527–528
Rührquirl 679–685
Rührquirle 679–685
Rundfeile 252
Rundkabelentmanteler 216
Rundstecksortiment 56
Rundzange 26

S

Säge 526–532, 535–536, 538–540, 550, 635–636
Sägeblatt 520–521, 535–537, 540–541
Sägen 519–542, 544–550, 635–636
Sappie 578–579
Säureschrubber 677
Schaber 559
Schaberspachtel 644
Schalungsbohrer 316
Schaumstoff-Stöpsel 397
Schere 61
Scheren 61
Schieblehre 501–502
Schlagleiste 551–552
Schlagschnurgerät 710
Schlagschnurroller 710–711
Schlangenbohrer 313
Schlauchwasserwaage 490
Schleifbrett 634
Schleifer 638
Schleifgewebe-Köper 566
Schleifgitter 639
Schleifklotz 567–568
Schleifmittel 565–569
Schleifpapier 565–567
Schleifpapier-Flint 565
Schleifpapier-wasserfest 567
Schleifstein 573
Schlitzmeißel 246–247
Schlosserhammer 225–226
Schlosserwinkel 504
Schlüssel 45, 104–106, 108–118
Schlüsselfeilensatz 259–260
Schmiege 507
Schmiermittel 78–95
Schmieröl 87
Schmierstoffanzug 430
Schmier- und Haftöl 79
Schneideisen 98
Schneideisenhalter 99
Schneidlade 532–534
Schneidrad 45
Schneidrädchen 693–695
Schnitzmesser 572
Schnitzwerkzeug-Satz 572
Schnüre 668–670
Schnureisen 721
Schnur-Wasserwaage 489
Schraubeinsatz 353–364, 367–376
Schraubeinsatzhalter 199, 365–367
Schrauben-Ausdreher Satz 351
Schraubendreher 121, 167–168, 171–174, 177–179, 182–183, 186–192, 195–199, 202–212, 214–215, 367
Schraubendrehersatz 173–174, 179, 183, 202–207
Schraubenschlüssel 104–106, 108–115, 117–118
Schraubkupplung 366–367
Schraubstock 264–269
Schraubstöcke 264–269
Schraubzwinge 270–271
Schraubzwingen 270–277
Schreinerbleistifte 511
Schreinerhammer 227
Schreinerklüpfel 571
Schreinerschmiege 508
Schreinerwinkel 505–507
Schrubber 677
Schruppscheibe 385–386
Schutzanzug 430
Schutzbacken 266–267
Schutzbrille 414–425
Schutzhelm 432
Schwachstromprüfer 215
Schwamm 703–705
Schwammauflage 666–667
Schwammgummi 665
Schwammgummiauflage 665
Schwedenrohrzange 42
Schweißerbrille 423
Schweißer-/Schutzbrille 423
Schweizer Gertel 588
SDS max Bohrer 301
SDS max Meißel 302
SDS-plus Meißel 296–300
SDS-plus Steinbohrer 293–295
Sechskant-Stiftschlüssel 121–122
Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 123–125
Seitenschneider 13, 20, 25
Senker 345, 347, 349
Senklot 709
Sicherheits-Keil 580
Sicherheits-Leichtmetall-Keil 580
Sicherungsring-Zange 33–34
Sichtschutz 414–425
Signierkreide 514
Silikon-Glättespachtel 672–673
Simshobel 555
Siphonzange 42

Skalen 491
Spachtel 615–617, 630–632, 641–647, 672–673
Spaltaxt 577
Spaltbeil 575
Spaltbeilstiel 582
Spalthammer 577–578
Spaltkeil 581
Spaltwerkzeuge 574–581
Spaltwerkzeugstiele 582–583
Spann-Bügelsäge 519
Spann-/Spreizzwinge 272–273
Spannungsprüfer 214–215
Spanplattensäge 526
Spaten 719
Spatmeißel 297, 302
Spiralbohrer 287
Spiralbohrersatz 337, 344
Spitzfederzwinge 274, 276
Spitzkelle 608–609
Spitzmeißel 296, 302
Spitzzahnsägeblatt 521
Splinttreiber 249
Splinttreibersatz 250
Spritzflasche 90
Spritzkanne 91
Stahl-Drahtbürste 262–263
Stahlmaßstab 500
Stahl-Schraubstock 264
Stahlwolle 568–569
Standard-Hobel 561
Standhahnmuttern-Schlüssel 43
Stechbeitel 570–573
Stechbeitelsatz 570–571
Stecherkelle 618
Steckgriff 144
Stecknuss 136–139, 141, 146–147
Steckschlüssel 116–117, 132–151, 377
Steckschlüssel-Durchsteck-Satz 152
Steckschlüsseleinsatz 136–139, 141–142, 146–149
Steckschlüsselsatz 155–156, 159, 162
Steckschlüssel-Satz 153–154, 157–161
Steckschlüsselsätze 152–162
Steckschlüssel-Zündkerzeneinsatz 137
Steckschraubendreher mit T-Griff 116
Steinbohrer 288–290
Steinflachmeißel 246
Steingabel 719
Steinhauerstift 512
Steinspitzmeißel 245
Stemmeisen 570–571
Stichsäge 528–529
Stiel 582–583, 676, 720
Stielkeile 239–240, 584–585
Stifte 511–513
Stiftsägebogen 540
Stiftschlüssel 121–127
Stiftschlüsselsatz 125–127
Stiftschlüssel-Satz 124
Stiftschlüssel-Satz lang 123
Stöpsel-Gehörschutz 396, 399
Stoßfettpresse 95
Stoßspachtel 644
Stoßverbinder 54
Straßenrechen 720
Streichmaß 509
Stromprüfer 215
Stufenbohrer 346–347
Stufenschlüssel 135
Stukkateureisen 617
Stukkateurspachtel 615–616

T

Talkum 82
Tapetenglätter 631
Tasche 463–464, 468–476
Taschenbolzenschneider 36
Taschenfederwaage 515
Taschenhobel 558
Teerbesen 676
Teerbesenstiel 676
Teerverteiler 724
Tiefenstopp 348
Tischklemmen 277
Titanfett weiß 86
Töpferzange 699
Topfscharnierlochbohrer 318
Torpedo Wasserwaage 486
Trapezkartätsche 657
Trapez-Klingen 64, 557, 650
Trennscheibe 380–387
Trennscheiben 380–387
Trichter 92–93
Türspanner 640
TX Stiftschlüssel 126
TX Stiftschlüssel-Satz 127

U

Umschaltknarre 133, 140, 144
Unimesser 62–72
Universal- Abisolierwerkzeug 218
Universalschlüssel BAU 45
Universal Trichter 92–93
Universalwinkel 508
Universalzange 14

V

Vaseline 83
Verbauhammerstiel 238
Vergaser-Schraubendreher 209–210
Verlängerung 139, 142, 150
Verlegeset Parkett und Laminat 552
Verputzhaken 674–675
Vierkantfeile 254
Vollsicht-Schutzbrille 421–422
Vollsicht-Schutzbrille beschlagfrei 422
Vorschlaghammer 234
Vorschlaghammerstiel 238
Vorstecher 198

W

Waffenöl 80
Wandtafelkreide 514
Wasserpumpenzange 38–40
Wasserpumpenzange mit Schnellverstellung 38
Wasserwaage 481–486, 488–491
Wasserwaagen 481–491
Wendehaken 587
Werkzeuggürtel 467
Werkzeug - Gürteltaschen 463–476
Werkzeughalfter 469
Werkzeughalter für Gewindebohrer 98

Werkzeugkoffer 128–131
Werkzeugkoffer Profi 128
Werkzeugtasche 467–476
Wiedehopfhacke 589
Windeisen 97
Winkel 504–510
Winkelmesser 509
Winkel-Schraubendreher 208

Z

Zahnglättekelle 626–629
Zahnspachtel 630–632
Zange 699
Zangen 12–16, 19–22, 25–35
Zapfenschneider 350
Zellgummiauflage 666
Zentrierbohrer 304, 307, 310, 320, 324, 326–328
Zentrumsbohrer 317
Ziegelkelle 596–599
Ziehklingenschaber 650
Zimmermannsbleistift 511
Zimmermannsbleistifte 511
Zimmermannshammer 230–231
Zimmermannswinkel 505
Zirkel 503
Zollstock 495, 498–499
Zubehör 345–351, 634, 637–640, 648–651, 664, 672–675
Zugeisen 550–551
Zugmesser 579
Zündkerzenbürste 262
Zündkerzenschlüssel 117, 137, 142
Zungenkelle 609
Zweiarm-Abzieher 119
Zwinge 548–549

4-way lug wrench 117

A

Abrasive 565
Abrasive float 634
Abrasive paper, waterproof 567
Abrasives 565–569
Accessories 345–351, 634, 637–640, 648–651, 664, 672–675
Acid scrub brush 677
Adaptor 134, 140, 143, 145, 151, 324, 328, 377
Adhesive oil 87
Adhesive putty knife 630
Adhesive trowel 633
Adjustable wrench 118
Aerated concrete plane 658
Agitator 679–684
Agitators 679–684
Allen wrench 121–122
All-purpose angle 508
All-purpose drill bit 291
All-purpose drills/Drills for glass 291
All-purpose marker 512
All-purpose saw 539
Aluminium angle plane 657
Aluminium case shot 656
Aluminium jaws for vices 266
Aluminium tar spreader 724
Amateur saw 539
Amateur’s screw clamp 270
Angles 504–510
Antenna milling cutter 345
Arc compass 503
Arc punch 251
Assortment of flat plug connectors 55–56
Assortment of round plug connectors 56
Auger 726
Auger bits 313
Automatic centre punch 247
Awl 198
Axe 575–576
Axe handle 582

B

Baakscher turning-hook 586
Back saw 527–528
Baffle plate 551–552
Bag 463–464, 468–476
Ball bearing grease 84
Banded earplugs 400
Barrier line holder with safety bar 721
Basin wrench 43
Belt 463, 467
Berlin tin snips 47
Bit 353–358, 361–364
Bit holder 365–366
Bits 353–376
Blackboard chalk 514
Blade chamfer plane 557
Blades 64–65, 67, 70, 72–74, 557–558, 650
Blade scraper 650
Blind river pliers set 51
Blind rivet pliers 51–52
Blind rivets 52–53
Block plane 561
Board chalk 514
Boards 652–663
Bolt cutters 36–37
Bolt set for spare small wheel 695
Bow bucksaw 519
Box spanner sets 152–162
Box wrench 108–110
Braces 266–267
Brass wire brush 262
Break-off blade strip 67, 70, 72
Brick trowel 596–599
Broom 676
Brooms/brushes 676–678
Bucksaw 519
Bump cap 432
Butt splice terminals 54

C

Cable lug clamping and stripping pliers 53
Cable lugs 54–56
Cable stripper and electrician’s knife 217
Calliper 502
Callipers 501–502
Capsule hearing protection 393–395
Carburettor screwdriver 209–210
Cardan joint 139, 142, 150
Carpenter’s hammer 230–231
Carpenter‘s mallet 571
Carpenter’s pencil 511
Carpenter‘s pencils 511
Carpenter’s square 505
Cartouche pistol 671
Cartouche pistols 671
Carving tool set 572
Case shot 655–657
Cat’s tongue trowel 610–611
Caulking gun 671
Ceiling brush 677–678
Ceiling scraper 659
Ceiling support 640
Cellular rubber layer 666
Centre bit 317
Centre drill 304, 307, 310, 320, 324, 326–328
Centre punch 247
Centrix drill bit 281–282
Chainsaw file 257
Chalk holder 514
Chalk line device 710
Chalk line roller 710–711
Chalk powder 711
Chamfer plane 557
Children’s hearing protection 395
Chip carving tool set 572
Chisel 243–250, 296–298, 302, 570–571, 699
Chisel, centre punch and drift punch set 250
Chisel set 298
Circular spirit level 489
Clamp 548–549
Claw hammer 227–228
Claw wedges 239, 584
Club hammer 228–229
Coaxial cable stripper 218
Combination angle clamp 277
Combination filters 404
Combination plane 562
Combination pliers 12, 19, 25
Combination square 509

Combination wrench 111–114
Compass 503
Compound-action tin snips 48–50
Concealed hinge hole drills 318
Concrete and ice breaker 723
Concrete drill bit 288
Construction and machine angle 487
Contour gauge 510
Copper paste 85
Copper pipe cutter 44
Cord iron 721
Cords 668–670
Core bit 304–305, 307–308, 310–312
Core drill bits 304–305, 307–308, 310–312
Core drill bit set 312
Corner pipe wrench 43
Corrective safety goggles 424–425
Countersink 345, 347, 349
Crafts knife 73
Crimping pliers for end sleeves 59
Cross-cut chisel 245
Cross spirit level 488
Crowbar 241–242, 550–551, 724
Current detector 215
Cushion 429
Cutter 345–347
Cutter knife 62–73
Cutting disk 380–387
Cutting roller 45
Cutting wheels 380–387, 693–695

D

Decortication peeler 580
Depth stop 348
Diamond cutter 380–383
Diamond drill bit 292
Digital callipers 501
Disposable gloves 455
Disposable protective suit 430
Door clamp 640
Dowel marker 350
Drainage spade 719
Drawing knife 579
Drift punch 248
Drill 281–291, 293–295, 301, 304, 307, 310, 313–318, 320, 324, 326–328, 550
Drill/chisel set 300
Drill halter 471
Drilling accessory 213
Drilling and cutting oil 83
Drilling frame 269
Drilling saw 550
Drills 292
Drive handle 144
Drove chisel 722
Dusseldorf cement trowel 602
Dutch pins 674–675

E

Earplugs 396–399
Earplugs on strap 398
Ear protection 393–400
Earth and concrete tamper 725
Electrician's chisel 246
Electrician‘s combination pliers 29
Electrician's end-cutting pliers 30
Electrician‘s flat needle-nosed pliers 30
Electrician's flat-nosed pliers 31
Electrician's knife 219
Electrician's knives 216–219
Electrician‘s needle-nosed pliers 32
Electrician's needle-nosed pliers 32
Electrician's round-nosed pliers 31
Electrician's screwdriver 177–178, 195–197
Electrician‘s wire cutters 29
End sleeves 60
Engineer's square 504
Engraver's pin 512
EvoCut heavy-duty wire cutters 13
Extension 139, 142, 150
External corner trowel 619
Eyelet and punch pliers 57
Eyelet pliers 58
Eyelets 58–59

F

Fabric tape 220
Fastening tools 51–60
Feeler gauge 502
Felt cover 665
Fibre ceiling brush 677
Fibreglass folding ruler 499
File 252–257, 697–698
File brush 260
File handle 261
File rasp 257
Files 252–261
Fine dust mask 404, 408, 410–412
Fine saw 531–532
Fine saw file 256
Finishing paper 566
Firmer chisel 570–573
Firmer chisel set 570–571
Firmer gouge 571
Flat chisel 243, 297, 302
Flat file 252
Flat milling drill bit set 316
Flat-nosed pliers 27
Flat plug terminals 55
Flat stone chisel 246
Flint sandpaper 565
Floor tiler‘s corners 700
Foam earplugs 397
Folding mask 405, 409, 413
Folding odour-protection mask 407
Folding rule 495, 498–499
Forestry tools 579, 581, 586–589
Formwork drill bit 316
Forstner bit 317–318
Forstner bits 317–318
Forstner bit set 318
Frame tape measure 496
Fretsaw blade 544–548
Fretsaw board 549
Fretsaw bow 542
Full-vision goggles 421–422
Full-vision safety goggles, anti-fog 422
Funnel 92–93

G

Gap tools 574–581
Gardening and landscaping 719–726

Gardening and landscaping eva 719
Gas concrete saw 530–531, 635–636
Gertel Swiss pattern 588
Glass cutter 686–687
Glass drill bit 291
Glass scraper 649
Gloves 436–458
Gloves, acrylonitrile 457
Gloves, cold 447–448
Gloves, latex for household use 455
Gloves, polychloroprene 456
Gluing spring clamp 276
Graphite, pure 81
Grease 84–86, 88, 94–95
Grease gun 94–95
Grinding wheel 385–386
Grip and expanding clamp 272–273
Grip wrench 33
Grooved water pump pliers 40
Grout board 613, 705
Grout rubber 705

H

Half mask 403
Half-round file 253
Hammer 225–230, 232–233, 235–236, 698
Hammer drill bit SDSplus 294–295
Hammer drill bit SDS-plus 4c 293
Hammer drill bits SDS-max 301
Hammers 225–236
Hammer shaft 237
Hammer sling 464–465, 468
Hand auger 726
Hand drilling machine 590
Hand drilling machines 590
Hand grinder 638
Hand guard 244
Handle 676
Handle for tar broom 676
Handles for hammers 237–238
Handles for splitters 582–583
Handle wedges 239–240, 584–585
Hand saw 523–526
Handwashing paste 86
Hatchet 574
Hatchet handle 582
H case shot 656
Head protection 432–433
Heavy-duty wire cutters 14, 20, 26
Helmet 432
Hobby block plane 560
Hobby file 559
Hobby plane 560
Hole-cutting snips 47
Hole saw 320, 322–323, 325–327, 329
Hole saw set 321
Hollow chisel 298
Hollow wedge 581
Hook blades 65
Hookeroon 578–579
Hose spirit level 490
Household ceiling brush 678
Household oil 78
Household plane 556
Household saw 519
Household scissors 61
Household/sewing scissors 61
HSS CO drill bit 283
HSS drill bit 284–287

I

Industrial safety 426–431, 712–714
Industrial safety set 426, 431
Installation tools 38–46
Insulating saw 636
Insulating tape 220
Insulation knife 637
Interior corner trowel 618
Italian trowel 600–601

J

Japanese putty knife set 646
Japanese saw 521–522
Jaws 41
Jigsaw 528–529
Jigsaw clamp 548–549
Joiner‘s bevel 508
Joiner‘s hammer 227
Joiner’s pencils 511
Joiner’s square 505–507
Joint blades 673
Joint chisel 244
Joint ratchet 132, 143
Joint trowel 612–613

K

Keyhole saws 320–329
Kneepad 429
Knee pads 427–428, 712–713
Knife 62–74, 637
Knife-edge file 256
Knife sharpener 573
Knife sheath 466

L

Laminate/Parquet tools 550–554
Landscaping axe 589
Lattice angle plane 657
Layout float 652, 661
Leather belt 463
Levelling board and straight edge 492–493
Lever action grease gun 94
Lifting hook 587
Light metal safety wedge 580
Line level 489
Loggers-measurement 586
Log tongs 586
Low voltage tester 215
Lubricant 78–95
Lubricating and adhesive oil 79
Lubricating oil 87
Lubrication suit 430
L-wrench 117

M

Machine fretsaw blade 545
Machinist’s hammer 225–226
Mallet shaft 237
Manual countersink 345
Marking chalk 514
Marking ruler 487

Marking tool 490
Masonry drill bit 290
Mason‘s chisel 243
Mason‘s felt 665
Mason‘s hammer 232–233
Mason‘s hammer shaft 237
Mason’s lacing cord 668–669
Mason’s lacing cord tensioner 670
Mason’s trowel 595, 600
Mason‘s trowel, Bavarian form 595
Measuring can 89
Measuring tape 494–497
Measuring vessel 89
Metal drill bits 281–287
Metal plane 556
Metal preserving agent 80
Metal saw 536
Metal saw blade 536–537
Metal saw bow 535–536
Metalworking 120
Milling drill bit 346
Miniature ratchet 145, 377
Miniature ratchet wrench 145, 377
Mini-saw 539
Mitre box 532–534
Mitre saw 534
Mixing cup 90
Mortar spade 725
Mounting plate 311, 321
Mounting shaft 304–305, 308
Mounting wedges 553–554
Multifunctional wire cutters 19
Multi-function oil 79
Multi-purpose grease 85, 88, 94–95

N

Nail drill set 590
Nail pouch 463–464
Nail puller 198, 241–242
Nest saw 529
Notched putty knife 630–632
Notched trowel 626–629
Nut splitting set 120

O

Odour-protection mask 406
Offset screwdriver 208
Oil 78–80, 83, 87
Oil can 91
Oil for firearms 80
One-handed cultivation reaping hook 588
Open-end wrench 104–106

P

Painter´s putty knife 643, 645–646
Paint mixer 681
Paint scraper 650
Parrot beak pliers 699–700
Particle board saw 526
Particle filter 403
Paver’s hammer 235–236, 722–723
Pencil 511–512
Pencils 511–513
Phase tester 214–215
Pincers 34
Pin punch 249
Pin spanner 121–127
Pipe cutter 44
Pipe socket wrench 116
Pipe wrench 42–43
Planes 555–564
Plaster blasting device 655
Plaster crowbar 724
Plasterer‘s hatchets 233
Plasterer’s pan 649
Plastering float 652–654, 659–663
Plastering tool 617
Plastering trowel 598–599, 615–616, 653
Plaster mixing bowl 648
Plaster scraper 658
Plastic jaws 41
Plastic jaws for vices 267
Plate cutter 686
Pliers 12–16, 19–22, 25–35, 699
Pliers for fittings 41
Plumb bob 709
Plumber‘s snake 46
Plumber’s wrench 42
Plunging trowel 618
Pocket bolt cutters 36
Pocket plane 558
Pocket spring balance 515
Pointed spring clamp 274, 276
Pointed-tooth saw blade 521
Pointed trowel 608–609
Pole grease 84
Post hole digger 726
Post spirit level 488
Pottery pliers 699
Pounding hammer Northern German form 722
Power combination pliers EvoPlus 12
Precision scale ruler 499
Precision screwdriver 202–203, 205
Professional screwdriver 171–172
Professional screwdriver with impact head 167–168
Professional toolbox 128
Profile bonding pliers 639
Protective equipment set for forestry 396
Protective suit 430
Protractor 509
Pry bar 587
Puk saw 538
Puller 119
Punches 251
Push-through ratchet 134
Push-type grease gun 95
Putty knife 641–642, 649

R

Rabbet plane 555
Radio & telephone pliers 15–16, 21, 27–28
Rasp 257–259, 638
Ratchet 132–133, 140, 143–144
Ratchet box wrench 115
Ratchet combination wrench 114
Reamer 198
Reinforcement steel mat cutters 37
Replacement blades 73–74, 558, 638, 651, 701–702
Replacement earplug 400
Replacement layer for grinding board 634
Replacement lenses 424

Replacement saw blades for wood 541
Respiratory protection 403–413
Reversible ratchet 133, 140, 144
Revolving belt punch 57
Ring for hollow wedge 581
Ring wedges 239–240, 585
Rip saw blade 520, 537
Riveting pliers 51–52
Rivets 52–53
Road rake 720
Roofing hammer 230–231
Round cable stripper 216
Round file 252
Round-nosed pliers 26
Rubber cap for mallet 235
Rubber care stick 82
Rubber hammer 234
Rubber protective grip 244
Rührquirl 685
Rührquirle 685
Rust remover 81

S

Safety goggles 414–425
Safety helmet 432
Safety visor 433
Safety wedge 580
Sanding block 567–568
Sanding board for aerated concrete 634
Sanding mesh 639
Sandpaper 565–567
Sash saw file 254
Saw 526–532, 535–536, 538–540, 550, 635–636
Saw blade 520–521, 535–537, 540–541
Saws 519–542, 544–550, 635–636
Scales 491
Scissors 61
Scraper 559, 641–647, 672–673
Scratch gauge 509
Screed rules and straight edges 492–493
Screw bit 353–364, 367–376
Screw clamp 270–271
Screw clamps 270–277
Screw coupling 366–367
Screwdriver 121, 167–168, 171–174, 177–179, 182–183, 186–192, 195–199, 202–212, 214–215, 367
Screwdriver set 173–174, 179, 183, 202–207
Screwdriver set holder 199, 365–367
Screw extractor set 351
Scriber 503
Scrubbing brush 677
SDS max chisel 302
SDS max drills 301
SDS-plus chisel 296–300
SDS-plus stone drill bits 293–295
Securing ring pliers 33–34
Set for laying parquet and laminate 552
Set of Allen wrenches 123–125
Set of all-purpose drill bits 341
Set of bits 353–356, 362–363, 367–376
Set of cable lugs 54
Set of centre punches and drift punches 248
Set of Centrix drill bits 330
Set of combination drill bits 340
Set of drift punches 249
Set of drill bits 299, 330–344
Set of drills 330–344
Set of electrician's screwdrivers 179
Set of files 259–260
Set of hand taps 96
Set of HSS drill bits 330–336
Set of pin punches 250
Set of pin spanners 124–127
Set of pin spanners, long 123
Set of precision screwdrivers 202–207
Set of professional screwdrivers 173–174
Set of push-through socket wrenches 152
Set of socket wrenches 153–162
Set of surface putty knives 647
Set of twist drill bits 337, 344
Set of twist drill bits for wood 342–343
Set of TX pin spanners 127
Set of warding files 259–260
Shaft 582–583, 720
Sharpener 513
Shears 61
Sheeting hammer shaft 238
Shock spatula 644
Silicone smoothing trowel 672–673
Single-threading tap 97
Siphon pliers 42
Sledgehammer 234
Sledgehammer handle 238
Sliding bevel 507
Slot chisel 246–247
Smoothing plane 555
Smoothing spatula 672
Smoothing trowel 619–625
Smoothing trowel, Venezia 623
Snips 47–50
Socket 136–139, 141, 146–147
Socket screwdriver with T-handle 116
Socket wrench 116–117, 132–151, 377
Socket wrench for spark plugs 117, 137, 142
Socket wrench insert 136–139, 141–142, 146–149
Socket wrench insert for spark plug 137
Spade 719
Spade bit 316
Spade chisel 297, 302
Spare blade 563–564
Spare blade for plane file 563
Spare blade for scraper 562
Spare handle 237–238
Spare hose for hand-operated grease gun 94
Spare rubber cord for tiler's corner 701
Spare saw blades 535, 540
Spare small wheel 45, 687, 693–695
Spare small wheels 693–695
Spare strap 428, 712, 714
Spark plug brush 262
Spatula 615–617, 630–632, 642
Spirit level 481–486, 488–491
Spirit levels 481–491
Splitting axe 577
Splitting hatchet 575
Splitting hatchet handle 582
Splitting maul 577–578
Splitting wedge 581
Sponge 703–705
Sponge layer 666–667
Sponge rubber 665
Sponge rubber layer 665

Spray bottle 90
Spray can 91
Spring clamp 274–275
Square file 254
Square trowel 602–607
Squeegee 706
Stainless steel bit 359–360
Standard plane 561
Steel scale ruler 500
Steel vice 264
Steel wire brush 262–263
Steel wool 568–569
Stepped drill bit 346–347
Step spanner 135
Stone drill bit 289
Stone drill bits 288–290
Stone fork 719
Straight edge 492–493
Straightening hammer 229
Straightening tool 723
Straight snips 48
Straight tin snips 49
Stud saw bow 540
Supports 665–667

T

Table clamps 277
Talc 82
Tap 97
Tape 220
Tape measure 494–497
Tape measures 494–497
Tapered bit for CV 345–346
Tapered chisel 296, 302
Tapered stone chisel 245
Tap set 96, 99
Tap wrench 97
Tar broom 676
Tar spreader 724
Tenon cutter 350
Tenon saw 523–526
Terminal clamp 272, 274–276
Thread cutting tools 96–99
Threading die 98
Threading die holder 99
Three-arm stripper 119
Tile accessories 696–711
Tile chisel 699
Tile circle cutter 696
Tile cutter 686, 688–692
Tile cutting and breaking tongs 687
Tile cutting machines 686–692
Tile file 697–698
Tile grout rake 701–702
Tile magnet set 706
Tile punch 699–700
Tile roller cleaning kit 664
Tiler's hammer 698
Tile saw bow 697
Tile saw wire 697
Tile spacers 708
Tile sponge 703–705
Tile washboard 663
Tile washing set 664
Tile wedges 707
Tiling gloves 458
Tiling trowel 614
Titanium grease, white 86
Tongue trowel 609
Tool bag 467–476
Tool belt 467
Tool - belt bags 463–476
Toolbox 128–131
Tool harness 469
Tool holder for tap 98
Torpedo spirit level 486
Torque wrench 132
Tower pincers 35
Trapezoid blades 64, 557, 650
Trapezoid case shot 657
Tree saw 522
Triangular file 253
Triangular saw file 255
Trowel 595–614
Trowels 618–629, 633
T-shaped tile spacers 708
Turning-hook 587
Twill abrasive cloth 566
Twist drill bit 287
Twist drill bit for wood 314–315
Two-arm stripper 119
TX pin spanner 126

U

Universal BAU wrench 45
Universal funnel 92–93
Universal knife 62–64
Universal pliers 14
Universal stripping tool 218
Utility knife 65–72

V

Vaseline 83
Veneer saw 526–527
Vice 264–269
Vices 264–269
View protection 414–425
Voltage tester 214–215

W

Wallpaper smoother 631
Water pump pliers 38–40
Water pump pliers with quick-adjustment 38
Wedge 580–581
Welding goggles 423
Welding/safety goggles 423
Whetstone 573
Whittle 572
Wire brush 262–263
Wire brushes 262–263
Wire cutters 13, 20, 25
Wire fastener for sacks 213
Wire loop 213
Wire stripping knife 216
Wire stripping pliers 16, 22, 28, 217
Wood drill bits 313–316
Wood drill bit set 343, 348
Wooden axe 588
Wooden folding rule 498
Wooden folding ruler 495, 498
Wooden insert for hollow wedge 581

Wooden mallet 230
Wooden screw clamp 272
Wooden wedge 553–554
Wood hole saw 321
Wood rasp 258–259
Wood splitting maul 577–578
Wood splitting maul handle 583
Work gloves 439, 446
Wrench 45, 104–106, 108–118
Wrenches 104–106, 108–115, 117–118

Y

Yardstick 499–500
Yardsticks 498–503

BP300803	338
BP300904	339
BP301406	331
BP301418	331
BP301706	333
BP301906	336
BP301919	334
BP302005	343
BP302306	316
BP302505	318
BP303909	340
BP303913	335
BP304003	298
BP304011	299
BP304017	300
BP306004	312
BP307005	321
BP307010	322
BP307018	322
BP844000	655
BPT310002	370
BPT310004	371
BPT310007	372
BPT310017	373
BPT310020	375
COM870050	267
COM870060	269
COM870100	268
COM870500	269
COX180270	36
COX180470	36
COX180630	36
COX180760	36
COX180800	37
COX181450	37
COX181600	37
COX195270	51
COX220001	41
COX230025	42
COX230040	42
COX232013	43
COX232025	43
COX232040	43
COX232050	43
COX260030	46
COX260050	46
COX260100	46
COX310060	186
COX310075	186
COX310100	186
COX310125	186
COX310150	186
COX310206	190
COX310250	187
COX310300	187
COX310425	187
COX310625	187
COX310705	198
COX310706	198
COX310720	198
COX310910	191
COX310915	191
COX310920	191
COX310925	191
COX310930	191
COX310940	191
COX310996	192
COX311100	171
COX311125	171
COX311150	171
COX311200	171
COX311208	173
COX312996	174
COX316100	167
COX316125	167
COX316150	167
COX316175	167
COX321035	182
COX321045	182
COX321055	182
COX321070	182
COX321090	182
COX321100	182
COX321120	182
COX321206	183
COX334025	195
COX334035	195
COX334055	195
COX334207	197
COX334500	195
COX334501	195
COX334502	195
COX334510	196
COX334511	196
COX334512	196
COX336025	177
COX336035	177
COX336055	177
COX336065	177
COX336207	179
COX336500	177
COX336501	177
COX336502	177
COX336510	178
COX336511	178
COX336512	178
COX352000	188
COX352001	188
COX352002	188
COX352021	189
COX352022	189
COX352041	188
COX352042	188
COX352100	189
COX352101	189
COX352102	189
COX353001	171
COX353002	171
COX353003	171
COX353011	172
COX353012	172
COX353013	172
COX356001	168
COX356002	168
COX356003	168
COX356011	168
COX356012	168
COX356013	168
COX362001	183
COX362002	183
COX362003	183
COX422500	213
COX422614	213
COX510607	104
COX510809	104
COX511011	104
COX511213	104
COX511317	104
COX511415	104
COX511617	104
COX511719	104
COX511819	104
COX512022	104
COX512123	104
COX512427	104
COX512528	104
COX513032	104
COX513436	104
COX513617	105
COX513622	106
COX530607	108
COX530809	108
COX531011	108
COX531213	108
COX531317	108
COX531415	108
COX531617	108
COX531719	108
COX531819	108
COX532022	108
COX532123	108
COX532427	108
COX533032	108
COX533617	109
COX533622	110
COX537607	115
COX537809	115
COX538011	115
COX538213	115
COX538415	115
COX538719	115
COX539006	111
COX539007	111
COX539008	111
COX539009	111
COX539010	111
COX539011	111
COX539012	111
COX539013	111
COX539014	111
COX539015	111
COX539016	111
COX539017	111
COX539018	111
COX539019	111
COX539020	111
COX539021	111
COX539022	111
COX539024	111
COX539027	111
COX539030	111
COX539032	111
COX539606	113
COX539608	113
COX539612	114
COX541010	114
COX541013	114
COX541017	114
COX541019	114
COX550106	118
COX550108	118
COX550110	118
COX550112	118
COX560209	124
COX566041	128
COX566116	129
COX580122	159
COX580126	156
COX580133	162
COX580194	155
COX580214	152
COX580225	154
COX580227	159
COX580235	161
COX580240	160
COX580258	158
COX580267	153
COX580271	157
COX580316	154
COX582002	121
COX582003	121
COX582004	121
COX582005	121
COX582006	121
COX582008	121
COX583006	116
COX583007	116
COX583008	116
COX583010	116
COX583013	116
COX584607	116
COX584809	116
COX585011	116
COX585013	116
COX585015	116
COX585018	116
COX585019	116
COX585020	116
COX585022	116
COX586016	117
COX586021	117
COX587110	117
COX591100	78
COX591103	79
COX591105	79
COX591106	80
COX591124	80
COX591127	81
COX591133	81
COX591136	82
COX591139	82
COX591140	85
COX591142	83
COX591145	83
COX591148	84
COX591151	84
COX591154	85
COX591157	86
COX591200	89
COX591205	89
COX591210	90
COX591212	90
COX591215	92
COX591216	92

COX591220	93
COX591250	91
COX591255	91
COX591257	91
COX591300	94
COX591305	94
COX591310	94
COX591403	87
COX591405	87
COX591411	88
COX592000	86
COX592150	93
COX600010	226
COX600020	226
COX600030	226
COX600050	226
COX600100	225
COX600200	225
COX600300	225
COX600400	225
COX600500	225
COX600800	225
COX601000	225
COX602020	227
COX602025	227
COX603100	225
COX603200	225
COX603300	225
COX603500	225
COX604035	227
COX604042	228
COX604045	227
COX610030	226
COX610750	231
COX610752	231
COX610757	231
COX610760	230
COX610765	230
COX610800	465
COX610805	465
COX610810	464
COX611070	232
COX611600	232
COX611750	232
COX612600	233
COX612750	233
COX613600	233
COX614250	229
COX621000	228
COX621250	228
COX621500	228
COX622000	228
COX622149	235
COX622150	235
COX622151	235
COX622250	235
COX622256	235
COX622259	236
COX623000	229
COX623125	229
COX623150	229
COX624003	234
COX624004	234
COX624005	234
COX625101	234
COX625102	234
COX625103	234
COX625104	234
COX625105	234
COX625113	234
COX625115	234
COX626060	230
COX630025	229
COX630035	229
COX655150	243
COX655175	243
COX655200	243
COX655250	243
COX655300	243
COX655400	243
COX655905	243
COX655920	244
COX655955	244
COX655980	244
COX656175	245
COX657300	245
COX657525	246
COX657530	246
COX657905	245
COX658200	246
COX658250	246
COX658300	246
COX659240	246
COX659241	247
COX662004	251
COX662006	251
COX662008	251
COX662010	251
COX662012	251
COX662016	251
COX662020	251
COX664300	241
COX664500	241
COX664606	241
COX664660	241
COX664680	241
COX665500	242
COX670020	636
COX674905	351
COX676014	99
COX700030	500
COX700050	500
COX700100	500
COX700302	498
COX700600	499
COX732150	483
COX732180	483
COX732200	483
COX735040	483
COX735060	483
COX735080	483
COX735100	483
COX735120	483
COX736010	481
COX736100	481
COX737060	482
COX737182	482
COX742160	485
COX742260	485
COX743020	490
COX744010	493
COX744020	493
COX744025	493
COX744030	493
COX744040	493
COX744512	657
COX744515	657
COX744520	657
COX745015	492
COX745018	492
COX745022	492
COX745023	492
COX745025	492
COX760025	515
COX760050	515
COX770200	504
COX770300	504
COX770400	504
COX770600	504
COX771200	504
COX771250	504
COX771300	504
COX771400	504
COX772007	505
COX772107	505
COX772108	505
COX780250	506
COX780300	506
COX780400	506
COX780445	507
COX780450	507
COX780524	511
COX780625	505
COX780853	600
COX781002	595
COX781004	616
COX781005	616
COX781006	616
COX781007	615
COX781008	617
COX781009	617
COX781010	617
COX781011	615
COX781012	615
COX781013	615
COX781014	603
COX781015	615
COX781016	606
COX781017	603
COX781018	606
COX781019	603
COX781022	595
COX781040	618
COX781050	619
COX781065	597
COX781066	596
COX781067	596
COX781072	599
COX781074	599
COX781076	599
COX781078	599
COX781080	599
COX781083	597
COX781085	598
COX781087	598
COX781088	599
COX781096	598
COX781099	600
COX781101	601
COX781102	601
COX781103	601
COX781108	602
COX781111	602
COX781112	604
COX781114	604
COX781116	607
COX781117	605
COX781118	607
COX781119	605
COX781120	607
COX781124	602
COX781126	606
COX781128	606
COX781136	615
COX781138	615
COX781145	609
COX781146	608
COX781148	612
COX781150	612
COX781152	612
COX781166	609
COX781174	611
COX781175	610
COX781176	611
COX781177	610
COX781180	618
COX781184	610
COX781188	612
COX781190	612
COX781192	612
COX781194	612
COX781206	613
COX781208	613
COX781210	613
COX781212	613
COX781214	613
COX781216	613
COX781219	614
COX781223	613
COX781227	614
COX781230	626
COX781231	626
COX781235	621
COX781236	627
COX781237	627
COX781238	627
COX781239	626
COX781240	620
COX781241	619
COX781242	620
COX781244	628
COX781245	628
COX781246	628
COX781247	628
COX781249	625
COX781250	624
COX781251	685
COX781252	625
COX781254	624
COX781255	623
COX781256	681
COX781257	681
COX781258	681
COX781259	681

COX781260	661
COX781263	652
COX781266	626
COX781267	626
COX781268	626
COX781270	638
COX781271	659
COX781282	629
COX781286	623
COX781298	622
COX781324	652
COX781329	659
COX781330	653
COX781331	653
COX781332	653
COX781334	653
COX781335	663
COX781336	659
COX781338	660
COX781339	660
COX781340	661
COX781341	662
COX781342	662
COX781343	659
COX781346	657
COX781348	657
COX781349	658
COX781350	658
COX781378	653
COX781380	653
COX781388	656
COX781389	656
COX781390	656
COX781418	655
COX781422	655
COX781423	656
COX781424	656
COX781426	665
COX781441	667
COX781442	667
COX781443	666
COX781444	665
COX781445	665
COX781447	704
COX781449	666
COX781450	704
COX781451	703
COX781455	703
COX781510	669
COX781530	669
COX781531	669
COX781540	669
COX781541	669
COX781545	668
COX781547	668
COX781550	668
COX781560	668
COX781562	668
COX781575	675
COX781591	676
COX781592	676
COX781594	676
COX781595	677
COX781597	678
COX781598	677
COX781600	671
COX781617	671
COX781620	673
COX782380	685
COX782381	682
COX782386	683
COX782387	683
COX782388	685
COX782400	683
COX782412	684
COX782414	684
COX782500	634
COX782525	634
COX783100	654
COX783103	654
COX783112	654
COX783159	654
COX785074	633
COX785075	633
COX785076	633
COX785115	633
COX785175	633
COX785240	633
COX790035	696
COX790125	691
COX790128	691
COX790130	688
COX790134	689
COX790135	690
COX790137	688
COX790139	688
COX790142	690
COX790143	689
COX790175	698
COX790250	698
COX790275	698
COX790290	697
COX790620	701
COX790691	701
COX790700	705
COX790701	664
COX790721	705
COX790731	705
COX790740	706
COX790745	706
COX791226	486
COX791228	486
COX791250	486
COX792000	707
COX792001	707
COX792002	708
COX792003	708
COX792004	708
COX792005	708
COX792006	708
COX792007	708
COX792008	708
COX792009	708
COX792010	708
COX792014	708
COX792018	708
COX792151	427, 713
COX792152	428, 713
COX792153	429
COX792154	429
COX792157	427, 712
COX792250	711
COX792251	711
COX801006	590
COX801208	313
COX801210	313
COX801212	313
COX801216	313
COX801222	313
COX801224	313
COX804001	539
COX804010	538
COX804020	538
COX804030	538
COX804160	539
COX805500	540
COX806000	542
COX806001	542
COX806018	549
COX806019	548
COX807240	521
COX807300	522
COX808053	519
COX808061	519
COX808076	519
COX808253	520
COX808261	520
COX808276	520
COX808453	521
COX808461	521
COX808476	521
COX808525	523
COX808540	523
COX808555	523
COX808634	522
COX808640	526
COX808730	528
COX808732	526
COX808735	527
COX808750	524
COX808840	525
COX808845	525
COX808850	525
COX808955	526
COX808965	531, 636
COX808970	530, 635
COX808971	530, 635
COX808972	530, 635
COX809030	524
COX809035	524
COX809040	524
COX809045	524
COX809130	529
COX809132	527
COX809135	528
COX809250	531
COX810250	531
COX811250	532
COX816200	529
COX817005	529
COX820240	534
COX821240	533
COX821250	533
COX821300	533
COX822300	533
COX822360	532
COX823550	534
COX830148	555
COX833130	555
COX834039	556
COX840098	578
COX840099	580
COX840100	576
COX840125	576
COX840140	576
COX840412	576
COX841460	574
COX841600	574
COX841800	574
COX842000	574
COX842015	575
COX842020	577
COX842160	575
COX843085	580
COX843088	580
COX843245	581
COX844030	578
COX844035	577
COX844430	578
COX850026	237
COX850028	237
COX850030	237
COX850032	237
COX850035	237
COX850036	237
COX850128	237
COX850130	237
COX850135	237
COX850140	238
COX850300	237
COX850600	238
COX850700	238
COX850800	238
COX851900	583
COX853015	582
COX853370	582
COX853400	582
COX853450	582
COX855600	582
COX855700	582
COX855800	582
COX861000	570
COX861006	570
COX861008	570
COX861010	570
COX861012	570
COX861014	570
COX861016	570
COX861018	570
COX861020	570
COX861022	570
COX861026	570
COX861030	570
COX861110	571
COX861113	571
COX861116	571
COX861125	550
COX861140	276
COX861150	276
COX861300	573
COX862140	571
COX862214	509
COX863002	272
COX863004	272

COX863010	270
COX863015	270
COX863020	270
COX863120	270
COX863130	270
COX863300	270
COX864450	274
COX864475	274
COX864500	274
COX864510	274
COX864615	273
COX864630	273
COX864745	272
COX864760	272
COX864780	272
COX865001	277
COX865100	268
COX865250	271
COX865300	271
COX865400	271
COX865600	271
COX865800	271
COX866000	271
COX867300	270
COX867400	270
COX867600	270
COX867800	270
COX868000	270
COX870080	265
COX870100	265
COX870125	265
COX871080	264
COX871100	264
COX872125	264
COX874060	266
COX875080	265
COX879003	567
COX879005	568
COX880150	648
COX880152	648
COX880153	648
COX880240	643
COX880260	643
COX880280	643
COX880300	643
COX880530	645
COX880540	645
COX880550	645
COX880560	645
COX880580	645
COX880600	645
COX880870	644
COX880970	644
COX881004	646
COX881010	647
COX883182	630
COX883183	630
COX883186	630
COX883188	630
COX883189	630
COX883258	630
COX883259	630
COX883265	631
COX883270	632
COX883280	631
COX884180	630
COX884250	630
COX884350	644
COX885125	642
COX885140	642
COX885160	642
COX885325	641
COX885350	641
COX885440	641
COX885460	641
COX885560	640
COX885580	640
COX886001	649
COX890006	650
COX891081	679
COX891082	680
COX897020	70
COX900001	536
COX910001	535
COX910005	535
COX920001	536
COX937202	263
COX937203	263
COX937204	263
COX937205	263
COX937206	263
COX937213	262
COX937214	262
COX937224	262
COX937235	263
COX938000	383
COX938001	383
COX938003	383
COX938005	384
COX938006	384
COX938008	384
COX938010	384
COX938011	384
COX938013	384
COX938015	385
COX938016	385
COX938018	385
COX938020	385
COX938021	385
COX938023	385
COX938030	386
COX938031	386
COX938033	386
COX938035	387
COX938036	387
COX938038	387
COX938052	386
COX938102	383
COX938104	383
COX938113	382
COX938115	382
COX938117	382
COX938119	382
COX938150	383
COX938153	380
COX938155	380
COX938157	380
COX938159	380
COX938213	381
COX938217	439
COX938219	439
COX938220	439
COX938225	381
COX938227	381
COX938237	440
COX938238	440
COX938239	440
COX938240	440
COX938248	436
COX938250	436
COX938251	437
COX938252	437
COX938253	438
COX938258	453
COX938260	453
COX938267	442
COX938268	442
COX938269	442
COX938270	442
COX938277	444
COX938279	444
COX938280	444
COX938287	446
COX938288	446
COX938289	446
COX938290	446
COX938298	445
COX938300	445
COX938317	443
COX938319	443
COX938320	443
COX938329	454
COX938330	454
COX938338	441
COX938340	441
COX938349	452
COX938350	452
COX938370	447
COX938390	451
COX938400	436
COX938404	438
COX938410	439
COX938419	446
COX938450	447
COX938460	448
COX938468	440
COX938470	440
COX938480	445
COX938505	456
COX938506	456
COX938507	455
COX938508	455
COX938509	455
COX938510	455
COX938515	457
COX938516	457
COX938518	458
COX938519	458
COX938595	455
COX938596	455
COX938597	455
COX938601	430
COX938602	431
COX938608	444
COX938620	444
COX938625	450
COX938626	450
COX938630	448
COX938632	450
COX938633	450
COX938634	450
COX938637	449
COX938638	449
COX938641	451
COX938642	451
COX938748	422
COX938778	432
COX938779	432
COX938780	432
COX938781	432
COX938782	432
COX938783	432
COX938787	433
COX938788	396
COX939101	412
COX939102	406
COX939103	404
COX951030	463
COX951065	463
COX951080	464
COX951105	466
COX951110	466
COX952049	468
COX952051	467
COX952052	471
COX952053	469
COX952054	469
COX952056	468
COX952058	470
COX952062	475
COX952073	472
COX952076	472
COX952079	470
COX952082	471
COX952096	473
COX952112	474
COX952114	475
COX952122	476
COX952300	467
COX952312	474
COX952316	473
COX961308	260
COX965120	252
COX965220	252
COX965250	252
COX965320	253
COX965350	253
COX965420	253
COX965520	254
COX965620	254
COX965625	254
COX965812	255
COX965813	255
COX965815	256
COX965920	256
COX965935	257
COX965940	257
COX965948	257
COX965955	257
COX966220	257
COX966320	258
COX966420	258
COX966520	259
COX966665	259

COX967090 261
COX967100 261
COX967120 261
COX967140 261
COX969163 347
COX969164 347
COX969165 347
COX969166 347
COX969168 347
COX969210 349
COX969213 349
COX969216 349
COX969310 349
COX969312 349
COX969316 349
COX969406 350
COX969408 350
COX969410 350
COX969520 345
COX969531 346
COX969610 350
COX969612 350
COX969616 350
COX970012 285
COX970017 285
COX970022 285
COX970027 285
COX970032 285
COX970033 285
COX970035 285
COX970040 285
COX970042 285
COX970045 285
COX970048 285
COX970050 285
COX970055 285
COX970060 285
COX970065 285
COX970068 285
COX970070 285
COX970075 286
COX970080 286
COX970085 286
COX970090 286
COX970095 286
COX970100 286
COX970102 286
COX970105 286
COX970110 286
COX970120 286
COX970130 286
COX970140 286
COX970150 286
COX970160 286
COX970180 286
COX970200 286
COX970230 287
COX970235 287
COX970240 287
COX970245 287
COX970250 287
COX970255 287
COX970260 287
COX970270 287
COX970280 287
COX970300 287
COX970312 284
COX970317 284
COX970322 284
COX970327 284
COX970332 284
COX970333 284
COX970335 284
COX970340 284
COX970342 284
COX970345 284
COX970348 284
COX970350 284
COX970355 284
COX970360 284
COX970365 284
COX970368 284
COX970370 284
COX970375 284
COX970380 284
COX970385 284
COX970390 284
COX970395 284
COX970400 285
COX970402 285
COX970405 285
COX970420 285
COX970430 285
COX970506 330
COX970522 283
COX970527 283
COX970532 283
COX970535 283
COX970540 283
COX970550 283
COX970560 283
COX970570 283
COX970580 283
COX970600 283
COX970805 291
COX970806 291
COX970808 291
COX970810 291
COX970903 291
COX970904 291
COX970905 291
COX970906 291
COX970908 291
COX970910 291
COX970926 292
COX970928 292
COX970930 292
COX970932 292
COX971030 289
COX971040 289
COX971050 289
COX971060 289
COX971080 289
COX971100 289
COX971120 289
COX971140 289
COX971206 289
COX971208 289
COX971210 289
COX971212 289
COX971408 290
COX971410 290
COX971412 290
COX971414 290
COX971416 290
COX971420 290
COX971508 316
COX971510 316
COX971512 316
COX971514 316
COX971516 316
COX971520 316
COX971608 290
COX971610 290
COX971612 290
COX971614 290
COX971616 290
COX971620 290
COX971804 342
COX971807 341
COX971841 294
COX971851 294
COX971853 294
COX971861 294
COX971862 294
COX971863 294
COX971864 294
COX971880 294
COX971881 294
COX971882 294
COX971884 294
COX971885 294
COX971887 294
COX971900 294
COX971901 294
COX971902 294
COX971904 294
COX971905 294
COX971907 295
COX971921 295
COX971922 295
COX971924 295
COX971925 295
COX971927 295
COX971928 295
COX971945 295
COX971946 295
COX971948 295
COX971953 295
COX971954 295
COX971955 295
COX971956 295
COX971958 295
COX971965 295
COX971968 295
COX971975 295
COX971977 295
COX971984 295
COX971987 295
COX971988 295
COX971997 295
COX971998 293
COX971999 293
COX972000 293
COX972001 293
COX972002 293
COX972003 293
COX972006 293
COX972007 293
COX972030 314
COX972040 314
COX972050 314
COX972060 314
COX972070 314
COX972080 314
COX972090 314
COX972100 314
COX972110 314
COX972120 314
COX972126 332
COX972128 332
COX972130 314
COX972140 314
COX972150 314
COX972160 314
COX972180 314
COX972200 314
COX972201 317
COX972202 317
COX972203 317
COX972204 293
COX972205 293
COX972206 318
COX972207 318
COX972215 317
COX972220 317
COX972226 336
COX972228 335
COX972230 317
COX972240 317
COX972245 317
COX972249 317
COX972250 345
COX972304 341
COX972310 334
COX972311 333
COX972314 339
COX972319 340
COX972325 343
COX972328 342
COX972506 315
COX972508 315
COX972510 315
COX972512 315
COX972606 330
COX972812 281
COX972817 281
COX972822 281
COX972827 281
COX972832 281
COX972833 281
COX972835 281
COX972840 281
COX972842 281
COX972845 281
COX972848 281
COX972850 281
COX972855 281
COX972860 281
COX972865 281
COX972868 281
COX972870 281
COX972875 282
COX972880 282

COX972885	282
COX972890	282
COX972895	282
COX972900	282
COX972905	282
COX972910	282
COX972920	282
COX972930	282
COX974004	288
COX974005	288
COX974006	288
COX974007	288
COX974008	288
COX974010	288
COX974012	288
COX974014	288
COX974206	288
COX974208	288
COX974210	288
COX974212	288
COX974214	288
COX974905	338
COX974907	337
COX975164	301
COX975224	301
COX975327	301
COX976065	307
COX976080	307
COX976168	304
COX976182	304
COX976404	346
COX976406	347
COX976424	345
COX976507	311
COX976533	310
COX976543	310
COX976553	310
COX976567	310
COX976573	310
COX976583	310
COX976703	311
COX976749	321
COX976753	321
COX976835	320
COX976851	320
COX976860	320
COX976867	320
COX976873	320
COX976879	320
COX976883	320
COX976892	320
COX976902	320
COX977035	260
COX977515	202
COX977525	202
COX977600	203
COX977610	203
COX977705	205
COX977706	205
COX977708	205
COX978205	337
COX978305	344
COX979000	296
COX979003	296
COX979006	297
COX979009	297
COX979010	297
COX979012	298
COX979504	302
COX979514	302
COX979541	302
COX980104	565
COX980106	565
COX980108	565
COX980110	565
COX980112	565
COX980115	565
COX980118	565
COX980122	565
COX980204	566
COX980205	566
COX980206	566
COX980208	566
COX980210	566
COX980212	566
COX980215	566
COX980304	566
COX980305	566
COX980306	566
COX980308	566
COX980310	566
COX980312	566
COX980315	566
COX980412	567
COX980424	567
COX980432	567
COX980440	567
COX980460	567
COX980480	567
COX980520	567
COX980921	568
COX980922	568
COX980923	568
COX980949	569
COX980950	569
COX980951	569
COX980952	569
COXT100180	34
COXT100200	34
COXT100230	34
COXT110220	35
COXT110250	35
COXT110280	35
COXT111090	12
COXT111160	12
COXT111180	12
COXT111200	12
COXT116160	25
COXT116180	25
COXT129180	13
COXT131145	13
COXT131160	13
COXT131180	14
COXT132145	25
COXT132160	25
COXT133180	26
COXT140180	19
COXT141160	20
COXT142200	21
COXT143200	21
COXT144160	22
COXT145180	19
COXT146180	20
COXT164160	26
COXT165160	27
COXT168160	14
COXT169160	15
COXT169200	15
COXT171160	27
COXT171200	27
COXT172000	59
COXT173016	60
COXT173100	60
COXT173150	60
COXT175160	16
COXT175200	16
COXT177160	28
COXT177200	28
COXT179011	33
COXT179012	33
COXT179013	34
COXT179014	34
COXT181160	16
COXT182160	28
COXT185001	219
COXT185005	216
COXT185006	216
COXT185007	217
COXT185008	217
COXT185009	218
COXT185010	218
COXT187081	29
COXT187082	29
COXT187083	30
COXT187084	30
COXT187085	31
COXT187086	31
COXT187087	32
COXT187088	32
COXT187220	57
COXT187240	57
COXT190025	54
COXT190221	53
COXT190530	55
COXT190535	56
COXT190540	56
COXT190545	56
COXT190550	56
COXT190560	55
COXT190565	54
COXT192350	639
COXT194150	58
COXT194170	57
COXT194172	58
COXT194174	58
COXT194176	58
COXT194182	59
COXT194184	59
COXT194186	59
COXT195260	51
COXT195262	52
COXT195310	52
COXT195365	52
COXT195406	52
COXT195408	52
COXT195410	52
COXT195510	52
COXT197306	53
COXT197308	53
COXT197310	53
COXT200250	38
COXT201240	38
COXT203240	39
COXT204170	39
COXT204240	39
COXT204300	39
COXT205240	40
COXT206200	40
COXT206250	40
COXT211225	42
COXT211240	41
COXT220050	41
COXT220276	43
COXT235003	45
COXT240250	47
COXT241250	47
COXT242250	48
COXT243260	49
COXT243261	49
COXT244260	49
COXT244261	49
COXT244262	50
COXT244292	48
COXT251125	33
COXT251250	33
COXT255016	44
COXT255032	44
COXT255035	45
COXT370200	215
COXT370201	214
COXT370250	214
COXT370251	214
COXT411108	208
COXT411110	208
COXT411212	208
COXT555015	122
COXT555020	122
COXT555025	122
COXT555030	122
COXT555040	122
COXT555050	122
COXT555055	122
COXT555060	122
COXT555070	122
COXT555080	122
COXT555100	122
COXT555120	122
COXT555215	121
COXT557010	126
COXT557015	126
COXT557020	126
COXT557025	126
COXT557027	126
COXT557030	126
COXT560208	124
COXT560210	125
COXT560218	127
COXT560315	123
COXT560318	123
COXT568301	147
COXT568302	147
COXT568311	148
COXT568312	148
COXT568520	148

COXT568525	148
COXT568530	148
COXT568540	148
COXT568550	148
COXT568560	148
COXT568806	149
COXT568808	149
COXT568810	149
COXT568815	149
COXT568820	149
COXT568825	149
COXT568827	149
COXT568830	149
COXT568905	149
COXT568906	149
COXT568908	149
COXT568910	149
COXT569040	146
COXT569045	146
COXT569050	146
COXT569055	146
COXT569060	146
COXT569070	146
COXT569080	146
COXT569090	146
COXT569100	146
COXT569110	146
COXT569120	146
COXT569130	146
COXT569150	150
COXT569200	150
COXT569251	150
COXT569260	151
COXT569270	151
COXT569275	151
COXT569280	144
COXT569300	150
COXT569406	147
COXT569407	147
COXT569408	147
COXT569409	147
COXT569410	147
COXT569411	147
COXT569412	147
COXT569413	147
COXT569510	141
COXT569513	141
COXT569514	141
COXT569515	141
COXT569517	141
COXT569519	141
COXT569556	142
COXT569560	142
COXT569748	142
COXT569750	142
COXT569810	141
COXT569813	141
COXT569817	141
COXT570008	136
COXT570010	136
COXT570011	136
COXT570012	136
COXT570013	136
COXT570014	136
COXT570015	136
COXT570016	136
COXT570017	136
COXT570018	136
COXT570019	136
COXT570021	136
COXT570022	136
COXT570024	136
COXT570027	136
COXT570030	136
COXT570032	136
COXT570056	137
COXT570060	137
COXT570098	133
COXT570099	133
COXT570100	133
COXT570103	132
COXT570105	134
COXT570113	144
COXT570114	144
COXT570117	143
COXT570120	132
COXT570125	139
COXT570137	140
COXT570138	140
COXT570139	142
COXT570148	143
COXT570150	143
COXT570180	145, 377
COXT570185	145, 377
COXT570186	145, 377
COXT570250	139
COXT570300	139
COXT570305	140
COXT570310	134
COXT570315	134
COXT570325	135
COXT570510	137
COXT570513	137
COXT570517	137
COXT570519	137
COXT570706	138
COXT570708	138
COXT570710	138
COXT570712	138
COXT570730	138
COXT570732	138
COXT570734	138
COXT570737	138
COXT570840	139
COXT570845	139
COXT570850	139
COXT588000	119
COXT588003	119
COXT591400	95
COXT591410	95
COXT653104	248
COXT659310	247
COXT659315	247
COXT660002	248
COXT660003	248
COXT660004	248
COXT660005	248
COXT660104	249
COXT661002	249
COXT661003	249
COXT661004	249
COXT661005	249
COXT661006	249
COXT661104	250
COXT662103	250
COXT670000	637
COXT670005	638
COXT670010	637
COXT672325	96
COXT672433	96
COXT672542	96
COXT672650	96
COXT672868	96
COXT673085	96
COXT673325	97
COXT673433	97
COXT673542	97
COXT673650	97
COXT673868	97
COXT674085	97
COXT674110	97
COXT674115	98
COXT674212	97
COXT675003	98
COXT675004	98
COXT675005	98
COXT675006	98
COXT675008	98
COXT675010	98
COXT675012	98
COXT675259	99
COXT700110	497
COXT700120	497
COXT700130	497
COXT700141	496
COXT700142	496
COXT700233	494
COXT700302	498
COXT700303	499
COXT700305	499
COXT701132	495
COXT701163	495
COXT701195	495
COXT701255	495
COXT701258	495
COXT702163	494
COXT702255	494
COXT710300	500
COXT710350	501
COXT710416	501
COXT710520	501
COXT720080	502
COXT720220	502
COXT737010	482
COXT743000	489
COXT743002	491
COXT743060	487
COXT743100	488
COXT743110	489
COXT743135	488
COXT743200	490
COXT760590	509
COXT780150	487
COXT780180	508
COXT780502	503
COXT780503	503
COXT780520	503
COXT780524	511
COXT780526	512
COXT780527	512
COXT780540	511
COXT780550	514
COXT780560	514
COXT780562	514
COXT780575	514
COXT781274	639
COXT781276	639
COXT781570	674
COXT781571	675
COXT781572	674
COXT781581	670
COXT781621	672
COXT781622	672
COXT781625	673
COXT790030	696
COXT790050	686
COXT790060	686
COXT790100	687
COXT790121	687
COXT790126	695
COXT790127	694
COXT790129	695
COXT790131	694
COXT790132	694
COXT790138	693
COXT790140	693
COXT790144	693
COXT790149	697
COXT790295	697
COXT790298	698
COXT790310	699
COXT790500	699
COXT790600	700
COXT790605	699
COXT790610	700
COXT790690	702
COXT790693	702
COXT790694	701
COXT790800	706
COXT792025	709
COXT792101	709
COXT792102	710
COXT792153	428, 714
COXT792158	712
COXT802010	590
COXT805002	540
COXT805003	540
COXT805012	541
COXT805013	541
COXT806003	544
COXT806004	544
COXT806005	544
COXT806006	544
COXT806007	544
COXT806008	544
COXT806009	544
COXT806010	544
COXT806011	544
COXT806012	545
COXT806014	546
COXT806015	547
COXT806016	547
COXT806017	548
COXT806020	549

COXT806031	546
COXT806033	546
COXT806035	546
COXT806112	545
COXT856040	239
COXT856045	239, 585
COXT856050	240, 585
COXT856060	239
COXT856061	584
COXT856070	584
COXT860320	553
COXT861130	550
COXT861213	572
COXT861330	573
COXT864020	277
COXT864425	275
COXT864526	275
COXT864528	275
COXT864532	275
COXT864536	275
COXT864540	276
COXT864612	273
COXT865210	271
COXT865215	271
COXT865220	271
COXT866000	550
COXT866020	551
COXT866030	552
COXT866100	551
COXT866210	552
COXT866300	554
COXT866350	553
COXT870106	267
COXT870111	266
COXT887001	686
COXT890001	649
COXT890002	650
COXT890012	650
COXT890016	651
COXT894171	61
COXT894200	61
COXT897000	73
COXT897005	63
COXT897006	63
COXT897008	68
COXT897009	66
COXT897010	64
COXT897012	69
COXT897013	66
COXT897014	69
COXT897017	71
COXT897018	64
COXT897019	64
COXT897026	65
COXT897027	557
COXT897029	70
COXT897030	72
COXT897031	70
COXT897032	67
COXT897036	74
COXT897037	557
COXT897060	73
COXT897101	65
COXT897141	68
COXT897142	67
COXT897171	71
COXT897320	62
COXT897340	62
COXT897511	72
COXT898000	558
COXT898005	558
COXT898050	559
COXT898055	559
COXT898060	560
COXT898065	560
COXT898070	561
COXT898075	561
COXT898080	562
COXT898090	562
COXT898100	563
COXT898105	563
COXT898110	564
COXT930004	537
COXT930005	536
COXT930006	537
COXT930010	537
COXT937220	262
COXT938690	399
COXT938691	398
COXT938700	398
COXT938701	394
COXT938702	395
COXT938703	393
COXT938705	399
COXT938706	394
COXT938707	395
COXT938709	393
COXT938710	396
COXT938711	397
COXT938712	400
COXT938714	400
COXT938715	399
COXT938717	397
COXT938724	412
COXT938725	412
COXT938726	411
COXT938734	406
COXT938738	404
COXT938740	420
COXT938741	419
COXT938743	417
COXT938744	418
COXT938746	421
COXT938747	422
COXT938750	423
COXT938752	423
COXT938755	424
COXT938760	417
COXT938761	418
COXT938766	420
COXT938767	419
COXT938792	426
COXT938793	426
COXT938794	414
COXT938795	414
COXT938796	415
COXT938797	415
COXT938798	416
COXT938799	416
COXT938805	403
COXT938808	403
COXT938809	404
COXT938820	424
COXT938821	425
COXT938822	425
COXT938823	425
COXT938824	425
COXT938825	425
COXT939104	413
COXT939112	411
COXT939121	410
COXT939122	410
COXT939123	408
COXT939124	408
COXT939125	409
COXT939127	407
COXT939129	405
COXT969500	348
COXT969550	348
COXT973001	362
COXT973002	362
COXT973003	362
COXT973006	362
COXT973007	362
COXT973011	363
COXT973012	363
COXT973013	363
COXT973016	363
COXT973017	363
COXT973041	355
COXT973042	355
COXT973043	355
COXT973046	355
COXT973051	356
COXT973052	356
COXT973053	356
COXT973056	356
COXT973063	364
COXT973064	364
COXT973070	364
COXT973071	364
COXT973072	364
COXT973073	364
COXT973074	364
COXT973075	364
COXT973076	364
COXT973085	361
COXT973128	361
COXT973210	365
COXT973211	365
COXT973212	199, 367
COXT973215	366
COXT973218	365
COXT973220	367
COXT973222	366
COXT973225	366
COXT973226	366
COXT973290	367
COXT973291	368
COXT973293	367
COXT973294	368
COXT973301	359
COXT973302	359
COXT973303	359
COXT973311	360
COXT973312	360
COXT973313	360
COXT973314	360
COXT973316	360
COXT973317	360
COXT973318	360
COXT973421	353
COXT973422	353
COXT973423	353
COXT973426	353
COXT973431	354
COXT973432	354
COXT973433	354
COXT973436	354
COXT973470	354
COXT973471	354
COXT973472	354
COXT973473	354
COXT973474	354
COXT973475	354
COXT973602	362
COXT973612	363
COXT973652	356
COXT973670	364
COXT973671	364
COXT973672	364
COXT973692	354
COXT973810	358
COXT973815	358
COXT973820	358
COXT973825	358
COXT973830	358
COXT973840	358
COXT973851	358
COXT973852	358
COXT973853	358
COXT973856	358
COXT973861	357
COXT973862	357
COXT973863	357
COXT973882	357
COXT973907	370
COXT973917	371
COXT973927	372
COXT973937	369
COXT973947	368
COXT973967	373
COXT973970	369
COXT973977	374
COXT973980	376
COXT975522	325
COXT975535	325
COXT975554	325
COXT975560	325
COXT975568	325
COXT975573	325
COXT975576	325
COXT975583	325
COXT975603	326
COXT975604	326
COXT975620	327
COXT975630	326
COXT975743	327
COXT975753	327
COXT975763	327
COXT975767	327
COXT975773	327
COXT975783	327
COXT975803	327

COXT975804 328
COXT975830 328
COXT976201 305, 308
COXT976202 323
COXT976205 304, 308
COXT976221 307
COXT976225 323
COXT976226 304
COXT976235 323
COXT976240 323
COXT976244 323
COXT976251 323
COXT976260 323
COXT976268 323
COXT976273 323
COXT976283 323
COXT976300 329
COXT976303 324
COXT976304 324
COXT976305 324
COXT976306 346
COXT976310 329
COXT976320 329
COXT976330 329
COXT976350 329
COXT976360 329
COXT976720 310
COXT976770 320
COXT977004 207
COXT977005 207
COXT977008 204
COXT977009 204
COXT977010 206
COXT977020 215
COXT977022 220
COXT977024 220
COXT977513 202
COXT977613 203
COXT977713 205
COXT977723 206
COXT978200 287
COXT978201 287
COXT978202 287
COXT978203 287
COXT978204 287
COXT978300 315
COXT978301 315
COXT978302 315
COXT978303 315
COXT978304 315
COXT978404 289
COXT978405 289
COXT978406 289
COXT978408 289
COXT3702004 215
COXT3702504 214
CP311208 211
CP312996 212
CP550106 118
CP550108 118
CP550110 118
CP550112 118
CP566044 131
CP566060 130
CP676014 99
CP700302 498
CP735040 484
CP735060 484
CP735080 484
CP735100 484
CP736060 484
CP736080 484
CP736100 484
CP780250 507
CP780300 507
CP780445 508
CP780545 513
CP780625 506
CP780640 509
CP780850 601
CP780851 601
CP780852 601
CP780853 601
CP781007 616
CP781011 616
CP781012 616
CP781013 616
CP781014 604
CP781016 604
CP781018 604
CP781114 605
CP781116 607
CP781118 607
CP781146 608
CP781174 611
CP781235 622
CP781236 627
CP781237 627
CP781238 627
CP781240 621
CP781242 620
CP781245 628
CP781246 628
CP781247 628
CP781255 624
CP781257 681
CP781295 629
CP781298 623
CP781335 663
CP781451 705
CP790125 692
CP790135 692
CP790701 664
CP804160 539
CP808053 519
CP808253 520
CP808276 520
CP809030 525
CP809040 525
CP809050 525
CP809132 527
CP809135 528
CP834050 556
CP880180 649
CP880240 643
CP880260 643
CP880280 643
CP880300 643
CP880530 646
CP880540 646
CP880550 646
CP880560 646
CP880580 646
CP880600 646
CP880655 642
CP940595 430
CP940597 430
CPT255032 44
CPT311075 209
CPT311100 209
CPT311125 209
CPT311150 209
CPT312910 212
CPT312915 212
CPT312920 212
CPT312925 212
CPT312930 212
CPT312940 212
CPT353000 210
CPT353001 210
CPT353002 210
CPT353003 210
CPT353010 211
CPT353011 211
CPT353012 211
CPT353013 211
CPT400020 209
CPT400026 210
CPT510607 105
CPT510809 105
CPT511011 105
CPT511213 105
CPT511415 105
CPT511617 105
CPT511819 105
CPT512022 105
CPT512427 105
CPT513032 105
CPT530607 109
CPT530809 109
CPT531011 109
CPT531213 109
CPT531415 109
CPT531617 109
CPT531819 109
CPT532022 109
CPT532123 109
CPT532427 109
CPT539006 112
CPT539007 112
CPT539008 112
CPT539009 112
CPT539010 112
CPT539011 112
CPT539012 112
CPT539013 112
CPT539014 112
CPT539015 112
CPT539016 112
CPT539017 112
CPT539018 112
CPT539019 112
CPT539021 112
CPT539022 112
CPT539024 112
CPT539027 112
CPT539030 112
CPT539032 112
CPT560210 125
CPT560217 126
CPT560220 127
CPT568008 117
CPT568010 117
CPT568013 117
CPT568017 117
CPT589003 120
CPT700120 497
CPT700150 496
CPT701163 495
CPT701195 495
CPT701258 495
CPT780540 511
CPT780750 510
CPT792102 710
CPT792104 711
CPT823551 535
CPT823552 535
CPT860000 571
CPT861216 572
CPT887001 687
CPT898200 557
WAD225 579
WGB10 721
WGB20 721
WGB21 721
WGB30 725
WGB35 726
WGB36 726
WGB40 726
WGB50 719
WGB60 720
WGB70 720
WGB80 719
WGB90 723
WGB95 723
WGB110 724
WGB120 722
WGB125 722
WGB130 723
WGB140 725
WGB150 724
WGB160 722
WGB11830 586
WGB11831 587
WGB12004 581
WGB12005 581
WGB12006 581
WGB035301 586
WGB036303 587
WGB37218 589
WGB37318 589
WGB064301 588
WGB131007 588
WGB134008 588
WGB140305 579
WGB662001 586
WGB11830130 587

Notizen/Notes

Notizen/Notes

Notizen/Notes

Notizen/Notes

Copyright

Abweichungen von Abbildungen und Texten sowie Modelländerungen sind vorbehalten.
Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck oder jegliche Form der Vervielfältigung, auch in Teilen des Kataloges, insbesondere Abbildungen ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Allen unseren Angeboten, mit abgeschlossenen Kauf- und Lieferverträgen und sonstigen vertraglichen Leistungen liegen unsere bekannten Verkaufs- und Lieferungsbedingungen zugrunde.

We reserve the right of modification which may result in differences between illustrations and texts as well as in model design change. This catalogue is copyright. Reprints or any form of duplication of any part of this catalogue or of the catalogue as a whole, or of any illustration in particular, are subject to our approval. All our quotations and any purchase or delivery contract concluded with us and any other contractual services shall be governed by our General Terms and Conditions of Sale and Delivery.

Conmetall Meister GmbH
Hafenstraße 26
29223 Celle

Tel.: +49 (0) 5141 / 18-0
Fax.: + 49 (0) 5141 / 18-264

E-Mail: info@conmetall.de
www.conmetallmeister.de

VH29990

4 035300 334490 >

© Conmetall Meister 01/2018
Änderungen vorbehalten