




Maschinenwerkzeuge
Machine Tools



Service-Hotline:
 **05141 / 18100**
 **05141 / 18264**



CONMETALL N.V./S.A.

Intercity Business Park
 (I.Z. Noord)
 Generaal de Wittelaan 17 bus 15
 B-2800 Mechelen
 Tel.: +32 15293949
 Fax: +32 15293333
 E-Mail: info@conmetall.be



CONMETALL spol. s r.o.

Partyzánská 1565/18
 747 05 Opava 5
 Czech Republic
 Tel.: +420 553662403
 Fax: +420 553662740
 E-Mail: info@conmetall.cz



RuC Holding Conmetall, S.A.

Av. Diagonal 309, 4A
 08013 Barcelona
 España
 Tel: +34 934774919
 Fax: +34 934774918
 E-Mail: comercial@conmetall.es



CONMETALL en France

CONMETALL en France
 Tel.: +49 5141 18 161
 Fax.: +49 5141 18 317161
 E-Mail: france@conmetall.de



Società Partner

MASIDEF S.r.l.
 Socio Unico Würth S.r.l.
 Via Oberdan 125
 I-21042 Caronno Pertusella (VA)
 Tel.: +39 029651011
 Fax: +39 0296510144
 E-Mail: info@masidef.com



John Murphy Castlerea Ltd.

Castlerea Business Park
 IDA Industrial Park
 The Demesne
 Castlerea
 Co Roscommon
 Southern Ireland
 Tel.: +353 949620182
 Fax: +353 949620092
 E-Mail: info@johnmurphycastlerea.ie



Würth BH d.o.o.

Binježevo bb, 71240 Hadžići, BiH
 Tel: + 387 (0) 33 775 024;
 + 387 (0) 33 775 031
 Fax: + 387 (0) 33 775 025
 E-Mail: info@wurth.ba



Würth-Hrvatska d.o.o.

Franje Lučića 32
 HR-10000 Zagreb
 Tel.: +385 1 3498 784
 Fax: +385 1 3498 783
 E-Mail: wuerth@wuerth.com.hr



Würth doo, Serbia

Svetog Save 60v, Surcin,
 SRB-11271 Novi Beograd.
 Tel.: +381 11 2078 250
 Fax: +381 11 2260 250
 E-Mail: office@extramont.rs



CONMETALL GmbH & Co. KG

Hafenstrasse 26
 D-29223 Celle

Postfach 2126
 D-29261 Celle

Tel.: +49 514118-0
 Fax: +49 514118-264

E-Mail: info@conmetall.de
 www.conmetall.de





Bohrer und Zubehör
Drills and Accessoires

Bits
Bits

Bohrfutter und Zubehör
Drill chuck and Accessories

Bohrkronen und Lochsägen
Core drill bits and Keyhole saws

Handrührgeräte und Quirle
Hand mixer and Stirrer

Schleifmittel und Zubehör
Abrasive and Accessoires

Schleifbürsten
Polishing brushes

Trennscheiben und Zubehör
Cutting wheels and Accessoires

Oberfräsen
Cutters

Kreissägeblätter
Circular saw blades

Säbelsägeblätter
Reciprocating saw blades

Stichsägeblätter
Jigsaw blades

Tacker
Tacker

Inhaltsverzeichnis
Table of Contents

Metallbohrer HSS Centrix mit Zentrierspitze

Für Nirosta-Stahl V2A Stahl, Eisen, Guss, Buntmetalle, Aluminium, Kunststoffe, Holz, HSS = gehärteter Hochleistungs-Schnell-Stahl in spezieller Sonderlegierung, spürbar schnellere Bohrleistung, deutlich höhere Standzeit (Lebensdauer) und geringere Wärmeentwicklung gegenüber herkömmlichen Bohrern durch speziellen Spitzenanschliff - *besonders gut geeignet für Akku-Bohrmaschinen*, ab Ø 3,5 mm selbstzentrierende Spitze für schnelles, sauberes Anbohren ohne Ankörnen, Spitze mit exaktm Spezialschliff = schärfere Schneidkanten, spezial Schneidkantenprofil für sauberen Lochausgang, Speziell geschliffene Seitenschneiden für saubere Spanabfuhr, Schaft mit 3-Phasenanschliff, ab Ø 5,5 mm (fester Sitz im Bohrfutter - kein Durchdrehen), für Stähle bis 900 N/mm² Zugfestigkeit (Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser)



Centrix HSS steel drill with centre point

For Nirosta steel V2A steel, iron, casting, non-ferrous metals, aluminium, plastics, wood, HSS = hardened high-speed steel in special alloy, noticeably faster drilling performance, considerably higher tool life (service life) and low heat generation when compared to conventional drills due to specially ground tip – particularly suitable for *battery-powered drilling machines*, self-centering tip from Ø 3.5 mm for fast, clean drilling without centre-punching, tip with precise special grinding = sharper cutting edges, special cutting edge profile for clean drill exit hole, specially ground lateral cutting edges for effective removal of waste material, shaft with 3-phase grinding from Ø 5.5 mm (firm seating in drill chuck – no spinning), for steel of up to 900 N/mm² tensile strength (shank diameter is the same as drill diameter)



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø		
COX972812	5		2 x 1,0 mm	12 mm	34 mm
COX972817	5		2 x 1,5 mm	18 mm	40 mm
COX972822	5		2 x 2,0 mm	24 mm	49 mm
COX972827	5		2 x 2,5 mm	30 mm	57 mm
COX972832	5		2 x 3,0 mm	33 mm	61 mm
COX972833	5		3,3 mm	36 mm	65 mm
COX972835	5		3,5 mm	39 mm	70 mm
COX972840	5		4,0 mm	43 mm	75 mm
COX972842	5		4,2 mm	43 mm	75 mm
COX972845	5		4,5 mm	47 mm	80 mm
COX972848	5		4,8 mm	52 mm	86 mm
COX972850	5		5,0 mm	52 mm	86 mm
COX972855	5		5,5 mm	57mm	93 mm
COX972860	5		6,0 mm	57 mm	93 mm
COX972865	5		6,5 mm	63 mm	101 mm
COX972868	5		6,8 mm	69 mm	109 mm
COX972870	5		7,0 mm	69 mm	109 mm
COX972875	5		7,5 mm	69 mm	109 mm
COX972880	5		8,0 mm	75 mm	117 mm
COX972885	5		8,5 mm	75 mm	117 mm
COX972890	5		9,0 mm	81 mm	125 mm


HSS cobalt-alloy drills

DIN 338, type N, short cylindrical, right-hand cutting, 5% cobalt-alloyed super high-speed steel, made of solid material, precision-ground, 130° ground cone shell surface, thinned chisel point from 3 mm upward, optimum centering behaviour, increased wear resistance, stability and accuracy, for steels of up to 1400 N/mm², especially suited for pillar drills and hand drills with and without upright (shank diameter is the same as drill diameter)

Metallbohrer HSS kobaltlegiert

DIN 338, Typ N, kurz zylindrisch, rechtsschneidend, 5% kobaltlegierter Hochleistungsschnellstahl, aus vollem Material präzisionsgeschliffen, Kegelmantelschliff 130°, ab 3 mm ausgespitzte Querschnitte, optimales Zentrierverhalten, erhöhte Verschleißfestigkeit, Stabilität und Genauigkeit, für Stähle bis 1400 N/mm², besonders geeignet für Säulenbohrmaschinen und für Handbohrmaschinen mit und ohne Bohrständer (Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerndurchmesser)

Profi-Drill


Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø		
COX970522	10	 4 035300 552054	2 x 2,0 mm	24 mm	49 mm
COX970527	10	 4 035300 552061	2 x 2,5 mm	30 mm	57 mm
COX970532	10	 4 035300 552078	2 x 3,0 mm	33 mm	61 mm
COX970535	10	 4 035300 272556	3,5 mm	39 mm	70 mm
COX970540	10	 4 035300 272563	4,0 mm	43 mm	75 mm
COX970550	10	 4 035300 272600	5,0 mm	52 mm	86 mm
COX970560	10	 4 035300 272655	6,0 mm	57 mm	93 mm
COX970570	3	 4 035300 272686	7,0 mm	69 mm	109 mm
COX970580	5	 4 035300 272709	8,0 mm	75 mm	117 mm
COX970600	5	 4 035300 272747	10,0 mm	87 mm	133 mm

Metallbohrer HSS geschliffen

Nach DIN 338, Typ N, kurz, zylindrisch, rechtsschneidend, aus vollem Material, präzisionsgeschliffen, extrem hohe Standzeit, (Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser)

HSS drills, ground

DIN 338, type N short, cylindrical, right-hand cutting made of solid material, precision-ground, extremely long lifetime (shank diameter is the same as drill diameter)

**Profi
Drill**



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø		
COX970312	10		2 x 1,0 mm	12 mm	34 mm
COX970317	10		2 x 1,5 mm	18 mm	40 mm
COX970322	10		2 x 2,0 mm	24 mm	49 mm
COX970327	10		2 x 2,5 mm	30 mm	57 mm
COX970332	10		2 x 3,0 mm	33 mm	61 mm
COX970333	5		3,3 mm	36 mm	65 mm
COX970335	10		3,5 mm	39 mm	70 mm
COX970340	10		4,0 mm	43 mm	75 mm
COX970342	5		4,2 mm	43 mm	75 mm
COX970345	5		4,5 mm	47 mm	80 mm
COX970348	5		4,8 mm	52 mm	86 mm
COX970350	10		5,0 mm	52 mm	86 mm
COX970355	5		5,5 mm	57 mm	93 mm
COX970360	10		6,0 mm	57 mm	93 mm
COX970365	5		6,5 mm	63 mm	101 mm
COX970368	3		6,8 mm	69 mm	109 mm
COX970370	3		7,0 mm	69 mm	109 mm
COX970375	3		7,5 mm	69 mm	109 mm
COX970380	5		8,0 mm	75 mm	117 mm
COX970385	3		8,5 mm	75 mm	117 mm
COX970390	3		9,0 mm	81 mm	125 mm
COX970395	3		9,5 mm	81 mm	125 mm
COX970400	5		10,0 mm	87 mm	133 mm
COX970402	3		10,2 mm	87 mm	133 mm
COX970405	3		10,5 mm	87 mm	133 mm
COX970410	3		11,0 mm	94 mm	142 mm
COX970420	3		12,0 mm	101 mm	151 mm
COX970430	3		13,0 mm	101 mm	151 mm

HSS drills, rolled

DIN 338, type N short, cylindrical, right-hand cutting, rolled with turned Drill Chuck 13 mm

Metallbohrer HSS rollgewalzt

DIN 338, Typ N kurz, zylindrisch, rechtsschneidend, rollgewalzt mit abgedrehtem Schaft für Bohrfutter 13 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø			
COX970012	10	 4 035300 551941	2 x 1,0 mm	12 mm	34 mm	1,0 mm
COX970017	10	 4 035300 551958	2 x 1,5 mm	18 mm	40 mm	1,5 mm
COX970022	10	 4 035300 551965	2 x 2,0 mm	24 mm	49 mm	2,0 mm
COX970027	10	 4 035300 551972	2 x 2,5 mm	30 mm	57 mm	2,5 mm
COX970032	10	 4 035300 551989	2 x 3,0 mm	33 mm	61 mm	3,0 mm
COX970033	5	 4 035300 013005	3,3 mm	36 mm	65 mm	3,3 mm
COX970035	10	 4 035300 013012	3,5 mm	39 mm	70 mm	3,5 mm
COX970040	10	 4 035300 013029	4,0 mm	43 mm	75 mm	4,0 mm
COX970042	5	 4 035300 013036	4,2 mm	43 mm	75 mm	4,2 mm
COX970045	5	 4 035300 013043	4,5 mm	47 mm	80 mm	4,5 mm
COX970048	5	 4 035300 101801	4,8 mm	52 mm	86 mm	4,8 mm
COX970050	10	 4 035300 013050	5,0 mm	52 mm	86 mm	5,0 mm
COX970055	5	 4 035300 013067	5,5 mm	57 mm	93 mm	5,5 mm
COX970060	10	 4 035300 013074	6,0 mm	57 mm	93 mm	6,0 mm
COX970065	5	 4 035300 013081	6,5 mm	63 mm	101 mm	6,5 mm
COX970068	3	 4 035300 013098	6,8 mm	69 mm	109 mm	6,8 mm
COX970070	3	 4 035300 013104	7,0 mm	69 mm	109 mm	7,0 mm
COX970075	3	 4 035300 013111	7,5 mm	69 mm	109 mm	7,5 mm
COX970080	5	 4 035300 013128	8,0 mm	75 mm	117 mm	8,0 mm
COX970085	3	 4 035300 013135	8,5 mm	75 mm	117 mm	8,5 mm
COX970090	3	 4 035300 013142	9,0 mm	81 mm	125 mm	9,0 mm
COX970095	3	 4 035300 013159	9,5 mm	81 mm	125 mm	9,5 mm
COX970100	5	 4 035300 013166	10,0 mm	87 mm	133 mm	10,0 mm
COX970102	3	 4 035300 137640	10,2 mm	87 mm	133 mm	10,2 mm
COX970105	3	 4 035300 013173	10,5 mm	87 mm	133 mm	10,5 mm
COX970110	3	 4 035300 013180	11,0 mm	94 mm	142 mm	11,0 mm
COX970120	3	 4 035300 013203	12,0 mm	101 mm	151 mm	12,0 mm
COX970130	3	 4 035300 013227	13,0 mm	101 mm	151 mm	13,0 mm
COX970140	3	 4 035300 701087	14,0 mm	108 mm	160 mm	13,0 mm

Metallbohrer HSS rollgewalzt

DIN 338, Typ N kurz, zylindrisch, rechtsschneidend, rollgewalzt mit abgedrehtem Schaft für Bohrfutter 13 mm

HSS drills, rolled

DIN 338, type N short, cylindrical, right-hand cutting, rolled with turned Drill Chuck 13 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø			
COX970150	3		15,0 mm	114 mm	169 mm	13,0 mm
COX970160	3		16,0 mm	120 mm	178 mm	13,0 mm
COX970180	3		18,0 mm	130 mm	191 mm	13,0 mm
COX970200	3		20,0 mm	140 mm	205 mm	13,0 mm

Metallbohrer HSS rollgewalzt, lange Ausführung

DIN 340, Typ N lang, zylindrisch, rechtsschneidend, rollgewalzt (ab 3 mm)
(Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser)

HSS metal drills rolled, long version

DIN 340, type N long, cylindrical, right-hand cutting, rolled (from 3 mm)
(shaft diameter corresponds to the drill diameter)



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø			
COX970230	10		3,0 mm	66 mm	100 mm	3,0 mm
COX970235	10		3,5 mm	73 mm	112 mm	3,5 mm
COX970240	10		4,0 mm	78 mm	119 mm	4,0 mm
COX970245	10		4,5 mm	82 mm	126 mm	4,5 mm
COX970250	10		5,0 mm	87 mm	132 mm	5,0 mm
COX970255	10		5,5 mm	91 mm	139 mm	5,5 mm
COX970260	10		6,0 mm	91 mm	139 mm	6,0 mm
COX970270	10		7,0 mm	102 mm	156 mm	7,0 mm
COX970280	5		8,0 mm	109 mm	165 mm	8,0 mm
COX970300	5		10,0 mm	121 mm	184 mm	10,0 mm


Twist drill HSS 1/4"

Rolled, with hexagon receiver for all common cordless screwdriver and Bosch UNEO, quick tool change in bit holder
 Application area: steel, malleable iron

Spiralbohrer HSS 1/4" E6.3

Rollgewalzt, mit Sechskantaufnahme für alle gängigen Akku-Systeme und Bosch UNEO, schneller Werkzeugwechsel in Bithaltern möglich
 Einsatzbereich: Stahl, Temperguss



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COXT978200	8	 4 035300 906451	2,0 mm
COXT978201	8	 4 035300 906468	3,0 mm
COXT978202	8	 4 035300 906475	4,0 mm
COXT978203	8	 4 035300 906482	5,0 mm
COXT978204	8	 4 035300 906499	6,0 mm

HSS Bohrer-Satz Centrix

6-teilig, in Kunststoff-Kassette mit Diebstahlsicherung, ab 4 mm mit Zentrierspitze

Centrix Set of HSS drills

6 pieces, in plastic case with anti-theft protection, with centring point from 4 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COX972606	5	4 035300 618439	2 - 8 mm

HSS-Spiralbohrer-Satz, kobaltlegiert

6-teilig, in Kunststoff-Kassette mit Diebstahlsicherung

Set of HSS twist drills, cobalt-alloyed

6 pieces, in plastic case, with anti-theft protection



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COX970506	3	4 035300 648337	2 - 8 mm

Set of HSS twist drills, grounded


13 pieces, DIN 338, in plastic case, theft-proof, 0.5 mm rising

HSS-Spiralbohrer-Satz, geschliffen

13-teilig, DIN 338, in Kunststoff-Kassette mit Diebstahlsicherung, 0,5 mm steigend

**Profi
Drill**

SB



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COX972128	5	4 035300 099344	2 - 8 mm

Set of HSS twist drills, grounded

8 pieces, DIN 338, in plastic case, with anti-theft protection

HSS-Spiralbohrer-Satz, geschliffen

8-teilig, DIN 338, in Kunststoffkassette mit Diebstahlsicherung

SB



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COX972126	5	4 035300 648306	2 - 8 mm

HSS-Spiralbohrer-Satz, rollgewalzt
19-teilig, DIN 338, in Metallkassette, 0,5 mm steigend

Set of HSS twist drills, rolled
19 pieces, DIN 338, in metal case, in 0.5 mm steps ascending



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COX972311	3	4 035300 013272	1 - 10,0 mm

HSS-Spiralbohrer-Satz, rollgewalzt
19-teilig, DIN 338, in Kunststoffkassette, mit Diebstahlsicherung, 0,5 mm steigend

Set of HSS twist drills, rolled
19 pieces, DIN 338, in plastic case with anti-theft protection in 0.5 mm steps ascending



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COX972310	3	4 035300 013265	1 - 10,0 mm

Set of HSS twist drills, rolled

13 pieces, DIN 338, in plastic case, with anti-theft protection in 0.5 mm steps ascending

HSS-Spiralbohrer-Satz, rollgewalzt

13-teilig, DIN 338, in Kunststoffkassette, mit Diebstahlsicherung, 0,5 mm steigend



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COX972228	5	4 035300 013258	2 - 8 mm

Set of HSS twist drills, rolled

6 pieces, DIN 338, in plastic case, with anti-theft protection

HSS-Spiralbohrer-Satz, rollgewalzt

6-teilig, DIN 338, in Kunststoffkassette, mit Diebstahlsicherung



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COX972226	5	4 035300 648313	2 - 8 mm

Bohrersätze Sets of drills



Kombi-Bohrer-Satz,
9-teilig, in Kunststoffkassette, mit Diebstahlsicherung
3, 4, 5, 6, 8 mm Metall und 4, 5, 6, 8 Stein

Set of combination drills,
9 pieces, in plastic case, with anti-theft protection
3, 4, 5, 6, 8 mm metal and 4, 5, 6, 8, mm stone



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COX972319	5	4 035300 013296	3 - 8 mm

Allzweckbohrer
4-teilig, in Kunststoffkassette, mit Diebstahlsicherung

All-purpose drills
4 pieces, in plastic case with anti-theft protection



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COX972304	3	4 035300 563678	5 - 10 mm

Set of combination drills, 9 pieces

3x HSS, 3x stone, 3x wood, in plastic box with anti-theft protection

Kombi-Bohrer-Satz, 9-teilig

3x HSS, 3x Stein, 3x Holz, in Kunststoffkassette mit Diebstahlsicherung



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
BP303909	8	4 035300 313990	5 - 8 mm

HSS TITAN set of metal drills, 19 pieces

In metal case, 0.5 mm increments

Metallbohrersatz HSS TITAN, 19-teilig

In Metallkassette, 0,5 mm steigend



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
BP301418	4	4 035300 552443	1 - 10 mm

Metallbohrersatz HSS TITAN, 6-teilig
In Kunststoffkassette mit Diebstahlsicherung

Set of HSS TITAN metal drills, 6 pieces
In plastic box with anti-theft lock



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
BP301406	8	4 035300 552436	2 - 8 mm

Metallbohrersatz HSS, geschliffen, 6-teilig
In Kunststoffkassette mit Diebstahlsicherung

Set of HSS metal drills, polished, 6 pieces
In plastic box with anti-theft lock



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
BP301706	8	4 035300 552450	2 - 8 mm

Set of HSS metal drills, 19 pieces

In plastic box with anti-theft protection, in 0.5 mm increments

Metallbohrersatz HSS, 19-teilig

In Kunststoffkassette mit Diebstahlsicherung, 0,5 mm steigend



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
BP301919	8	4 035300 313976	1 - 10 mm

Set of HSS metal drills, 13 pieces

In plastic box with anti-theft protection

Metallbohrersatz HSS, 13-teilig

In Kunststoffkassette mit Diebstahlsicherung



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
BP303913	8	4 035300 552474	1,5 - 6,5 mm

Set of HSS metal drills, 6 pieces

In plastic box with anti-theft lock

Metallbohrersatz HSS, 6-teilig

In Kunststoffkassette mit Diebstahlsicherung



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
BP301906	8	4 035300 552467	2 - 8 mm

Antennenfräser

Aus Werkzeugstahl, Schaft 8 mm

Antenna milling cutter

Of tool steel, 8 mm shaft



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX976424	3	4 035300 242351	4 - 24 mm

Bleeschälbohrer CV

Schaft Ø 8 mm

Conical one-lip bit for CV

Shaft Ø 8 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX969520	4	4 035300 648634	5 - 20 mm

Bleeschälbohrer HSS

Schaft Ø 8 mm

Conical one-lip bit HSS

Shaft Ø 8 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX969531	3	4 035300 770625	16 - 30 mm

Milling drill, HSS
For metal, fixture Ø 6 mm

Fräsbohrer HSS
Für Metall, Aufnahme Ø 6 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COXT976306	3	 4 035300 770636	6 x 85 mm

Stepped drill HSS
Stepped drill 6 - 20 mm,
Shaft Ø 8 mm,
with spot-drilling tip for special steel, steel plate,
plastic etc.,
2 blades

Stufenbohrer HSS
Stufenbohrer 6 - 20mm,
Schaft Ø 8mm,
mit Anbohrspitze für Edelstahl, Stahlblech, Kunststoff usw.,
2 Schneiden



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX976404	2	 4 035300 770632	6 - 20 mm

Stepped drill HSS
Stepped drill 6 - 30 mm,
Shaft Ø 8mm,
with spot-drilling tip for special steel, steel plate,
plastic etc.,
2 blades

Stufenbohrer HSS
Stufenbohrer 6 - 30 mm,
Schaft Ø 8mm,
mit Anbohrspitze für Edelstahl, Stahlblech, Kunststoff usw.,
2 Schneiden



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX976406	2	 4 035300 770649	6 - 30 mm

Senker, HSS

90°, mit 1/4" Sechskantschaft, 3-Schneider, für Holz, Kunststoff und Metall

Countersink, HSS

90°, with 1/4" hexagon shaft, 3 cutters, for wood, plastic and metal



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COX969310	4	4 035300 648573	10 mm
COX969312	4	4 035300 648580	12 mm
COX969316	4	4 035300 648597	16 mm

Concrete drills

ISO 5468 - impact-proof carbide precision lip - cold-forged drill shank of chromium-vanadium steel - special hardening and soldering (1160° C) to ensure maximum resilience - particularly robust round grooves for optimum boring dust flow - exact bores due to precision grinding, application: granite, concrete, clinker, stone, masonry, tiles, light-weight building materials

Betonbohrer

ISO 5468 - schlagfeste Hartmetall-Präzisionsschneide - Bohrschaft aus Chrom-Vanadium Stahl - Spezialhärtung und Lötung (1160° C) garantieren höchste Belastbarkeit - besonders robuste Trapeznuten für optimalen Bohrmehltransport - exakte Bohrungen durch Präzisionsschliff
 Einsatzbereich: Granit, Beton, Klinker, Stein, Mauerwerk, Fliesen, Leichtbaustoffe

Profi-Drill


Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø			Ø
COX974004	10		4,0 mm	50 mm	85 mm	3,8 mm
COX974005	10		5,0 mm	50 mm	85 mm	4,8 mm
COX974006	10		6,0 mm	60 mm	100 mm	5,5 mm
COX974007	5		7,0 mm	60 mm	100 mm	6,3 mm
COX974008	10		8,0 mm	80 mm	120 mm	7,2 mm
COX974010	5		10,0 mm	80 mm	120 mm	9,5 mm
COX974012	5		12,0 mm	90 mm	150 mm	10,0 mm
COX974014	3		14,0 mm	90 mm	150 mm	10,0 mm
COX974206	5		6,0 mm	90 mm	150 mm	5,5 mm
COX974208	5		8,0 mm	150 mm	200 mm	7,2 mm
COX974210	3		10,0 mm	150 mm	200 mm	9,5 mm
COX974212	3		12,0 mm	150 mm	200 mm	10,0 mm
COX974214	3		14,0 mm	200 mm	260 mm	10,0 mm

Stone drills 1/4" E6.3

Made in one piece, with hexagon receiver for all common cordless screwdrivers and Bosch UNEO, quick tool change in bit holder Application area: masonry work, natural stone, artificial stone, sand lime brick

Steinbohrer 1/4" E6.3

Aus einem Stück gearbeitet, mit Sechskantaufnahme für alle gängigen Akku-Systeme und Bosch UNEO, schneller Werkzeugwechsel in Bithaltern möglich. Einsatzbereich: Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Kalksandstein



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COXT978404	8		4 mm
COXT978405	8		5 mm
COXT978406	8		6 mm
COXT978408	8		8 mm

Hartmetall-Steinbohrer

Hartmetallplatte diamantgeschliffen, Sechskant Spannschaft - spezielle Bohrmehlnuten für tiefe Löcher - hochfeste Lötung der Hartmetall-Schneiden - Bohrschaft aus legiertem Stahl
Einsatzbereich: Beton, Klinker, Stein, Mauerwerk, Fliesen, Marmor, Leichtbaustoffe Spannschaft: Sechskant max. 10 mm

**Profi
Drill**



Carbide stone drills

diamond-ground carbide tip hexagon chucking shank - special boring dust grooves for deep holes - high-strength soldering of carbide lips - drill shank made of alloyed steel. Application: concrete, clinker, stone, masonry, tiles, marble, light-weight building materials. Chucking shank: max. 10 mm hexagon

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø			
COX971304	10		4,0 mm	45 mm	100 mm	4 mm
COX971305	10		5,0 mm	55 mm	110 mm	5 mm
COX971306	10		6,0 mm	60 mm	120 mm	6 mm
COX971307	5		7,0 mm	70 mm	120 mm	7 mm
COX971308	10		8,0 mm	80 mm	130 mm	8 mm
COX971310	5		10,0 mm	90 mm	140 mm	10 mm
COX971312	3		12,0 mm	90 mm	155 mm	10 mm
COX971314	3		14,0 mm	90 mm	155 mm	10 mm

Steinbohrer

DIN 8039 (Euro-Norm) ähnlich, mit Hartmetall-Spitze

Stone drills

Similar to DIN 8039 (European Standard), carbide-tipped



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø			
COX971030	10		3,0 mm	35 mm	61 mm	2,8 mm
COX971040	10		4,0 mm	38 mm	76 mm	3,3 mm
COX971050	10		5,0 mm	42 mm	81 mm	4,2 mm
COX971060	10		6,0 mm	50 mm	100 mm	4,9 mm
COX971080	10		8,0 mm	58 mm	115 mm	6,5 mm
COX971100	5		10,0 mm	63 mm	125 mm	8,1 mm
COX971120	5		12,0 mm	70 mm	140 mm	9,7 mm
COX971140	5		14,0 mm	70 mm	150 mm	10,2 mm
COX971206	10		6,0 mm	90 mm	200 mm	4,9 mm
COX971208	10		8,0 mm	90 mm	200 mm	6,5 mm
COX971210	5		10,0 mm	90 mm	200 mm	8,1 mm
COX971212	3		12,0 mm	90 mm	200 mm	9,7 mm

Wall breakthrough drills

ISO 5468 - impact-proof carbide lip - hardened drill shank of alloyed steel - special boring dust grooves for deep holes.

Application: concrete, clinker, stone, masonry, tiles, marble, light-weight building materials,
 chucking shank: 8 to 10 mm bore Ø = cylindrical mount
 and 12 to 20 mm bore Ø = hexagon mount

Mauerdurchbruchbohrer

ISO 5468 - schlagfeste Hartmetallschneide - gehärteter Bohrerstift aus legiertem Stahl - spezielle Bohrmehlnuten für tiefe Löcher
 Einsatzbereich: Beton, Klinker, Stein, Mauerwerk, Fliesen, Marmor, Leichtbaustoffe

Spannschaft: 8 bis 10 mm Bohr-Ø = zylindrisch
 und 12 bis 20 mm Bohr-Ø = 6kant-Aufnahme

**Profi
Drill**


Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø			
COX974408	3		8,0 mm	350 mm	400 mm	7,2 mm
COX974410	3		10,0 mm	350 mm	400 mm	9,5 mm
COX974412	3		12,0 mm	350 mm	400 mm	10,0 mm
COX974414	2		14,0 mm	350 mm	400 mm	10,0 mm
COX974416	2		16,0 mm	350 mm	400 mm	10,0 mm
COX974420	2		20,0 mm	350 mm	400 mm	10,0 mm
COX974612	2		12,0 mm	550 mm	600 mm	10,0 mm
COX974616	2		16,0 mm	550 mm	600 mm	10,0 mm

Wall breakthrough drills

Carbide tipped, hexagon from 12 mm upward

Mauerdurchbruchbohrer

Mit Hartmetall-Spitze, ab 12 mm Sechskant



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø			
COX971408	3		8,0 mm	200 mm	400 mm	6,9 mm
COX971410	3		10,0 mm	200 mm	400 mm	8,1 mm
COX971412	3		12,0 mm	200 mm	400 mm	8,0 mm
COX971414	2		14,0 mm	200 mm	400 mm	10,0 mm
COX971416	2		16,0 mm	250 mm	400 mm	10,0 mm
COX971420	2		20,0 mm	250 mm	400 mm	12,0 mm
COX971608	3		8,0 mm	300 mm	600 mm	7,1 mm
COX971610	3		10,0 mm	300 mm	600 mm	8,1 mm
COX971612	3		12,0 mm	300 mm	600 mm	8,0 mm
COX971614	2		14,0 mm	300 mm	600 mm	10,0 mm
COX971616	2		16,0 mm	350 mm	600 mm	10,0 mm
COX971620	2		20,0 mm	350 mm	600 mm	13,0 mm

Allzweckbohrer

Hartmetall-Kombischneide mit Zentrierspitze -
punktgenaues Anbohren durch neue Schneideform
Einsatzbereich: Mauerwerk, Marmor, Spanplatten, Holz,
Kunststoff, Wandfliesen, Glas, Porzellan - kein Beton
**Bei Schlagbohrmaschinen Schlagwerk ausschalten,
nur drehend bohren!**

**Profi
Drill**



All-purpose drills

Carbide combination lip with centre point - exact
centre-drilling due to new form of cutting edge.
Application: masonry, marble, chipboard, wood, plastic,
wall tiles, glass, porcelain - no concrete
**Switch off percussion drill mechanism in percussion drills.
Just use rotary drilling!**

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø			
COX970805	5		5,0 mm	50 mm	85 mm	4,8 mm
COX970806	5		6,0 mm	60 mm	100 mm	5,5 mm
COX970808	5		8,0 mm	80 mm	120 mm	7,2 mm
COX970810	3		10,0 mm	80 mm	120 mm	9,2 mm
COX970812	3		12,0 mm	90 mm	150 mm	10,0 mm

Glas- Bohrer

Extra geschliffene Hartmetallschneide, Schneideform speziell für
harte und spröde Werkstoffe,
Einsatzbereich: Glas, Fliesen, Porzellan
**Achtung: Nur mit Kühlmittel wie Wasser, Essig oder
Petroleum und ohne Schlagwerk bei niedriger Drehzahl
bohren. Das Bohren von Sicherheitsglas ist nicht möglich!**



Glass drill

Additional grinding of hard-metal cutting edge; cutting edge
specially developed for hard and brittle materials.
Application: glass, tiles, porcelain
**note: Only drill at low speeds using cooling agents such as
water, vinegar or petroleum and do not use the hammer drill.
The drilling of safety glass is not possible!**

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø		
COX970903	5		3,0 mm	80 mm	2,8 mm
COX970904	5		4,0 mm	89 mm	3,6 mm
COX970905	5		5,0 mm	91 mm	3,8 mm
COX970906	5		6,0 mm	100 mm	4,8 mm
COX970908	5		8,0 mm	100 mm	6,0 mm
COX970910	3		10,0 mm	120 mm	8,1 mm


Diamond drill

For cordless screwdriver and drilling machine, a thin diamond segment allow very evenly drilling, high endurance, ensured 50 holes in porcelain stoneware (aprox. 8 mm thick) by proper application (constant cooling), incl. Centering aid, adhesive ring and hexagonal key to remove the drill core, during drilling intensive cooling, drilling without hammer action facility, max. speed 3000 rpm, self-sharpening, for tiles, porcelain stoneware and granite

Application area: cable ducts, sanitary fixings etc.

Diamant-Bohrer

Für Akkuschrauber und Bohrmaschine, ein dünnes Diamantsegment ermöglicht sehr gleichmäßiges bohren, hohe Standzeit, garantiert 50 Löcher in Feinsteinzeug (ca. 8 mm dick) bei sachgemäßer Anwendung (ständige Kühlung), inkl. Anbohrhilfe, Kleberinge und Stiftschlüssel zum Entfernen des Bohrkerns, während des Bohrvorgangs intensiv kühlen, ohne Schlagfunktion bohren, max. Drehzal 3000 U/ min, selbstschärfend, für Fliesen, Feinsteinzeug, Granit und Kachel Einsatzbereich: Kabeldurchführungen, Sanitärbefestigungen usw.



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COX970926	5	4 035300 873395	6,0 mm
COX970928	5	4 035300 873401	8,0 mm
COX970930	5	4 035300 873418	10,0 mm
COX970932	5	4 035300 873425	12,0 mm

Hammerbohrer SDS-plus

Bohrhammerfeste Hartmetall-Präzisionsschneide in Sonderlegierung - Speziallötung (1100° C) und HST-Wärmebehandlung für extreme Belastungen - patentierte Armierungsfasern sorgen für optimales Bohrverhalten bei Armierungstreffern. - Großvolumige Wendeln für schnellen Bohrmehltransport. - Bohrer aus Chrom-Nickel-Stahl - direkt passend für alle Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme - AEG, B+D, Bosch, Fein, Hilti TE (TE 1, TE 5, TE 15, TE 15e, TE 24, TE 25), Metabo, Hitachi, Makita und andere mit entsprechender Nutenverriegelung

Einsatzbereich: Granit, Beton, Klinker, Stein, Mauerwerk, Hartbrand-Fliesen, Marmor. Mit Prüfzeichen, das garantiert die Übereinstimmung unserer Bohrer mit den Anforderungen des "Instituts für Bautechnik" über HM-Hammerbohrer, die zur Herstellung von Dübellöchern verwendet werden



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø		
COX971841	5	 4 035300 371693	4,0 mm	50 mm	110 mm
COX971851	5	 4 035300 101344	5,0 mm	50 mm	110 mm
COX971853	5	 4 035300 544332	5,0 mm	100 mm	160 mm
COX971861	5	 4 035300 101351	6,0 mm	50 mm	110 mm
COX971862	5	 4 035300 101368	6,0 mm	100 mm	160 mm
COX971863	5	 4 035300 371709	6,0 mm	150 mm	210 mm
COX971864	5	 4 035300 544356	6,0 mm	200 mm	260 mm
COX971880	5	 4 035300 371716	8,0 mm	50 mm	110 mm
COX971881	5	 4 035300 101375	8,0 mm	100 mm	160 mm
COX971882	5	 4 035300 101382	8,0 mm	150 mm	210 mm
COX971884	5	 4 035300 544370	8,0 mm	200 mm	260 mm
COX971885	5	 4 035300 544387	8,0 mm	250 mm	310 mm
COX971887	3	 4 035300 544394	8,0 mm	400 mm	460 mm
COX971900	3	 4 035300 371723	10,0 mm	50 mm	110 mm
COX971901	5	 4 035300 101399	10,0 mm	100 mm	160 mm
COX971902	5	 4 035300 101405	10,0 mm	150 mm	210 mm
COX971904	5	 4 035300 544400	10,0 mm	200 mm	260 mm
COX971905	5	 4 035300 168910	10,0 mm	250 mm	310 mm
COX971907	3	 4 035300 544417	10,0 mm	400 mm	450 mm
COX971921	5	 4 035300 101412	12,0 mm	100 mm	160 mm

Rotary hammer drill bits, SDS-plus

Hard metal precision cutter made of special alloy suitable for rotary hammer drills - special soldering (1100° C) and HST thermal treatment for heavy duty application - drill bits of chromium-nickel steel - perfectly fitting for all drilling rotary hammers with SDS-plus mounting system - AEG, B+D, Bosch, Fein, Hilti TE (TE 1, TE 5, TE 15, TE 15e, TE 24, TE 25), Metabo, Hitachi, Makita and others with suitable drill bit reception.

Application: granite, concrete, clinker, stone, masonry hard-baked tiles, marble. With certification mark, it guarantees that our drills comply with the requirements of the "Institut für Bautechnik" concerning carbide rotary hammer drill bits which are used for bolt fixings

Rotary hammer drill bits, SDS-plus

Hard metal precision cutter made of special alloy suitable for rotary hammer drills - special soldering (1100° C) and HST thermal treatment for heavy duty application - drill bits of chromium-nickel steel - perfectly fitting for all drilling rotary hammers with SDS-plus mounting system - AEG, B+D, Bosch, Fein, Hilti TE (TE 1, TE 5, TE 15, TE 15e, TE 24, TE 25), Metabo, Hitachi, Makita and others with suitable drill bit reception.

Application: granite, concrete, clinker, stone, masonry hard-baked tiles, marble. With certification mark, it guarantees that our drills comply with the requirements of the "Institut für Bautechnik" concerning carbide rotary hammer drill bits which are used for bolt fixings

Hammerbohrer SDS-plus

Bohrhammerfeste Hartmetall-Präzisionsschneide in Sonderlegierung - Speziallötung (1100° C) und HST-Wärmebehandlung für extreme Belastungen - patentierte Armierungsfasern sorgen für optimales Bohrverhalten bei Armierungstreffern. - Großvolumige Wendeln für schnellen Bohrmehltransport. - Bohrer aus Chrom-Nickel-Stahl - direkt passend für alle Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme - AEG, B+D, Bosch, Fein, Hilti TE (TE 1, TE 5, TE 15, TE 15e, TE 24, TE 25), Metabo, Hitachi, Makita und andere mit entsprechender Nutenverriegelung

Einsatzbereich: Granit, Beton, Klinker, Stein, Mauerwerk, Hartbrand-Fliesen, Marmor. Mit Prüfzeichen, das garantiert die Übereinstimmung unserer Bohrer mit den Anforderungen des "Instituts für Bautechnik" über HM-Hammerbohrer, die zur Herstellung von Dübellöchern verwendet werden



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø		
COX971922	5	4 035300 371730	12,0 mm	150 mm	210 mm
COX971924	5	4 035300 544424	12,0 mm	200 mm	260 mm
COX971925	5	4 035300 544431	12,0 mm	250 mm	310 mm
COX971927	3	4 035300 544448	12,0 mm	400 mm	450 mm
COX971928	2	4 035300 544455	12,0 mm	550 mm	600 mm
COX971945	5	4 035300 168927	14,0 mm	150 mm	210 mm
COX971946	5	4 035300 168934	14,0 mm	250 mm	310 mm
COX971948	3	4 035300 544479	15,0 mm	150 mm	210 mm
COX971953	3	4 035300 544486	16,0 mm	100 mm	160 mm
COX971954	3	4 035300 544493	16,0 mm	150 mm	210 mm
COX971955	3	4 035300 544509	16,0 mm	250 mm	310 mm
COX971956	3	4 035300 101856	16,0 mm	400 mm	450 mm
COX971958	2	4 035300 544516	16,0 mm	550 mm	600 mm
COX971965	3	4 035300 544523	18,0 mm	250 mm	300 mm
COX971968	2	4 035300 544530	18,0 mm	550 mm	600 mm
COX971975	2	4 035300 544547	20,0 mm	250 mm	300 mm
COX971977	2	4 035300 544554	20,0 mm	400 mm	450 mm
COX971984	1	4 035300 544561	22,0 mm	550 mm	600 mm
COX971987	1	4 035300 544578	24,0 mm	400 mm	450 mm
COX971988	1	4 035300 544585	25,0 mm	550 mm	600 mm
COX971997	1	4 035300 544592	28,0 mm	400 mm	450 mm

SDS-plus Meißel

Spitzmeißel, rund - direkt passend für alle Bohrhämmer mit SDS-plus Einsteckende - AEG, B + D, Bosch, Fein, Hilti TE 12 (bis 16 mm), Hilti TE 17/22, Metabo, Hitachi und andere mit entsprechender Nutenverriegelung

Für allgemeine Meißel- u. Aufbrucharbeiten von Mauerwerk und losem Gestein



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX979000	2	 4 035300 242894	250 mm

SDS-plus Meißel

Spitzmeißel, sechskant - direkt passend für alle Bohrhämmer mit SDS-plus Einsteckende - AEG, B + D, Bosch, Fein, Hilti TE 12 (bis 16 mm), Hilti TE 17/22, Metabo, Hitachi und andere mit entsprechender Nutenverriegelung

Für allgemeine Meißel- u. Aufbrucharbeiten von Mauerwerk und losem Gestein



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX979003	2	 4 035300 242900	250 mm

SDS-plus Meißel

Flachmeißel - direkt passend für alle Bohrhämmer mit SDS-plus Einsteckende - AEG, B + D, Bosch, Fein, Hilti TE 12 (bis 16 mm), Hilti TE 17/22, Metabo, Hitachi und andere mit entsprechender Nutenverriegelung

Für allgemeine Meißel- u. Aufbrucharbeiten von Mauerwerk und losem Gestein mit gezielter Brechwirkung



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX979006	3	 4 035300 242917	20 x 250 mm

SDS-plus chisels

Pointed chisel, round - perfectly suited for all drilling hammers with SDS-plus mounting system - AEG, B+D, Bosch, Fein, Hilti TE 12 (up to 16 mm), Hilti TE 17/22, Metabo, Hitachi and others with suitable retaining-slot mounting

SDS-plus chisels

Pointed chisel, hexagon - perfectly suited for all drilling hammers with SDS-plus mounting system - AEG, B+D, Bosch, Fein, Hilti TE 12 (up to 16 mm), Hilti TE 17/22, Metabo, Hitachi and others with suitable retaining-slot mounting

SDS-plus chisels

Flat chisel - perfectly fitting for all drilling hammers with SDS-plus mounting system - AEG, B+D, Bosch, Fein, Hilti TE 12 (up to 16 mm), Hilti TE 17/22, Metabo Hitachi and others with suitable retaining-slot mounting

SDS-plus chisels

Spade chisel - perfectly suited for all drilling hammers with SDS-plus mounting system - AEG, B+D, Bosch, Fein, Hilti TE 12 (up to 16 mm), Hilti TE 17/22, Metabo, Hitachi and others with suitable retaining-slot mounting

SDS-plus Meißel

Spatmeißel - direkt passend für alle Bohrhämmer mit SDS-plus Einsteckende - AEG, B + D, Bosch, Fein, Hilti TE 12 (bis 16 mm), Hilti TE 17/22, Metabo, Hitachi und andere mit entsprechender Nutenverriegelung
 Für das Abtragen von Material in größerem Umfang



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX979009	3	 4 035300 242924	40 x 250 mm

SDS-plus chisels

Spade chisel, bent - perfectly suited for all drilling hammers with SDS-plus mounting system - AEG, B+D, Bosch, Fein, Hilti TE 12 (up to 16 mm), Hilti TE 17/22, Metabo, Hitachi and others with suitable retaining-slot mounting

SDS-plus Meißel

Spatmeißel, abgewinkelt - direkt passend für alle Bohrhämmer mit SDS-plus Einsteckende - AEG, B + D, Bosch, Fein, Hilti TE 12 (bis 16 mm), Hilti TE 17/22, Metabo, Hitachi und andere mit entsprechender Nutenverriegelung
 Zum leichten Abstemmen von Fliesen



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX979010	3	 4 035300 545551	40 x 250 mm

SDS-plus chisels

Gouge - perfectly fitting for all drilling hammers with SDS-plus mounting system - AEG, B+D, Bosch, Fein, Hilti TE 12 (up to 16 mm), Hilti TE 17/22, Metabo, Hitachi and others with suitable retaining-slot mounting

SDS-plus Meißel

Hohlmeißel - direkt passend für alle Bohrhämmer mit SDS-plus Einsteckende - AEG, B + D, Bosch, Fein, Hilti TE 12 (bis 16 mm), Hilti TE 17/22, Metabo, Hitachi und andere mit entsprechender Nutenverriegelung
 Für perfektes Einziehen von Kanälen im Mauerwerk.



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX979012	2	 4 035300 242931	22 x 250 mm

SDS-Plus-Meißelset kurze Ausführung, 3-teilig, mit Aufhänger

Direkt passend für alle Bohrhämmer mit SDS-plus Einsteckende -
 AEG, B + D, Bosch, Fein, Hilti TE 12 (bis 16 mm), Hilti TE 17/22,
 Metabo, Hitachi und andere mit entsprechender
 Nutenverriegelung
 bestehend aus:

- 1 Spitzmeißel sechskant rund 140 mm
- 1 Flachmeißel 20 x 140 mm
- 1 Spatmeißel 40 x 140 mm

SDS-Plus set of chisels, short version, 3 pieces, with hang-up hook

Perfectly fitting for all drilling hammers with SDS-plus mounting
 system - AEG, B + D, Bosch, Fein, Hilti TE 12 (up to 16 mm),
 Hilti TE 17/22, Metabo, Hitachi and others with suitable
 retaining-slot mounting consisting of:

- 1 pointed chisel hexagon shaft round 140 mm
- 1 flat chisel 20 x 140 mm
- 1 spade chisel 40 x 140 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN
BP304003	5	4 035300 771288

SDS-plus set of drills 11 pieces

In case

fit for all drill hammers with SDS-plus insert end – AEG, B + D, Bosch, Fein, Hilti TE 12 (up to 16 mm), Hilti TE 17/22, Metabo, Hitachi and others with a corresponding groove lock

consisting of:

5 x 110 mm
 6 x 110 mm
 6 x 160 mm
 8 x 160 mm
 10 x 160 mm
 10 x 210 mm
 10 x 450 mm
 12 x 210 mm
 12 x 450 mm
 16 x 450 mm
 20 x 450 mm

SDS-plus Bohersatz 11-teilig

Im Koffer

direkt passend für alle Bohrhämmer mit SDS-plus Einsteckende - AEG, B + D, Bosch, Fein, Hilti TE 12 (bis 16 mm), Hilti TE 17/22, Metabo, Hitachi und andere mit entsprechender

Nutenverriegelung

bestehend aus:

5 x 110 mm
 6 x 110 mm
 6 x 160 mm
 8 x 160 mm
 10 x 160 mm
 10 x 210 mm
 10 x 450 mm
 12 x 210 mm
 12 x 450 mm
 16 x 450 mm
 20 x 450 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN
BP304011	6	 4 035300 771301

SDS-plus Bohrer/Meißel-Satz 17-teilig

Im Koffer

direkt passend für alle Bohrhämmer mit SDS-plus Einsteckende - AEG, B + D, Bosch, Fein, Hilti TE 12 (bis 16 mm), Hilti TE 17/22, Metabo, Hitachi und andere mit entsprechender

Nutenverriegelung

bestehend aus:

- 1x 5,5 x 110 mm Bohrer
- 1x 5,5 x 160 mm Bohrer
- 1x 6 x 110 mm Bohrer
- 1x 6 x 160 mm Bohrer
- 1x 6,5 x 160 mm Bohrer
- 2x 7 x 160 mm Bohrer
- 1x 8 x 160 mm Bohrer
- 1x 10 x 160 mm Bohrer
- 1x 10 x 260 mm Bohrer
- 1x 12 x 260 mm Bohrer
- 1x 14 x 210 mm Bohrer
- 1x 16 x 260 mm Bohrer
- 1x 40 x 250 mm Spatmeißel
- 1x 14 x 250 mm Spitzmeißel
- 1x 20 x 250 mm Hohlmeißel
- 1x 14 x 250 mm Flachmeißel

SDS-plus drill/chisel set 17 pieces

in case

fit for all drill hammers with SDS-plus insert end – AEG, B + D, Bosch, Fein, Hilti TE 12 (up to 16 mm), Hilti TE 17/22, Metabo, Hitachi and others with a corresponding groove lock

consisting of:

- 1x 5.5 x 110 mm drill bit
- 1x 5.5 x 160 mm drill bit
- 1x 6 x 110 mm drill bit
- 1x 6 x 160 mm drill bit
- 1x 6.5 x 160 mm drill bit
- 2x 7 x 160 mm drill bit
- 1x 8 x 160 mm drill bit
- 1x 10 x 160 mm drill bit
- 1x 10 x 260 mm drill bit
- 1x 12 x 260 mm drill bit
- 1x 14 x 210 mm drill bit
- 1x 16 x 260 mm drill bit
- 1x 40 x 250 mm spade chisel
- 1x 14 x 250 mmmoil chisel
- 1x 20 x 250 mm gouge
- 1x 14 x 250 mm flat chisel



Nr.: No.:	VE PU	EAN
BP304017	6	4 035300 771295

SDS max rotary hammer drill bits

SDS-max shaft for use with all large impact drills equipped with SDS-max fixture; four impact drill resistant carbide metal precision cutters in special alloy; special soldering of carbide metal cutters at 1100°C for extremely high stress

Application: Granite, concrete, engineered brick, stone, brickwork, hard-baked tiles, marble

SDS max Hammerbohrer

SDS-max-Schaft für alle großen Bohrhämmer mit SDS-max-Aufnahme; vier Bohrhämmerfeste Hartmetall-Präzisionsschneiden in Sonderlegierung; Speziallötung der Hartmetallschneiden mit 1100° C für extreme Belastung

Einsatzbereich: Granit, Beton, Klinker, Stein, Mauerwerk, Hartbrand-Fliesen, Marmor



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø		
COX975164	1	 4 035300 483990	16,0 mm	390 mm	540 mm
COX975224	1	 4 035300 484003	22,0 mm	400 mm	520 mm
COX975327	1	 4 035300 484010	32,0 mm	440 mm	570 mm

SDS max Spitzmeißel

Meißel mit SDS-max-Schaft für alle Bohrhämmer
mit SDS-max-Aufnahme
Für allgemeine Meißel- und Abbrucharbeiten



SDS max pointed chisel

Chisel with SDS-max shaft for all impact drills with SDS-max
fixture

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX979504	2	4 035300 484027	400 mm

SDS max Flachmeißel

Meißel mit SDS-max-Schaft für alle Bohrhämmer
mit SDS-max-Aufnahme
Für allgemeine Meißel- und Abbrucharbeiten mit gezielter
Breachwirkung



SDS max flat chisel

Chisel with SDS-max shaft for all impact drills with SDS-max
fixture

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX979514	2	4 035300 484034	24 x 400 mm

SDS max Spatmeißel

Meißel mit SDS-max-Schaft für alle Bohrhämmer
mit SDS-max-Aufnahme
Für allgemeine Meißel- und Abbrucharbeiten für große Flächen



SDS max spade chisel

Chisel with SDS-max shaft for all impact drills with SDS-max
fixture

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COX979541	2	4 035300 484058	80 x 300 mm

Carbide-tipped concrete drill set

7 pieces, ISO standard 5468, in plastic case, with anti-theft protection

Hartmetall-Betonbohrersatz

7-teilig, ISO-Norm 5468, in Kunststoff-Kassette, mit Diebstahlsicherung



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COX974907	3	 4 035300 563685	4 - 12 mm

Carbide-tipped concrete drill set

4 pieces ISO standard 5468, in plastic case, with anti-theft protection

Hartmetall-Betonbohrersatz

4-teilig, ISO-Norm 5468, in Kunststoffkassette, mit Diebstahlsicherung



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COX974905	5	 4 035300 170005	5 - 10,0 mm

Steinbohrer-Satz

4-teilig, Kunststoffkassette mit Diebstahlsicherung

Set of stone drills

4 pieces, in plastic case, with anti-theft protection



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COX972314	5	4 035300 013869	5 - 10 mm

SDS-Plus-Hammerbohrersatz

7-teilig, Metallkassette mit Diebstahlsicherung

Set of SDS-plus hammer drills

7 pieces, metal case with anti-theft protection



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COX971807	3	4 035300 559916	5 - 12 mm

SDS-Plus-Hammerbohrersatz

4-teilig, Kunststoffkassette mit Diebstahlsicherung

Set of SDS-plus hammer drill bits

4 pieces, plastic case with anti-theft protection



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COX971804	3	4 035300 276578	5 - 10 mm

Set of stone drills

5 pieces, in plastic box with anti-theft lock

Steinbohrersatz

5-teilig, in Kunststoffkassette mit Diebstahlsicherung



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
BP300904	8	4 035300 313969	4 - 10 mm

Set of wall breakthrough drills, HM

3 pieces, total length 400 mm

Mauerdurchbruchbohrersatz, HM

3-teilig, Gesamtlänge 400 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø		
BP300803	10	4 035300 556670	8/10/12 mm	240 mm	400 mm

Schlangenbohrer

Zentrierspitze mit Einzugsgewinde, für tiefe Löcher, mit sechskant Schaft

Auger bits

Centering tip with pull-in winding, for deep holes, with hexagonal shaft



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø			
COX801208	3	4 035300 102228	8,0 mm	150 mm	235 mm	8 mm
COX801210	3	4 035300 102235	10,0 mm	150 mm	235 mm	10 mm
COX801212	3	4 035300 102242	12,0 mm	150 mm	235 mm	12 mm
COX801216	3	4 035300 102266	16,0 mm	150 mm	235 mm	10 mm
COX801222	3	4 035300 102297	22,0 mm	150 mm	235 mm	10 mm
COX801224	3	4 035300 102303	24,0 mm	150 mm	235 mm	13 mm

Holzspiralbohrer CV

Mit Zentrierspitze und Vorschneider, präzisionsgeschliffen

Wood working drill CV

With centre point and cutting edges, precision ground



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø			
COX972030	10	4 035300 014286	3,0 mm	33 mm	61 mm	3,0 mm
COX972040	10	4 035300 014293	4,0 mm	43 mm	75 mm	4,0 mm
COX972050	10	4 035300 014309	5,0 mm	52 mm	86 mm	5,0 mm
COX972060	10	4 035300 014316	6,0 mm	57 mm	93 mm	6,0 mm
COX972070	5	4 035300 014323	7,0 mm	65 mm	104 mm	7,0 mm
COX972080	10	4 035300 014330	8,0 mm	70 mm	114 mm	8,0 mm
COX972090	5	4 035300 014347	9,0 mm	70 mm	122 mm	9,0 mm
COX972100	5	4 035300 014354	10,0 mm	80 mm	127 mm	10,0 mm
COX972110	5	4 035300 014361	11,0 mm	94 mm	142 mm	10,0 mm
COX972120	5	4 035300 014378	12,0 mm	101 mm	151 mm	10,0 mm
COX972130	5	4 035300 014385	13,0 mm	101 mm	151 mm	10,0 mm
COX972140	5	4 035300 014392	14,0 mm	108 mm	160 mm	10,0 mm
COX972150	3	4 035300 014408	15,0 mm	114 mm	169 mm	10,0 mm
COX972160	3	4 035300 014415	16,0 mm	120 mm	178 mm	10,0 mm
COX972180	3	4 035300 014422	18,0 mm	130 mm	191 mm	10,0 mm
COX972200	3	4 035300 014439	20,0 mm	140 mm	205 mm	10,0 mm

CV twist drill for wood

With centre point and cutting edges, precision ground

Holzspiralbohrer CV

Mit Zentrierspitze und Vorschneider, präzisionsgeschliffen



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø			
COX972506	5	4 035300 159178	6,0 mm	155 mm	250 mm	6,0 mm
COX972508	5	4 035300 159185	8,0 mm	155 mm	250 mm	8,0 mm
COX972510	5	4 035300 159192	10,0 mm	155 mm	250 mm	10,0 mm
COX972512	5	4 035300 159208	12,0 mm	155 mm	250 mm	10,0 mm

CV beam drill

 Centre point with two cutting edges for exact spot drilling,
 no clamping and improved guidance due to conical precision
 grinding

Area of application: softwood, hardwood, beams, chipboards

Balkenbohrer CV

 Zentrierspitze mit zwei Schneiden für genaues Anbohren,
 kein Klemmen und bessere Führung durch konischen
 Präzisionsschliff

Einsatzbereich: Weich- und Hartholz, Balken, Spanplatten



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø			
COX801308	5	4 035300 699834	8,0 mm	340 mm	400 mm	8,0 mm
COX801310	5	4 035300 699841	10,0 mm	340 mm	400 mm	10,0 mm
COX801312	5	4 035300 699858	12,0 mm	340 mm	400 mm	10,0 mm
COX801316	3	4 035300 699865	16,0 mm	340 mm	400 mm	10,0 mm

 With hexagon receiver for all common cordless screwdriver and
 Bosch UNEO, quick tool change in bit holder Application area:
 for hard- and softwood.

Spiralbohrer Holz

 Mit 1/4" E6.3 Aufnahme. Geeignet für alle Akku-Systeme,
 Bohrmaschinen und Bithalter, Zusätzlich: Für Hart- und
 Weichholz


Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COXT978300	8	4 035300 906369	3,0 mm
COXT978301	8	4 035300 906376	4,0 mm
COXT978302	8	4 035300 906383	5,0 mm
COXT978303	8	4 035300 906390	6,0 mm
COXT978304	8	4 035300 906406	8,0 mm

Sicherheits-Schalungsbohrer CV Konischer Übergang, abgesetzter Schaft


Safety formwork drills CV Conical transition, stepped shank



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø			
COX971508	3		8,0 mm	120 mm	400 mm	8 mm
COX971510	3		10,0 mm	120 mm	400 mm	8 mm
COX971512	3		12,0 mm	120 mm	400 mm	8 mm
COX971514	2		14,0 mm	120 mm	400 mm	10 mm
COX971516	2		16,0 mm	120 mm	400 mm	10 mm
COX971520	2		20,0 mm	120 mm	400 mm	12 mm

Maschinen-Zentrum-Bohrer Verstellbar, Gr. 1, aus CK 45-Stahl Sehr gut geeignet, um unrunde Durchmesser zu bohren.

Machine centre bits Adjustable, size 1, of CK 45 steel



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COX972203	2		13 / 15 - 45 mm

Forstner bit for machine
 For drilling holes in solid wood

Maschinen-Forstnerbohrer
 Zum Bohren von Löchern in Vollholz



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COX972215	2	4 035300 228003	15 mm
COX972220	2	4 035300 371761	20 mm
COX972201	2	4 035300 168880	26 mm
COX972230	2	4 035300 228027	30 mm
COX972202	2	4 035300 168842	35 mm
COX972240	2	4 035300 545773	40 mm
COX972245	2	4 035300 770472	45 mm
COX972249	2	4 035300 770489	50 mm

Hinge-hole drills

With centre point and 2 lips, for chipboard, with carbide lips, for long tool life, laminated wood, Resopal boards (to be used only with upright, not suitable for hand-held drilling)

Topfscharnierlochbohrer

Mit Zentralspitze und 2 Schneiden, für Spanplatten, mit Hartmetall-Schneiden für lange Lebensdauer, Schichtholz, Resopalplatten (nur mit Bohrstände zu verwenden, nicht für freistehendes Bohren!)
 Perfekt zum Vorbohren von Schrankbeschlägen



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COX972206	2	4 035300 168897	26 mm
COX972207	2	4 035300 168859	35 mm

Forstnerbohrersatz 5-teilig

In praktischer Holzkiste
Schaft Ø 8 mm

Forstner drill set, 5 pieces

In a practical wooden box
Shaft Ø 8 mm

CON:P



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
BP302505	5	4 035300 769865	15/20/25/30/35 mm

Holz-Spiralbohrer-Satz

8-teilig in Kunststoffkassette, mit Diebstahlsicherung,
1,0 mm steigend

Set of twist drills for wood

8 pieces in plastic case with anti-theft protection in 1.0 mm steps
ascending

SB



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COX972328	5	4 035300 260867	3 - 10 mm

Set of twist drills for wood

5 pieces in plastic case with anti-theft protection

Holz-Spiralbohrer-Satz

5-teilig in Kunststoffkassette, mit Diebstahlsicherung



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COX972325	5	4 035300 014446	4 - 10 mm

Set of wood working drill bits, 5 pieces

With centering tip, in plastic box with anti-theft protection

Holzbohrersatz, 5-teilig

Mit Zentrierspitze, in Kunststoffkassette mit Diebstahlsicherung



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
BP302005	8	4 035300 313983	4 - 10 mm

Set of flat milling drills, 6 pieces

Flachfräsbohrersatz, 6-teilig



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
BP302306	8	4 035300 553617	10 - 25 mm

Aufstecksenker mit Holzbohrer

90°, zum Bohren und gleichzeitigem Ansenken, verstellbar, auch als Tiefenstopp verwendbar

Slip-on countersink with wood drill

90°, for drilling and simultaneous countersinking, adjustable, also useable as depth stop



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COX969163	4	4 035300 648498	16 x 3 mm
COX969164	4	4 035300 648504	16 x 4 mm
COX969165	4	4 035300 648511	16 x 5 mm
COX969166	4	4 035300 648528	16 x 6 mm
COX969168	4	4 035300 648535	16 x 8 mm

Senker, WS

90°, mit 1/4" Sechskantschaft, 7-Schneiden, für Holz und Kunststoff

Countersink, WS

90°, with 1/4" hexagon shaft, 7 cutting edges, for wood and plastic



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COX969210	4	4 035300 648542	10 mm
COX969213	4	4 035300 648559	13 mm
COX969216	4	4 035300 648566	16 mm

Set of wood drills with depth stop

With centring point ,
drilling depth setting ideally suited for corrugated dowels

Holzbohrersatz mit Tiefenstopp

Mit Zentrierspitze
Bohrtiefeneinstellung ideal für Riffeldübel geeignet



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content	Größe Size
COXT969550	6	 4 035300 771387	3	6 - 10 mm

Depth stop ring for drills
Tiefenstoppring für Bohrer


Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content	Größe Size
COXT969500	8	 4 035300 771370	3	6 - 10 mm

Zapfenschneider

Schaft-Ø 8 mm, 1-Schneide, zum Herstellen von Zapfen aus Vollholz



Tenon cutter

Shaft Ø 8 mm, 1 cutter, for producing tenons made out of solid wood

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COX969610	4	4 035300 648641	10 mm
COX969612	4	4 035300 648658	12 mm
COX969616	4	4 035300 648665	16 mm

Senkbohrer mit Anschlag

90°, zum Bohren und gleichzeitigem Ansenken, mit Tiefenstopp, verstellbar



Countersinking drill with limit stop

90°, for drilling and simultaneous countersinking, with depth stop, adjustable

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COXT969000	3	4 035300 724192	9 x 3 mm

Manual reamer, wood 12 mm

With heavy plastic handle for wood and soft metals

Handsenker Holz 12 mm

Mit schwerem Kunststoffheft, für Holz und weiche Metalle



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COX972250	4	 4 035300 656189	12 mm

Dowel straightedge

- for making dowel joints, rows of holes for racks as well as drilled holes for hinges and fittings
- for dowelling boards up to 600 mm and thicknesses of 12 - 40 mm
- drill bushings, exchangeable Ø 5, 6, 8 and 10 mm
- Grid dimension suitable for carpentry in 32 mm resolution

Dübellineal

- zum Herstellen von Dübelverbindungen, Lochreihen für Regale sowie Bohrungen für Scharniere und Beschläge
- zum Dübeln von Brettern bis 600 mm und Stärken von 12 - 40 mm
- Bohrbuchsen auswechselbar Ø 5, 6, 8, und 10 mm
- Rastermaß schreinergerecht in 32 mm Rasterung



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COM969650	2	 4 035300 771332

Dübelmarkierer

4 Stück, zum Markieren der Bohrlöcher für Riffeldübel



Dowel marker

4 units, for marking the drill holes for corrugated dowels



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content	Größe Size
COXT969406	8	4 035300 770915	4	6 mm
COXT969408	8	4 035300 770922	4	8 mm
COXT969410	8	4 035300 770939	4	10 mm

Buchen-Riffeldübel

Beech corrugated dowels



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content	Größe Size
COM900101	8	4 035300 749270	50	6x 30 mm
COM900102	8	4 035300 749287	40	8x 40 mm
COM900103	8	4 035300 749294	30	10x 40 mm

Beech corrugated dowels
Buchen-Riffeldübel


Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content	Größe Size
COM900111	8		200	6x 30 mm
COM900112	8		150	8x 40 mm
COM900113	8		120	10x 40 mm

Wood joining plates
Holzverbindungsplättchen


Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content	Größe Size
COM900255	8		50	45x 15 mm
COM900261	8		50	55x 19 mm
COM900261	8		50	61x 23 mm

Konusplättchen Kiefer

zum Verdecken von Schraubköpfen und Schließen von Astlöchern



Conical pads Kiefer

for covering screw heads and closing knot holes

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content	Größe Size
COM900315	8	4 035300 749331	40	15 mm
COM900320	8	4 035300 749348	30	20 mm
COM900325	8	4 035300 749355	20	25 mm
COM900330	8	4 035300 749362	10	30 mm
COM900335	8	4 035300 749379	10	35 mm
COM900340	8	4 035300 749386	8	40 mm
COM900345	8	4 035300 749393	8	45 mm
COM900350	8	4 035300 749409	8	50 mm

Riffeldübel-Box 6/8/10

400 Stück

Bestückung:

- 6x30 200 Stück
- 8x40 150 Stück
- 10x40 50 Stück

- Durch Raster bleibt die Ordnung erhalten
- Wieder verschließbarer Deckel
- Schutz vor Feuchte und Schmutz

Dowels Box 6/8/10

400 pieces

Assembly:

- 6x30 200 Stück
- 8x40 150 Stück
- 10x40 50 Stück

Areas of application:

- Kitchen furniture, office furniture, living room furniture, bathroom furniture and drawers
- The bucket keeps the order of the dowels inside
- This bucket could closed air tight
- Protect the dowels against dampness and dirt



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COM900115	8	4 035300 762910

Programmübersicht Bits **Program summary bits**

					
Antrieb Drive	Größe Size	Torsion und Diamant Torsion and diamond	Torsion ACR®	ISO TIN	Standard
	0,8 x 5,5 mm 1,0 x 5,5 mm				X
	1,2 x 6,5 mm 1,6 x 8,0 mm				X
	PH 1 x 25 mm	X	X	X	X
	PH 2 x 25 mm	X	X	X	X
	PH 3 x 25 mm	X	X	X	X
	PH 4 x 25 mm				X
	PZ 1 x 25 mm	X	X	X	X
	PZ 2 x 25 mm	X	X	X	X
	PZ 3 x 25 mm	X	X	X	X
	PZ 4 x 25 mm				X
	TX 10	X		X	X
	TX 15	X		X	X
	TX 20	X		X	X
	TX 25	X		X	X
	TX 27				X
	TX 30	X		X	X
	TX 40	X		X	X
	3,0 x 25 mm				X
	4,0 x 25 mm				X
	5,0 x 25 mm				X
	6,0 x 25 mm				X

Kreuzschlitz-Schraubeinsatz mit Torsions-Zone Diamantbesatz

Bit mit Diamantpartikelbesatz und Torsionszone. Dadurch krallt sich der Bit fester im Schraubenkopf fest und die Torsionszone sorgt für einen Stoßdämpfereffekt. Geringere Anpresskraft und Verschraubungszeit



Phillips screw driving bit with torsion zone diamond-tipped
Bit with diamond particle and torsion zone. Therefore the Bit claws into the bit. The torsion zone see to for a good shock absorbation. Less time exposure and contact pressure.

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Stück Pieces
COXT973421	10	4 035300 373963	25 mm	PH 1	2
COXT973422	10	4 035300 373970	25 mm	PH 2	2
COXT973423	10	4 035300 373987	25 mm	PH 3	2
COXT973426	10	4 035300 373994	25 mm	PH 1, 2, 3	à 1

Kreuzschlitz-Schraubeinsatz mit Torsions-Zone ACR®-Rippen

Speziell für die Verschraubung von Metallschrauben. ACR Rippen verringern die Abrutschgefahr. Zusätzlich sorgt die Torsionszone für einen Stoßdämpfereffekt.



Phillips screw driving bit with torsion zone, ACR® ribs
Especially for metal screws. The ACR ribs reduces the slip effect. Furthermore, the torsion zone take care for a good shock absorbation.

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Stück Pieces
COXT973041	10	4 035300 197378	25 mm	PH 1	2
COXT973042	10	4 035300 197385	25 mm	PH 2	2
COXT973043	10	4 035300 197392	25 mm	PH 3	2
COXT973046	10	4 035300 197408	25 mm	PH 1, 2, 3	à 1

Phillips screw driving bit with titanium nitride coating

High-quality TiN-coating, low friction, high endurance, suited also for screw connection of stainless steel bolts

Kreuzschlitz-Schraubeinsatz mit Titannitrit-Beschichtung

Hochwertige TiN-Beschichtung, geringe Reibung, hohe Standzeit, auch für die Verschraubung von Edelstahlschrauben geeignet



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Stück Pieces
COXT973861	10	 4 035300 871803	25 mm	PH 1	2
COXT973862	10	 4 035300 871810	25 mm	PH 2	2
COXT973863	10	 4 035300 871827	25 mm	PH 3	2
COXT973882	5	 4 035300 877638	25 mm	PH 2	5

Phillips screw driving bit, stainless

Especially for the screw fitting for stainless steel screws.
Application: For the terrace-screws and garden furnitures

Kreuzschlitz-Schraubeinsatz Edelstahl

Speziell für die Verschraubung von Edelstahlschrauben im Terrassen und Gartenmöbelbereich.



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Stück Pieces
COXT973301	5	 4 035300 916177	25 mm	PH 1	2
COXT973302	5	 4 035300 916184	25 mm	PH 2	2
COXT973303	5	 4 035300 916191	25 mm	PH 3	2

Kreuzschlitz-Schraubeinsatz

Phillips screw driving bit



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Stück Pieces
COXT973001	10	4 035300 023844	25 mm	PH 1	2
COXT973002	10	4 035300 023837	25 mm	PH 2	2
COXT973003	10	4 035300 086863	25 mm	PH 3	2
COXT973006	10	4 035300 563890	25 mm	PH 1,2,3	à 1
COXT973602	10	4 035300 563920	25 mm	PH 2	10

Kreuzschlitz-Schraubeinsatz, lang

Phillips screw driving bit, long



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Stück Pieces
COXT973007	10	4 035300 563784	50 mm	PH 1, 2, 3	à 1

Pozidriv screw driving bit with torsion zone diamond-tipped

Pozidriv-Schraubeneinsatz mit Torsions-Zone, Diamantbesatz



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Stück Pieces
COXT973431	10	4 035300 374007	25 mm	PZ 1	2
COXT973432	10	4 035300 374014	25 mm	PZ 2	2
COXT973433	10	4 035300 374021	25 mm	PZ 3	2
COXT973436	10	4 035300 374038	25 mm	PZ 1, 2, 3	à 1
COXT973692	5	4 035300 564101	25 mm	PZ 2	5

Pozidriv screw driving bit with torsion zone, ACR® ribs

Pozidriv-Schraubeneinsatz mit Torsions-Zone, ACR®-Rippen



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Stück Pieces
COXT973051	10	4 035300 197415	25 mm	PZ 1	2
COXT973052	10	4 035300 197422	25 mm	PZ 2	2
COXT973053	10	4 035300 197439	25 mm	PZ 3	2
COXT973056	10	4 035300 197446	25 mm	PZ 1, 2, 3	à 1
COXT973652	5	4 035300 563999	25 mm	PZ 2	10

Pozidriv-Schraubeinsatz mit Titannitrid-Beschichtung

Hochwertige TiN-Beschichtung, geringe Reibung, hohe Standzeit, auch für die Verschraubung von Edelstahlschrauben geeignet

Pozidriv screw driving bit with titanium nitride coating

High-quality TiN-coating, low friction, high endurance, suited also for screw connection of stainless steel bolts



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Stück Pieces
COXT973851	10	4 035300 871773	25 mm	PZ 1	2
COXT973852	10	4 035300 871780	25 mm	PZ 2	2
COXT973853	10	4 035300 871797	25 mm	PZ 3	2
COXT973856	10	4 035300 877607	25 mm	PZ 1, 2, 3	à 1

Pozidrive-Schraubeinsatz, Edelstahl

Speziell für die Verschraubung von Edelstahlschrauben im Terrassen und Gartenmöbelbereich.

Pozidriv-screw driving bit, stainless

Especially for the screw fitting for stainless steel screws.
Application: For the terrace-screws and garden furnitures



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Stück Pieces
COXT973311	5	4 035300 916207	25 mm	PZ 1	2
COXT973312	5	4 035300 916214	25 mm	PZ 2	2
COXT973313	5	4 035300 916221	25 mm	PZ 3	2

Pozidriv screw driving bit
Pozidriv-Schraubeinsatz


Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Stück Pieces
COXT973011	10	4 035300 023868	25 mm	PZ 1	2
COXT973012	10	4 035300 023875	25 mm	PZ 2	2
COXT973013	10	4 035300 086870	25 mm	PZ 3	2
COXT973016	10	4 035300 563906	25 mm	PZ 1,2,3	à 1
COXT973612	10	4 035300 563944	25 mm	PZ 2	10

Pozidriv screw driving bit, long
Pozidriv-Schraubeinsatz, lang


Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Stück Pieces
COXT973017	10	4 035300 563791	50 mm	PZ 1, 2, 3	à 1

Torx®-Schraubeneinsatz mit Torsions-Zone, Diamantbesatz Torx®-screw driving bit with torsion zone diamond-tipped



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Stück Pieces
COXT973470	10	4 035300 767632	25 mm	TX 10	2
COXT973471	10	4 035300 767649	25 mm	TX 15	2
COXT973472	10	4 035300 767656	25 mm	TX 20	2
COXT973473	10	4 035300 767663	25 mm	TX 25	2
COXT973474	10	4 035300 767670	25 mm	TX 30	2
COXT973475	10	4 035300 767687	25 mm	TX 40	2

Torx®-Schraubeinsatz mit Titannitrid-Beschichtung

Hochwertige TiN-Beschichtung, geringe Reibung, hohe Standzeit, auch für die Verschraubung von Edelstahlschrauben geeignet

Torx®-screw driving bit with titanium nitride coating

High-quality TiN-coating, low friction, high endurance, suited also for screw connection of stainless steel bolts



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Stück Pieces
COXT973810	10	4 035300 871834	25 mm	TX 10	2
COXT973815	10	4 035300 871841	25 mm	TX 15	2
COXT973820	10	4 035300 871858	25 mm	TX 20	2
COXT973825	10	4 035300 871865	25 mm	TX 25	2
COXT973830	10	4 035300 871872	25 mm	TX 30	2
COXT973840	10	4 035300 871889	25 mm	TX 40	2

Torx® screw driving bit
Torx®-Schraubeinsatz


Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Stück Pieces
COXT973070	10	4 035300 197491	25 mm	TX 10	2
COXT973071	10	4 035300 197507	25 mm	TX 20	2
COXT973072	10	4 035300 197514	25 mm	TX 25	2
COXT973073	10	4 035300 197521	25 mm	TX 30	2
COXT973074	10	4 035300 350131	25 mm	TX 40	2
COXT973075	10	4 035300 350148	25 mm	TX 15	2
COXT973076	10	4 035300 350155	25 mm	TX 27	2
COXT973670	5	4 035300 565177	25 mm	TX 10	10
COXT973671	5	4 035300 564057	25 mm	TX 20	10
COXT973672	5	4 035300 565184	25 mm	TX 25	10

Slotted screw driving bit
Schlitz-Schraubeinsatz


Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Stück Pieces
COXT973085	5	4 035300 023776	25 mm	0,8 x 5,5 mm 1,0 x 5,5 mm	2
COXT973128	5	4 035300 023790	25 mm	1,2 x 6,5 mm 1,6 x 8,0 mm	2

Sechskant-Schraubeinsatz

Hexagon screw bit



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Stück Pieces
COXT973063	5	4 035300 197453	25 mm	3 mm	2
COXT973064	5	4 035300 197460	25 mm	4 mm	2

Bit-Satz 4-teilig, PH/ PZ

Problemlöser für schwer zugängliche Stellen, z. B. beim Ausrichten von Küchenhängeschränken oder Lösen von tiefliegenden Schrauben an Gehäusen, 1/4" Aufnahme passend für alle Akku-Systeme und Bosch Uneo

Bestückung: PH 2, PZ 1, 2, 3

Bit set 4 pieces, PH/ PZ

Problem solver for areas that are very difficult to access, e.g. for aligning kitchen cupboards or for loosening of sunken screws on cases, 1/4" mounting suitable for all battery systems and Bosch Uneo

Content: PH 2, PZ 1, 2, 3



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Stück Pieces
COXT973290	6	4 035300 001279	150 mm	TX 15, 20, 25, 30	1
COXT973293	6	4 035300 900435	90 mm	TX 15, 20, 25, 30	1

Bit set 4 pieces, TX; Problem solver for areas that are very difficult to access, e.g. for aligning kitchen cupboards or for loosening of sunken screws on cases. 1/4" mounting suitable for all battery systems and Bosch UNEO.

Content:
TX15,20,25,30

Bit-Satz 4-teilig TX

- Problemlöser für schwer zugängliche Stellen, z. B. beim Ausrichten von Küchenhängeschränken oder Lösen von tiefliegenden Schrauben an Gehäusen
- 1/4" Aufnahme passend für alle Akku-Systeme und Bosch Uneo

Bestückung:
TX 15, 20, 25, 30



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length	Größe Size	Stück Pieces
COXT973291	6	4 035300 900428	150 mm	TX 15, 20, 25, 30	1
COXT973294	6	4 035300 900442	90 mm	TX 15, 20, 25, 30	1

Ring magnet bit holder, 1/4"

With adjustable stop to achieve optimum magnetic contact with the screw head, the height of the extra-strong ring magnet is adjustable. The ring magnet also acts as a depth stop. The stable connection between the screw and the bit holder makes accurate positioning of the screw possible, and prevents the bit from slipping and the screw from falling down. This results in significantly improved productivity, saving both time and money.

Bit-Ringmagnethalter 1/4"


Mit verstellbarem Anschlag um eine optimale magnetische Auflage zum Schraubenkopf herzustellen, ist der extra starke Ringmagnet in der Höhe verstellbar. Zusätzlich wirkt der Ringmagnet als Tiefenanschlag. Durch die feste Verbindung zwischen Schraube und Bithalter ist ein zielsicheres Ansetzen der Schraube möglich, das Abrutschen des Bits und das Runterfallen der Schraube wird vermieden. Durch die mehrfach erhöhte Arbeitsproduktivität werden Zeit und Kosten eingespart.



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973218	5	4 035300 563807

Universal-Magnethalter
Mit Schnellwechselfutter 1/4"


Universal magnetic holder
With quick-changing chuck 1/4"



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973211	5	4 035300 197552

Universal-Magnethalter
Passend für Schraubeinsatz 1/4"

Universal magnetic holder
Suitable for screw driving bit 1/4"



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973210	8	4 035300 023813

Universal-Bithalter
mit SDS-plus-Aufnahme passend für Schraubeinsatz 1/4"

Universal bit holder
With SDS-plus fixture suitable for screw driving bit 1/4"




Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973215	5	4 035300 393657

Screwed coupler

With adjustable depth stop and ring magnet 1/4" hexagon drive for screw driving bit 1/4" x 25 mm

Schraubkupplung

Mit verstellbarem Tiefenanschlag und Ringmagnet 1/4" Sechskant Antrieb für Schraubeinsatz 1/4" x 25 mm




Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973222	3	4 035300 197569

Screwed coupler

With fixed depth stop for screw driving bit 1/4" x 25 mm

Schraubkupplung

Mit festem Tiefenanschlag für Schraubeinsatz 1/4" x 25 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973220	3	4 035300 023905

Screwdriver magnetic for bits

More component handle, ergonomically-shaped handle, satin chrome plated

Schraubendreher magnetisch für Bits

Mehr-Komponentengriff, ergonomische Griffform, matt verchromt



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973212	3	4 035300 108817

Bithalter magnetisch

Mit Schnellwechselfutter, ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen



Bit-holder, magnetic

With quick-change chuck, ideal for working at places that are difficult to access

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Länge Length
COXT973225	8	4 035300 771189	150 mm
COXT973226	8	4 035300 771196	300 mm

Schrauben-Ausdreher-Satz,

Aus besonders zähem Spezial-Chrom-Vanadium-Stahl bestehend aus:

	Schrauben	- Bohrer-Ø
Gr. 1 -	M 3 - M 6	-2,5 mm
	1/8" - 1/4"	
Gr. 2 -	M 6 - M 8	-3,0 mm
	1/4" - 5/16"	
Gr. 3 -	M 8 - M 11	-4,5 mm
	5/16" - 7/16"	
Gr. 4 -	M 11 - M 14	-6,0 mm
	7/16" - 9/16"	
Gr. 5 -	M 14 - M 18	-8,0 mm
	9/16" - 3/4"	

Nur mit Windeisen oder Schraubenschlüssel verwenden!




Set of screw extractors,

Made of particularly tough special chromium-vanadium steel consisting of:

	screws	- drills Ø
Size 1 -	M 3 - M 6	-2.5 mm
	1/8" - 1/4"	
Size 2 -	M 6 - M 8	-3.0 mm
	1/4" - 5/16"	
Size 3 -	M 8 - M 11	-4.5 mm
	5/16" - 7/16"	
Size 4 -	M 11 - M 14	-6.0 mm
	7/16" - 9/16"	
Size 5 -	M 14 - M 18	-8.0 mm
	9/16" - 3/4"	

Only use with tap wrench or spanner!

M 3 - 6	Ø 2,5 mm	No. 1
M 6 - 8	Ø 3,0 mm	No. 2
M 8 - 11	Ø 4,5 mm	No. 3
M 11 - 14	Ø 6,0 mm	No. 4
M 14 - 18	Ø 8,0 mm	No. 5



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX674905	4	4 035300 243037

Set of bits, Torx, diamond, 7 pieces

Bit-Satz Torx Diamant 7-teilig



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973970	3	4 035300 767694

Screw driving bit - assortment, PH and PZ type with torsion zone, diamond-tipped, 7 pieces

In practical storage box, with universal magnetic holder

Schraubeinsatz- Sortiment PH und PZ Diamant, 7-teilig

In praktischer Aufbewahrungsbox, mit Universal-Magnethalter



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973947	3	4 035300 565306

Schraubeinsatz- Sortiment PH und PZ Torsion ACR®, 7-teilig
In praktischer Aufbewahrungsbox, mit Universal- Magnethalter

Screw driving bit - assortment, PH and PZ type with torsion zone, ACR® ribs, 7 pieces
In practical storage box, with universal magnetic holder



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973937	6	4 035300 565290

Schraubeinsatz- Sortiment, PH, 7-teilig
In praktischer Aufbewahrungsbox, mit Universal- Magnethalter

Screw driving bit - assortment, PH type, 7 pieces
In practical storage box, with universal magnetic holder



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973907	6	4 035300 565269

Screw driving bit- assortment, PZ type, 7 pieces
In practical storage box, with universal magnetic holder

Schraubeinsatz- Sortiment, PZ, 7-teilig
In praktischer Aufbewahrungsbox, mit Universal-Magnethalter



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973917	6	4 035300 565276

Screw driving bit- PH and PZ assortment, 7 pieces
in practical storage box, with universal magnetic holder

Schraubeinsatz- Sortiment PH und PZ, 7-teilig
in praktischer Aufbewahrungsbox, mit Universal-Magnethalter



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973927	6	4 035300 565283

Screw driving bit. TX assortment, 7 pieces
In practical storage box, with universal magnetic holder

Schraubeinsatz. Sortiment TX, 7-teilig
In praktischer Aufbewahrungsbox, mit Universal-Magnethalter



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973967	6	4 035300 565320

Schraubeinsatz- Sortiment, 31-teilig

In praktischer Aufbewahrungsbox, mit Universal-Magnethalter

Screw driving bit- assortment, 31 pieces

In practical storage box, with universal magnetic holder




Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973977	3	4 035300 565344

Schraubeinsatz- Sortiment Security, 31-teilig

In praktischer Aufbewahrungsbox, mit Universal-Magnethalter

Screw driving bit- security assortment, 31 pieces

In practical storage box, with universal magnetic holder



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT973980	3	4 035300 582891

Set of twist drills, HSS, 5 pieces

Twist drill set for HSS, 2 - 6 mm, 1/4"

Hexagonal shaft for fast tool changing in bit holders

Spiralbohrersatz HSS 5-teilig

Spiralbohrersatz HSS, 2 - 6 mm, 1/4"Sechskantschaft

für schnellen Werkzeugwechsel in Bithaltern



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX978205	5	4 035300 770021

Set of twist drills, wood, 5 pieces

Twist drill set for wood, 3 - 8 mm, 1/4"

Hexagonal shaft for fast tool changing in bit holders

Spiralbohrersatz Holz 5-teilig

Spiralbohrersatz Holz, 3 - 8 mm,

 1/4"Sechskantschaft für schnellen
 Werkzeugwechsel in Bithaltern


Nr.: No.:	VE PU	EAN
COX978305	5	4 035300 770038

Quick action drill chuck

Hexagon, 1/4"

for screwdrivers with hexagonal fixture

Schnellspannbohrfutter

Sechskant, 1/4"

für Schrauber mit Sechskantaufnahme



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COM450660	6	4 035300 771363

Adaptersatz 3-teilig

Bestehend aus:

- 1/4" Außensechskant x 1/4" Außenvierkant mit Kugel
 - 1/4" Außensechskant x 1/2" Außenvierkant mit Kugel
 - 1/4" Außensechskant x 3/8" Außenvierkant mit Kugel
- geeignet für alle Stecknüsse, zum direkten Antrieb über das Bohrfutter oder mittels Aufnahmehalter 1/4"-Sechskant

Adapter set, 3-part

Consisting of:

- 1/4" Hexagon head x 1/4" slotted square head with ball
 - 1/4" Hexagon head x 1/2" slotted square head with ball
 - 1/4" Hexagon head x 3/8" slotted square head with ball
- suitable for all box nuts, for direct drive via the drill chuck or by means of fixture holder 1/4"-hexagon



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT569263	6	4 035300 769995

Bit-Sortiment, mit Gürtelclip


20-teilig, bestehend aus:

- 1x Schlitz-Schraubeinsatz 0,8 x 5,5 mm,
- 1x Schlitz-Schraubeinsatz 1,0 x 6,0 mm,
- 3x Kreuzschlitz-Schraubeinsatz Gr. 1,
- 3x Kreuzschlitz-Schraubeinsatz Gr. 2,
- 1x Kreuzschlitz-Schraubeinsatz Gr. 3,
- 3x Pozidriv- Schraubeinsatz Gr. 1,
- 3x Pozidriv- Schraubeinsatz Gr. 2,
- 1x Pozidriv- Schraubeinsatz Gr. 3,
- 1x TX- Schraubeinsatz Gr. 10,
- 1x TX- Schraubeinsatz Gr. 20,
- 1x TX- Schraubeinsatz Gr. 25,
- 1x TX- Schraubeinsatz Gr. 30

Set of bits, with belt clip

20 pieces consisting of:

- 1x Slotted screw bit 0.8 x 5.5 mm,
- 1x Slotted screw bit 1.8 x 6.0 mm,
- 3x Bit for Phillips head screw size 1,
- 3x Bit for Phillips head screw size 2,
- 1x Bit for Phillips head screw size 3,
- 3x Pozidriv screw bit size 1,
- 3x Pozidriv screw bit size 2,
- 1x Pozidriv screw bit size 3,
- 1x TX screw bit size 10,
- 1x TX screw bit size 20,
- 1x TX screw bit size 25,
- 1x TX screw bit size 30



Nr.: No.:	VE PU	EAN
BPT310020	8	4 035300 314515

Set of bits in box, 7 pieces

consisting of: universal magnetic holder, 2x Phillips head, 2x Pozidriv, 2x slotted, in turnbox

Bit-Set in Dose, 7-teilig

1x Universalmagnethalter, 1x 5 mm, 1x 6 mm, 1x PH1, 1x PH2, 1x PZ1, 1x PZ2, in Drehbox



Nr.: No.:	VE PU	EAN
BPT310007	8	 4 035300 313303

Bits set in box, PH, 7 pieces

1x universal magnetic holder, 2x PH 1, 3x PH 2, 1x PH 3, in rotating box

Bits-Set in Dose, PH, 7-teilig

1x Universal-Magnethalter, 2x PH 1, 3x PH 2, 1x PH 3, in Drehbox



Nr.: No.:	VE PU	EAN
BPT310002	8	 4 035300 692200

Bits-Set in Dose, PZ, 7-teilig

1x Universal-Magnethalter, 2x PZ 1, 3x PZ 2, 1x PZ 3, in Drehbox

Bits set in box, PZ, 7 pieces

1x universal magnetic holder, 2x PZ 1, 3x PZ 2, 1x PZ 3, in rotating box



Nr.: No.:	VE PU	EAN
BPT310004	8	4 035300 692217

Bits-Set in Dose, TX, 7-teilig

1x Universal-Magnethalter, 1x TX 10, 1x TX 15, 1x TX 20, 1x TX 25, 1x TX 30, 1x TX 40, in Drehbox

Bits set in box, TX, 7 pieces

1x universal magnetic holder, 1x TX 10, 1x TX 15, 1x TX 20, 1x TX 25, 1x TX 30, 1x TX 40, in rotating box



Nr.: No.:	VE PU	EAN
BPT310017	8	4 035300 692224

Quick action drill chuck 1/2" x 20

light version
drilled through-hole, for standard cordless screwdrivers,
right and left rotation with Antilock locking system

Schnellspann-Bohrfutter 1/2" x 20

leichte Ausführung
durchgebohrt, für Akku-Schrauber, Rechts- und Linkslauf
mit Verriegelungssystem Antilock



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COM450110	2	 4 035300 721269	1-10 mm

Quick action drill chuck

Fixture 1/2" x 20
All-steel design
hole drilled-through for cordless and mains-operated machines
Right and left rotation
with Antilock locking system

Schnellspann-Bohrfutter

Aufnahme 1/2" x 20
Ganzstahl Ausführung
durchgebohrt für Akku- und Netzmaschinen
Rechts- und Linkslauf
mit Verriegelungssystem Antilock



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COM450115	2	 4 035300 721276	2-13 mm

Geared rim drill chuck

Fixture 1/2" x 20, with key (S14)
impact-drilling resistant, through-bored
Right and left rotation
Spanner COM450215

Zahnkranz-Bohrfutter

Aufnahme 1/2" x 20, mit Schlüssel (S14)
schlagbohrfest durchgebohrt
Rechts- und Linkslauf
Schlüssel COM450215



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COM450100	2	 4 035300 721245	1 - 10 mm

Zahnkranz-Bohrfutter

Aufnahme 1/2" x 20, mit Schlüssel (S2)
schlagbohrfest durchgebohrt
Rechts- und Linkslauf
Schlüssel COM450210



Geared rim drill chuck

Fixture 1/2" x 20, with key (S2)
impact-drilling resistant, through-bored
Right and left rotation
Spanner COM450210

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COM450105	2	4 035300 721252	1,5 - 13 mm

Zahnkranz-Bohrfutter

1/4" Sechskantaufnahme, mit Schlüssel (S14)
nicht schlagbohrfest
Schlüssel COM450215



Geared rim drill chuck

1/4" hexagon fixture, with key (S14)
not impact-drilling resistant
Spanner COM450215

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COM450120	2	4 035300 721283	0 - 6 mm

Schlüssel Zahnkranz-Bohrfutter
für Zahnkranz-Bohrfutter DIN S2
COM450105

Key for geared rim drill chuck
for geared rim drill chuck DIN S2
COM450105



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COM450210	10	4 035300 721306	DIN S2

Key for geared rim drill chuck
for geared rim drill chuck DIN S14
JACOBS toothing
for Black & Decker, Makita and COM450100 / COM450120

Schlüssel Zahnkranz-Bohrfutter
für Zahnkranz-Bohrfutter DIN S14
JACOBS-Verzahnung
für Black & Decker, Makita und COM450100 / COM450120



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COM450215	10	 4 035300 721313	DIN S14

Key for geared rim drill chuck
for geared rim drill chuck DIN S8
JACOBS toothing
for Black & Decker, Makita

Schlüssel Zahnkranz-Bohrfutter
für Zahnkranz-Bohrfutter DIN S8
JACOBS-Verzahnung
für Black & Decker, Makita



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COM450220	10	 4 035300 721320	DIN S8

SDSplus Adapter
for drill hammer that can rotate left or right, with safety screw M6

SDSplus-Adapter
für rechts-/ linkslaufende Bohrhämmer mit Sicherheitsschraube M6



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COM450200	5	 4 035300 721290	1/2" x 20 mm

Biegsame Welle

mit Zahnkranzbohrfutter Ø 0,5 - 6 mm, Sechskant-Aufnahmeschaft, Länge 900 mm, bis 6000 U/min



Flexible shaft

with geared rim drill chuck Ø 0.5 - 6 mm, hexagonal mounting shaft, length 900 mm, up to 6000 U/min

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COM451100	3	4 035300 770960

Bohrstaubfänger

für Bohrer mit Ø 4 - 10 mm



Drilling dust catcher

for drills with Ø 4 - 10 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COM455000	8	4 035300 771233

Bohrmaschinenpumpe

Schlauchanschluss 1/2"
max. Leistung 1500 L/h
selbstansaugend



Drilling machine pump

hose connection 1/2"
max. capacity 1500 L/h
self-priming



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COM455150	5	4 035300 771219

Bohrmaschinenpumpe

Schlauchanschlussgewinde 3/4"
max. Leistung 3000 l/h
selbstansaugend



Drilling machine pump

Hose connection thread 3/4"
max. capacity 3000 l/h
self-priming

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COM455300	3	4 035300 771226

Hinged vice including drill and machine holder
For stationary deployment

Gelenkschraubstock inkl. Bohr- und Maschinenhalterung
Zum stationären Einsatz



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COM870050	2	4 035300 771158	50 mm

Machine vice of aluminium, with quick-clamping function
For drilling stands and workbenches
steel jaw with horizontal and vertical V-grooves for clamping round material

Maschinenschraubstock Alu, mit Schnellspannfunktion
Für Bohrstände und Werkbänke
Stahlbacke mit horizontalen und vertikalen V-Nuten zum Spannen von Rundmaterial.



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COM870060	3	4 035300 771134	60 mm

Machine vice of aluminium, with quick-clamping function
For drilling stands and workbenches, rubberised steel jaws with trapezoidal grid for clamping round material


Maschinenschraubstock Alu, mit Schnellspannfunktion
Für Bohrstände und Werkbänke, gummierte Stahlbacken mit Trapezrasterung zum Spannen von Rundmaterial



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COM870100	3	4 035300 771127	100 mm

Angled vice with quick-clamping function

Winkelschraubstock, mit Schnellspannfunktion



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COM870065	3	4 035300 771240	65 mm

Bohrmaschinenständer

Hubhöhe 400 mm, Tiefenskala 0 - 60 mm, für Maschinen mit Spannhals Ø 42 mm, ideal zum Bohren von Flächen, Rundmaterial, Leisten, gefräste Arbeitsfläche mit Spannnuten zum Befestigen von Schraubstöcken, Tiefeneinstellung durch Tiefenstopp



Drilling machine base

Stroke height 400 mm, depth scale 0 - 60 mm, for machines with clamping collar Ø 42 mm, ideal for drilling surfaces, round material, strips, milled working surface with clamping grooves for fastening vices, depth setting by means of a depth stop

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COM870500	1	 4 035300 771264

Bohrständer Mobil, schwenkbar

für winkelkonforme Bohrungen bis 45° schwenkbar, für Maschinen mit Spannhals Ø 42 mm, Griff zum punktgenauen Ansetzen und Halten beim Bohren, V-Nut zum Fixieren von Rundmaterialien, vier Schraublöcher ermöglichen den Einsatz als stationären Bohrständer, mit Tiefenstopp



Drilling stand, mobile, swivellable

for angle-conformant drilled holes swivellable up to 45°, for machines with clamping collar Ø 42 mm, handle for starting and stopping drilling with pinpoint accuracy, V-groove for fixing round materials, four screw holes facilitate use as a stationary drilling stand, with depth stop

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COM870800	2	 4 035300 771356

Locator device: power cables/metal/wood

For locating power cables, metals and wood in walls, ceilings and floors, locating depth for electrical cables approx 35 mm, locating depth for metals and wood approx. 14 mm, with LED display, acoustic signal, positioning help and voltage display for all detected electrical cables, for use indoors, including batteries (1x 9V alkaline).

Ortungsgerät Strom/Metall/Holz

Zum Aufspüren von Stromleitungen, Metallen und Hölzern in Wänden, Decken und Fußböden, Ortungstiefe für Stromkabel ca. 35 mm, Ortungstiefe für Metalle und Hölzer ca. 14 mm, mit LED-Anzeige, akustischem Signal, Positionierhilfe und Spannungsanzeige für aufgespürte Stromleitungen, für den Einsatz im Innenbereich, inkl. Batterien (1x 9 V Alkaline)



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COXT370300	3	 4 035300 770557

Diamantbohrkronen

für Marmor, Terrazzo, Estrich, Mörtel, Mauerwerk, Gasbeton, Putz und Gips – Die CONNEX Diamantbohrkronen zeichnen sich durch ihre sehr stabile Ausführung und besonders hohe Standzeit (Lebensdauer) aus. – Es stehen zwei verschiedene Aufnahmeschäfte zur Verfügung – eine SDS plus- und eine Sechskant-Aufnahme. Dadurch sind die CONNEX Diamantbohrkronen flexibel einsetzbar. – Die CONNEX Diamantbohrkronen sind mit lasergeschweißten Segmenten bestückt. – Ein schnelles Wechseln der CONNEX Diamantbohrkronen wird durch eine einheitliche Gewindeaufnahme garantiert. – Die CONNEX Diamantbohrkronen eignen sich besonders gut für schnelles, sauberes und kraftsparendes Bohren von UP-Schalter- und Abzweigdosen. – **Benutzung der Diamantbohrkronen nur mit abgeschaltetem Schlagwerk!**

Diamond core drill bits

For masonry, gas concrete, plasterwork and gypsum plaster – CONNEX diamond core drill bits have a very robust design and particularly long life (service life). – Two different mounting shafts are available – the SDS-plus mounting system or a hexagon fixing shaft. This makes the CONNEX diamond core drill bits flexible in their application. – CONNEX diamond core drill bits are tipped with laser-welded segments. – Quick changing of the CONNEX diamond core drill bits is ensured by a standardised mounting thread. – CONNEX diamond core drill bits are especially suitable for quick, clean and power-saving drilling for flush-mounted switch and branch boxes. – **Only use diamond core drill bits with the hammer drill switched off!**



Diamant-Bohrkrone

Diamond core drill bit



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø	Zuordnungsnummer Allocation number
COX976168	1		68 mm	26
COX976182	1		82 mm	27

Zentrierbohrer für Diamant-Bohrkronen, 8 x 131 mm

Centre drill for diamond cone drill bits, 8 x 131 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø	Zuordnungsnummer Allocation number
COXT976226	5		8 mm	22

Carbide-tipped core drill bit

HM-Bohrkrone



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø	Zuordnungsnummer Allocation number
COX976065	1	4 035300 503322	65 mm	28
COX976080	1	4 035300 503339	80 mm	29

Centre drill for carbide-tipped cone drill bit, 8 x 110 mm

Zentrierbohrer für HM-Bohrkronen, 8 x 110 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø	Zuordnungsnummer Allocation number
COXT976221	5	4 035300 503360	8 mm	23

Hexagon mounting shaft

For diamond and carbide-tipped core drill bits

Aufnahmeschaft Sechskant

Für Diamant- und HM Bohrkronen



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø	Zuordnungsnummer Allocation number
COXT976201	3	4 035300 503346	13 mm	21

Aufnahmeschaft SDS plus
Für Diamant- und HM Bohrkronen

SDS-plus mounting shaft
For diamond and carbide-tipped core drill bits



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø	Zuordnungsnummer Allocation number
COXT976205	3	 4 035300 503353		 20

Hartmetall-beschichtete Bohrkrone

für Mauerwerk, Fliesen, Ziegelsteine, Gasbeton, Putz, Gipsplatten und Kunststoff - Die CONNEX hartmetall-beschichteten Bohrkrone zeichnen sich durch ihre sehr stabile Ausführung und besonders hohe Standzeit (Lebensdauer) aus. - Der Zentrierbohrer ist mit einer 6kant-Aufnahme versehen und gewährleistet dadurch einen festen Sitz im Bohrfutter - kein Durchdrehen des Zentrierbohrers möglich. - Die Bohrkrone sind für Bohrungen bis max. 55 mm Tiefe geeignet. - Ein schnelles und sicheres Wechseln der CONNEX Bohrkrone wird durch einen Bajonettverschluss garantiert. - Die CONNEX hartmetall-beschichteten Bohrkrone eignen sich besonders gut zum Bohren in keramischen Fliesen und Terrakotta. - **Benutzung der Bohrkrone nur mit abgeschaltetem Schlagwerk.**

Carbide-tipped core drill bits

for masonry, tiles, bricks, gas concrete, plasterwork, gypsum plaster boards and plastic material – CONNEX carbide-tipped core drill bits have a very robust design and a particularly long tool life (service life). – The centre bit is provided with a hexagon fixture to ensure tight fit in the drill chuck and prevent spinning of the centre bit. - The core drill bits are suited for a maximum drilling depth of 55 mm. - Quick and secure changing of the CONNEX core drill bits is ensured by bayonet locking. - CONNEX carbide-tipped core drill bits are especially suited for drilling work in ceramic tiles and terracotta. – **Only use core drills with the hammer drill switched off!**



Core drill bit carbide-sprinkled

Bohrkrone HM-bestreut



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø	Zuordnungsnummer Allocation number
COX976533	3	4 035300 503131	33 mm	32
COX976543	3	4 035300 503148	43 mm	33
COX976553	3	4 035300 503155	53 mm	34
COX976567	3	4 035300 503162	67 mm	35
COX976573	2	4 035300 503179	73 mm	36
COX976583	2	4 035300 503186	83 mm	37

Centre drill for core drill bit, carbide-sprinkled

Zentrierbohrer für Bohrkrone HM-bestreut



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø	Zuordnungsnummer Allocation number
COXT976720	5	4 035300 503209	9 mm	30

Aufnahmeteller für Bohrkronen HM-bestreut

Mounting plate for core drill bit, carbide-sprinkled



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø	Zuordnungsnummer Allocation number
COX976703	4	 4 035300 503193	90 mm	

Bohrkronensatz HM-bestreut
7-teilig, im Koffer

Carbide-tipped core drill bit set
comprising 7 parts in a suitcase



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COX976507	1	 4 035300 634118	33-53-67-73-83mm

Lochsägen

- Die CONNEX Lochsägen zeichnen sich durch ihre sehr stabile Ausführung und besonders hohe Standzeit (Lebensdauer) aus. – Der Schaft am Zentrierbohrer ist mit einem 3Phasenschliff versehen und gewährleistet dadurch einen festen Sitz im Bohrfutter – kein Durchdrehen des Zentrierbohrers möglich. – Die CONNEX Lochsägen sind für Materialstärken bis 40 mm geeignet. – Ein schnelles und sicheres Wechseln der Lochsägen wird durch einen Bajonettverschluß gewährleistet. – Die CONNEX Lochsägen sind aus einem Spezial-Stahl gefertigt, der eine geringe Wärmeentwicklung und eine sehr gute Schneidleistung aufweist. Bohrkrone nur ohne Schlagwerk benutzen

Keyhole saws

- CONNEX keyhole saws have a very robust design and particularly long life (service life). – The shank at the centre bit is provided with a 3-phase cut to ensure a tight fit in the drill chuck and to prevent spinning of the centre bit. – CONNEX keyhole saws are suited for material thicknesses of up to 40 mm. – Quick and secure changing of the keyhole saws is ensured by bayonet locking. – CONNEX keyhole saws are made of special steel with low heat generation and a very good cutting performance.



Keyhole saw

Lochsäge



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø	Zuordnungsnummer Allocation number
COX976835	3	4 035300 503230	35 mm	3
COX976851	3	4 035300 503247	51 mm	4
COX976860	3	4 035300 503254	60 mm	5
COX976867	3	4 035300 503261	67 mm	6
COX976873	2	4 035300 503278	73 mm	7
COX976879	2	4 035300 503285	79 mm	8
COX976883	2	4 035300 503292	83 mm	9
COX976892	2	4 035300 503308	92 mm	10
COX976902	2	4 035300 503315	102 mm	11

Zentrierbohrer
Für Aufnahmeteller COX976753

Centre bit
For mounting plate COX976753



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø	Zuordnungsnummer Allocation number
COXT976770	5		10 mm	1

Aufnahmeteller
Für Aufnahmeteller COX976753

Mounting disk
For mounting plate COX976753



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø	Zuordnungsnummer Allocation number
COX976753	4		110 mm	2

Lochsägensatz
9-teilig, mit Schutzbrille, im Koffer

Keyhole saws set
Comprising 9 parts, with protective eyewear, in a suitcase



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø	Höhe Height
COX976749	1		35-60-67-73-83-92 mm	35 mm

Keyhole saw ring BiM-Co

HSS cobalt-alloyed, for working in stainless steel, steel, non-ferrous metals, aluminium, wood, plaster carton, plastic

Lochsäge Kranz BiM-Co

HSS kobaltlegiert, zum Arbeiten in Edelstahl, Stahl, Buntmetall, Aluminium, Holz, Gipskarton, Kunststoff



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø	Höhe Height
COXT976202	3		102 mm	38 mm
COXT976225	3		25 mm	38 mm
COXT976235	3		35 mm	38 mm
COXT976240	3		40 mm	38 mm
COXT976244	3		44 mm	38 mm
COXT976251	3		51 mm	38 mm
COXT976260	3		60 mm	38 mm
COXT976268	3		68 mm	38 mm
COXT976273	3		73 mm	38 mm
COXT976283	3		83 mm	38 mm
COXT976283	3		83 mm	38 mm
COXT976283	3		83 mm	38 mm
COXT976283	3		83 mm	38 mm

Adapter für Bi-Metall Lochsägen

Aufnahme Sechskant 9 mm

Inklusive HSS-Zentrierbohrer, für Holz und Kunststoff
geeignet für : COXT976202, COXT9762, COXT976219,
COXT976222, COXT976225, COXT976232, COXT976235,
COXT976240, COXT976244, COXT976251, COXT976260,
COXT976268, COXT976273, COXT976283

Adapter for bimetallic keyhole saws

Adapter, hexagonal, 9 mm

including HSS centre drill for wood and plastic
suitable for: COXT976202, COXT9762, COXT976219,
COXT976222, COXT976225, COXT976232, COXT976235,
COXT976240, COXT976244, COXT976251, COXT976260,
COXT976268, COXT976273, COXT976283



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COXT976303	3	4 035300 761982	16 - 31 mm
COXT976304	3	4 035300 761999	32 - 152 mm

Ersatz-Zentrierbohrer

Für Bi-Metall Lochsägen- Adapter COXT976303 und
COXT976304

Centre bit

For bi-metal keyhole saws- adapter COXT976303 and
COXT976304



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COXT976305	5	4 035300 762224	9 mm

Keyhole saw, multi HM-sprinkled

For working in wood, on panels, chipboards, plaster cardboard, brickwork, plastic

Lochsäge Multi HM-bestückt

Zum Arbeiten in Holz, Panelen, Spanplatten, Gipskarton, Mauerwerk, Kunststoff



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø	Höhe Height
COXT975535	3		35 mm	47 mm
COXT975560	3		60 mm	47 mm
COXT975568	3		68 mm	47 mm
COXT975573	3		73 mm	47 mm
COXT975583	3		83 mm	47 mm
COXT975583	3		83 mm	47 mm
COXT975583	3		83 mm	47 mm
COXT975583	3		83 mm	47 mm

Adapter for multi-keyhole saw

Adapter, hexagonal, 9 mm
including HSS centre drill for wood and plastic
suitable for: COXT975522, COXT975535, COXT975554,
COXT975560, COXT975568, COXT975573, COXT975576,
COXT975583

Adapter für Multi Lochsäge

Aufnahme Sechskant 9 mm
Inklusive HSS-Zentrierbohrer, für Holz und Kunststoff
geeignet für : COXT975522, COXT975535, COXT975554,
COXT975560, COXT975568, COXT975573, COXT975576,
COXT975583



COXT975603 COXT975604

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COXT975603	3		16 - 31 mm
COXT975604	3		32 - 152 mm

Ersatz-Zentrierbohrer Mauerwerk

Für Multi Lochsägen-Adapter COXT975603 und COXT975604

Centre bit

For Multi keyhole saw adapters COXT975603 and COXT975604



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COXT975630	5	4 035300 762118	9 mm

Ersatz-Zentrierbohrer

Für Holz und Kunststoff,
für COXT975603 und COXT975604

Centre bit

For wood and plastic,
for COXT975603 and COXT975604




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COXT975620	5	4 035300 762101	9 mm

Lochsäge Kranz HM-bestreut

Zum Arbeiten in Ziegel, Mauerwerk, Fliesen, Keramik, Gipskarton

Keyhole saw ring HM-sprinkled

For working in bricks, brickwork, tiles, ceramics, plaster cardboard



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø	Höhe Height
COXT975743	3	4 035300 762132	43 mm	52 mm
COXT975753	3	4 035300 762149	53 mm	52 mm
COXT975763	3	4 035300 762156	63 mm	52 mm
COXT975767	3	4 035300 762163	67 mm	52 mm
COXT975773	3	4 035300 762170	73 mm	52 mm
COXT975783	3	4 035300 762187	83 mm	52 mm
COXT975803	3	4 035300 762194	103 mm	52 mm
COXT975803	3	4 035300 762194	103 mm	52 mm

Adapter for keyhole saw, sprinkled

Adapter, hexagonal, 9 mm,
including masonry drill,
suitable for: COXT975733, COXT975743, COXT975753,
COXT975763, COXT975767, COXT975773, COXT975783,
COXT975803

Adapter für Lochsäge bestreut

Aufnahme Sechskant 9 mm ,
inklusive Steinbohrer,
geeignet für : COXT975733, COXT975743, COXT975753,
COXT975763, COXT975767, COXT975773, COXT975783,
COXT975803



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COXT975804	3	 4 035300 762200	32 - 152 mm

Centre bolt

For HM-sprinkled keyhole saw adapters COXT975804

Ersatz-Zentrierbohrer

Für HM-bestreute Lochsägen-Adapter COXT975804



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COXT975830	5	 4 035300 762217	9 mm

Keyhole saw for power sockets

Hardened teeth, with centre drill, for wood, chipboards, MDF,
gypsum cardboard

Lochsäge für Steckdosen

Gehärtete Zähne, mit Zentrierbohrer, für Holz, Spanplatten, MDF,
Gipskarton



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø	Höhe Height
COXT976300	3	 4 035300 757572	68 mm	30 mm


Holzlochsäge-Sets

Holzlochsägen-Set Carbon Stahl, mit Zentrierbohrer
für Holz, Spanplatten, MDF, Gipskarton

Wood keyhole saw sets

Keyhole saw for wood, set, carbon steel, with centre drill
for wood, chipboard, MDF, gypsum cardboard

SB



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø	Höhe Height
COXT976310	3	4 035300 757633	26/32/38/45/50/56/63 mm	20 mm
COXT976320	3	4 035300 757626	26/32/38/45/50/56/63 mm	45 mm
COXT976330	3	4 035300 757619	25/32/39/44/51/57/63/68 mm	30 mm
COXT976350	3	4 035300 757602	29/35/50/65/75 mm	35 mm
COXT976360	2	4 035300 757596	68/74/80/90/100 mm	35 mm

Lochsägesatz 9-teilig

Für Holz, Spanplatten, MDF, Gipskarton

Keyhole saw set, 9 pieces

For wood, chipboard, MDF, gypsum cardboard

SB

CONNEX



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø	Höhe Height
BP307010	6	4 035300 769896	22/41/54/57/60/64/67 mm	25 mm

Keyhole saw set, 18 pieces in a suitcase
For wood, chipboard, MDF, gypsum cardboard

Lochsägesatz 18-teilig im Koffer
Für Holz, Spanplatten, MDF, Gipskarton



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø	Höhe Height
BP307018	6	 4 035300 769902	22/29/38/44/51/64/76/89/102 mm	25 mm

Set of core drill bits

Carbide – tipped
(T.C. = Tungsten Carbide)
consisting of:
1x centre drill
1x mounting disc
1x core drill bit 33 mm Ø
1x core drill bit 53 mm Ø
1x core drill bit 67 mm Ø
1x core drill bit 73 mm Ø

Bohrkronenset

Hartmetall – beschichtet
(T.C. = Tungsten Carbide)
bestehend aus:
1x Zentrierbohrer
1x Aufnahmeteller
1x Bohrkronen 33 mm Ø
1x Bohrkronen 53 mm Ø
1x Bohrkronen 67 mm Ø
1x Bohrkronen 73 mm Ø



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
BP306004	4	 4 035300 681952	33-53-67-73 mm

Lochsägen Keyhole saws



Holzlochsäge-Set, 5-teilig

Bestehend aus:

5 Lochsägen, Höhe 35 mm

1 Zentrierbohrer

Für Holz, Spanplatten, MDF, Gipskarton

Wood keyhole saw set, 5 pieces

Consisting of:

5 keyhole saws, height 35 mm

1 centre drill

For wood, chipboard, MDF, gypsum cardboard

SB

CONNEX



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
BP307005	10	4 035300 757589	60-67-74-81-95 mm

Hand mixer UNIMIX U1300

- Electronic 1-gear stirrer with continuous rpm regulation
- Tool fixture M 14
- Load speed: 550 min⁻¹
- strong protective loop guard
- with stirrer Ø 140 mm (- 60 Kg)
- for multifarious mixing tasks while building
- Rated power /current drawn 1300 W / 5.9 A
- Agitator COX782414

Handrührgerät UNIMIX U1300

- Elektronisches 1-Gang Rührwerk mit stufenloser Drehzahlregulierung
- Werkzeugaufnahme M 14
- Lastdrehzahl: 550 Min⁻¹
- stabiler Schutzbügel
- mit Rührer Ø 140 mm (- 60 Kg)
- für vielfältige Mischaufgaben am Bau
- Nennleistung / Stromaufnahme 1300 W / 5,9 A
- Rührquirle COX782414



Nr.: No.:	VE PU	EAN				
WCO1300	1		M 14	135 mm	590 mm	- 40 kg

Stirrer, universal

Metal with M14 fixture for fluid materials, mixed action from the top to the bottom

Rührquirle Uni

Metall, mit M14 Aufnahme für flüssige Materialien, Mischwirkung von oben nach unten



Nr.: No.:	VE PU	EAN				
COX782400	2		M14	120 mm	590 mm	- 30 kg

Rührquirl Kleber

Metall, mit M14 Aufnahme für Estrich, Fliesenkleber, Mörtel, Nivelliermasse, Putze usw. Sehr gute Materialförderung von unten nach oben, flachsteigende Wendel für geringe Maschinenbelastung.



Stirrer, glue

Metal with M14 fixture, for screed, tile adhesive, mortar, levelling compound, plaster, etc. Very good material carrying from the bottom to the top, gently sloping spiral for low machine loading.

Nr.: No.:	VE PU	EAN				kg
COX782412	2	4 035300 770090	M14	120 mm	590 mm	- 25 kg
COX782414	2	4 035300 770106	M14	135 mm	590 mm	- 40 kg

Farb-Rührquirl

Schaft aus Metall, verzinkt, mit Kunststoff-Flügelscheibe für dünnflüssige und aggressive Materialien wie Lacke, Lasuren, Farben usw. Verwirbelt das Material und erzeugt eine Sogwirkung.



Paint stirrer

Metal shaft, galvanized, with plastic wing disk for thin-liquid and aggressive materials such as lacquers, translucent inks, paints etc. Swirls the material and produces a suction effect.

Nr.: No.:	VE PU	EAN				kg
COX891081	5	4 035300 109548	10 mm	60 mm	350 mm	< 5 kg

Paint stirrer

Metal shaft, galvanized, with plastics wing basket for dispersion paint, glue as well as thin-liquid and aggressive materials such as lacquers, translucent inks, paints etc.

Farb-Rührquirle

Schaft aus Metall, verzinkt, mit Kunststoffflügelkorb für Dispersionsfarbe, Kleister, sowie dünnflüssige und aggressive Materialien wie Lacke, Lasuren, Farben usw.



Nr.: No.:	VE PU	EAN				
COX891082	3	4 035300 448715	10 mm	80 mm	400 mm	5 - 15 kg

Universal stirrers

Metal with hexagonal shaft for fluid materials, mixed action from the top to the bottom

Universal-Rührquirle

Metall, mit Sechskant-Schaft, für flüssige Materialien, Mischwirkung von oben nach unten



Nr.: No.:	VE PU	EAN				
COX781256	3	4 035300 099207	10 mm	60 mm	400 mm	- 5 kg
COX781257	3	4 035300 099214	10 mm	80 mm	400 mm	5 - 15 kg
COX781258	3	4 035300 099221	13 mm	100 mm	590 mm	10 - 20 kg
COX781259	3	4 035300 099238	13 mm	120 mm	590 mm	15 - 30 kg

Rührquirl

Metall, mit Sechskant Schaft, gut geeignet für pulverförmige Stoffe, wie Fliesenkleber, Mörtel, Putze usw. Bringt das Material von unten nach oben. Konstruiert für die höheren Drehzahlen bei Bohrmaschinen



Stirrer

Metal with hexagonal shaft, well suited for powdery materials like tile adhesive, mortar, plaster etc. Brings the material from the bottom to the top. Designed for the higher rotational speeds of drilling machines

Nr.: No.:	VE PU	EAN				 kg
COX782381	3	 4 035300 448708	10 mm	85 mm	400 mm	5 - 10 kg

Rührquirl

Metall, mit Sechskant Schaft, für Estrich, Fliesenkleber, Mörtel, Nivelliermasse, Putze, Spachtelmassen usw. Sehr gute Materialförderung von unten nach oben, flachsteigende Wendel für geringe Maschinenbelastung



Stirrers

Metal with hexagonal shaft, for screed, tile adhesive, mortar, levelling compound, plaster, putty etc. Very good material carrying from the bottom to the top, gently sloping spiral for low machine loading.

Nr.: No.:	VE PU	EAN				 kg
COX782386	3	 4 035300 448722	10 mm	90 mm	500 mm	7 - 10 kg
COX782387	3	 4 035300 448739	13 mm	100 mm	590 mm	10 - 15 kg

Easy-fix grinding disks 115 mm for eccentric grinders
suitable for metal, wood and paint
for BOSCH, EINHELL, KRESS, PEUGEOT, SKIL, STAYER
corundum – high durability and excellent results

Haftschleifscheiben 115 mm für Exzentrerschleifer
geeignet für Metall, Holz und Farbe
für BOSCH, EINHELL, KRESS, PEUGEOT, SKIL, STAYER
Korund - hohe Haltbarkeit und ausgezeichnete Ergebnisse



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM105040	10	4 035300 763405	115 mm	K 40	6
COM105060	10	4 035300 763412	115 mm	K 50	6
COM105080	10	4 035300 717415	115 mm	K 60	6
COM105120	10	4 035300 716487	115 mm	K 80	6
COM105180	10	4 035300 758555	115 mm	K 120	6
COM105240	10	4 035300 758562	115 mm	K 180	6
COM105320	10	4 035300 758586	115 mm	K 240	6
COM105320	10	4 035300 758586	115 mm	K 320	6

Easy-fix grinding disks 115 mm, perforated, for eccentric grinders
suitable for metal, wood and paint
for BOSCH, EINHELL, KRESS, PEUGEOT, SKIL, STAYER
corundum – high durability and excellent results

Haftschleifscheiben 115 mm gelocht für Exzentrerschleifer
geeignet für Metall, Holz und Farbe
für BOSCH, EINHELL, KRESS, PEUGEOT, SKIL, STAYER
Korund - hohe Haltbarkeit und ausgezeichnete Ergebnisse



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM105540	10	4 035300 763344	115 mm	K 40	6
COM105560	10	4 035300 763351	115 mm	K 60	6
COM105580	10	4 035300 758432	115 mm	K 80	6
COM105620	10	4 035300 758449	115 mm	K 120	6
COM105680	10	4 035300 758456	115 mm	K 180	6
COM105740	10	4 035300 758463	115 mm	K 240	6
COM105820	10	4 035300 758470	115 mm	K 320	6

Exzentrerschleifscheiben Eccentric grinding disks



Haftschleifscheiben 125 mm für Exzentrerschleifer
geeignet für Metall, Holz und Farbe
 für BOSCH, EINHELL, KRESS, PEUGEOT, SKIL, STAYER
 Korund - hohe Haltbarkeit und ausgezeichnete Ergebnisse

Easy-fix grinding disks 125 mm for eccentric grinders
suitable for metal, wood and paint
 for BOSCH, EINHELL, KRESS, PEUGEOT, SKIL, STAYER
 corundum – high durability and excellent results



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM109040	10	4 035300 763429	125 mm	K 40	6
COM109060	10	4 035300 763436	125 mm	K 60	6
COM109080	10	4 035300 741892	125 mm	K 80	6
COM109120	10	4 035300 741908	125 mm	K 120	6
COM109180	10	4 035300 758593	125 mm	K 180	6
COM109240	10	4 035300 758609	125 mm	K 240	
COM109320	10	4 035300 758616	125 mm	K 320	6

Haftschleifscheiben 125 mm gelocht für Exzentrerschleifer
geeignet für Metall, Holz und Farbe
 für BLACK&DECKER, BOSCH, HITACHI, MAKITA, METABO,
 SKIL ...
 Korund - hohe Haltbarkeit und ausgezeichnete Ergebnisse

Easy-fix grinding disks 125 mm, perforated, for eccentric grinders
suitable for metal, wood and paint
 for BLACK&DECKER, BOSCH, HITACHI, MAKITA, METABO,
 SKIL ...
 corundum – high durability and excellent results



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM106040	10	4 035300 763368	125 mm	K 40	6
COM106060	10	4 035300 763375	125 mm	K 50	6
COM106080	10	4 035300 716500	125 mm	K 60	6
COM106120	10	4 035300 716517	125 mm	K 80	6
COM106180	10	4 035300 716524	125 mm	K 120	6
COM106244	10	4 035300 758494	125 mm	K 180	6
COM106322	10	4 035300 758500	125 mm	K 240	6
COM106322	10	4 035300 758500	125 mm	K 320	6

Easy-fix grinding disks 125 mm, perforated, for eccentric grinders
suitable for wet and dry grinding – stearate coating for prolonged

service life, especially for materials with a very high glazing tendency, e.g. painted surfaces
for BLACK&DECKER, BOSCH, HITACHI, MAKITA, METABO, SKIL ...
corundum – high durability and excellent results

Haftschleifscheiben 125 mm gelocht für Exzentrerschleifer
geeignet für Nass- und Trockenschliff - Stearat

Beschichtung für längere
Standzeit, besonders bei Materialien mit hoher Zusetzneigung
z.B. lackierte
Oberflächen
für BLACK&DECKER, BOSCH, HITACHI, MAKITA, METABO, SKIL ...
Korund - hohe Haltbarkeit und ausgezeichnete Ergebnisse



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM106240	10	 4 035300 716531	125 mm	K 40	6
COM106260	10	 4 035300 771400	125 mm	K 60	6
COM106280	10	 4 035300 716548	125 mm	K 80	6
COM106320	10	 4 035300 716555	125 mm	K 120	6
COM106340	10	 4 035300 716562	125 mm	K 240	6
COM106380	10	 4 035300 758517	125 mm	K 180	6
COM106420	10	 4 035300 758524	125 mm	K 320	6

Exzentrerschleifscheiben Eccentric grinding disks



Haftschleifscheiben 150 mm gelocht für Exzentrerschleifer *geeignet für Metall, Holz und Farbe*

für BLACK&DECKER, BOSCH, HITACHI, MAKITA, METABO, SKIL ...

Korund - hohe Haltbarkeit und ausgezeichnete Ergebnisse

Easy-fix grinding disks 150 mm, perforated, for eccentric grinders

suitable for metal, wood and paint

for BLACK&DECKER, BOSCH, HITACHI, MAKITA, METABO, SKIL ...

corundum – high durability and excellent results



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM108040	10	4 035300 763382	150 mm	K 40	6
COM108060	10	4 035300 763399	150 mm	K 50	6
COM108080	10	4 035300 716616	150 mm	K 60	6
COM108120	10	4 035300 716623	150 mm	K 80	6
COM108180	10	4 035300 716630	150 mm	K 120	6
COM108240	10	4 035300 758531	150 mm	K 180	6
COM108320	10	4 035300 758548	150 mm	K 240	6
COM108320	10	4 035300 758548	150 mm	K 320	6

Haftschleifscheiben 115 mm gelocht für Exzentrerschleifer Sparpack

geeignet für Metall, Holz und Farbe

für BLACK&DECKER, BOSCH, HITACHI, MAKITA, METABO, SKIL ...

Korund - hohe Haltbarkeit und ausgezeichnete Ergebnisse

Easy-fix grinding disks 115 mm, perforated, for eccentric grinders, savings pack

suitable for metal, wood and paint

for BLACK&DECKER, BOSCH, HITACHI, MAKITA, METABO, SKIL ...

corundum – high durability and excellent results



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM105525	10	4 035300 758418	115 mm	10x K40 10x K80 5x K120	25

Easy-fix grinding disks 125 mm, perforated, for eccentric grinders, savings pack
suitable for metal, wood and paint
 for BLACK&DECKER, BOSCH, HITACHI, MAKITA, METABO, SKIL ...
 corundum – high durability and excellent results

Haftschleifscheiben 125 mm gelocht für Exzentrerschleifer Sparpack
geeignet für Metall, Holz und Farbe
 für BLACK&DECKER, BOSCH, HITACHI, MAKITA, METABO, SKIL ...
 Korund - hohe Haltbarkeit und ausgezeichnete Ergebnisse



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM106025	10		125 mm	10x K40 10x K80 5x K120	25

Easy-fix burnishing pad set, 3 pieces
 consisting of:
 1x K 100
 Fixed velours velcro corundum burnishing pad
 for cleaning polishing of different metal materials as well as for roughing coats

1x K 280
 Velours velcro corundum burnishing pad
 for removing deposits on metal surfaces

1x K 1500
 Velours Velcro silicon carbide burnishing pad
 for fine-grinding painted surfaces

Haftschleifvlies Set 3-teilig
 bestehend aus:
 1x K 100
 Festes-Velours-kletthaftendes Korund-Schleifvlies
 zum Reinigungsschliff von unterschiedlichen Metallwerkstoffen
 sowie zum Aufräumen vor dem Beschichten.

1x K 280
 Velours-kletthaftendes Korund-Schleifvlies
 zum Entfernen von Ablagerungen auf Metallflächen.

1x K 1500
 Velours-kletthaftendes Siliciumcarbid-Schleifvlies
 zum Feinschleifen von Lackoberflächen.



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM182115	5		115 mm	100/280/1500	3
COM182125	5		125 mm	100/280/1500	3
COM182150	5		150 mm	100/280/1500	3

Schleifscheiben Ø 225 mm

- für Langhalsschleifer
- verschiedene Körnungen
- Inhalt: 5 Stück

- For long-neck-sander-machine
- Different grains
- Content: 5pieces



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM145060	5	4 035300 842469	225 mm	K60	5
COM145080	5	4 035300 842476	225 mm	K80	5
COM145120	5	4 035300 842483	225 mm	K120	5
COM145180	5	4 035300 842490	225 mm	K180	5
COM145240	5	4 035300 842506	225 mm	K240	5

Schleifscheibenset Ø 225 mm

- für Langhalsschleifer
- Inhalt: 1x K 60, 1x K 80, 1x K 120, 1x K 180, 1x K 240

- For long-neck-sander-machine;
- Content: 1x K60,1x K80,1x K120,1x K180,1x K240



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM145505	5	4 035300 842513	225 mm	K60, 80, 120, 180, 240	5

Velcro grinding plate with shaft for drilling machine
Sanding disk for polishing grinding work of medium to high degree of difficulty, made of DIEPOTHAN of medium flexibility – for the use of Velcro abrasive paper

Klett-Schleifteller mit Schaft für Bohrmaschine
Schleifteller zum Polieren von mittelschweren bis groben Schleifarbeiten aus DIEPOTHAN mittlerer Flexibilität – für den Einsatz von Klett - Schleifpapier



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Schaft Ø shank Ø	Stück Pieces
COM192113	5	4 035300 718931	113 mm	6 mm	1
COM192123	5	4 035300 718948	123 mm	6 mm	1

Velcro – grinding plate with M 14 thread for angle grinder / polisher

Sanding disk for polishing grinding work of medium to high degree of difficulty, made of DIEPOTHAN of medium flexibility – for the use of Velcro abrasive paper

Klett - Schleifteller mit M 14 Gewinde für Winkelschleifer/ - polierer

Schleifteller zum Polieren von mittelschweren bis groben Schleifarbeiten aus DIEPOTHAN mittlerer Flexibilität – für den Einsatz von Klett - Schleifpapier



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Innengewinde internal thread	Stück Pieces
COM191113	5	4 035300 718917	113 mm	M 14	1
COM191123	5	4 035300 718924	123 mm	M 14	1

Universal Velcro plate for drilling machines
Rigid setting or flexible through a ball joint

Universal Kletteller für Bohrmaschinen
Starre Einstellung oder flexibel durch Kugelgelenk



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Schaft Ø shank Ø	Stück Pieces
COM195125	5	4 035300 770991	125 mm	8 mm	1

Klett Schaum-Kontakt-Teller für Exzentrerschleifer
8- Loch


Velcro foam contact-plate for eccentric grinder
8-hole



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content	Größe Size
COM191008	5		1	123 mm

Klett Schaum-Kontakt-Teller für Exzentrerschleifer
15- Loch


Velcro foam contact-plate for eccentric grinder
15-hole



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content	Größe Size
COM191015	5		1	148 mm

Easy-fix abrasive grinding strips 93 x 185 mm, row-perforated for vibrating orbital sanders
suitable for metal, wood and paint
for BOSCH, HITACHI, MAKITA, METABO, SKIL ...
corundum - high durability and excellent results

Haft-Schleifstreifen 93 x 185 mm reihengelocht für Schwingschleifer
geeignet für Metall, Holz und Farbe
für BOSCH, HITACHI, MAKITA, METABO, SKIL ...
Korund - hohe Haltbarkeit und ausgezeichnete Ergebnisse



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM110340	10	4 035300 763443	93 x 185 mm	K 40	6
COM110360	10	4 035300 763450	93 x 185 mm	K 50	6
COM110380	10	4 035300 716654	93 x 185 mm	K 60	6
COM110420	10	4 035300 716661	93 x 185 mm	K 80	6
COM110480	10	4 035300 716678	93 x 185 mm	K 120	6
COM110540	10	4 035300 758623	93 x 185 mm	K 180	6
COM110540	10	4 035300 758623	93 x 185 mm	K 240	6

Grinding strips 93 x 230 mm, row-perforated for vibrating orbital sanders
suitable for metal, wood and paint
for BOSCH, HITACHI, MAKITA, METABO, SKIL ...
corundum - high durability and excellent results

Schleifstreifen 93 x 230 mm reihengelocht für Schwingschleifer
geeignet für Metall, Holz und Farbe
für BOSCH, HITACHI, MAKITA, METABO, SKIL ...
Korund - hohe Haltbarkeit und ausgezeichnete Ergebnisse



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM111340	10	4 035300 763467	93 x 230 mm	K 40	10
COM111360	10	4 035300 763474	93 x 230 mm	K 50	10
COM111380	10	4 035300 716777	93 x 230 mm	K 60	10
COM111420	10	4 035300 716784	93 x 230 mm	K 80	10
COM111480	10	4 035300 716791	93 x 230 mm	K 120	10
COM111540	10	4 035300 758630	93 x 230 mm	K 180	10
COM111540	10	4 035300 758630	93 x 230 mm	K 240	10

Schleifstreifen 115 x 280 mm kreisgelocht für Schwingschleifer

geeignet für Metall, Holz und Farbe

für BLACK&DECKER, BOSCH, HITACHI, MAKITA, METABO ...
Korund - hohe Haltbarkeit und ausgezeichnete Ergebnisse

Grinding strips 115 x 280 mm, circular-perforated for vibrating orbital sanders

suitable for metal, wood and paint

for BLACK&DECKER, BOSCH, HITACHI, MAKITA, METABO ...
corundum - high durability and excellent results



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM112780	10	4 035300 716951	115 x 280 mm	K 40	10
COM112780	10	4 035300 716951	115 x 280 mm	K 50	10
COM112780	10	4 035300 716951	115 x 280 mm	K 60	10
COM112780	10	4 035300 716951	115 x 280 mm	K 80	10
COM112780	10	4 035300 716951	115 x 280 mm	K 120	10
COM112780	10	4 035300 716951	115 x 280 mm	K 180	10
COM112780	10	4 035300 716951	115 x 280 mm	K 240	10

Schleifstreifen 115 x 280 mm ungelocht für Schwingschleifer, Sparpaket

geeignet für Metall, Holz und Farbe

für BLACK&DECKER, BOSCH, HITACHI, MAKITA, METABO ...
Korund - hohe Haltbarkeit und ausgezeichnete Ergebnisse

Grinding strips 115 x 280 mm, non-perforated, for vibrating orbital sanders, savings pack

suitable for metal, wood and paint

for BLACK&DECKER, BOSCH, HITACHI, MAKITA, METABO ...
corundum - high durability and excellent results



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM112025	10	4 035300 758708	115 x 280 mm	10x K40 10x K80 5x K120	25

Grinding strips 93 x 230 mm, non-perforated, for vibrating orbital sanders, savings pack
suitable for metal, wood and paint
 for BLACK&DECKER, BOSCH, HITACHI, MAKITA, METABO, SKIL ...
 corundum - high durability and excellent results

Schleifstreifen 93 x 230 mm ungelocht für Schwingschleifer
 Sparpaket
geeignet für Metall, Holz und Farbe
 für BLACK&DECKER, BOSCH, HITACHI, MAKITA, METABO, SKIL ...
 Korund - hohe Haltbarkeit und ausgezeichnete Ergebnisse



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM111025	10		93 x 230 mm	10x K40 10x K80 5x K120	25

Schleifrolle 5 m x 93 mm

geeignet für Metall, Holz und Farbe

Korund - hohe Haltbarkeit und ausgezeichnete Ergebnisse



Abrasive roll 5 m x 93 mm

suitable for metal, wood and paint

corundum - high durability and excellent results

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM140040	5	4 035300 758982	5 m x 93 mm	K 40	3
COM140060	5	4 035300 758999	5 m x 93 mm	K 60	3
COM140080	5	4 035300 759002	5 m x 93 mm	K 80	3
COM140120	5	4 035300 759019	5 m x 93 mm	K 120	3

Schleifrolle 5 m x 115 mm

geeignet für Metall, Holz und Farbe

Korund - hohe Haltbarkeit und ausgezeichnete Ergebnisse



Abrasive roll 5 m x 115 mm

suitable for metal, wood and paint

corundum - high durability and excellent results

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM140440	5	4 035300 759026	5 m x 115 mm	K 40	1
COM140460	5	4 035300 759033	5 m x 115 mm	K 60	1
COM140480	5	4 035300 759040	5 m x 115 mm	K 80	1
COM140520	5	4 035300 759057	5 m x 115 mm	K 120	1

Burnishing pad set, 3 pieces

for oscillating sanders consisting of:

1x K 120

Fixed velours velcro corundum burnishing pad

for cleaning polishing of different metal materials as well as for roughing coats

1x K 360

Velours velcro corundum burnishing pad

for removing deposits on metal surfaces

1x K 1500

Velours Velcro silicon carbide burnishing pad

for fine-grinding painted surfaces

Schleifvlies-Set 3-teilig

für Schwingschleifer bestehend aus:

1x K 120

Festes-Velours-kletthaftendes Korund-Schleifvlies

zum Reinigungsschliff von unterschiedlichen Metallwerkstoffen sowie zum Aufrauen vor dem Beschichten.

1x K 360

Velours-kletthaftendes Korund-Schleifvlies

zum Entfernen von Ablagerungen auf Metallflächen.

1x K 1500

Velours-kletthaftendes Siliciumcarbid-Schleifvlies

zum Feinschleifen von Lackoberflächen.



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM182230	5		93 x 230 mm	K120, K360, K1500	3
COM182280	5		115 x 280 mm	K120, K360, K1500	3

Burnishing pad set

for manual usage, consisting of:

1x K 120

Fixed velours velcro corundum burnishing pad

for cleaning polishing of different metal materials as well as for roughing coats

1x K 360

Velours velcro corundum burnishing pad

for removing deposits on metal surfaces

1x K 1500

Velours Velcro silicon carbide burnishing pad

for fine-grinding painted surfaces

Schleifvlies-Set

für manuelle Anwendung bestehend aus:

1x K 120

Festes-Velours-kletthaftendes Korund-Schleifvlies

zum Reinigungsschliff von unterschiedlichen Metallwerkstoffen sowie zum Aufrauen vor dem Beschichten.

1x K 360

Velours-kletthaftendes Korund-Schleifvlies

zum Entfernen von Ablagerungen auf Metallflächen.

1x K 1500

Velours-kletthaftendes Siliciumcarbid-Schleifvlies


zum Feinschleifen von Lackoberflächen.



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM182000	5		150 x 230 mm	K120, K360, K1500	3

Schleifgitter für Schwingschleifer

elektrostatisch bestreut mit Silizium-Carbid, wasserfest, besonders gut geeignet zum Abschleifen von Stoßfugen bei Gipskarton-Wänden



Abrasive screen cloth for vibrating orbital sanders

electrostatically sprinkled with silicon carbide, water-resistant, especially well suited for grinding straight joints of drywalls.

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width	Länge Length	Körnung Grain	Stück Pieces
COM113010	10	4 035300 768691	93 mm	230 mm	K 100	10
COM113110	10	4 035300 768707	115 mm	280 mm	K 100	10

Handschleifer

Mit Moosgummibelag und Spannbacken für Schleifpapier oder Schleifgitter zur Bearbeitung von Gipskarton-Wänden



Hand grinder

With lining of celular rubber and clamping jaws for abrasive paper, for abrading of gypsum plaster walls


Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width	Länge Length
COX781270	5	4 035300 019076	85 mm	235 mm

Schleifgitter

93 x 280 mm, elektrostatisch bestreut mit Silizium-Carbid, wasserfest, besonders gut geeignet zum Abschleifen von Stoßfugen bei Gipskarton-Wänden, für Handschleifer COX781270 geeignet

Abrasive screen cloth

93 x 280 mm, silicon carbide electrostatic coating, waterproof, especially suited for abrading of butt joints on gypsum plaster walls, suitable for manual abrasers COX781270.



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Breite Width	Länge Length	Körnung Grain	Stück Pieces
COXT781274	10	4 035300 446735	93 mm	280 mm	K 80	5
COXT781276	10	4 035300 446742	93 mm	280 mm	K 120	5

Grinding sponge 95 x 70 x 25 mm
suitable for wood and painted surfaces
 usable for dry and wet surfaces
 particularly flexible

Schleifschwamm 95 x 70 x 25 mm
geeignet für Holz und lackierte Oberflächen
 für trockene und nasse Oberflächen verwendbar
 besonders flexibel



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Körnung Grain	Stück Pieces
COM130100	5	4 035300 717378	mittel - grob	1
COM130105	5	4 035300 717385	fein - mittel	1
COM130110	5	4 035300 717392	fein	1

Velcro grinding sponge
 Hard/soft
 for hard-abrasive paper

Klettschleifschwamm
 Hart/Weich
 für Haftscheifpapier



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COM181000	6	4 035300 770762

Delta Haftscheiben 94 mm gelocht
geeignet für Metall, Holz und Farbe
für BOSCH, MAKITA, METABO, CASALS ...
Korund - hohe Haltbarkeit und ausgezeichnete Ergebnisse



Delta easy-fix disks 94 mm perforated
suitable for metal, wood and paint
for BOSCH, MAKITA, METABO, CASALS ...
corundum – high durability and excellent results

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM100040	10	4 035300 763665	94 mm	K 40	6
COM100060	10	4 035300 763672	94 mm	K 50	6
COM100080	10	4 035300 716326	94 mm	K 60	6
COM100120	10	4 035300 716333	94 mm	K 80	6
COM100180	10	4 035300 716340	94 mm	K 120	6
COM100240	10	4 035300 758876	94 mm	K 180	6
COM100320	10	4 035300 758883	94 mm	K 240	6
COM100320	10	4 035300 758883	94 mm	K 320	6

Delta Haftscheiben 94 mm gelocht
geeignet für Nass- und Trockenschliff - Stearat
Beschichtung für längere
Standzeit, besonders bei Materialien mit hoher Zusetzneigung
z.B. lackierte
Oberflächen
für BOSCH, MAKITA, METABO, CASALS..
Korund - hohe Haltbarkeit und ausgezeichnete Ergebnisse



Delta easy-fix disks 94 mm perforated
suitable for wet and dry grinding – stearate coating for
prolonged
service life, especially for materials with a very high glazing
tendency, e.g. enamelled
surfaces
for BOSCH, MAKITA, METABO, CASALS..
corundum – high durability and excellent results

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM101040	10	4 035300 716357	94 mm	K 40	6
COM101060	10	4 035300 770878	94 mm	K 60	6
COM101080	10	4 035300 716364	94 mm	K 80	6
COM101120	10	4 035300 716371	94 mm	K 120	6
COM101180	10	4 035300 758968	94 mm	K 180	6
COM101240	10	4 035300 716388	94 mm	K 240	6
COM101320	10	4 035300 758975	94 mm	K 320	6

Delta easy-fix disks 105 mm perforated
suitable for metal, wood and paint
 for BOSCH, MAKITA, METABO, CASALS ...
 corundum - high durability and excellent results

Delta Haftscheiben 105 mm gelocht
geeignet für Metall, Holz und Farbe
 für BOSCH, MAKITA, METABO, CASALS ...
 Korund - hohe Haltbarkeit und ausgezeichnete Ergebnisse



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM100540	10		105 mm	K 40	6
COM100560	10		105 mm	K 60	6
COM100580	10		105 mm	K 80	6
COM100620	10		105 mm	K 120	6
COM100680	10		105 mm	K 180	6
COM100740	10		105 mm	K 240	6
COM100820	10		105 mm	K 320	6

Delta easy-fix disks 94 mm perforated, savings pack
suitable for metal, wood and paint
 for BOSCH, MAKITA, METABO, CASALS ...
 corundum - high durability and excellent results

Delta Haftscheiben 94 mm gelocht Sparpaket
geeignet für Metall, Holz und Farbe
 für BOSCH, MAKITA, METABO, CASALS ...
 Korund - hohe Haltbarkeit und ausgezeichnete Ergebnisse



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM100025	10		94 mm	10x K40/10x K80/5x K120	25

Delta easy-fix disks 105 mm perforated, savings pack
suitable for metal, wood and paint
 for BOSCH, MAKITA, METABO, CASALS ...
 corundum - high durability and excellent results

Delta Haftscheiben 105 mm gelocht Sparpaket
geeignet für Metall, Holz und Farbe
 für BOSCH, MAKITA, METABO, CASALS ...
 Korund - hohe Haltbarkeit und ausgezeichnete Ergebnisse



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM100525	10		105 mm	10x K40/10x K80/5x K120	25

Delta - Haftscheiben 100 x 150 mm


geeignet für Metall, Holz und Farbe

für Multischleifer BOSCH (PSM 80A, 160 A, PTIO, VENTARO), METABO (FMS 200 INTEC), SKIL (7208 OCTO)..
 Korund - hohe Haltbarkeit und ausgezeichnete Ergebnisse

Delta - easy-fix disks 100 x 150 mm

suitable for metal, wood and paint


for multi-grinders BOSCH (PSM 80A, 160 A, PTIO, VENTARO), METABO (FMS 200 INTEC), SKIL (7208 OCTO)..
 corundum – high durability and excellent results



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM102040	10	4 035300 763627	100 x 150 mm	K 40	6
COM102060	10	4 035300 763634	100 x 150 mm	K 50	6
COM102080	10	4 035300 716401	100 x 150 mm	K 60	6
COM102120	10	4 035300 716418	100 x 150 mm	K 80	6
COM102180	10	4 035300 716425	100 x 150 mm	K 120	6
COM102180	10	4 035300 716425	100 x 150 mm	K 180	6

Fabric abrasive belts 65 x 410 mm for belt sanders
suitable for metal, wood and enamelled surfaces as well as PVC
 for BLACK&DECKER, HOLZHER, KRESS, METABO ...
 corundum - high durability and excellent results

Gewebeschleifbänder 65 x 410 mm für Bandschleifer
geeignet für Metall, Holz und lackierte Oberflächen sowie PVC
 für BLACK&DECKER, HOLZHER, KRESS, METABO ...
 Korund - hohe Haltbarkeit und ausgezeichnete Ergebnisse



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM115040	3	4 035300 716968	65 x 410 mm	K 40	3
COM115060	3	4 035300 716975	65 x 410 mm	K 60	3
COM115080	3	4 035300 716982	65 x 410 mm	K 80	3
COM115120	3	4 035300 716999	65 x 410 mm	K 120	3
COM115180	3	4 035300 717002	65 x 410 mm	K 180	3

Fabric abrasive belts 75 x 457 mm for belt sanders
suitable for metal, wood and painted surfaces as well as PVC
 for BOSCH, MAKITA, PEUGEOT, SKILL, STAYER ...
 corundum - high durability and excellent results


Gewebeschleifbänder 75 x 457 mm für Bandschleifer
geeignet für Metall, Holz und lackierte Oberflächen sowie PVC
 für BOSCH, MAKITA, PEUGEOT, SKILL, STAYER ...
 Korund - hohe Haltbarkeit und ausgezeichnete Ergebnisse



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM115240	3	4 035300 717019	75 x 457 mm	K 40	3
COM115260	3	4 035300 717026	75 x 457 mm	K 60	3
COM115280	3	4 035300 717033	75 x 457 mm	K 80	3
COM115320	3	4 035300 717040	75 x 457 mm	K 120	3
COM115380	3	4 035300 717057	75 x 457 mm	K 180	3

Schleifbänder 75 x 533 mm für Bandschleifer
geeignet für Metall, Holz und lackierte Oberflächen sowie
PVC
 für BLACK&DECKER, CASALS, DEWALT, HITACHI, MAKITA ...
 Korund - hohe Haltbarkeit und ausgezeichnete Ergebnisse

Abrasive belts 75 x 533 mm for belt sanders
suitable for metal, wood and painted surfaces as well as PVC
 for BLACK&DECKER, CASALS, DEWALT, HITACHI, MAKITA ...
 corundum - high durability and excellent results



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM117040	3	4 035300 717163	75 x 533 mm	K 40	3
COM117060	3	4 035300 717170	75 x 533 mm	K 60	3
COM117080	3	4 035300 717187	75 x 533 mm	K 80	3
COM117120	3	4 035300 717194	75 x 533 mm	K 120	3
COM117180	3	4 035300 717200	75 x 533 mm	K 180	3

Bandschleifpapier Sparpaket 75 x 457 mm
geeignet für Metall, Holz und lackierte Oberflächen sowie
PVC
 für BOSCH, MAKITA, PEUGEOT, SKILL, STAYER ...
 Korund - hohe Haltbarkeit und ausgezeichnete Ergebnisse

Abrasive belt, saving pack 75 x 457 mm
suitable for metal, wood and enamelled surfaces as well as
PVC
 for BOSCH, MAKITA, PEUGEOT, SKILL, STAYER ...
 corundum - high durability and excellent results



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM115200	6	4 035300 770779	75 x 457 mm	3xK60 3xK80 3xK120	9

Bandschleifpapier Sparpaket 75 x 533 mm
geeignet für Metall, Holz und lackierte Oberflächen sowie
PVC
 für BLACK&DECKER, CASALS, DEWALT, HITACHI, MAKITA ...
 Korund - hohe Haltbarkeit und ausgezeichnete Ergebnisse

Abrasive belt, saving pack 75 x 533 mm
suitable for metal, wood and painted surfaces as well as PVC
 for BLACK&DECKER, CASALS, DEWALT, HITACHI, MAKITA ...
 corundum - high durability and excellent results



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM117000	6	4 035300 770786	75 x 533 mm	3xK60 3xK80 3xK120	9

Abrasive sleeve set, 3 pieces, K50-K80-K150
suitable for metal, wood and painted surfaces as well as PVC

Schleifhülzensatz 3-teilig, K50-K80-K150
geeignet für Metall, Holz und lackierte Oberflächen sowie PVC



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM119030	5	 4 035300 771011	Ø 45 x 30 mm	1xK50 1xK80 1xK150	3

Abrasive sleeve set with holder, 3 pieces
suitable for metal, wood and painted surfaces as well as PVC

Schleifhülzensatz mit Halter 3-teilig
Geeignet für Metall, Holz und lackierte Oberflächen sowie PVC



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM119050	5	 4 035300 835850	Ø 45 x 30 mm	1xK50 1xK80	3

Polierhaftscheibe Lammwolle, mit Klettaufnahme
für Polier- und **Finishaufgaben**

Easy-fix buffing disk, lamb wool, with Velcro fitting
for polishing and **finishing tasks**



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COM180135	5	4 035300 718955	135 mm

Polierschwamm mit Klettaufnahme
polieren von Lacken, Buntmetall, V2/4A unter Verwendung
von Schleif-/ Polierpasten mit Winkelpolierer, Exzenterschleifer
oder Bohrmaschinen

Polishing sponge with Velcro fixture
polishing of varnishes, non-ferrous metals, V2/4A using
grinding/polishing pastes with angle polishing machines,
eccentric grinders or drilling machines



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COM181125	5	4 035300 718962	125 mm
COM181150	5	4 035300 768660	150 mm

Aufnahmedorn Polieren
für Scheiben ohne Schaft, mit U-Scheibe und Spannmutter

Arbour for polishing
for discs without a shaft, with U-washer and clamping nut



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Schaft Ø shank Ø	Stück Pieces
COM179500	5	4 035300 770861	6 mm	1

Polierpaste

Braun zum Vorpolieren
Blau zum Nachpolieren


Buffing paste

brown for pre-polishing
blue for after-polishing

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe	Colour	Stück Pieces
COM179501	5	4 035300 770847	braun	brown	1
COM179502	5	4 035300 770854	blau	blue	1

Polier Set mit Filzscheibe

- 1 Schwabbelscheibe, Ø 85 mm
- 1 Polierfilzscheibe, Ø 85 mm
- 2 Polierpasten
 - 1 braun zum Vorpolieren
 - 1 blau zum Nachpolieren
- 1 Aufnahmedorn, Aufnahme 6 mm


Buffing set with felt disk

- 1 polishing mop, Ø 85 mm
- 1 felt buffing disk, Ø 85 mm
- 2 polishing pastes
 - 1 brown for pre-polishing
 - 1 blue for post-polishing
- 1 arbour, fixture 6 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COM179000	3	4 035300 770823

Polier Set mit Sisalscheibe

- 1 Schwabbelscheibe, Ø 85 mm
- 1 Polierfilzscheibe, Ø 85 mm
- 2 Polierpasten
 - 1 braun zum Vorpolieren
 - 1 blau zum Nachpolieren
- 1 Aufnahmedorn, Aufnahme 6 mm


Buffing set with sisal disk

- 1 polishing mop, Ø 85 mm
- 1 felt buffing disk, Ø 85 mm
- 2 polishing pastes
 - 1 brown for pre-polishing
 - 1 blue for post-polishing
- 1 arbour, fixture 6 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COM179001	3	4 035300 770793

Pinsebürste gewellt Stahldraht für Bohrmaschine
zum Entfernen von Grat, Rost, Schlacke, Zunder,
Überschußgummi, Verbrennungsrückständen und anderen
Verunreinigungen **an schwer zugängigen Stellen und**
Innenflächen



End brush, corrugated, steel wire for drilling machine
for removing burr, rust, slag, scales, excess rubber, combustion
residues and other impurities **at hard-to-access places and**
inner surfaces

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Schaft Ø shank Ø	Stück Pieces
COM216025	10	4 035300 718122	25 mm	6 mm	1

Rohrbürste Stahldraht für Bohrmaschine
zum Entrosten und Reinigen von Metall und Stein **in engen**
Rohren



Tube brush, steel wire, for drilling machine
for rust removal and cleaning of metal and stones **in narrow**
pipes

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Schaft Ø shank Ø	Stück Pieces
COM221028	10	4 035300 718191	28 mm	6 mm	1

Rundbürste gewellt, Stahldraht für Bohrmaschine
Einsatz an **schwer zugängigen Stellen, Innenflächen und**
Nuten - für Reinigungsarbeiten wie das Entfernen von Farbe,
Rost, Zunder, Verkrustungen oder Grat



Round brush, corrugated, steel wire for drilling machine
For use at **difficult-to-access places, inner surfaces and**
grooves – for cleaning work as well as removing colour, rust,
scales, incrustations or burr

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Schaft Ø shank Ø	Stück Pieces
COM212075	10	4 035300 718061	75 mm	6 mm	1
COM212100	10	4 035300 718078	100 mm	6 mm	1

Round brush, corrugated, 2-row steel wire, for drilling machine

Used at difficult-to-access places, inner surfaces and grooves – for the preparation of soldering and welding work

Rundbürste gewellt, 2-reihig, Stahldraht für Bohrmaschine
Einsatz an schwer zugängigen Stellen, Innenflächen und Nuten – zur Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Schaft Ø shank Ø	Stück Pieces
COM213075	10	4 035300 718085	75 mm	6 mm	1
COM213100	10	4 035300 718092	100 mm	6 mm	1

Wire cup brush, corrugated, steel wire for drilling machine
brushing tools with multiple uses for cleaning work like removing paint, rust, scales, incrustations and burr, with an effective result with almost all materials

Topfbürste gewellt, Stahldraht für Bohrmaschine
Vielseitig einsetzbare Bürstwerkzeuge für Reinigungsarbeiten wie Entfernen von Farbe, Rost, Zunder, Verkrustungen und Grat mit effektivem Ergebnis bei fast allen Materialien.



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Schaft Ø shank Ø	Stück Pieces
COM210050	10	4 035300 718023	50 mm	6 mm	1
COM210075	10	4 035300 718030	75 mm	6 mm	1
COM210080	10	4 035300 718047	80 mm	6 mm	1

Round brush, corrugated, brass wire for drilling machine
for all fine grinding and polishing work

Rundbürste gewellt, Messingdraht für Bohrmaschine
für alle feinen Schleif- und Polierarbeiten



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Schaft Ø shank Ø	Stück Pieces
COM215075	10	4 035300 718115	75 mm	6 mm	1

Strukturbürste aus vermessingtem Stahl für Bohrmaschine
Bürsten zum **Aufrauen** oder **Entfernen von Gummi** und zum
Strukturieren von Holz (ausbürsten der weichen Jahresringe)

Structure brush of brass-plated steel for drilling machine
Brushes for **roughing** or **removing rubber** and for **structuring**
of wood (brushing off the soft annual rings)



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Schaft Ø shank Ø	Stück Pieces
COM220080	5	4 035300 718184	80 mm	8 mm	1

Topfbürste gewellt, Messingdraht für Bohrmaschine
für alle **feinen Schleif- und Polierarbeiten**

Wire cup brush, corrugated, brass wire for drilling machine
for all **fine grinding and polishing work**



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Schaft Ø shank Ø	Stück Pieces
COM211050	10	4 035300 718054	50 mm	6 mm	1

Rundbürste gezopft, Stahldraht für Bohrmaschine
vielseitig einsetzbare Bürstwerkzeuge für Reinigungsarbeiten
wie das Entfernen von Farbe, Rost, Zunder, Verkrustungen, Grat
mit **effektivem Ergebnis bei fast allen Materialien**

Round brush, plaited, steel wire for drilling machine
brushing tools with multiple uses for cleaning work like
removing paint, rust, scales, incrustations, burr, with an effective
result **with almost all materials**



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Schaft Ø shank Ø	Stück Pieces
COM214075	10	4 035300 718108	75 mm	6 mm	1

Nylon end brush for drilling machine

set in abrasive nylon for removing oxide layers on metal, for structuring soft woods, repairs to car bodies, removing colour residues and grinding wood.

Nylon red (hard), coarse-grained nylon wire assembly fitting

Pinselfürste Nylon für Bohrmaschine

mit Schleifnylon besetzt, für das Entfernen von Oxydschichten auf Metall, Strukturieren von Weichhölzern, Reparaturen an Kfz-Karosserien, Entfernen von Farbbrechen und das Schleifen von Hölzern.

Nylon rot (hart), grobkörnige Nyldrathbestückung



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Schaft Ø shank Ø	Stück Pieces
COM219025	10		25 mm	6 mm	1

Nylon rotary wire cup brush for drilling machine

set in abrasive nylon, a very flexible material that fits itself optimally to the contours of the workpiece without attacking the surface too strongly

Nylon red (hard), coarse-grained nylon wire assembly fitting

Topfbürste Nylon für Bohrmaschine

mit Schleifnylon besetzt, einem sehr flexiblen Material, das sich optimal an die Konturen des Werkstücks anpasst, ohne die Oberfläche zu stark anzugreifen

Nylon rot (hart), grobkörnige Nyldrathbestückung



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Schaft Ø shank Ø	Stück Pieces
COM217075	10		75 mm	6 mm	1
COM217100	10		100 mm	6 mm	1

Nylon rotary flap brush for drilling machine

many times the service life as compared to wire brushes – for cleaning, rust removal and polishing of wood, metal and stone

Nylon red (hard), coarse-grained nylon wire assembly fitting

Fächerbürste Nylon für Bohrmaschine

vielfache Lebensdauer gegenüber Drahtbürsten - zum Reinigen, Entrosten und Polieren von Holz, Metall und Stein

Nylon rot (hart), grobkörnige Nyldrathbestückung



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Schaft Ø shank Ø	Stück Pieces
COM219100	10		100 mm	6 mm	1

Topfbürste Nylon für Bohrmaschine

mit Schleifnylon besetzt für das Entfernen von Oxydschichten auf Metall, Strukturieren von Weichhölzern (Korn 80), Reparaturen an Kfz-Karosserien, Entfernen von Farbbremsen und das Schleifen von Hölzern

Nylon rot (hart), grobkörnige Nyldrathbestückung

Nylon rotary wire cup brush for drilling machine

set in abrasive nylon for removing oxide layers on metal, for structuring soft woods (grain 80), repairs to car bodies, removing colour residues and grinding wood.

Nylon red (hard), coarse-grained nylon wire assembly fitting



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Schaft Ø shank Ø	Stück Pieces
COM218050	10	4 035300 718153	50 mm	6 mm	1
COM218075	10	4 035300 768592	50 mm	6 mm	1

Lamellar grinder for drilling machine
suitable for metal, wood and paint
Shaft Ø 6 mm

Lamellenschleifer für Bohrmaschine
geeignet für Metall, Holz und Farbe
Schaft Ø 6 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM215060	10	4 035300 759064	50 x 20 mm	K 60	1
COM215120	10	4 035300 759071	50 x 20 mm	K 120	1

Lamellar grinder for drilling machine
suitable for metal, wood and paint
Shaft Ø 6 mm

Lamellenschleifer für Bohrmaschine
geeignet für Metall, Holz und Farbe
Schaft Ø 6 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM216060	10	4 035300 759088	60 x 40 mm	K 60	1
COM216120	10	4 035300 759095	60 x 40 mm	K 120	1

suitable for metal, glass, ceramics, plastic
in 5 pieces, conical
consisting of:

1 abrasive wheel Ø 12 mm	Shaft Ø 3 mm
1 abrasive wheel Ø 15 mm	Shaft Ø 3 mm
1 abrasive wheel Ø 15 mm	Shaft Ø 3 mm
1 abrasive wheel Ø 15 mm	Shaft Ø 6 mm
1 abrasive wheel Ø 25 mm	Shaft Ø 6 mm

Schleifstiftsatz
geeignet für Metall, Glas, Keramik, Kunststoff
5-teilig., kegelförmig
bestehend aus:

1 Schleifkörper Ø 12 mm	Shaft Ø 3 mm
1 Schleifkörper Ø 15 mm	Shaft Ø 3 mm
1 Schleifkörper Ø 15 mm	Shaft Ø 3 mm
1 Schleifkörper Ø 15 mm	Shaft Ø 6 mm
1 Schleifkörper Ø 25 mm	Shaft Ø 6 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COM469500	5	4 035300 759989

Schleifstiftsatz

geeignet für Metall, Glas, Keramik, Kunststoff

5-teilig., sortiert

bestehend aus:

1 Schleifkörper Kugelform

Ø 12 mm Schaft Ø 3 mm

1 Schleifkörper Zylinderform

Ø 13 mm Schaft Ø 3 mm

1 Schleifkörper Kugelform

Ø 25 mm Schaft Ø 6 mm

1 Schleifkörper Zylinderform

Ø 25 mm Schaft Ø 6 mm

1 Schleifkörper Zylinder-Kugelform

Ø 22 mm Schaft Ø 6 mm



Grinding pin

suitable for metal, glass, ceramics, plastic

in 5 pieces, sorted

consisting of:

1 abrasive wheel, spherical-shaped

Ø 12 mm Shaft Ø 3 mm

1 abrasive wheel, cylinder-shaped

Ø 13 mm Shaft Ø 3 mm

1 abrasive wheel, spherical-shaped

Ø 25 mm Shaft Ø 6 mm

1 abrasive wheel, cylinder-shaped

Ø 25 mm Shaft Ø 6 mm

1 abrasive wheel, cylinder-spherical shaped

Ø 22 mm Shaft Ø 6 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COM469600	5	4 035300 759996

Wire cup brush, corrugated, with thread, steel wire for angle grinder
for use in many kinds of **cleaning work and for working large areas** - easy handling thanks to **imbalance-free running**
Thread M 14

Topfbürste gewellt mit Gewinde, Stahldraht für Winkelschleifer
zum Einsatz bei vielen **Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen** - leichte Handhabung durch **unwuchtfreien Lauf**
Gewinde M 14



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Innengewinde internal thread	Stück Pieces
COM230060	5	4 035300 718207	60 mm	M 14	1
COM230100	5	4 035300 718214	100 mm	M 14	1

Wire cup brush, plaited, with thread, steel wire for angle grinder
aggressive brushes for **using for difficult cleaning jobs and for working large areas** - for removing slag, rust, scales and all types of fouling
Thread M 14

Topfbürste gezopft mit Gewinde, Stahldraht für Winkelschleifer
aggressive Bürsten zum **Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen** - zum Entfernen von Schlacke, Farbe, Rost, Zunder und alle Arten von Verunreinigungen
Gewinde M 14



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Innengewinde internal thread	Stück Pieces
COM231065	5	4 035300 718221	65 mm	M 14	1
COM231100	5	4 035300 718238	100 mm	M 14	1

Round brush, plaited steel wire for angle grinder
aggressive brush for **extreme use with high peripheral speeds** with optimum plait direction
Bore hole 22 mm

Rundbürste gezopft, Stahldraht für Winkelschleifer
aggressive Bürste für **extremen Einsatz mit hohen Umfangsgeschwindigkeiten** mit optimaler Zopfrichtung
Bohrung 22 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Innendurchmesser Internal diameter	Stück Pieces
COM233115	5	4 035300 718252	115 mm	22 mm	1

Kegelbürste gezopften Draht für Winkelschleifer
vielseitig einsetzbare Bürstwerkzeuge für Reinigungsarbeiten
 wie Entfernen von Farbe, Rost, Zunder, Verkrustungen, Grat mit
 effektivem Ergebnis **bei fast allen Materialien**
Gewinde M 14

Conical brush of plaited wire for angle grinders
brushing tools with multiple uses for cleaning work like
 removing paint, rust, scales, incrustations, burr, with an effective
 result **with almost all materials**
Thread M 14



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Innengewinde internal thread	Stück Pieces
COM232100	5	4 035300 718245	100 mm	M 14	1

Doppelreinigungsschleifscheibe für Bohrmaschine
 zum Entfernen von Rost, Verschmutzungen auf Metall (auch
 Edelstahl) oder Stein und Holz. Nylonträger mit Silizium Karbid
 Körnung.

Double cleaning abrasive wheel for drilling machine
 for removing rust, fouling on metal (also stainless steel) or stone
 and wood Nylon carrier with silicon carbide granulation



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Schaft Ø shank Ø	Stück Pieces
COM938100	6	4 035300 771110	100 mm	6 mm	1

Uni-Reinigungsschleifscheibe Winkelschleifer
 zum Entfernen von Rost, Verschmutzungen auf Metall (auch
 Edelstahl) oder Stein und Holz. Nylonträger mit Silizium Karbid
 Körnung.

Universal cleaning grinding disk, angle grinder
 for removing rust, fouling on metal (also stainless steel) or stone
 and wood Nylon carrier with silicon carbide granulation



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COM938115	6	4 035300 771097	115 mm
COM938125	6	4 035300 771103	125 mm

Flap grinding plate for angle grinders

For rough grinding of steel and VA surfaces.

Plate of sustainable, environment-friendly hemp, longer service life than fibre plates or scrubbing disks

Fächerschleifteller für Winkelschleifer

zum Grobschliff von Stahl- und VA Oberflächen.

Teller aus nachwachsendem, umweltfreundlichen Hanf, höhere Standzeit als Fiber- oder Schrappscheiben



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM160040	10	4 035300 719044	115 x 22 mm	K 40	1
COM160060	10	4 035300 719051	115 x 22 mm	K 60	1
COM160080	10	4 035300 719068	115 x 22 mm	K 80	1

Diamond scrubbing disk

suitable for grinding concrete, clinker, artificial and natural stone and similar materials

For angle grinders

Diamant-Schrappscheibe

geeignet zum Schleifen von Beton, Klinker, Kunst- und Naturstein und ähnlichen Materialien

Für Winkelschleifer



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content	Größe Size
COX938215	2	4 035300 771028	1	115 mm

Einsatzempfehlung für Diamanttrennscheiben

	Trennscheibe Beton-Laser		Trennscheibe Turbo Schnellschnitt extra dünn		Trennscheibe Turbo Schnellschnitt		Trennscheibe Fliese	
	Bestell-Nr.	Ø -mm-	Bestell-Nr.	Ø -mm-	Bestell-Nr.	Ø -mm-	Bestell-Nr.	Ø -mm-
	COX938153	115	COX938213	115	COX938113	115	COX938102	115
	COX938155	125	COX938225	125	COX938115	125	COX938104	125
	COX938157	180	COX938227	230	COX938117	180	COX938150	150
	COX938159	230			COX938119	230	COX938107	180
Fliesen, Kacheln, Natursteinplatten				♦				♦
Feuerfestmaterial glasartig				♦				♦
Hartbrandklinker, Pflasterklinker				♦				♦
Steinzeugrohr glasiert				♦				♦
Grobkeramische Werkstoffe				♦				♦
Naturstein (Granit, Gneis etc.)	♦			♦				
Kunststein, Polymerbeton	♦			♦				
Stahlbeton	♦		♦					
Altbeton	♦					♦		
Waschbeton	♦					♦		
Bordsteine	♦					♦		
Pflasterbeton	♦					♦		
Betonvollstein	♦					♦		
Kalkstein (Marmor, Terrazzo etc.)	♦							
Dachpfannen	♦							
Gipskarton			♦					
Profilbleche			♦					

♦ sehr gut geeignet ♦ gut geeignet ungeeignet

Der Einsatz von Trockenschnitt-Werkzeugen im Nassschnitt ist grundsätzlich möglich und erhöht die Lebensdauer Ihres Diamantwerkzeuges.
Bitte beachten Sie jedoch immer die Sicherheitsvorgaben des Herstellers Ihrer Maschine.

Recommended use for diamond cutting discs

	Cutting disc, concrete-laser		Cutting disc, Turbo fast-cut extra thin		Cutting disc, Turbo fast-cut		Cutting disc for tiles	
	Catalogue no.	Ø -mm-	Catalogue no.	Ø -mm-	Catalogue no.	Ø -mm-	Catalogue no.	Ø -mm-
	COX938153	115	COX938213	115	COX938113	115	COX938102	115
	COX938155	125	COX938225	125	COX938115	125	COX938104	125
	COX938157	180	COX938227	230	COX938117	180	COX938150	150
	COX938159	230			COX938119	230	COX938107	180
Tiles, natural stone slabs				♦				♦
Fire-resistant material, glass-like				♦				♦
Hard-burn clinker, paving bricks				♦				♦
Vitrified clay pipe, glazed				♦				♦
Coarse ceramic materials				♦				♦
Natural stone (granite, gneiss etc.)	♦			♦				
Artificial stone, polymer concrete	♦			♦				
Reinforced concrete	♦		♦					
Cured concrete	♦					♦		
Washed-out concrete	♦					♦		
Kerbstones	♦					♦		
Concrete pavers	♦					♦		
Solid concrete brick	♦					♦		
Limestone (marble, terrazzo etc.)	♦							
Pantiles	♦							
Gypsum cardboard			♦					
Profiled sheets			♦					

♦ very well suited ♦ well suited not suited

The use of dry cut tools in wet cutting is basically always possible and increases the life of your diamond tool.
However, please always follow the safety instructions of the manufacturer of your machine.

Welche Trennscheibe für welches Material?

Trennscheibe Beton - Laser		Trennscheibe Turbo - Schnellschnitt		Trennscheibe Turbo		Trennscheibe Fliese	
Bestell-Nr.	Ø -mm-	Bestell-Nr.	Ø -mm-	Bestell-Nr.	Ø -mm-	Bestell-Nr.	Ø -mm-
COX938153	115	COX938213	115	COX938113	115	COX938102	115
COX938155	125	COX938225	125	COX938115	125	COX938104	125
COX938157	180	COX938227	230	COX938117	180	COX938150	150
COX938159	230			COX938119	230	COX938107	180
- Beton - Stahlbeton - Waschbeton - Betonprodukte - Ziegel - Naturstein		- Ziegel - Naturstein - Kacheln - Keramik - Gipskarton - Profilblech - Beton - Stahlbeton - Waschbeton - Betonprodukte		- Altbeton - Waschbeton - Bordsteine - Betonvollstein		- Fliesen - Kacheln - Natursteinplatten - Feuerfestmaterial glasartig - Steinzeugrohr glasiert - Grobkeramische Werkstoffe - Feinsteinzeug	

Which cutting wheel should be used with which material?

Cutting wheel Concrete Laser		Cutting wheel Turbo - extra thin		Cutting wheel Turbo		Cutting wheel tile	
Order-Nr.	Ø -mm-	Order-Nr.	Ø -mm-	Order-Nr.	Ø -mm-	Order-Nr.	Ø -mm-
COX938153	115	COX938213	115	COX938113	115	COX938102	115
COX938155	125	COX938225	125	COX938115	125	COX938104	125
COX938157	180	COX938227	230	COX938117	180	COX938150	150
COX938159	230			COX938119	230	COX938107	180
- concrete - reinforced concrete - washed-out concrete - brick - natural stone		- brick - natural stones - ceramic tiles - ceramic-material - concrete - reinforced concrete - washed-out concrete		- concrete - washed-out concrete - curb stones		- tiles - glazed tiles - slabs of natural stones	

Diamant-Trennscheibe Beton-Laser

Bindung, Größe und Konzentration der Diamanten sowie die hervorragende Laserschweißverbindung der Segmente mit dem Stahlkern und die Klarlack Lackierung sind speziell auf Schneidarbeiten in nachstehenden Materialien abgestimmt. Die Scheibe hat hohe Standzeiten und ist für Trocken- und Nassschnitte geeignet.

Einsatzgebiet: sehr gut geeignet für Beton, Stahlbeton, Waschbeton, Betonprodukte, Ziegel, Naturstein, allgemeine Baumaterialien.



Diamond cutting wheel for concrete - laser

Bonding, size and concentration of the diamonds as well as the outstanding laser-welded bonding of the segments with the steel core and the clear coat of varnish are especially coordinated to cutting work using the following materials. The wheel is high durability and suitable for dry and wet cuts.

Field of application: extremely suitable for concrete, armoured concrete, washed-out concrete, concrete products, bricks, natural stone, general building materials.

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COX938153	2	4 035330 402519	115 mm
COX938155	2	4 035330 402526	125 mm
COX938157	2	4 035330 402533	180 mm
COX938159	2	4 035330 402540	230 mm

Diamant-Trennscheibe Turbo – Schnellschnitt- Extra Dünn - Für extrem saubere Schnittkanten

Der geschlossene Turborand, die Diamantengröße und – Konzentration, sowie die Klarlack Lackierung sind abgestimmt auf Schneidarten in nachstehenden Materialien. Die Scheibe hat eine gute Schneidgeschwindigkeit und ist für Trocken- und Nassschnitte geeignet.

Einsatzgebiet: sehr gut geeignet für Ziegel, Natursteine, Kacheln, Keramik, Beton, Stahlbeton, Waschbeton, Betonprodukte und allgemeine Baumaterialien. Schneidet sauber auch Gipskarton und Profilbleche.



Diamond cutting disc, Turbo - fast-cut - extra thin For extremely clean cut edges

The closed turbo-edge, the size and concentration of diamond, as well as the clear coat enamelling are tailored for cut types in the following materials. The disk has a good cutting speed and is suitable for dry and wet cutting.

Area of use: very well suited for bricks, natural stone, tiles, ceramics, concrete, reinforced concrete, washed-out concrete, concrete products and general construction materials. Also cuts gymsum cardboard and profiled sheets cleanly.

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COX938213	2	4 035330 737697	115 mm
COX938225	2	4 035330 737680	125 mm
COX938227	1	4 035330 737673	230 mm

Diamond cutting disc Turbo - fast-cut

The closed turbo cutting-edge, the size and concentration of diamond, as well as the clear coat enamelling are tailored for cut types in the following materials. The disk has a good cutting speed and is suitable for dry and wet cutting.

Area of use: very well suited for cured concrete, washed-out concrete, kerbstones, solid concrete bricks and general construction materials.

Cutting wheels Ø 180 mm with 25.4 mm bore hole plus reducer ring to 22, 23 mm for use in stationary machines and angle grinders

Diamant-Trennscheibe Turbo - Schnellschnitt

Der geschlossene Turborand, die Diamantengröße und Konzentration, sowie die Klarlack Lackierung sind abgestimmt auf Schneidarten in nachstehenden Materialien. Die Scheibe hat eine gute Schneidgeschwindigkeit und ist für Trocken- und Nassschnitte geeignet.

Einsatzgebiet: sehr gut geeignet für Altbeton, Waschbeton, Bordsteine, Betonvollstein und allgemeine Baumaterialien.

Trennscheibe Ø 180 mm mit 25.4 mm Bohrung plus Reduzierring auf 22, 23 mm für den Einsatz in stationären Maschinen und Winkelschleifern



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COX938115	2	 4 035300 735006	125 mm
COX938117	2	 4 035300 735013	180 mm
COX938119	2	 4 035300 735020	230 mm
COX938113	2	 4 035300 734993	115 mm

Diamant-Trennscheibe Fliese

Der geschlossene glatte Schneidrand, die Diamantengröße und Konzentration, sowie die Klarlack Lackierung sind abgestimmt auf Schneidarten, bei denen es auf exakte und saubere Schnittkanten ankommt. Die Scheibe hat eine sehr gute Schneidgeschwindigkeit und ist für Trocken- und Nassschnitte geeignet.

Einsatzgebiet: sehr gut geeignet für Fliesen, Kacheln, Natursteinplatten, Feuerfestmaterial glasartig, Steinzeugrohr glasiert, Grobkeramische Werkstoffe, Feinsteinzeug.

Diamond cutting wheel for tile

The closed, smooth cutting edge, the diamond size and concentration as well as the clear-coat varnishing are tailored for cutting methods in which exact and clean cutting edges are of primary importance. The disk has a very good cutting speed and is suitable for dry and wet cutting.

Area of use: very well suited for tiles, natural stone slabs, glass-like fire-resistant material, glazed vitrified clay pipes, coarse ceramic materials, fine stoneware.

Trennscheiben Ø 150 / 180 mm mit 25.4 mm Bohrung plus Reduzierring auf 22, 23 mm für den Einsatz in stationären Maschinen und Winkelschleifern

Cutting wheels Ø 150 / 180 mm with 25.4 mm bore hole plus reducer ring to 22, 23 mm for use in stationary machines and angle grinders



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø
COX938102	2	4 035300 734979	115 mm
COX938104	2	4 035300 734986	125 mm
COX938150	2	4 035300 771035	150 mm

Trennscheibe Metall, OSA zertifiziert

Bohrung Ø 22, 23 mm, hohe Schnittleistung lange Standzeit, EN 12413

Grinding wheel, metal, OSA certificated

Bore hole Ø 22, 23 mm, high cutting power, long service life, EN 12413



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø	Materialstärke Material thickness	Stück Pieces
COX938000	25	4 035300 017799	115 mm	2,5 mm	1
COX938001	25	4 035300 017805	125 mm	2,5 mm	1
COX938003	25	4 035300 129201	230 mm	3,0 mm	1

Grinding wheel, metal, OSA certificated
 Savings pack with 5 pieces
 Bore hole Ø 22, 23 mm, high cutting power,
 long service life, EN 12413

Trennscheibe Metall, OSA zertifiziert
 Sparpack à 5 Stück
 Bohrung Ø 22, 23 mm, hohe Schnittleistung,
 lange Standzeit, EN 12413



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø	Materialstärke Material thickness	Stück Pieces
COX938005	10	4 035300 768035	115 mm	2,5 mm	1
COX938006	10	4 035300 768042	125 mm	2,5 mm	1
COX938008	5	4 035300 768066	230 mm	3,0 mm	1

Cutting wheel, stone, OSA certified
 Bore hole Ø 22, 23 mm, high cutting power,
 long service life, EN 12413

Trennscheibe Stein, OSA zertifiziert
 Bohrung Ø 22, 23 mm, hohe Schnittleistung,
 lange Standzeit, EN 12413



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø	Materialstärke Material thickness	Stück Pieces
COX938010	25	4 035300 017829	115 mm	2,5 mm	1
COX938011	25	4 035300 017836	125 mm	2,5 mm	1
COX938013	25	4 035300 129218	230 mm	3,0 mm	1

Cutting wheel, stone, OSA certificated
 Savings pack with 5 pieces
 Bore hole Ø 22, 23 mm, high cutting power, long service life, EN 12413

Trennscheibe Stein, OSA zertifiziert
 Sparpack à 5 Stück
 Bohrung Ø 22, 23 mm, hohe Schnittleistung,
 lange Standzeit, EN 12413



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø	Materialstärke Material thickness	Stück Pieces
COX938015	10	4 035300 768073	115 mm	2,5 mm	5
COX938016	10	4 035300 768080	125 mm	2,5 mm	5
COX938018	5	4 035300 768103	230 mm	3,0 mm	5

Trennscheibe Edelstahl, OSA zertifiziert

Bohrung Ø 22, 23 mm, hohe Schnittleistung, lange Standzeit, EN 12413, besonders geeignet für Bleche und rostfreie Stähle, extra dünn



Cutting wheel of stainless steel, OSA certificated

Bore hole Ø 22, 23 mm, high cutting power, long service life, EN 12413, especially suited for sheets and stainless steel, extra thin

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø	Materialstärke Material thickness	Stück Pieces
COX938030	25	4 035300 768110	115 mm	1,0 mm	1
COX938031	25	4 035300 768127	125 mm	1,0 mm	1
COX938033	25	4 035300 768141	230 mm	1,9 mm	1

Trennscheibe Edelstahl, OSA zertifiziert

Sparpack à 5 Stück

Bohrung Ø 22, 23 mm, hohe Schnittleistung, lange Standzeit, EN 12413, besonders geeignet für Bleche und rostfreiem Stahl, extra dünn



Cutting wheel of stainless steel, OSA certificated

Savings pack with 5 pieces

Bore hole Ø 22, 23 mm, high cutting power, long service life, EN 12413, especially suited for sheets and stainless steel, extra thin

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø	Materialstärke Material thickness	Stück Pieces
COX938035	10	4 035300 768158	115 mm	1,0 mm	5
COX938036	10	4 035300 768165	125 mm	1,0 mm	5
COX938038	10	4 035300 770595	230 mm	1,9 mm	5

Schruppscheibe Metall gekröpft, OSA zertifiziert

Bohrung Ø 22, 23 mm, hohe Schnittleistung, lange Standzeit, EN 12413



Scrubbing disc, metal, bent, OSA certificated

Bore hole Ø 22, 23 mm, high cutting power, long service life, EN 12413

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø	Materialstärke Material thickness	Stück Pieces
COX938020	10	4 035300 017850	115 mm	6 mm	1
COX938021	10	4 035300 129157	125 mm	6 mm	1
COX938023	10	4 035300 129195	230 mm	6 mm	1

Scrubbing disc stone

OSA certificates, - EN 12413, - Bore Ø 22, 23 mm,- 115 mm 80 m/s 13.300 revos, - 125 mm 80 m/s 12.200 revos, Material strength 6 mm, long state time,
Operational area: Natural stone and cast stone, Metals, aluminium and steel downpour

Schruppscheiben Stein

OSA zertifiziert, - EN 12413, - Bohrung Ø 22, 23 mm,- 115 mm 80 m/s 13.300 U/min, - 125 mm 80 m/s 12.200 U/min, Materialstärke 6 mm, lange Standzeit,
Einsatzgebiet: Natur- und Kunststein, NE-Metalle, Aluminium und Stahlguss



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Ø	Materialstärke Material thickness	Stück Pieces
COX938052	10		125 mm	6 mm	1

Schleifteller mit M 14 Gewinde für Winkelschleifer/ -polierer
Schleifteller zum Polieren von mittelschweren bis groben
Schleifarbeiten aus DIEPOTHAN mittlerer Flexibilität – **für den
Einsatz von Faserscheiben**

Grinding plate with M 14 thread for angle grinder / polisher
Sanding disk for polishing grinding work of medium to high
degree of difficulty, made of DIEPOTHAN of medium flexibility –
for the use of fibre disks



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Innengewinde internal thread	Stück Pieces
COM190113	5	4 035300 718894	113 mm	M 14	1
COM190123	5	4 035300 718900	123 mm	M 14	1

Fiberscheibe für Winkelschleifer 115 mm

für grobe und feine Schleifarbeiten im gesamten Metallbereich
(entrostet/entgraten),
sehr hohe Standzeit

Fibre disk for angle grinder 115 mm

for coarse and fine grinding work in the entire range of metals
(rust removal/deburring),
very long service life



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM461024	5	4 035300 759101	115 mm	24	5
COM461040	5	4 035300 759118	115 mm	40	5
COM461060	5	4 035300 759125	115 mm	60	5
COM461080	5	4 035300 759132	115 mm	80	5

Fibre disk for angle grinder 125mm

for coarse and fine grinding work in the entire range of metals
(rust removal/deburring), very long service life

Fiberscheibe für Winkelschleifer 125mm

für grobe und feine Schleifarbeiten im gesamten Metallbereich
(entrostet, entgraten), sehr hohe Standzeit



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Körnung Grain	Stück Pieces
COM461224	5	 4 035300 759149	125 mm	K24	5
COM461240	5	 4 035300 759156	125 mm	K40	5
COM461260	5	 4 035300 759163	125 mm	K60	5
COM461280	5	 4 035300 759170	125 mm	K80	5

Gabelschlüssel, flache Ausführung
für Winkelschleifer, verchromt

Open-ended spanner, flat version
for angle grinders, chrome-plated



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt	Größe Size
COM450310	6	4 035300 740802	1	17 mm

Zweilochmutternschlüssel
für Winkelschleifer, verchromt

Two-hole spanner
for angle grinders, chrome-plated



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt	Größe Size
COM450300	6	4 035300 740789	1	30x3,95 mm
COM450305	6	4 035300 740796	1	35x4,95 mm

Zweilochmutternschlüssel
für Winkelschleifer, gekröpft

Two-hole spanner
for angle grinders, bent



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt	Größe Size
COM450307	6	4 035300 771752	1	35 x 4,95 mm

Flanschmutter
für Winkelschleifer, M14

Flange nut
for angle-grinders, M14



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt	Größe Size
COM450400	8	4 035300 769919	1	M14

Flange nut
for fibre disks, M14

Flanschmutter
für Fiberscheiben, M14



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt	Größe Size
COM450450	8	 4 035300 771202	1	M14

Multi Tauchsägeblatt

Geeignet für Trenn- u. Tauchsägearbeiten. Randnahes Sägen in Ecken und schwer zugänglichen Stellen.
Geeignet für: Holz, Kunststoff, Gipskarton, Metall

Suitable for cutting works. Perfect for sawing operation in hard to reach places
Suitable for: Wood, plastic, gypsum, soft metal



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COM340001	5	4 035300 836710	10 x 28 mm
COM340002	5	4 035300 836727	22 x 50 mm
COM340003	5	4 035300 836734	28 x 50 mm

Multi Tauchsägeblatt Bi-Metall

Geeignet für Trenn- u. Tauchsägearbeiten. Randnahes Sägen in Ecken und schwer zugänglichen Stellen.
Geeignet für: Holz, Kunststoff, Gipskarton, Metall

Suitable for cutting works. Perfect for sawing operation in hard to reach places.
Suitable for: Wood, plastic, gypsum, metal



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COM340004	5	4 035300 836741	10 x 28 mm
COM340005	5	4 035300 836758	22 x 36 mm

Multi CRV-Sägeblatt, 85 mm

Perfekt zum Arbeiten in Ecken,
Geeignet für: Holz

For a perfect work in corners.
Suitable for: Wood



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COM340006	5	4 035300 836765	85 mm

For a perfect work in corners. Ideal for cutting-works especially by copper-/heating-pipes.
 Suitable for: Wood, plastic, metal

Multi HSS-Sägeblatt, 85 mm

Perfekt zum Arbeiten in Ecken. Ideal zum Trennen von beispielsweise Kupfer-/Heizungsrohren.
 Geeignet für: Holz, Kunststoff, Metall



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COM340007	3	 4 035300 836772	85 mm

Remove and resolve of grout between tiles.
 Suitable for: Tiles and groutings

Multi HM-Sägeblatt, 85 mm

Lösen und entfernen von Fugenmörtel zwischen den Fliesen.
 Geeignet für: Fliesen- Kitverfugungen



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COM340008	3	 4 035300 836789	52 x 1,0 mm

To remove damaged tile-joints. Milling and cutting of gas-concrete and plaster.
 Suitable for: Groutings, plaster and gas concrete

Multi Diamant-Sägeblatt, 85 mm

Zum austrennen von schadhafte Fliesenfugen. Zum Fräsen von Schlitz in Gasbeton und Putz.
 Geeignet für: Fliesenfugen, Putz, Gasbeton



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COM340009	3	 4 035300 836796	85 mm

Multi Spachtel Stein 52 x 1,0 mm

Schaben auf harten Untergründen. Abschaben von Teppich o. Tapetenresten. Lackierte Holz- oder Metalloberflächen. Für schwer erreichbare Ecken.

For scraping works on hard surfaces. Remove of carpet and wallpaper remainder.



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COM340010	5	4 035300 836802	52 x 1,0 mm

Multi Spachtel Kleber, 50 x 0,46 mm

Schaben auf harten Untergründen. Abschaben von Teppich o. Tapetenresten. Lackierte Holz- oder Metalloberflächen. Geeignet für: Holz, Metall- und Betonoberflächen

For scraping works on hard surfaces. Remove of carpet and wallpaper remainder. For varnished wood and metal surfaces. Suitable for: Wood, metal and concrete



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COM340011	5	4 035300 836819	50 x 0,46 mm

Multi Spachtel Kleber, 50 x 0,46 mm

Schaben auf harten Untergründen. Abschaben von Teppich o. Tapetenresten. Lackierte Holz- oder Metalloberflächen. Geeignet für: Holz, Metall- und Betonoberflächen

For scraping works on hard surfaces. Remove of carpet and wallpaper remainder. For varnished wood and metal surfaces. Suitable for: Wood, metal and concrete



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COM340012	5	4 035300 836826	50 x 1,0 mm

Multi Delta Trägarteller, 93 mm
 zur Aufnahme von Delta-Schleifpapier


Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COM340013	5	 4 035300 836833	93 mm

For the rough sanding work on wood, concrete and stone, to remove the tile glue.
 Suitable for: Wood, concrete and stone

Multi HM-Dreieck-Schleifer
 Für den Grobschliff von Holz, Beton und Stein, um den Fliesenkleber zu entfernen.
 Geeignet für: Holz, Beton und Stein



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
COM340014	3	 4 035300 836840	



Oberfräser



A04 Nutfräser HM 4 mm Schaft 8 mm	A05 Nutfräser HM 5 mm Schaft 8 mm	A06 Nutfräser HM 6 mm Schaft 8 mm	A08 Nutfräser HM 8 mm Schaft 8 mm	A10 Nutfräser HM 10 mm Schaft 8 mm
A12 Nutfräser HM 12 mm Schaft 8 mm	A16 Nutfräser HM 16 mm Schaft 8 mm	A20 Nutfräser HM 20 mm Schaft 8 mm	C304 Scheibennutfräser 40 x 4 mm Schaft 8 mm	D317 Falzfräser HM Ø 31,7 mm
E245 Abrundfräser HM Ø 25,4 mm	E317 Abrundfräser HM Ø 31,7 mm	F095 Hohlkehlfäser HM Ø 9,5 mm Schaft 8 mm	G254 1/4 Stab-Fräser HM Ø 25,4 mm Schaft 8 mm	G381 Profilfräser HM Ø 38,1 mm Schaft 8 mm
H355 Fasenfräser HM Schaft 8 mm	AV14 V-Nut Fräser HM Ø 14 mm Schaft 8 mm	J13 Bündigfräser HM Ø 12,7 mm Schaft 8 mm		



Cutters



A04 Groove cutters HM 4 mm Shaft 8 mm	A05 Groove cutters HM 5 mm Shaft 8 mm	A06 Groove cutters HM 6 mm Shaft 8 mm	A08 Groove cutters HM 8 mm Shaft 8 mm	A10 Groove cutters HM 10 mm Shaft 8 mm
A12 Groove cutters HM 12 mm Shaft 8 mm	A16 Groove cutters HM 16 mm Shaft 8 mm	A20 Groove cutters HM 16 mm Shaft 8 mm	C304 Disk slot cutters 40 x 4 mm Shaft 8 mm	D317 Rebating cutters HM Ø 31,7 mm
E245 Rounding cutters HM Ø 25,4 mm	E317 Rounding cutters HM Ø 31,7 mm	F095 Groove profile cutters HM Ø 9,5 mm Shaft 8 mm	G254 1/4 rod cutters HM Ø 25,4 mm Shaft 8 mm	G381 Profile cutters HM Ø 38,1 mm Shaft 8 mm
H355 Chamfer cutters HM Shaft 8 mm	AV14 V-groove cutters HM Ø 14 mm Shaft 8 mm	J13 Flush milling cutters HM Ø 12,7 mm Shaft 8 mm		

Groove cutter HSS with carbide cutting edges
 Shaft Ø 8.0 mm,
 for processing solid wood and abrasive materials

Nutfräser HSS mit Hartmetall-Schneiden
 Schaft Ø 8,0 mm,
 zur Bearbeitung von Massivholz und abrasiven Materialien



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Zuordnungsnummer Allocation number
COM610804	3	4 035300 761449	Ø 4,0 mm	A04
COM610805	3	4 035300 761456	Ø 5,0 mm	A05
COM610806	3	4 035300 761463	Ø 6,0 mm	A06
COM610808	3	4 035300 761470	Ø 8,0 mm	A08
COM610810	3	4 035300 761487	Ø 10,0 mm	A10
COM610812	3	4 035300 761494	Ø 12,0 mm	A12
COM610820	2	4 035300 761517	Ø 20,0 mm	A16
COM610820	2	4 035300 761517	Ø 20,0 mm	A20

V-groove milling cutter, HSS with carbide-tipped cutting edges
 Shaft Ø 8.0 mm,
 for processing solid wood and abrasive materials

V-Nut Fräser HSS mit Hartmetall-Schneiden
 Schaft Ø 8,0 mm,
 zur Bearbeitung von Massivholz und abrasiven Materialien



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Zuordnungsnummer Allocation number
COM610885	2	4 035300 761531	Ø 14 mm	AV14

Bündigfräser HSS mit Hartmetall-Schneiden

Schaft Ø 8 mm

zur Bearbeitung von Massivholz und abrasiven Materialien, inkl. Kugellager mit Anlaufring



Flush trimming cutter HSS with carbide cutting edges

Shaft Ø 8 mm

for working solid wood and abrasive materials, including ball bearings with spacer disk

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Zuordnungsnummer Allocation number
COM610890	2	4 035300 761524	Ø 12,7 mm	J13

Fasenfräser HSS mit Hartmetall-Schneiden

Schaft Ø 8,0 mm

zur Bearbeitung von Massivholz und abrasiven Materialien, inkl. Kugellager mit Anlaufring



Chamfer cutter HSS with carbide cutting edges

Shaft Ø 8.0 mm

for working solid wood and abrasive materials, including ball bearings with spacer disk

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Zuordnungsnummer Allocation number
COM610880	2	4 035300 761548	Ø 32,0 mm	H355

Abrundfräser HM

Schaft Ø 8,0 mm

zur Bearbeitung von Massivholz und abrasiven Materialien, inkl. Kugellager mit Anlaufring



Rounding cutter, carbide-tipped

Shaft Ø 8.0 mm,

for working solid wood and abrasive materials, including ball bearings with spacer disk

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Zuordnungsnummer Allocation number
COM610850	2	4 035300 761593	Ø 25,4 mm	E245
COM610855	2	4 035300 761586	Ø 31,7 mm	E317

Rip saw
for drilling machines
Ø 45 mm
Shaft Ø 8 mm

Schlitzsäge
für Bohrmaschinen
Ø 45 mm
Schaft Ø 8 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content	Größe Size
COM450650	6	 4 035300 770601	1	45 mm

Planing knife, HM
Planing knife, carbide-tipped
for electric hand-held planer
reversible blade

Hobelmesser HM
Hobelmesser hartmetallbestückt
für Elektrohandhobel
Wendemesser



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content	Größe Size
COM630830	5	 4 035300 762606	2	5 x 75,5 mm
COM630830	5	 4 035300 762606	2	5 x 80,5 mm
COM630830	5	 4 035300 762606	2	5 x 82,0 mm



Das passende Sägeblatt für Ihre Kreissäge

Bei Verwendung von Reduzierringen ist unbedingt darauf zu achten, dass der Flansch größer ist als der Reduzierring. Außerdem sind die Angaben des jeweiligen Maschinenherstellers zu beachten.

A = Chrom Vanadium für Holz
B = Hartmetall bestückt für Holz
C = Hartmetall bestückt für Metall
D = Hartmetall bestückt für Holz mit Nägel

Maschine Ø in mm	Bohrung	Maschinentyp	Leitnummer			
			A	B	C	D
AEG (Atlas Copco)	140	20 H K40	A142	B141		
	150	20 HK45A/HK46N/HK50/HKS52/HK737 HK55A/HK160A/B/HK55B/KS55S/K55SE	A152	B151		D150
	160	20 PCS55/CS55 HK64A/HK65/HKS65/HKS65A/HK66/ HKS66/HKS66E/HK190/HK66SHK66SE/ CS66SE/CS66/SCS66Q	A162	B161 B162		D160
	190	30 CS66SE/CS66/SCS66Q	A192	B190 B191 B192		
	200	25 HK200	A202	B201	C201	
	200	30 HK201	A202	B201	C201	
	210	30 HK75/HK75A/HKS75/CS75	A212	B212	C211	
	230	30 HKS85			C231	
	250	30 MS3C	A250			D251
Black & Decker	127	12,75 D984/D985/DN55/DN56/DN254 DN227/DN227H/BD227/KS227/BD846	A122	B121		
	140	12,75 KS840/HK600	A142	B141		
	160	16 U336/975/976/BD855/KS855 DN59/DN229/DN820/GD60/HD1000/ HD1200P/HD2062/P37-03/P37-05/SEC718/ SR300/SR362E/BD229/BD865E/KS865/ KS865E	A162	B161 B162		D161
	184	16 KS865E	A182		C181	
	190	30 BD365	A192	B190 B191 B192	C191	
	200	16 U338 BD800/SEC818/SR700/DN800/DN810	A202	B201	C201	
	210	30 KS810/KS800	A212	B210 B212	C211	
	230	30 HD2086S/P39-02/SEC918			C231	
Bosch	130	16 PKS40/PKS40S/S43	A132	B131		
	140	20 1551/1559/KS5500-PLUS	A142	B141		
	150	16 GKS12/PKS46/S1/S20/S33	A152	B151		D150
	160	16 GKS54/GKS54CE/PKS54/PKS54CE	A162	B161 B162		D160
	190	16 P30/P300/PKS65 0551/1553/1564/P30/PKS66/PKS66CE/ GKS65/GKS66CE/GKS68BC	A192	B190 B191 B192	C191	
	190	30 GKS65/GKS66CE/GKS68BC	A192	B190 B191 B192	C191	
	200	30	A202	B201	C201	
	210	30 1554/1558/1565/GKS75S	A212	B210 B212	C211	
	230	30 0552/1562/1566/1662/GKS85S			C231	
		1561				

Wir übernehmen keine Haftung bei unsachgemäßer Verwendung!

Maschine Ø in mm	Bohrung	Maschinentyp	Leitnummer			
			A	B	C	D
DeWalt	184	16 DW62	A182		C181	
	190	30 DW65/240/30/DW86	A192	B190 B191 B192	C191	
		DW125/DW150/DW250/DW252/DW320				D250
	250	30 DW710/DW744				
		DW1370/1420S/1600S/16353L/16354L/				
	300	30 1875/2155/8003				D300
	350	30 C14/DW1600S				D350
	400	30 C14/1634/6L/2155/6				D400
Elektra	210	30 UK220/UK220E/PK200	A212	B210 B212	C210	
		UK330/PK250/PK250K/PKF255/PK255				
	250	20 PKF255V8	A250			D250
		KGS250/KGS300/KGS500/KGT500/				
	250	30 KGT550/KGS330	A250			D250
	300	30 PK300				D300
		TK COMBI HSG/TK EXPORT HG/TK315				
	315	30 TKH315				D315
	400	30 BS3100/BS4200/BKH400/BKS400				D400
Elu	150	20 MH151	A152	B151		D151
	190	30 MH165/MH265	A192	B190 B191 B192	C191	
	200	30 MH30	A202	B201	C201	
	210	30 MH30/MH82/MH182	A212	B210 B212	C211	
		TGS170/TGS171/TGS271/TGS172/TGS173/				
		TGS273/RAS1251/RAS1253/ETS21/ETS23/ET				
	250	30 S31/ETS33	A250			D250
		MG572/73/DG79/ETS3001/ETS3003/				
	300	30 ETS3002				D300
	350	30 RKS1603				D350
Emco	200	30 EMCOSTAR3000	A202	B201	C200	
	250	30 EMCO-Multistar/Emco-Unistar/MK81	A250			
Fein	150	20 SSK646	A152	B151		D150
	160	20 SSK660	A162	B161 B162		D160
	210	30 SSK661	A212	B210 B212	C210	
Festo		AP55/AP55E/AP55-FS/AT55B/AT55E-FS				
		ATF55/ATF55E/ATF55EB/ATF55-EFS/				
	160	20 ATF55-FS/Basis-Set1A	A162	B161 B162		D161
		AP65/AP65E/AP65EB-FS/AP65E-FS/AT65/				
	190	30 AT65EB/AT65E-FS/AT65EB-FS/ATF65	A192	B190 B191 B192	C191	
	200	30 AD65/AP68E/AU65-S/AUP65S/AXP65	A202	B201	C201	
	230	30 AU80S			C231	
	250	30 AD85/AE85	A250			D250
	350	30 AXP130/AXP132E/BD125				D350
	400	30 BD145/1				D400
Flott	250	30 1011/2011/3011/K4500	A250			D251
Hanning	200	16 TK20N/TK20S/TK200/TK300	A202	B201	C200	
	315	30 HTK315/3SV				D316

Wir übernehmen keine Haftung bei unsachgemäßer Verwendung!

Maschine Ø in mm	Bohr- ung	Maschinentyp	Leitnummer			
			A	B	C	D
Haffner	160	20 KSU50	A162	B161 B162		D161
	180	20 KSU60			C181	
	200	30 AKS	A202	B201	C201	
	210	30 KS75	A212	B210 B212	C211	
	230	30 KS85/KSU85/SP187			C231	
		AKS/GS150/SP189/SP195/196/197198				
	250	30 TG161/163/163	A250			D250
		GS146/147/157/158/165/SP223/224/				
	300	30 TGS168/169/200				D300
	315	30 KS120				D315
	350	30 GS159/160				D350
		DGS123/124/181/184/184E/GS183/KS155/				
Holz-Her (Reich)	140	20 260/270/2260/2270	A142	B141		
	160	20 HKU264/HKUS50/1420/2103/2104/2105/2106	A162	B161 B162		D161
	190	30 282/2114/2116/2117/2119/2126/2269/2127	A192	B190 B191 B192	C191	
	200	30 HK201/2113/2292/2555	A202	B201	C201	
	210	30 PKS267/284/2264/2267/2279/2284	A212	B210 B212	C211	
	230	30 2118/2120/2293/294			C231	
		HKD85/275/1212/PKS1210/1211/1213/1215/				
	300	30 1220/PK1225/1230				D300
	350	30 HKS130/150/276				D350
	400	30 HKS155/B7K/277				D400
Kity	200	30 608/609/618/KR619/KR419/Kombi2000	A202	B201	C200	
		608/609/618/619/6619/5619/SCE1600/				
	250	30 SCE250/1609	A250			D251
Kress	160	20 HKS400/6000/6006/6010/6018/9060	A162	B161 B162		D161
		6060/6060b/CHKS6060/6066/HTKS1600				
	190	20 KS1400/800KSE	A192	B190 B191 B192	C190	
	250	30 GS90/GST90/GS105	A250			D251
Mafell		A55/B55/FU50/MKS55/MS55/PS52/X55/				
	160	20 XE55/KSS30/KSP55	A162	B161 B162		D161
	190	30 MKS65/MS65/Erika60/KSP65	A192	B190 B191 B192	C191	
	200	30 B65/X72	A202	B201	C201	
	210	30 MKS75/MS75	A212	B210 B212	C211	
	230	30 KSP85F			C231	
	250	30 Erika85L/85K/MKS85	A250			D250
	315	30 FS85/Biberex/MKS105/Monika/TFK85L/85A				D300
	350	30 MKS125/SF32				D350
		AZB/BK3/FKB150/FS130K/FS130S/TD3/TDH4				
	400	30 TK150/VKS130/160/BSK4				D400
Makita	160	20 SR1600/5600BR	A162	B161 B162		D161
	180	20 SR1800/5800BR			C181	
	190	20 5800BR	A192	B190 B191 B192	C191	
	190	30 5703R	A192	B190 B191 B192	C191	
	200	25 Radial-Eudora5700	A202	B201	C201	

Wir übernehmen keine Haftung bei unsachgemäßer Verwendung!

Maschine Ø in mm	Bohr- ung	Maschinentyp	Leitnummer			
			A	B	C	D
Metabo	150	20 4341S/KS0846S/KS0852S/KSE0986S	A152	B151		D150
	160	20 BTK	A162	B161 B162		D160
	180	20 6317S			C181	
		BTK/46S/KS65S/KS1468S/KS4345S/				
	190	20 KS4346S/KSE1668S/5348/TK5348/KS1266S	A192	B190 B191 B192	C191	
	210	30 KSE1678S/TKU225/TK1066	A212	B210 B212	C211	
	250	30 TK1685/1688 Magnum/TKU1693D/1633D	A250			D250
	300	30 TK1685/1688 Magnum				D300
	315	30 TK1685/1688 Magnum				D315
Peugeot	140	12,75 TC3008	A142	B141		
	140	20 SC47C	A142	B141		
	150	20 SC46/SC52S/TC3009	A152	B151		D150
	160	16 SC4510XA	A162	B161 B162		D160
	180	20 FIP50S			C181	
	184	16 SC65010XA/SC65C/SC66C	A182		C181	
	190	30 TC3017	A192	B190 B191 B192	C191	
	200	30 TC3014	A202	B201	C201	
Rockwell	184	16 315/63417	A182		C180	
Scheppach	200	30 TS2000/KG205E/KSE250	A202	B201	C200	
	300	30 TK/TKH/TKU/TS4000/KSE300				D300
	315	30 TK/TKH/TKU/TS4000/TS4010/ForsatoXL/XXL				D315
	400	30 BSH400/500				D400
Scheer	150	16 MS50	A152	B151		D150
	150	20 MS45/MS45E/MS45-3	A152	B151		D150
	160	16 FM	A162	B161 B162		D160
	190	30 MS65	A192	B190 B191 B192	C191	
	200	30 MS70	A202	B201	C201	
Schleicher	190	20	300 A192	B190 B191 B192	C190	
	250	30	310 A250			D250
	300	30 310/330				D300
Skil	127	12,75 22501B	A122	B121		
	130	16	5240 A132	B131		
	150	20 1850H/1800H1	A152	B151		D150
		367/416H/534/536/552B/552H/856/1408H				
	160	16 1409H/410H/1854	A162	B161 B162		D160
		77/77U/537/553B/553H/559/559U/574U/				
	184	16 857/1865U	A182		C181	
	190	16 1865U/5565/5666/5266UG/5566	A192	B190 B191 B192	C191	
	190	30 1965U	A192	B190 B191 B192	C191	
	210	30 1524H/1873H	A212	B210 B212	C211	
Stanley	235	30 1525H/1886H/1985U/1986U			C231	
	184	16 H272/H273	A182		C181	
	200	16 1607/1708	A202	B201	C201	
Ulmia	160	16 1607/1610	A162	B161 B162		D161
	200	16 1607/1708	A202	B201	C201	
	200	25 1622/1625	A202	B201	C201	
	200	30 1706/1708	A202	B201	C201	
	250	30 1710S/1710R	A250			D250
	300	30 1612/1711/KS300				D300
	315	30 KS300				D315
	350	30 KS350/1712/1712R/1728/1729				D350

Wir übernehmen keine Haftung bei unsachgemäßer Verwendung!



The saw blade that fits your circular saw

It is very important to note, when using the reduction ring, that the flange is larger than the reduction. Apart from this, the declarations from the machine producers are also to be noted and followed.

A = Chrome Vanadium for wood
B = Carbide tipped for wood
C = Carbide tipped for metal
D = Carbide tipped for wood with nails

Machine Ø in mm	Drill	Machine type	Leading number			
			A	B	C	D
AEG (Atlas Copco)	140	20 H K40	A142	B141		
	150	20 HK45A/HK46N/HK50/HKS52/HK737 HK55A/HK160A/B/HK55B/KS55S/K55SE	A152	B151		D150
	160	20 PCS55/CS55 HK64A/HK65/HKS65/HKS65A/HK66/ HKS66/HKS66E/HK190/HK66SHK66SE/ CS66SE/CS66/SCS66Q	A162	B161 B162		D160
	190	30 CS66SE/CS66/SCS66Q	A192	B190 B191 B192		
	200	25 HK200	A202	B201	C201	
	200	30 HK201	A202	B201	C201	
	210	30 HK75/HK75A/HKS75/CS75	A212	B212	C211	
	230	30 HKS85			C231	
	250	30 MS3C	A250			D251
Black & Decker	127	12,75 D984/D985/DN55/DN56/DN254 DN227/DN227H/BD227/KS227/BD846	A122	B121		
	140	12,75 KS840/HK600	A142	B141		
	160	16 U336/975/976/BD855/KS855 DN59/DN229/DN820/GD60/HD1000/ HD1200P/HD2062/P37-03/P37-05/SEC718/ SR300/SR362E/BD229/BD865E/KS865/ KS865E	A162	B161 B162		D161
	184	16 KS865E	A182		C181	
	190	30 BD365	A192	B190 B191 B192	C191	
	200	16 U338 BD800/SEC818/SR700/DN800/DN810	A202	B201	C201	
	210	30 KS810/KS800	A212	B210 B212	C211	
	230	30 HD2086S/P39-02/SEC918			C231	
Bosch	130	16 PKS40/PKS40S/S43	A132	B131		
	140	20 1551/1559/KS5500-PLUS	A142	B141		
	150	16 GKS12/PKS46/S1/S20/S33	A152	B151		D150
	160	16 GKS54/GKS54CE/PKS54/PKS54CE	A162	B161 B162		D160
	190	16 P30/P300/PKS65 0551/1553/1564/P30/PKS66/PKS66CE/ GKS65/GKS66CE/GKS68BC	A192	B190 B191 B192	C191	
	190	30 GKS65/GKS66CE/GKS68BC	A192	B190 B191 B192	C191	
	200	30	A202	B201	C201	
	210	30 1554/1558/1565/GKS75S	A212	B210 B212	C211	
	230	30 0552/1562/1566/1662/GKS85S			C231	
		1561				

We accept no responsibility by improper use!

Machine Ø in mm	Drill	Machine type	Leading number			
			A	B	C	D
DeWalt	184	16 DW62	A182		C181	
	190	30 DW65/240/30/DW86	A192	B190 B191 B192	C191	
		DW125/DW150/DW250/DW252/DW320				D250
	250	30 DW710/DW744				
		DW1370/1420S/1600S/16353L/16354L/				D300
	300	30 1875/2155/8003				D350
	350	30 C14/DW1600S				D400
Elektra	400	30 C14/1634/6L/2155/6				
	210	30 UK220/UK220E/PK200	A212	B210 B212	C210	
		UK330/PK250/PK250K/PKF255/PK255				D250
	250	20 PKF255V8	A250			
		KGS250/KGS300/KGS500/KGT500/				D250
	250	30 KGT550/KGS330	A250			D300
	300	30 PK300				
Elu		TK COMBI HSG/TK EXPORT HG/TK315				D315
	315	30 TKH315				D400
	400	30 BS3100/BS4200/BKH400/BKS400				
	150	20 MH151	A152	B151		D151
	190	30 MH165/MH265	A192	B190 B191 B192	C191	
	200	30 MH30	A202	B201	C201	
	210	30 MH30/MH82/MH182	A212	B210 B212	C211	
Emco		TGS170/TGS171/TGS271/TGS172/TGS173/				D250
	250	30 S31/ETS33	A250			D300
		MG572/73/DG79/ETS3001/ETS3003/				D350
	300	30 ETS3002				
	350	30 RKS1603				
	200	30 EMCOSTAR3000	A202	B201	C200	
	250	30 EMCO-Multistar/Emco-Unistar/MK81	A250			
Fein	150	20 SSK646	A152	B151		D150
	160	20 SSK660	A162	B161 B162		D160
	210	30 SSK661	A212	B210 B212	C210	
Festo	160	20 AP55/AP55E/AP55-FS/AT55B/AT55E-FS				
		ATF55/ATF55E/ATF55EB/ATF55-EFS/				
		ATF55-FS/Basis-Set1A	A162	B161 B162		D161
	190	30 AP65/AP65E/AP65EB-FS/AP65E-FS/AT65/				
	200	30 AT65EB/AT65E-FS/AT65EB-FS/ATF65	A192	B190 B191 B192	C191	
	230	30 AD65/AP68E/AU65-S/AUP65S/AXP65	A202	B201	C201	
	250	30 AU80S	A250		C231	D250
Flott	350	30 AD85/AE85				D350
	400	30 AXP130/AXP132E/BD125				D400
		30 BD145/1				
Hanning	250	30 1011/2011/3011/K4500	A250			D251
	200	16 TK20N/TK20S/TK200/TK300	A202	B201	C200	
	315	30 HTK315/3SV				D316

We accept no responsibility by improper use!

Machine Ø in mm	Drill	Machine type	Leading number			
			A	B	C	D
Haffner	160	20 KSU50	A162	B161 B162		D161
	180	20 KSU60			C181	
	200	30 AKS	A202	B201	C201	
	210	30 KS75	A212	B210 B212	C211	
	230	30 KS85/KSU85/SP187			C231	
		AKS/GS150/SP189/SP195/196/197/198				
	250	30 TG161/163/163	A250			D250
		GS146/147/157/158/165/SP223/224/				
	300	30 TGS168/169/200				D300
	315	30 KS120				D315
	350	30 GS159/160				D350
		DGS123/124/181/184/184E/GS183/KS155/				
Holz-Her (Reich)	140	20 260/270/2260/2270	A142	B141		
	160	20 HKU264/HKUS50/1420/2103/2104/2105/2106	A162	B161 B162		D161
	190	30 282/2114/2116/2117/2119/2126/2269/2127	A192	B190 B191 B192	C191	
	200	30 HK201/2113/2292/2555	A202	B201	C201	
	210	30 PKS267/284/2264/2267/2279/2284	A212	B210 B212	C211	
	230	30 2118/2120/2293/294			C231	
		HKD85/275/1212/PKS1210/1211/1213/1215/				
	300	30 1220/PK1225/1230				D300
	350	30 HKS130/150/276				D350
	400	30 HKS155/B7K/277				D400
Kity	200	30 608/609/618/KR619/KR419/Kombi2000	A202	B201	C200	
		608/609/618/619/6619/5619/SCE1600/				
	250	30 SCE250/1609	A250			D251
Kress	160	20 HKS400/6000/6006/6010/6018/9060	A162	B161 B162		D161
		6060/6060b/CHKS6060/6066/HTKS1600				
	190	20 KS1400/800KSE	A192	B190 B191 B192	C190	
	250	30 GS90/GST90/GS105	A250			D251
Mafell		A55/B55/FU50/MKS55/MS55/PS52/X55/				
	160	20 XE55/KSS30/KSP55	A162	B161 B162		D161
	190	30 MKS65/MS65/Erika60/KSP65	A192	B190 B191 B192	C191	
	200	30 B65/X72	A202	B201	C201	
	210	30 MKS75/MS75	A212	B210 B212	C211	
	230	30 KSP85F			C231	
	250	30 Erika85L/85K/MKS85	A250			D250
	315	30 FS85/Biberex/MKS105/Monika/TFK85L/85A				D300
	350	30 MKS125/SF32				D350
		AZB/BK3/FKB150/FS130K/FS130S/TD3/TDH4				
	400	30 TK150/VKS130/160/BSK4				D400
Makita	160	20 SR1600/5600BR	A162	B161 B162		D161
	180	20 SR1800/5800BR			C181	
	190	20 5800BR	A192	B190 B191 B192	C191	
	190	30 5703R	A192	B190 B191 B192	C191	
	200	25 Radial-Eudora5700	A202	B201	C201	

We accept no responsibility by improper use!

Machine Ø in mm	Drill	Machine type	Leading number			
			A	B	C	D
Metabo	150	20 4341S/KS0846S/KS0852S/KSE0986S	A152	B151		D150
	160	20 BTK	A162	B161 B162		D160
	180	20 6317S			C181	
		BTK/46S/KS65S/KS1468S/KS4345S/				
	190	20 KS4346S/KSE1668S/5348/TK5348/KS1266S	A192	B190 B191 B192	C191	
	210	30 KSE1678S/TKU225/TK1066	A212	B210 B212	C211	
	250	30 TK1685/1688 Magnum/TKU1693D/1633D	A250			D250
	300	30 TK1685/1688 Magnum				D300
	315	30 TK1685/1688 Magnum				D315
Peugeot	140	12,75 TC3008	A142	B141		
	140	20 SC47C	A142	B141		
	150	20 SC46/SC52S/TC3009	A152	B151		D150
	160	16 SC4510XA	A162	B161 B162		D160
	180	20 FIP50S			C181	
	184	16 SC65010XA/SC65C/SC66C	A182		C181	
	190	30 TC3017	A192	B190 B191 B192	C191	
	200	30 TC3014	A202	B201	C201	
Rockwell	184	16 315/63417	A182		C180	
Scheppach	200	30 TS2000/KG205E/KSE250	A202	B201	C200	
	300	30 TK/TKH/TKU/TS4000/KSE300				D300
	315	30 TK/TKH/TKU/TS4000/TS4010/ForsatoXL/XXL				D315
	400	30 BSH400/500				D400
Scheer	150	16 MS50	A152	B151		D150
	150	20 MS45/MS45E/MS45-3	A152	B151		D150
	160	16 FM	A162	B161 B162		D160
	190	30 MS65	A192	B190 B191 B192	C191	
	200	30 MS70	A202	B201	C201	
Schleicher	190	20	300 A192	B190 B191 B192	C190	
	250	30	310 A250			D250
	300	30 310/330				D300
Skil	127	12,75 22501B	A122	B121		
	130	16	A132	B131		
	150	20 1850H/1800H1	A152	B151		D150
		367/416H/534/536/552B/552H/856/1408H				
	160	16 1409H/410H/1854	A162	B161 B162		D160
		77/77U/537/553B/553H/559/559U/574U/				
	184	16 857/1865U	A182		C181	
	190	16 1865U/5565/5666/5266UG/5566	A192	B190 B191 B192	C191	
	190	30 1965U	A192	B190 B191 B192	C191	
	210	30 1524H/1873H	A212	B210 B212	C211	
Stanley	235	30 1525H/1886H/1985U/1986U			C231	
	184	16 H272/H273	A182		C181	
	200	16 1607/1708	A202	B201	C201	
Ulmia	160	16 1607/1610	A162	B161 B162		D161
	200	16 1607/1708	A202	B201	C201	
	200	25 1622/1625	A202	B201	C201	
	200	30 1706/1708	A202	B201	C201	
	250	30 1710S/1710R	A250			D250
	300	30 1612/1711/KS300				D300
	315	30 KS300				D315
	350	30 KS350/1712/1712R/1728/1729				D350

We accept no responsibility by improper use!

Kreissägeblätter Circular saw blades



Hand-/ Tischkreissägeblätter Chrom-Vanadium-Feinstzahn
Ideal für Schnitte in Naturhölzer, Sperrholzplatten und
Hartfaserplatten
 Zähne geschränkt und geschärft

Circular handsaw / circular table saw chromium-vanadium
very fine-tooth
ideal for cuts in natural woods, plywood boards and hard
fibre boards
 Teeth set and sharpened



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Reduzierung reduction	Größe Size	Zähne Teeth	Materialstärke Material thickness	Zuordnungsnummer Allocation number
COM361601	2	4 035300 741700	12,75 mm + 16 mm	160 x 20 mm	110	1,2 mm	A 122
COM362001	2	4 035300 741731	16 mm + 25 mm	200 x 30 mm	110	1,2 mm	A 132
COM362101	2	4 035300 741748		210 x 30 mm	110	1,2 mm	A 142
COM362101	2	4 035300 741748		210 x 30 mm	110	1,2 mm	A 152
COM362101	2	4 035300 741748		210 x 30 mm	110	1,2 mm	A 162
COM362101	2	4 035300 741748		210 x 30 mm	110	1,2 mm	A 182
COM362101	2	4 035300 741748		210 x 30 mm	110	1,2 mm	A 192
COM362101	2	4 035300 741748		210 x 30 mm	110	1,2 mm	A 202
COM362101	2	4 035300 741748		210 x 30 mm	110	1,2 mm	A 212

CV-Kreis Sägeblatt grob
Ideal für Schnitte in Naturhölzer, Sperrholzplatten und
Hartfaserplatten
 Zähne geschränkt und geschärft

CV circular saw blade, coarse
ideal for cuts in natural woods, plywood boards and hard
fibre boards
 Teeth set and sharpened



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Reduzierung reduction	Größe Size	Zähne Teeth	Materialstärke Material thickness	Zuordnungsnummer Allocation number
COM362501	2	4 035300 741755		250 x 30 mm	56	1,6 mm	A 250
COM363151	1	4 035300 748747		315 x 30 mm	56	1,8 mm	A 310

Circular handsaw blades, carbide tipped, medium
Medium- coarse tooth - precision design
ideal for fast cuts in natural woods, lumber core plywood and laminated wood
Tooth form alternating toothing


Handkreissägeblätter Hartmetall bestückt mittel
Mittelzahn- Präzisionsausführung
ideal für schnelle Schnitte in Naturhölzern, Tischlerplatten und Schichthölzern
Zahnform Wechselzahn (WZ)



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Reduzierung reduction	Größe Size	Zähne Teeth	Materialstärke Material thickness	Zuordnungsnummer Allocation number
COM361275	1	4 035300 748730		127 x 12,75 mm	18	2,8 mm	B 121
COM361305	1	4 035300 741786		130 x 16 mm	18	2,8 mm	B 131
COM361405	1	4 035300 741793	12,75 mm	140 x 20 mm	18	2,8 mm	B 141
COM361505	1	4 035300 741809	13 mm + 16 mm	150 x 20 mm	20	2,8 mm	B 151
COM361605	1	4 035300 741816	12,75 mm + 16 mm	160 x 20 mm	20	2,8 mm	B 161
COM361905	1	4 035300 741823	16 mm + 20 mm	190 x 30 mm	30	2,8 mm	B 191
COM362005	1	4 035300 741830	16 mm + 25 mm	200 x 30 mm	30	2,8 mm	B 201

Circular handsaw blades, carbide-tipped, coarse
Coarse toothing precision design
ideal for fast, rough cuts in natural woods and plastics
Tooth form alternating toothing

Handkreissägeblätter Hartmetallbestückt grob
Grobzahn- Präzisionsausführung
ideal für schnelle, grobe Schnitte in Naturhölzer und Kunststoffe
Zahnform Wechselzahn (WZ)



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Reduzierung reduction	Größe Size	Zähne Teeth	Materialstärke Material thickness	Zuordnungsnummer Allocation number
COM361904	1	4 035300 741762	16 mm + 20 mm	190 x 30 mm	14	2,8 mm	B 190
COM362104	1	4 035300 741779		210 x 30 mm	16	2,8 mm	B 210

Handkreissägeblätter Hartmetallbestückt fein

Feinstzahn- Präzisionsausführung

ideal für Schnitte in furnierten Platten, Tischlerplatten, Naturhölzern, Spanplatten, Sperrholz und Kunststoffplatten
Zahnform Wechselzahn (WZ)

Circular handsaw blades, carbide-tipped, fine

Very fine-tooth precision design

ideal for cuts in veneered boards, lumber-core plywood, natural woods, chipboards, plywood and plastic boards
Tooth form alternating toothing



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Reduzierung reduction	Größe Size	Zähne Teeth	Materialstärke Material thickness	Zuordnungsnummer Allocation number
COM361607	1	4 035300 741854	12,75 mm + 16 mm	160 x 20 mm	42	2,8 mm	B 162
COM361907	1	4 035300 741861	16 mm + 20 mm	190 x 30 mm	52	2,8 mm	B 192
COM362107	1	4 035300 741878		210 x 30 mm	56	2,8 mm	B 212

Tischkreissägeblätter Hartmetallbestückt

Zahnform LF-Bau (nagelfest) -Präzisionsausführung

ideal für den robust universellen Einsatz auf Baustellen zum Schneiden von Schalhölzern und -tafeln, Rund- und Kant-Hölzern, mit Beton-, Beschlag - und Nagel-Resten sowie Gasbeton etc.

Zum Einsatz auf Baukreissägen

Circular table saw blades, carbide-tipped

Tooth form LF-construction (nail-resistant), precision design

ideal for robust universal use at construction sites for cutting supporting timbers and plywood, round and squared timber, with concrete, fittings and nail residues as well as aerated concrete etc.

For use on construction saws



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Reduzierung reduction	Größe Size	Zähne Teeth	Materialstärke Material thickness	Zuordnungsnummer Allocation number
COM363008	1	4 035300 741571		300 x 30 mm	24	3,2 mm	D 300
COM363158	1	4 035300 741588		315 x 30 mm	24	3,2 mm	D 315
COM363508	1	4 035300 741595		350 x 30 mm	28	3,5 mm	D 350
COM364008	1	4 035300 741601		400 x 30 mm	28	4,2 mm	D 400

Circular handsaw / circular table saw blades, carbide-tipped
 Varioline- precision design
ideal for cuts in formwork boards (also with nails), chipboards, plastics, Ytong stones, Plexiglas, Herkalith, Eternit and thermo--facades
 Tooth form: flat toothing, chamfer

Hand-/ Tischkreissägeblätter Hartmetall bestückt
 Varioline- Präzisionsausführung
ideal für Schnitte in Schalungshölzern (auch mit Nägeln), Spanplatten, Kunststoffe, Ytong Steinen, Plexiglas, Herkalith, Eternit und Thermofassaden
 Zahnform Flachzahn, Fase (FZF)



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Reduzierung reduction	Größe Size	Zähne Teeth	Materialstärke Material thickness	Zuordnungsnummer Allocation number
COM361503	1	4 035300 741618	13 mm + 16 mm	150 x 20 mm	24	2,8 mm	D 150
COM361603	1	4 035300 741625	16 mm	160 x 20 mm	24	2,8 mm	D 160
COM362503	1	4 035300 748723		250 x 30 mm	42	3,0 mm	D 250

Circular handsaw blades, carbide tipped
 Ferroline precision design
ideal for cuts in mild steel, pipes, sheets, flat bars and angle irons, brass, copper, aluminium, acrylic glass, cladding panels, hard PVC, multiplex boards
 Tooth form: flat toothing

Handkreissägeblätter Hartmetall bestückt
 Ferroline- Präzisionsausführung-
ideal für Schnitte in Weichstahl, Rohre, Bleche, Flach- und Winkeleisen, Messing, Kupfer, Aluminium, Acrylglas, Fassadenplatten, Hart- PVC, Multiplexplatten
 Zahnform Flachzahn Fase (FZF)



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Reduzierung reduction	Größe Size	Zähne Teeth	Materialstärke Material thickness	Zuordnungsnummer Allocation number
COM361843	1	4 035300 748716	16 mm	180 x 20 mm	34	2,0 mm	C 181
COM361903	1	4 035300 741632	16 mm + 20 mm	190 x 30 mm	38	2,0 mm	C 191
COM362103	1	4 035300 741656		210 x 30 mm	40	2,0 mm	C 201
COM362103	1	4 035300 741656		210 x 30 mm	40	2,0 mm	C 211
COM362103	1	4 035300 741656		210 x 30 mm	40	2,0 mm	C 231

Reduzierringe-Set Ø 30 mm
für Kreissägeblätter
3-teilig, 16 mm / 20 mm / 25 mm

Reducing ring set Ø 30 mm
for circular saw blades
in 3 parts, 16 mm / 20 mm / 25 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COM361005	10	 4 035300 770533


Band saw blade, wood

suited for Gemex, Haager, Interkrenn, Kity, Rexon

Bandsägeblatt Holz

passend für Gemex, Haager, Interkrenn, Kity, Rexon



Nr.: No.:	VE PU	EAN		Gesamtlänge overall length
COM350100	3		6	1425 x 6 mm


Band saw blade, wood

suitable for Black & Decker, Einhell, Inka

Bandsägeblatt Holz

passend für Black & Decker, Einhell, Inka



Nr.: No.:	VE PU	EAN		Gesamtlänge overall length
COM350105	3		6	1510 x 6 mm

Band saw blade, metal

suited for Gemex, Haager, Interkrenn, Kity, Rexon

Bandsägeblatt Metall

passend für Gemex, Haager, Interkrenn, Kity, Rexon



Nr.: No.:	VE PU	EAN		Gesamtlänge overall length
COM350200	3		14	1425 x 6 mm

Säbelsägeblätter mit Universalschaft

Passend für Säbelsägen der Fabrikate:

AEG, BOSCH, BLACK & DECKER, FEIN, FLEX,
HITACHI, HOLZ-HER, LENOX, MAKITA, METABO,
MILFORD, MILWAUKEE, ROCKWELL, REMS,
SKIL, DEWALT

 **Holz**

 **Metall**

 **Spezial**



Hart-, Weichholz



Rostfreier Stahl



Metall/ Stahl



Buntmetall



Aluminium



Kunststoff




Holz mit Nägeln



Chrom-Vanadium



Bi-Metall



Materialstärke



Sehr sauberer Schnitt



Rauher Schnitt

CrV

Hochlegierter Chrom-Vanadium Stahl für die Bearbeitung in weichen Materialien wie Holz, Holzfaserplatten und Kunststoffen.

BiM

Bi-Metall 65-67 Hrc. Die perfekte Kombination zwischen Flexibilität (durch den Federstahl, welcher immer trotz Verbiegen in seine Ausgangsstellung zurückkehrt) und Härte durch den aufgeschweißten HSS-Streifen mit Cobalt Anteil. Bi-Metall wird im Vakuumofen gehärtet. Bearbeitet von Holz- und Metallwerkstoffen.

Reciprocating saw blades with a universal shaft

Suitable for reciprocating saws of the makes:

AEG, BOSCH, BLACK & DECKER, FEIN, FLEX,
HITACHI, HOLZ-HER, LENOX, MAKITA, METABO,
MILFORD, MILWAUKEE, ROCKWELL, REMS,
SKIL, DEWALT



Wood



Metal



Special



Hardwood, softwood



Stainless steel



Metal / Steel



Non-ferrous metals



Aluminium



Plastic




Wood with nails



Chromium-Vanadium



Bimetall



Material thickness



Very clean cut



Rough cut



High-alloy chromium-vanadium steel for working with softer materials like wood, wood fibreboards and plastics.



Bi-metal 65-67 Hrc. The perfect combination between flexibility (owing to the spring steel, which always returns into its initial position despite bending) and hardness owing to the welded-on HSS strips with a proportion of Cobalt. Bi-metal is hardened in a vacuum furnace. Worked from wooden and metal materials.

Säbelsägeblatt Bi-Metall Universal

Ideal für Holz mit Nägeln. Flexibel und bruchstest in Buntmetall, Aluminium, Metall, Rohren und Profilen

Reciprocating saw blade, bi-metal, universal

Ideal for wood with nails. Flexible and break-proof, in non-ferrous metals, aluminium, metal, pipes and profiles.



Nr.: No.:	VE PU	EAN	 2,54 cm	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM330055	6	4 035300 759873	10	180 mm	200 mm	2	C321

Säbelsägeblatt Bi-Metall Universal

Ideal für Holz mit Nägeln.

Flexibel und bruchstest in Buntmetall, Aluminium, Metall, Edelstahl, Rohren und Profilen

Reciprocating saw blade, bi-metal, universal

Ideal for wood with nails.

Flexible and break-proof, in non-ferrous metals, aluminium, metal, stainless steel, pipes and profiles.



Nr.: No.:	VE PU	EAN	 2,54 cm	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM330015	6	4 035300 759897	10 - 14	210 mm	230 mm	2	C323

Säbelsägeblatt Bi-Metall Universal

Ideal für Holz mit Nägeln.

Flexibel und bruchstest in Buntmetall, Aluminium, Metall, Edelstahl, Rohren, Profilen, Altbauanierung, Fensterrahmenbau

Reciprocating saw blade, bi-metal, universal

Ideal for wood with nails.

Flexible and break-proof, in non-ferrous metals, aluminium, metal, stainless steel, pipes, profiles, old building renovation, window frame making.



Nr.: No.:	VE PU	EAN	 2,54 cm	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM330051	6	4 035300 759880	10 - 14	130 mm	150 mm	2	C322

Reciprocating saw blades, CV steel, wood, coarse, wet
Ideal for cuts in wood in the outdoors.
For fast, rough cuts, with hardened teeth for a longer life

Säbelsägeblatt CV-Stahl Holz, grob, nass
Ideal für Schnitte in Hölzern im Außenbereich.
Für schnelle, grobe Schnitte, mit gehärteten Zähnen für eine längere Lebensdauer



Nr.: No.:	VE PU	EAN	 2,54 cm	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM330023	6	 4 035300 759798	4 - 5	210 mm	230 mm	2	

Reciprocating saw blades, CV steel, wood, coarse, wet
Ideal for cuts in wood in the outdoors.
For fast, rough cuts, with hardened teeth for a longer life

Säbelsägeblatt CV-Stahl Holz, grob, nass
Ideal für Schnitte in Hölzern im Außenbereich.
Für schnelle, grobe Schnitte, mit gehärteten Zähnen für eine längere Lebensdauer



Nr.: No.:	VE PU	EAN	 2,54 cm	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM330025	6	 4 035300 759804	4	210 mm	230 mm	2	

Reciprocating saw blades, CV steel, wood fine
Ideal for very clean cuts in all coated wood types or MDF boards and plastics

Säbelsägeblatt CV-Stahl Holz fein
Ideal für sehr saubere Schnitte in allen beschichteten Holzarten oder MDF-Platten und Kunststoffen



Nr.: No.:	VE PU	EAN	 2,54 cm	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM330021	6	 4 035300 759781	6-10	180 mm	200 mm	2	

Säbelsägeblätter Reciprocating saw blades



Säbelsägeblatt CV-Stahl Holz schnell
Ideal für grobe, schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz, Kunststoff

Reciprocating saw blades, CV steel, wood, quick-cut
Ideal for rough, quick cuts in hardwood and softwood, plastic



Nr.: No.:	VE PU	EAN	 2,54 cm	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM330013	6	4 035300 759774	6	205 mm	225 mm	2	C123

Säbelsägeblatt CV-Stahl Holz schnell
Ideal für schnelle saubere Schnitte in Hart- Weichholz, Spanplatten, Sperrholz, Kunststoff


Reciprocating saw blades, CV steel, wood, quick-cut
Ideal for fast, clean cuts in hardwood, softwood, chipboards, plywood, plastics



Nr.: No.:	VE PU	EAN	 2,54 cm	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM330003	6	4 035300 759750	6	280 mm	300 mm	2	C121

Säbelsägeblatt CV-Stahl Holz kurve
Ideal für schnelle saubere Schnitte in Hart- Weichholz, Spanplatten, Sperrholz, Kunststoff
Insbesondere für Kurven

Reciprocating saw blades, CV steel, wood curves
Ideal for fast, clean cuts in hardwood, softwood, chipboards, plywood, plastics
Especially for curves



Nr.: No.:	VE PU	EAN	 2,54 cm	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM330011	6	4 035300 759767	6	130 mm	150 mm	2	C122

Reciprocating saw blades, CV steel, wood fine
Ideal for fast cuts.
With hardened teeth for longer life, in non-ferrous metals, aluminium, wood, chipboard

Säbelsägeblatt CV-Stahl Holz fein
Ideal für schnelle Schnitte.
Mit gehärteten Zähnen für Längere Lebensdauer in Buntmetall, Aluminium, Holz, Spanplatten



Nr.: No.:	VE PU	EAN	 2,54 cm	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM330001	6	 4 035300 759811	10	130 mm	150 mm	2	C112

Reciprocating saw blade, bi-metal, fine
Ideal for thin metal.
Quick straight cuts, flexible and break-proof, metal, sheets, pipes and profiles, non-ferrous metals, stainless steel

Säbelsägeblatt Bi-Metall fein
Ideal für dünnes Metall.
Schnelle, gerade Schnitte, flexibel und bruchsticher, Metall, Bleche, Rohre und Profile, Buntmetalle, Edelstahl



Nr.: No.:	VE PU	EAN	 2,54 cm	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM330035	6	 4 035300 759835	18	180 mm	200 mm	2	C213

Reciprocating saw blade, bi-metal, fine
Ideal for thin metal
Quick straight cuts, flexible and break-proof, metal, sheets, pipes and profiles, non-ferrous metals, stainless steel

Säbelsägeblatt Bi-Metall fein
Ideal für dünnes Metall
Schnelle, gerade Schnitte, flexibel und bruchsticher, Metall, Bleche, Rohre und Profile, Buntmetalle, Edelstahl



Nr.: No.:	VE PU	EAN	 2,54 cm	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM330031	6	 4 035300 759828	18	130 mm	150 mm	2	C211

Säbelsägeblätter Reciprocating saw blades



Säbelsägeblatt Bi-Metall dick

Ideal für dickes Material

Schnelle gerade Schnitte, flexibel und bruchsticher, Metall, Edelstahl, Buntmetalle, Aluminium, Bleche, Rohre und Profile

Reciprocating saw blade, bi-metal, thick

Ideal for thick material

Quick straight cuts, flexible and break-proof, metal, stainless steel, non-ferrous metals, aluminium, sheets, pipes and profiles



Nr.: No.:	VE PU	EAN	 2,54 cm	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM330045	6	4 035300 759866	14	210 mm	230 mm	2	C203

Säbelsägeblatt Bi-Metall dick

Ideal für dickes Material.

Schnelle gerade Schnitte, flexibel und bruchsticher, Metall, Edelstahl, Buntmetalle, Aluminium, Bleche, Rohre und Profile

Reciprocating saw blade, bi-metal, thick

Ideal for thick material.

Quick straight cuts, flexible and break-proof, metal, stainless steel, non-ferrous metals, aluminium, sheets, pipes and profiles.



Nr.: No.:	VE PU	EAN	 2,54 cm	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM330043	6	4 035300 759859	14	180 mm	200 mm	2	C202

Reciprocating saw blade, bi-metal, thick
Ideal for thick material.

Quick straight cuts, flexible and break-proof, metal, stainless steel, non-ferrous metals, aluminium, sheets, pipes and profiles.

Säbelsägeblatt Bi-Metall dick
Ideal für dickes Material.

Schnelle gerade Schnitte, flexibel und bruchssicher, Metall, Edelstahl, Buntmetalle, Aluminium, Bleche, Rohre und Profile



Nr.: No.:	VE PU	EAN	 2,54 cm	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM330041	6	4 035300 759842	14	130 mm	150 mm	2	C201

Reciprocating saw blades Uni, 3 pieces, milled
consisting of:

1x metal saw blade, bi-metal 150 mm

For thin material, fast, straight cuts, flexible and break-proof, metal, sheets, pipes and profiles.

1x wood reciprocating saw blade curve, CV-steel, 160 mm

For straight and curved cuts – for fast, clean cuts in hardwood and softwood, chipboards, plywood, plastic

1x wood reciprocating saw blade, CV-steel, 230 mm

Ideal for rough, quick cuts in hardwood and softwood

Säbelsägeblätter Uni 3-teilig, gefräst
bestehend aus:

1x Metallsägeblatt, Bi-Metall 150 mm


Für dünnes Material. Schnelle gerade Schnitte, flexibel und bruchssicher, Metall, Blech, Rohre und Profile

1x Holzsäbelblatt Kurve, CV-Stahl, 160 mm

Für Gerade und Kurvenschnitte - für schnelle, saubere Schnitte in Hart- und Weichholz, Spanplatten, Sperrholz, Kunststoff

1x Holzsäbelblatt, CV-Stahl, 230 mm

Ideal für grobe, schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz



Nr.: No.:	VE PU	EAN	 2,54 cm	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM330350	5	4 035300 716036		130 - 210 mm	150 - 230 mm		C350

Stichsägeblätter mit T-Schaft/ Einnockenschaft

Der T-Schaft wird heute von folgenden Herstellern verwendet:

AEG, BOSCH, ELU, FESTO, FLEX, HITACHI, HOLZ-HER, LENOX, KRESS, MAFELL, MAKITA, METABO, MILWAUKEE, SPARKY



Holz



Metall



Spezial



Hart-, Weichholz



Rostfreier Stahl




Metall/ Stahl



Buntmetall




Aluminium



Kunststoff



Holz mit Nägeln



Keramik



Glas



Sehr sauberer Schnitt



Rauher Schnitt



Chrom-Vanadium



Bi-Metall




Hochleistungs-
schnellstahl



Hartmetall



Laser
geschnitten



Materialstärke



Hochlegierter Chrom-Vanadium Stahl für die Bearbeitung in weichen Materialien wie Holz, Holzfaserplatten und Kunststoffen.



Bi-Metall 65-67 Hrc. Die perfekte Kombination zwischen Flexibilität (durch den Federstahl, welcher immer trotz Verbiegen in seine Ausgangsstellung zurückkehrt) und Härte durch den aufgeschweißten HSS-Streifen mit Cobalt Anteil. Bi-Metall wird im Vakuumofen gehärtet. Bearbeitet von Holz- und Metallwerkstoffen.



Hochleistungs-Schnell-Stahl, im Vakuum-Verfahren gehärtet, für die Bearbeitung in härteren Materialien wie Metall (Eisen und Stahl), Aluminium und Buntmetallen.



Hart-Metall, enorme Verschleißfestigkeit = höchste Standzeiten, HM-Sägeblätter gibt es für alle Anwendungsbereiche




kreuzgeschliffen, konisch

Die Holzfaser wird aufgrund der zum Holz schräg stehenden Zahnform zerschnitten. Die geschliffene Flanken berühren nicht die Schnittfuge, daher sehr saubere Schnitte.



kreuzgeschliffen, geschränkt

Die Holzfaser wird durch schräge Winkelstellung der Zähne zerschnitten. Die geschliffenen Zähne geben dem Blatt eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit.



gefräst, geschränkt

Die Holzfaser wird zerrissen und die Schränkung bewegt sich in der Schnittfuge auf- und abwärts, daher rauher Schnitt (im Holzbereich).



gefräst, gewellt

Die Zerspanung findet auf der ganzen Fläche des Zahnes statt. Unterschied nur in den Zahnformen.

Jigsaw blades with T-shaft/ single-cam shaft

The T-shaft is today used by the following manufacturers:


AEG, BOSCH, ELU, FESTO, FLEX, HITACHI,
HOLZ-HER, LENOX, KRESS, MAFELL, MAKITA,
METABO, MILWAUKEE, SPARKY



Hardwood, softwood



Stainless steel



Metal / Steel



Non-ferrous metals



Aluminium



Plastic




Wood with nails



Ceramic



Glass



Very clean cut



Rough cut



Chromium-Vanadium



Bimetal



High speed steel



Hard metal



Laser-cut



Material thickness

CrV

High-alloy chromium-vanadium steel for working with softer materials like wood, wood fibreboards and plastics.

BiM

Bimetal 65-67 Hrc. The perfect combination between flexibility (owing to the spring steel, which always returns into its initial position despite bending) and hardness owing to the welded-on HSS strips with a proportion of Cobalt. Bi-metal is hardened in a vacuum furnace. Worked from wooden and metal materials.

HSS

High-speed steel, hardened in vacuum process, for working in harder materials like metal (iron and steel), aluminium and non-ferrous metals.

HM

Hard metal, tremendous wear resistance = highest service life. HM saw blades are available for all applications



cross-ground, conical

The wood fibre is cut owing to the tooth form being at an angle to the wood. The ground flanks do not touch the saw kerf, therefore, the cuts are very clean.



cross-ground, set

The wood fibre is cut because of the inclined angle position of the teeth. The ground teeth give the blade a very high cutting speed.



milled, set

The wood fibre is torn and the setting moves up and down in the saw kerf, hence rough cut (in the wood part).



milled, corrugated

The chipping takes place over the entire area of the tooth. Difference only in the tooth forms.

Stichsägeblätter Jigsaw blades



Stichsägeblatt UNI 132 Bi-Metall, gefräst / geschränkt
Ideal für Materialien in unterschiedlichen Stärken - für
gerade Schnitte in Weich und Hartholz, Holz mit Nägeln,
rostfreier Stahl, Küchenplatten

Jigsaw blade UNI 132 bi-metal, milled/ set
Ideal for materials in different thicknesses – for straight cuts
in softwood and hardwood, wood with nails, stainless steel,
kitchen boards



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300212	10	4 035300 716005	1,8 - 2,5 mm	110 mm	132 mm	2	A321

Stichsägeblatt Glas Keramik 75 Hartmetall
Ideal für abrasive Materialien - feine gerade Schnitte in
Keramik, Glas,
glasfaserverstärkte Kunststoffe

Jigsaw blade glass ceramic 75 carbide
Ideal for abrasive materials – fine, straight cuts in ceramics,
glass,
fibreglass-reinforced plastics



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300300	10	4 035300 716012	K30	50 mm	75 mm	1	A322

Stichsägeblatt Uni 100 Bi-Metall, gefräst / geschränkt
Ideal für gerade Schnitte in Holz mit Nägeln, Buntmetall, Alu,
Weichstahl, Stahl, Kunststoff

Jigsaw blade Uni 100 bi-metal, milled/ set
Ideal for straight cuts in wood with nails, non-ferrous metals,
aluminium, mild steel, steel, plastics



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300210	10	4 035300 715992	2 mm	75 mm	100 mm	2	A325

Jigsaw blade laminate 80 bi-metal, cross-ground / conical
*Ideal for splinter-free sawing of hardwood, softwood,
plywood, laminated wood fibreboards, plastics*

Stichsägeblatt Laminat 80 Bi-Metall, kreuzgeschliffen /
konisch
*Ideal für splitterfreies Sägen von Hart-, Weichholz,
Sperrholz, laminierten Holzfaserplatten, Kunststoffen*



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300270	10	4 035300 759392	1,9 mm	55 mm	80 mm	2	A129

Jigsaw blade laminate 100 CV steel, cross-ground / conical
*Ideal for splinter-free sawing of hardwood, softwood,
plywood, laminated wood fibreboards, plastics*


Stichsägeblatt Laminat 100 CV-Stahl kreuzgeschliffen /
konisch
*Ideal für splitterfreies Sägen von Hart-, Weichholz,
Sperrholz, laminierten Holzfaserplatten, Kunststoffen*



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300010	10	4 035300 759347	2,5 mm	75 mm	100 mm	2	A121

Jigsaw blade 100 bi-metal, cross-ground / conical
*ideal for splinter-free cuts thanks to double-edged toothing
For straight cuts in plastics, glued woods, laminated wood
fibreboards, Plexiglas*

Stichsägeblatt 100 Bi-Metall, kreuzgeschliffen / konisch
*Ideal für splitterfreie Schnitte durch beidseitige
Splitterverzahnung.
Für gerade Schnitte in Kunststoffen, verleimten Hölzern,
laminierten Holzfaserplatten, Plexiglas*



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300020	10	4 035300 759408	2 mm	75 mm	100 mm	2	A133
COM300025	10	4 035300 759415	2 mm	75 mm	100 mm	5	A133

Stichsägeblätter Jigsaw blades



Stichsägeblatt Laminat Kurve 75 CV-Stahl, kreuzgeschliffen / konisch

Ideal für feine splitterfreie Schnitte auf beiden Seiten des Werkstücks.

Für Kurvenschnitte in Hart-, Weichholz, Sperrholz, Holzfaserplatten, Plastik

Jigsaw blade laminate curved 75 CV steel, cross-ground / conical

Ideal for splinter-free cuts on both sides of the workpiece. For curved cuts in hardwood, softwood, plywood, wood fibreboards, plastics



CrV



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300060	10	4 035300 759361	1,35 mm	50 mm	75 mm	2	A126

Stichsägeblatt Holz grob 100 CV-Stahl, gefräst / geschränkt
Ideal für schnelle. Grobe Schnitte in Hart- und Weichholz, Kunststoffen

Jigsaw blade, wood, coarse 100 CV-steel, milled/ set
Ideal for rough, quick cuts in hardwood and softwood, plastics



CrV



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300115	10	4 035300 759293	3 mm	75 mm	100 mm	2	A101
COM300116	10	4 035300 715947	3 mm	75 mm	100 mm	5	A101

Jigsaw blade wood, 100 CV steel, cross-ground / set
Ideal for straight cuts – very quick, clean cuts in hardwood, softwood, chipboards

Stichsägeblatt Holz 100 CV-Stahl, kreuzgeschliffen /
geschränkt
Ideal für gerade Schnitte – sehr schnelle, saubere Schnitte in Hart-, Weichholz, Spanplatten



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300112	10	4 035300 715923	4 mm	75 mm	100 mm	5	A104
COM300114	10	4 035300 715930	4 mm	75 mm	100 mm	2	A104

Jigsaw blade, wood, coarse 132 CV-steel, milled / set
Ideal for very fast, coarse cuts in hardwood, softwood, chipboard and plastics


Stichsägeblatt Holz Grob 132 CV-Stahl, gefräst / geschränkt
Ideal für sehr schnelle, grobe Schnitte in Hart-, Weichholz, Spanplatten und Kunststoffen



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300117	10	4 035300 759309	4 mm	110 mm	132 mm	2	A103

Jigsaw blade wood, coarse, 150 CV steel, cross-ground / set
*Ideal for straight, parallel cuts
Very fast cuts in hardwood, softwood*

Stichsägeblatt Holz Grob 150, CV-Stahl, kreuzgeschliffen /
geschränkt
*Ideal für gerade parallele Schnitte
Sehr schnelle Schnitte in Hart-, Weichholz*




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300111	10	4 035300 759323	4 mm	120 mm	150 mm	2	A106

Stichsägeblätter Jigsaw blades



Stichsägeblatt Holz grob 100, CV-Stahl, kreuzgeschliffen / konisch

Ideal für schnelle saubere Schnitte in Hart-, Weichholz, verleimten Hölzern, Spanplatten



Jigsaw blade wood, coarse, 100 CV steel, cross-ground / conical

Ideal for fast, clean cuts in hardwood, softwood, glued wood, chipboards

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300106	10	4 035300 715893	4 mm	75 mm	100 mm	5	A108
COM300110	10	4 035300 715916	4 mm	75 mm	100 mm	2	A108

Stichsägeblatt Holz grob 132, CV-Stahl, kreuzgeschliffen / konisch

Ideal für schnelle saubere Schnitte in Hart-, Weichholz, verleimten Hölzern, Spanplatten



Jigsaw blade wood, coarse, 132 CV steel, cross-ground / conical

Ideal for fast, clean cuts in hardwood, softwood, glued wood, chipboards

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300108	10	4 035300 715909	4 mm	110 mm	132 mm	2	A109

Stichsägeblatt Holz Fein 100, CV-Stahl, kreuzgeschliffen / konisch

Ideal für feine Schnitte in Hart-, Weichholz, Sperrholz, laminierte Holzfaserverplatten, Kunststoffen



Jigsaw blade wood, fine, 100 CV steel, cross-ground / conical
Ideal for fine cuts in hardwood, softwood, plywood, laminated wood fibreboards, plastics

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300130	10	4 035300 759316	2 mm	75 mm	100 mm	2	A111

Jigsaw blade, wood curve 75 CV-steel, milled/ set
Ideal for the narrowest curved cuts in hardwood, softwood, plywood, chipboard, plastics and Plexiglas


Stichsägeblatt Holz Kurve 75, CV-Stahl, gefräst / geschränkt
Ideal für engste Kurvenschnitte in Hart-, Weichholz, Sperrholz, Spanplatten, Kunststoffen und Plexiglas



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300118	10	4 035300 715954	2 mm	55 mm	75 mm	2	A112

Jigsaw blade wood, fine, 100 CV steel, cross-ground / conical
Ideal for fine cuts in hardwood, softwood, plywood, laminated wood fibreboards, plastics


Stichsägeblatt Holz Fein 100, CV-Stahl, kreuzgeschliffen / konisch
Ideal für feine Schnitte in Hart-, Weichholz, Sperrholz, laminierte Holzfaserplatten, Kunststoffen



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300100	10	4 035300 715862	2,5 mm	75 mm	100 mm	2	A113
COM300104	10	4 035300 715886	2,5 mm	75 mm	100 mm	2	A113

Jigsaw blade wood, fine, 132 CV steel, cross-ground / conical
Ideal for fine cuts in hardwood, softwood, plywood, laminated wood fibreboards, plastics

Stichsägeblatt Holz fein 132 CV-Stahl, kreuzgeschliffen / konisch
Ideal für feine Schnitte in Hart-, Weichholz, Sperrholz, laminierte Holzfaserplatten, Kunststoffen



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300030	10	4 035300 759330	2,5 mm	110 mm	132 mm	2	A115

Stichsägeblätter Jigsaw blades



Stichsägeblatt Holz Kurve 100, CV-Stahl, kreuzgeschliffen / konisch
Ideales Kurvenblatt, rückenverzahnt.
Ideal für sehr saubere Schnitte in Holzfaserplatten, Kunststoffen


Jigsaw blade wood curve, 100 CV steel, cross-ground / conical
Ideal curve blade, back-toothed.
Ideal for very clean cuts in wood fibreboards, plastics



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300102	10	4 035300 715879	2,5 mm	75 mm	100 mm	2	A116

Stichsägeblatt Holz mittel 115, CV-Stahl, kreuzgeschliffen / konisch
Ideal für schnelle, feine Schnitte in Hart-, Weichholz, verleimte Hölzern, Spanplatten, Holzfaserplatten, Kunststoffen

Jigsaw blade wood, medium, 115 CV steel, cross-ground / conical
Ideal for fast, clean cuts in hardwood, softwood, glued wood, chipboards, wood fibreboards, plastics



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300050	10	4 035300 759354	3 mm	90 mm	115 mm	2	A119

Stichsägeblatt Metall fein 100 Bi-Metall, kreuzgeschliffen / konisch
Ideal für gerade feine Schnitte in Hart-, Weichholz, Sperrholz, laminierten Holzfaserplatten, glasfaserverstärkten Kunststoffen

Jigsaw blade metal fine, 100, bi-metal cross-ground / conical
Ideal for straight, fine cuts in hardwood, softwood, plywood, laminated wood fibreboards, fibreglass-reinforced plastics



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300260	10	4 035300 759385	2,5 mm	75 mm	100 mm	2	A131

Jigsaw blade extreme curve 115 CV steel, cross-ground / conical
toothed on both sides
Ideal for fast, clean cuts and extreme curves in hardwood, softwood, glued wood, plywood, chipboards, laminated wood fibreboards


Stichsägeblatt extrem Kurve 115, CV-Stahl, kreuzgeschliffen / konisch
beidseitig verzahnt
Ideal für schnelle, saubere Schnitte und extreme Kurven in Hart-, Weichholz, verleimten Hölzern, Sperrholz, Spanplatten, laminierten Holzfaserplatten



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300280	10	4 035300 759378	2,2 - 3,2 mm	95 mm	115 mm	2	A127

Jigsaw blade thick metal 75, HSS, milled / set
Ideal for thick material - straight cuts in metal, non-ferrous metals, aluminium

Stichsägeblatt Metall dick 75, HSS, gefräst / geschränkt
Ideal für dickes Material - gerade Schnitte in Metall, Buntmetall, Aluminium



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300204	10	4 035300 715985	2 mm	55 mm	75 mm	2	A201

Jigsaw blade thick metal 132, HSS, milled / set
Ideal for sandwich material, straight cuts in metal, non-ferrous metals, aluminium and plastic

Stichsägeblatt Metall dick 132, HSS, gefräst / geschränkt
Ideal für Sandwichmaterial, gerade Schnitte in Metall, Buntmetall, Aluminium und Kunststoff




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300208	10	4 035300 759439	2 mm	110 mm	132 mm	2	A202

Stichsägeblätter Jigsaw blades



Stichsägeblatt Metall dick 75 Bi-Metall, gefräst / geschränkt
Ideal für gerade Schnitte in Metall, Buntmetall, Aluminium
Plexiglas


Jigsaw blade metal thick 75 bi-metal, milled/ set
Ideal for straight cuts in metal, non-ferrous metals,
aluminium, Plexiglas



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300240	10	4 035300 759460	2 mm	50 mm	75 mm	22	A203

Stichsägeblatt Metall 75 HSS, gefräst / gewellt
Ideal für dünnes Material - gerade Schnitte in Metall,
Buntmetall, Blech, Aluminium

Jigsaw blade metal 75 HSS milled/ corrugated
Ideal for thin material - straight cuts in metal, non-ferrous
metals, sheets, aluminium



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300200	10	4 035300 715961	1,2 mm	55 mm	75 mm	5	A211
COM300202	10	4 035300 715978	1,2 mm	55 mm	75 mm	2	A211

Stichsägeblatt Alu schnell 100, HSS, gefräst / geschränkt
Ideal für schnelle gerade Schnitte in Aluminium, Buntmetall,
Metall, glasfaserverstärkten Kunststoff

Jigsaw blade aluminium quick 100, HSS, milled / set
Ideal for fast, straight cuts in aluminium, non-ferrous metals,
metal, fibre-glass reinforced plastic



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300209	10	4 035300 759446	3 mm	75 mm	100 mm	2	A223

Jigsaw blade metal fine 75 bi-metal, milled/ set
Ideal for straight cuts in mild steel, aluminium, non-ferrous metals, steel, stainless steel, Plexiglas
Particularly thin material

Stichsägeblatt Metall fein 75 Bi-Metall, gefräst / geschränkt
Ideal für gerade Schnitte in Weichstahl, Alu, Buntmetall, Stahl, rostfreiem Stahl, Plexiglas
Besonders dünnes Material



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300230	10	4 035300 759453	1,2 mm	55 mm	75 mm	2	A213

Jigsaw blade fine metal 132, HSS, milled / set
Ideal for sandwich material
Straight cuts in metal, non-ferrous metal and aluminium


Stichsägeblatt Metall fein 132 HSS, gefräst / geschränkt
Ideal für Sandwichmaterial
Gerade Schnitte in Metall, Buntmetall und Aluminium



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300206	10	4 035300 759422	1,2 mm	110 mm	132 mm	2	A214

Jigsaw blade metal fine 132 bi-metal, milled/ set
Ideal for sandwich material
Straight cuts in metal, non-ferrous metals, aluminium and Plexiglas

Stichsägeblatt Metall fein 132 Bi-Metall, gefräst / geschränkt
Ideal für Sandwichmaterial
Gerade Schnitte in Metall, Buntmetall, Aluminium und Plexiglas



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300250	10	4 035300 759477	1,2 mm	110 mm	132 mm	2	A215

Stichsägeblätter Jigsaw blades



Stichsägeblatt Box Basic Holz 100, CV-Stahl, kreuzgeschliffen, gefräst / geschränkt

6-teilig

bestehend aus:

2x Stichsägeblatt für gerade schnelle Schnitte

2x Stichsägeblatt für Holz und Kunststoff

2x Stichsägeblatt für Holz und Kurven

Jigsaw blade box basic, wood 100 CV steel, cross-ground, milled / set


In 6 pieces

consisting of:

2x jigsaw blades for straight, fast cuts

2x jigsaw blades for wood and plastic

2x jigsaw blades for wood and curves



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300340	5	4 035300 759903	2 - 4 mm	75 mm	100 mm	6	A340

Stichsägeblatt Uni Box, CV-Stahl / Bi-Metall, kreuzgeschliffen, konisch / gefräst

6-teilig

bestehend aus:

2x Stichsägeblatt Holz Fein 100 für feine Schnitte

2x Stichsägeblatt Holz Grob 100 für schnelle saubere Schnitte

1x Stichsägeblatt Holz Kurve 100 für Kurven rückenverzahnt

1x Stichsägeblatt Metall 75 für gerade Schnitte in Metall

Jigsaw blade Uni box, CV-steel / bi-metal, cross-ground, conical / milled

In 6 pieces


consisting of:

2x jigsaw blades wood fine 100 for fine cuts

2x jigsaw blades wood coarse 100 for fast, clean cuts

1x jigsaw blade, wood, curved, 100 for curves, back-toothed

1x jigsaw blade metal 75 for straight cuts in metal



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300350	5	4 035300 716029	1,2 - 4 mm	55 - 75 mm	75 - 100 mm	6	A350

Jigsaw blade professional box, CV-steel / bi-metal, cross-ground, conical /milled/set

In 10 pieces

consisting of:

- 1x jigsaw blades wood fine 100 for fine cuts
- 1x jigsaw blades wood fine 100 for splinter-free sawing
- 1x jigsaw blades wood coarse 100 for fast, clean cuts
- 1x jigsaw blades wood coarse 100 for fast, clean cuts
- 1x jigsaw blades wood fine 100 for curves, fast
- 1x jigsaw blades wood fine 100 for fast, clean cuts
- 1x jigsaw blades wood fine 75 for splinter-free curving
- 1x jigsaw blade metal fine 100 for wood with nails
- 1x jigsaw blade metal fine 75 for thick material
- 1x jigsaw blade metal fine 75 for straight cuts

Stichsägeblatt Box Profi, CV-Stahl / Bi-Metall, kreuzgeschliffen, konisch / gefräst / geschränkt

10-teilig

bestehend aus:

- 1x Stichsägeblatt Holz fein 100 für feine Schnitte
- 1x Stichsägeblatt Holz fein 100 für splitterfreies Sägen
- 1x Stichsägeblatt Holz grob 100 für schnelle saubere Schnitte
- 1x Stichsägeblatt Holz grob 100 für schnelle saubere Schnitte
- 1x Stichsägeblatt Holz fein 100 für Kurven schnell
- 1x Stichsägeblatt Holz fein 100 für schnelle saubere Schnitte
- 1x Stichsägeblatt Holz fein 75 für splitterfreie Kurven
- 1x Stichsägeblatt Metall fein 100 für Holz mit Nägeln
- 1x Stichsägeblatt Metall fein 75 für dickes Material
- 1x Stichsägeblatt Metall fein 75 für gerade Schnitte



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300365	5		1,2 - 4 mm	55 - 75 mm	75 - 100 mm	10	A343

Stichsägeblätter Jigsaw blades



Stichsägeblatt Box Basis Holz CV-Stahl / HSS, kreuzgeschliffen, konisch / gefräst / geschränkt

10-teilig

bestehend aus:

3x Stichsägeblatt Holz 100 für gerade schnelle Schnitte

3x Stichsägeblatt Holz 100 für Holz und Kunststoff

2x Stichsägeblatt Holz 100 für Holz und Kurve

2x Stichsägeblatt Metall 75 für gerade Schnitte

Jigsaw blade box basis, wood CV-steel / HSS, cross-ground, conical / milled/set

In 10 pieces

consisting of:

3x jigsaw blade wood 100 for straight, fast cuts

3x jigsaw blades wood 100 for wood and plastic

2x jigsaw blades wood 100 for wood and curves

2x jigsaw blade metal 75 for straight cuts



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM300345	5	4 035300 759910	1,2 - 4 mm	55 - 75 mm	75 - 100 mm	10	A345

Stichsägeblätter mit U-Schaft/ Universal-Schaft

Der U-Schaft hat sich als US-Standard außerhalb Europas im Handwerksbereich durchgesetzt.
Die wichtigsten Hersteller sind:


BLACK & DECKER, KRESS, RYOBI, SKIL, STAYER, WOLF und diverse amerikanische Hersteller



Hart-, Weichholz



Rostfreier Stahl



Metall/ Stahl



Buntmetall




Aluminium



Kunststoff




Holz mit Nägeln



Keramik



Glas



Sehr sauberer Schnitt



Rauher Schnitt



Chrom-Vanadium



Bi-Metall




Hochleistungs-
schnellstahl



Hartmetall



Laser
geschnitten



Materialstärke

CrV

Hochlegierter Chrom-Vanadium Stahl für die Bearbeitung in weichen Materialien wie Holz, Holzfasertplatten und Kunststoffen.

BiM

Bi-Metall 65-67 Hrc. Die perfekte Kombination zwischen Flexibilität (durch den Federstahl, welcher immer trotz Verbiegen in seine Ausgangsstellung zurückkehrt) und Härte durch den aufgeschweißten HSS-Streifen mit Cobalt Anteil. Bi-Metall wird im Vakuumofen gehärtet. Bearbeitet von Holz- und Metallwerkstoffen.

HSS

Hochleistungs-Schnell-Stahl, im Vakuum-Verfahren gehärtet, für die Bearbeitung in härteren Materialien wie Metall (Eisen und Stahl), Aluminium und Buntmetallen.

HM

Hart-Metall, enorme Verschleißfestigkeit = höchste Standzeiten, HM-Sägeblätter gibt es für alle Anwendungsbereiche



kreuzgeschliffen, konisch

Die Holzfaser wird aufgrund der zum Holz schräg stehenden Zahnform zerschnitten. Die geschliffenen Flanken berühren nicht die Schnittfuge, daher sehr saubere Schnitte.



kreuzgeschliffen, geschränkt

Die Holzfaser wird durch schräge Winkelstellung der Zähne zerschnitten. Die geschliffenen Zähne geben dem Blatt eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit.



gefräst, geschränkt

Die Holzfaser wird zerrissen und die Schränkung bewegt sich in der Schnittfuge auf- und abwärts, daher rauher Schnitt (im Holzbereich).



gefräst, gewellt

Die Zerspanung findet auf der ganzen Fläche des Zahnes statt. Unterschied nur in den Zahnformen.

Jigsaw blades with U-shaft/ Universal shaft

The U-shaft has established itself as a US-standard outside Europe in the handcrafts sector.
The most important manufacturers are:

BLACK & DECKER, KRESS, RYOBI, SKIL, STAYER, WOLF und diverse amerikanische Hersteller



Wood



Metal



Special



Hardwood, softwood



Stainless steel



Metal / Steel



Non-ferrous metals




Aluminium



Plastic



Wood with nails



Ceramic



Glass



Very clean cut



Rough cut



Chromium-Vanadium



Bimetal




High speed steel



Hard metal



Laser-cut



Material thickness

CrV

High-alloy chromium-vanadium steel for working with softer materials like wood, wood fibreboards and plastics.

BiM

Bi-metal 65-67 Hrc. The perfect combination between flexibility (owing to the spring steel, which always returns into its initial position despite bending) and hardness owing to the welded-on HSS strips with a proportion of Cobalt. Bi-metal is hardened in a vacuum furnace. Worked from wooden and metal materials.

HSS

High-speed steel, hardened in vacuum process, for working in harder materials like metal (iron and steel), aluminium and non-ferrous metals.


HM

Hard metal, tremendous wear resistance = highest service life, HM saw blades are available for all applications



cross-ground, conical

The wood fibre is cut owing to the tooth form being at an angle to the wood. The ground flanks do not touch the saw kerf, therefore, the cuts are very clean.



cross-ground, set

The wood fibre is cut because of the inclined angle position of the teeth. The ground teeth give the blade a very high cutting speed.



milled, set

The wood fibre is torn and the setting moves up and down in the saw kerf, hence rough cut (in the wood part).



milled, corrugated

The chipping takes place over the entire area of the tooth. Difference only in the tooth forms.



Jigsaw blade UNI 132 bi-metal, milled / set
Ideal for materials in different thicknesses - for straight cuts in softwood and hardwood, wood with nails, stainless steel, kitchen boards

Stichsägeblatt UNI 132 Bi-Metall, gefräst / geschränkt
Ideal für Materialien in unterschiedlichen Stärken - für gerade Schnitte in Weich und Hartholz, Holz mit Nägeln, rostfreier Stahl, Küchenplatten



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM310212	10	4 035300 736133	1,8 - 2,5 mm	110 mm	132 mm	2	B321

Jigsaw blade laminate 100 CV steel, cross-ground / conical
Ideal for splinter-free sawing of hardwood, softwood, plywood, laminated wood fibreboards, plastics


Stichsägeblatt Laminat 100 CV-Stahl, kreuzgeschliffen / konisch
Ideal für splitterfreies Sägen von Hart-, Weichholz, Sperrholz, laminierten Holzfaserplatten, Kunststoffen



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM310010	10	4 035300 759583	2,5 mm	75 mm	100 mm	2	B121

Jigsaw blade 100 bi-metal, cross-ground / conical
ideal for splinter-free cuts thanks to double-edged toothing For straight cuts in plastics, glued woods, laminated wood fibreboards, Plexiglas

Stichsägeblatt 100 Bi-Metall, kreuzgeschliffen / konisch
Ideal für splitterfreie Schnitte durch beidseitige Splitterverzahnung. Für gerade Schnitte in Kunststoffen, verleimten Hölzern, laminierten Holzfaserplatten, Plexiglas




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM310020	10	4 035300 759668	2 mm	75 mm	100 mm	2	B133

Stichsägeblätter Jigsaw blades



Stichsägeblatt Holz Fein 100, CV-Stahl, kreuzgeschliffen / konisch
Ideal für feine Schnitte in Hart-, Weichholz, Sperrholz, laminierte Holzfaserplatten, Kunststoffen.

Jigsaw blade wood, fine, 100 CV steel, cross-ground / conical
Ideal for fine cuts in hardwood, softwood, plywood, laminated wood fibreboards, plastics.



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM310104	10	4 035300 736096	2,5 mm	75 mm	100 mm	2	B113
COM310104	10	4 035300 736096	2,5 mm	75 mm	100 mm	2	B113

Stichsägeblatt Metall 75 HSS, gefräst / gewellt
Ideal für dünnes Material – gerade Schnitte in Metall, Buntmetall, Blech, Aluminium

Jigsaw blade metal 75 HSS milled / corrugated
Ideal for thin material - straight cuts in metal, non-ferrous metals, sheets, aluminium



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM310202	10	4 035300 759675	1,2 mm	55 mm	75 mm	2	B211

Jigsaw blade professional box, CV-steel / bi-metal, cross-ground, conical / milled / set

In 10 pieces

consisting of:

- 1x jigsaw blades wood fine 100 for fine cuts
- 1x jigsaw blades wood fine 100 for splinter-free sawing
- 1x jigsaw blades wood coarse 100 for fast, clean cuts
- 1x jigsaw blades wood coarse 100 for fast, clean cuts
- 1x jigsaw blades wood fine 100 for curves, fast
- 1x jigsaw blades wood fine 100 for fast, clean cuts
- 1x jigsaw blades wood fine 75 for splinter-free curving
- 1x jigsaw blade metal fine 100 for wood with nails
- 1x jigsaw blade metal fine 75 for thick material
- 1x jigsaw blade metal fine 75 for straight cuts

Stichsägeblatt Box Profi, CV-Stahl / Bi-Metall, kreuzgeschliffen, konisch / gefräst / geschränkt

10-teilig

bestehend aus:

- 1x Stichsägeblatt Holz fein 100 für feine Schnitte
- 1x Stichsägeblatt Holz fein 100 für splitterfreies Sägen
- 1x Stichsägeblatt Holz grob 100 für schnelle saubere Schnitte
- 1x Stichsägeblatt Holz grob 100 für schnelle saubere Schnitte
- 1x Stichsägeblatt Holz fein 100 für Kurven schnell
- 1x Stichsägeblatt Holz fein 100 für schnelle saubere Schnitte
- 1x Stichsägeblatt Holz fein 75 für splitterfreie Kurven
- 1x Stichsägeblatt Metall fein 100 für Holz mit Nägeln
- 1x Stichsägeblatt Metall fein 75 für dickes Material
- 1x Stichsägeblatt Metall fein 75 für gerade Schnitte



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM310365	5		1,2 - 4 mm	55 - 75 mm	75 - 100 mm	10	B465

Stichsägeblätter Jigsaw blades



Stichsägeblatt Box Basis Holz CV-Stahl / HSS, kreuzgeschliffen, konisch / gefräst / geschränkt

10-teilig

bestehend aus:

3x Stichsägeblatt Holz 100 für gerade schnelle Schnitte

3x Stichsägeblatt Holz 100 für Holz und Kunststoff

2x Stichsägeblatt Holz 100 für Holz und Kurve

2x Stichsägeblatt Metall 75 für gerade Schnitte

Jigsaw blade box basis, wood CV-steel / HSS, cross-ground, conical / milled / set

In 10 pieces

consisting of:

3x jigsaw blade wood 100 for straight, fast cuts

3x jigsaw blades wood 100 for wood and plastic

2x jigsaw blades wood 100 for wood and curves

2x jigsaw blade metal 75 for straight cuts



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zahnabstand tooth spacing	Arbeitslänge working length	Gesamtlänge overall length	Stück Pieces	Zuord.-Nr. Ref.no.
COM310345	5	4 035300 764471	1,2 - 4 mm	55 - 75 mm	75 - 100 mm	10	B445

Hobby Tacker 6 - 8 mm

Hobby tacker for staples 6 - 8 mm, of impact-resistant plastic, chrome-plated handle with safety lock

suitable staples:

steel staples 6 mm COM501106
steel staples 8 mm COM501108

Hobby Tacker 6 - 8 mm

Hobby-Tacker für Klammern 6 - 8 mm, aus schlagfestem Kunststoff, verchromter Griff mit Sicherheitsarretierung

passende Klammern:

Stahlklammern 6 mm COM501106
Stahlklammern 8 mm COM501108



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COM500108	4	4 035300 720033

Multi Tacker 6 - 10 mm + nails 10 mm

Multi-Tacker for staples 6 - 10mm + nails 10 mm, made of impact-resistant plastic, with safety lock, precise staple feeder of metal

suitable staples:

steel staples 6 mm COM501106
steel staples 8 mm COM501108
steel staples 10 mm COM501110
Tacker nails 10 mm COM501310

Multi Tacker 6 - 10 mm + Nägel 10 mm

"Multi-Tacker für Klammern 6 - 10mm + Nägel 10 mm, aus schlagfestem Kunststoff, mit Sicherheitsarretierung, präzise Klammerzuführung aus Metall"

passende Klammern:

Stahlklammern 6 mm COM501106
Stahlklammern 8 mm COM501108
Stahlklammern 10 mm COM501110
Tackernägel 10 mm COM501310



Nr.: No.:	VE PU	EAN
COM500110	4	4 035300 720040

Profi Tacker 6 - 14 mm + Nägel 16 mm

Profi-Tacker für Profiklammern 6 - 14mm + Nägel 16 mm, Aluminium-Druckguss-Gehäuse für hohe Belastbarkeit, 2-Komponenten-Griff mit Sicherheitsarretierung, präzise Klammerzuführung aus Metall

passende Klammern:

Stahlklammern	6 mm	COM501206
Stahlklammern	8 mm	COM501208
Stahlklammern	10 mm	COM501210
Stahlklammern	12 mm	COM501212
Stahlklammern	14 mm	COM501214
Tackernägel	16 mm	COM501316



Professional Tacker 6 - 14 mm + nails 16 mm

Professional tacker for professional staples 6 - 14mm + nails 16 mm, aluminium pressure-cast housing for the high loading capacity, 2K-handle with safety lock, precise staple feeder of metal

suitable staples:

steel staples	6 mm	COM501206
steel staples	8 mm	COM501208
steel staples	10 mm	COM501210
steel staples	12 mm	COM501212
steel staples	14 mm	COM501214
Tacker nails	16 mm	COM501316

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COM500114	4	4 035300 720057

Hammer Tacker 6 - 10 mm

Hammer-Tacker für Profiklammern 6 - 10 mm solide Metallausführung mit Soft-Touch Griff

passende Klammern:

Stahlklammern	6 mm	COM501206
Stahlklammern	8 mm	COM501208
Stahlklammern	10 mm	COM501210



Hammer Tacker 6 - 10 mm

"Hammer tackers for profile staples 6 - 10 mm solid metal design with soft-touch handle"


suitable staples:

steel staples	6 mm	COM501206
steel staples	8 mm	COM501208
steel staples	10 mm	COM501210

Nr.: No.:	VE PU	EAN
COM500200	4	4 035300 720064

Steel tacker staples type A
suitable for common, standard machines


Stahl - Tackerklammern Typ A
passend für handelsübliche Geräte



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	für CONNEX Tacker for CONNEX Tacker	Stück Pieces
COM501106	6	4 035300 720088	6 mm	COM500108 / COM500110	1000
COM501108	6	4 035300 720095	8 mm	COM500108 / COM500110	1000
COM501110	6	4 035300 720101	10 mm	COM500110	1000
COM501112	6	4 035300 720118	12 mm		1000
COM501114	6	4 035300 720125	14 mm		1000

Steel tacker staples type B
suitable for common, standard machines

Stahl - Tackerklammern Typ B
passend für handelsübliche Geräte



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	für CONNEX Tacker for CONNEX Tacker	Stück Pieces
COM501206	6	4 035300 720132	6 mm	COM500114 / COM500200	1000
COM501208	6	4 035300 720163	8 mm	COM500114 / COM500200	1000
COM501210	6	4 035300 720170	10 mm	COM500114 / COM500200	1000
COM501212	6	4 035300 720187	12 mm	COM500114	1000
COM501214	6	4 035300 720194	14 mm	COM500114	1000

Tackernägel

passend für handelsübliche Geräte
Typ 062



Tacker nails

suitable for common, standard machines
type 062

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	für CONNEX Tacker for CONNEX Tacker	Stück Pieces
COM501310	6		10 mm	COM500110	2000
COM501316	6		16 mm	COM500114	2000



Inhaltsverzeichnis

A

Adapter	2.20,4.9,4.12
Adapter SDSplus	3.3
Adaptersatz	2.20
Allzweckbohrer	1.21
Allzweckbohrersatz	1.11
Antennenfräser	1.15
Aufnahmedorn	6.22
Aufnahmeschaft	4.2-4.3
Aufnahmeteller	4.5,4.7

B

Balkenbohrer	1.36
Bandschleifpapier Set	6.20
Bandsägeblatt Holz	10.14
Bandsägeblatt Metall	10.14
Betonbohrer	1.18
Biegsame Welle	3.4
Bit	2.1-2.11
Bit-Satz	2.2,2.4- 2.5,2.7,2.10, 2.15- 2.18,2.20- 2.22
Bithalter	2.11- 2.12,2.14
Bits	2.20-2.22
Bleischälbohrer	1.15
Bohrer	1.1- 1.6,1.15,1.18- 1.24,1.30,1. 35-1.38,4.1- 4.2,4.4,4.7,4 9,4.11-4.12
Bohrer/Meißel-Satz	1.29
Bohrersatz	1.7- 1.11,1.14,1. 28,1.32- 1.34,1.39- 1.40
Bohrfutter	3.1-3.3
Bohrfutterschlüssel	3.2-3.3
Bohrkrone	4.1-4.5
Bohrkronen HM-beschichtet	4.4
Bohrkronenset	4.14
Bohrmaschinenpumpe	3.4
Bohrmaschinenständer	3.6
Bohrstaubfänger	3.4
Bohrständer Mobil	3.6

C

CV-Kreissägeblatt	10.9
Centrix-Bohrer	1.1
Centrix-Bohrersatz	1.7

D

Delta Haftscheiben	6.16-6.17
Delta Haftscheiben Set	6.18
Delta Haftscheiben Sparpack	6.17
Delta Trägerteller	8.16
Diamant Schrappscheibe	7.10
Diamant Trennscheibe Beton	8.3
Diamant Trennscheibe Fliese	8.5
Diamant Trennscheibe Turbo	8.3-8.4
Diamant-Bohrer	1.22
Diamant-Trennscheiben	8.1
Diamantbohrkrone	4.1
Diamantbohrkronen	4.1
Doppelreinigungsschwamm	7.9
Dübellineal	1.44
Dübelmarkierer	1.45

F

Fiberscheibe	8.9-8.10
--------------------	----------

Flachfräsbohrersatz	1.40
Flanschmutter	8.11-8.12
Forstnerbohrer	1.38-1.39
Forstnerbohrersatz	1.39
Fräsbohrer	1.16
Fräser	9.2-9.3
Fächerbürste	7.4

G

Gabelschlüssel	8.11
Glasbohrer	1.21

H

HM-Kreissägeblatt	10.10-10.12
HSS-Bohrer	1.3-1.5
HSS-Bohrersatz	1.7-1.10,1.12- 1.14
HSS-CO-Bohrer	1.2
Haftschleifscheibe	6.1
Haftschleifscheibe gelocht	6.1
Haftschleifscheiben Mouse gelocht	6.11
Haftschleifscheiben Sparpack gelocht	6.4-6.5
Haftschleifscheiben-Set	6.2,6.4
Haftschleifscheiben-Set gelocht	6.2-6.4
Haftschleifstreifen Reihenlochung	6.9
Haftschleifvlies	6.13
Haftschleifvlies Set	6.5
Hammerbohrer SDSmax	1.30
Hammerbohrer SDSplus	1.23-1.24
Hammertacker	13.2
Handrührgerät	5.1
Handschleifer	6.14
Handsenker	1.44
Hartmetallbohrkrone	4.2
Hobelmesser	9.4
Holz-Spiralbohrer	1.35-1.36
Holz-Spiralbohrersatz	1.39-1.40
Holzbohrer	1.36
Holzbohrersatz	1.40,1.42
Holzlochsäge	4.15
Holzverbindungsplättchen	1.46

K

Kegelbürste	7.9
Klett Schaum Polierschwamm	6.22
Klett Schaum-Kontaktteller	6.8
Klett Teller mit Gewinde	6.7
Klett Teller mit Schaft	6.7
Klettschleifschwamm	6.15
Kombi-Bohrersatz	1.11-1.12
Konusplättchen	1.47

L

Lamellenschleifer	7.6
Lamellenschleifer Pantex	7.10
Leitungssucher	3.7
Lochsäge	4.6,4.8,4.10- 4.14
Lochsägen	4.13-4.15
Lochsägensatz	4.7

M

Mauer-/Betonbohrer	1.20
Mauerbohrer	1.20
Meißel	1.25- 1.26,1.31
Meißel SDSmax	1.31
Meißel-Set	1.27
Metall-Bohrer	1.1-1.6,1.12- 1.14
Metall-Bohrersatz	1.7-1.10,1.14
Metallbearbeitung	1.12- 1.14,1.34,1. 40
Metallbohrer	1.1

Inhaltsverzeichnis



Multi Delta Trägerteller	8.16
Multi Diamant-Sägeblatt	8.14
Multi Dreieck-Schleifteller	8.16
Multi Spachtel	8.15
Multi Sägeblatt	8.13-8.14

N

Nutfräser	9.2
-----------------	-----

O

Ortungsgerät	3.7
--------------------	-----

P

Pinselfbürste	7.1,7.4
Polier Set	6.23
Polierhaube Lammwolle	6.22
Polierpaste	6.23

R

Reduzierringe-Set	10.13
Riffeldübel	1.45-1.47
Rohrbürste	7.1
Rührquirl	5.1-5.4

S

SDS-plus Meißel	1.27
SDS-plus Sätze	1.28-1.29
SDSmax Bohrer	1.30
SDSplus Bohrer	1.23-1.24
SDSplus Meißel	1.25-
	1.26,1.31
Schalungsbohrer	1.37
Scheibenbürste	7.1-7.4,7.8
Schlangenbohrer	1.35
Schleifband	6.19-6.20
Schleifband Set	6.19-6.20
Schleifblätter	6.1-6.5,6.9-
	6.11,6.16,6.18
Schleifer	6.14
Schleifgitter	6.14
Schleifhülzensatz	6.21
Schleifmittel	6.1-6.7,6.9-
	6.11,6.15-
	6.16,6.18-
	6.20,6.22,7.1-
	7.5,7.8-
	7.10,8.9
Schleifrolle	6.12
Schleifscheiben	6.6
Schleifschwamm	6.15
Schleifstiftsatz	7.6-7.7
Schleifstreifen	6.10
Schleifstreifen Kreislochung	6.10
Schleifstreifen Reihenlochung	6.9
Schleifteller	8.9
Schleifvlies Set	6.13
Schlitzsäge	9.4
Schnellspann-Bohrfutter	3.1
Schnellspannbohrfutter	2.19
Schraubeinsatz	2.2-2.11,2.15-
	2.18
Schraubeinsatzhalter	2.11-2.14
Schrauben-Ausdreher Satz	2.14
Schraubendreher	2.13
Schraubkupplung	2.13
Schraubstock	3.5
Schruppscheibe Metall	8.7
Schruppscheibe Stein	8.8
Senkbohrer	1.43
Senker	1.17,1.41,1.43-1.44
Spiralbohrer	1.6,1.36
Spiralbohrersatz	2.19

Stahlklammern	13.3
Steinbohrer	1.18-1.19
Stichsägeblatt	12.3-
	12.15,12.18-
	12.21
Stichsägeblätter	12.3,12.5-
	12.11,12.13
Strukturierbürste	7.3
Stufenbohrer	1.16
Säbelsägeblatt	11.3-
	11.8,12.3
Säge	4.6-4.13

T

Tacker	13.1-13.2
Tackerklammern	13.3-13.4
Tackernagel	13.4
Tauchsägeblatt	8.13
Tiefenstopp	1.42
Topfbürste	7.2-
	7.3,7.5,7.8
Topfscharnierlochbohrer	1.38
Trennscheibe	8.1,8.3-8.8
Trennscheibe Edelstahl	8.7
Trennscheibe Metall	8.5-8.6
Trennscheibe Stein	8.6

U

Universal Klett Teller	6.7
Universal Reinigungsschwamm	7.9

Z

Zahnkranz-Bohrfutter	3.1-3.2
Zapfenschneider	1.43
Zentrierbohrer	4.1-
	4.2,4.4,4.7,4.9,4.11-4.12
Zentrumsbohrer	1.37
Zweilochmutterenschlüssel	8.11



Index

A

Abrasive	6.1-
	6.5,6.7,6.9-
	6.10,6.15-
	6.16,6.18-
	6.20,6.22,7.1-
	7.5,7.8-
	7.10,8.9
Abrasive belt	6.19-6.20
Abrasive belt set	6.19-6.20
Abrasive roll	6.12
Abrasive screen cloth	6.14
Abrasive sheets	6.1-6.5,6.9-
	6.10,6.16,6.18
Abrasive sleeve set	6.21
Adapter	2.20
Adapter SDSplus	3.3
All-purpose drills	1.21
Antenna milling cutter	1.15
Auger bits	1.35

B

Band saw blade, metal	10.14
Band saw blade, wood	10.14
Beam drill	1.36
Bit	2.1-2.2,2.4-
	2.5,2.7-2.10
Bit holder	2.11-
	2.12,2.14
Brush	7.1,7.4
Buffing bonnet, lamb wool	6.22

C

CV circular saw blade	10.9
Carbide core drill bit	4.2
Carbide-tipped circular saw blade	10.10-10.12
Centre bit for diamond core drill bits	4.1
Centre bit for hard metal core drill bits	4.2,4.4
Centre bit, 110 mm, for keyhole saw	4.11-4.12
Centre bit, 9 mm, for keyhole saw	4.7
Centre bit, 90 mm, for keyhole saw	4.9
Centrix drills	1.1
Chisel	1.25-
	1.26,1.31
Chisel set	1.27
Concrete drills	1.18
Conductor locator	3.7
Cone plate	1.47
Conical brush	7.9
Conical one-lip bit for sheet metal	1.15
Core drill bit	4.1-4.4
Core drill bit coated with hard metal	4.4,4.14
Core drill bit with diamond tip	4.1
Core drill bit with hard metal tip	4.2
Corrugated dowel	1.45-1.46
Countersink	1.17,1.41,1.43-1.44

D

Countersinking drill with limit stop	1.43
Cutting wheel	8.1,8.3-8.7
Cutting wheel for high-grade steel	8.7
Cutting wheel for metal	8.5-8.6
Cutting wheel for stone	8.6

E

Delta easy-fix disk set	6.18
Delta easy-fix disks	6.16-6.17
Delta easy-fix disks, savings pack	6.17
Depth stop	1.42
Diamond core drill bit	4.1
Diamond cutting wheels	8.1,8.3-8.4
Diamond cutting wheels, all-round	8.3

Diamond cutting wheels, concrete	8.3
Diamond cutting wheels, tiles	8.5
Diamond drill	1.22
Diamond scrubbing disk	7.10
Disk brush	7.1-7.4,7.8
Double cleaning cloth	7.9
Dowel marker	1.45
Dowel straightedge	1.44
Drill	4.7,4.9,4.11-
	4.12
Drill / chisel set	1.29
Drill chuck	3.1-3.3
Drill chuck key	3.2-3.3
Drill set	1.28
Drill stand, mobile	3.6
Drilling dust catcher	3.4
Drilling machine base	3.6
Drilling machine pump	3.4
Drills	1.1-
	1.5,1.15,1.18-
	1.21,1.23-
	1.24,1.30,1.35-1.38,4.1-
	4.2,4.4-4.5
Drills for glass	1.21
Ductile shaft	3.4

F

Easy-fix burnishing pad	6.13
Easy-fix burnishing pad set	6.5,6.13
Easy-fix grinding disk	6.1
Easy-fix grinding disk set, perforated	6.2-6.4
Easy-fix grinding disks, savings pack, perforated	6.4-6.5
Easy-fix grinding strip with row perforation	6.9

G

Fibre disk	8.9-8.10
Fitting mandrel	6.22
Flange nut	8.11-8.12
Flat milling drill	1.40
Formwork drills	1.37
Forstner bit	1.39
Forstner bit set	1.39
Forstner drills	1.38
Forstner machine drills	1.38

H

Geared rim drill chuck	3.1-3.2
Grinder	6.14
Grinding sponge	6.15
Grinding strip row-perforation	6.9
Grinding strip with circular perforation	6.10
Grinding wheel for metal	8.7
Groove cutters	9.2

I

HSS CO drills	1.2
HSS drills	1.4-1.5
HSS drills, ground	1.3
Hammer tacker	13.2
Hand countersink	1.44
Hand grinder	6.14
Hand mixer	5.1
Hexagon mounting shaft for core drill bits	4.2
Hinge-hole drills	1.38

J

Jigsaw blade	12.3-
	12.15,12.18-
	12.21
Jigsaw blades	11.8,12.3,12.5-
	12.11,12.13

Index



K		
Keyhole saw	4.6,4.8-4.15	
Keyhole saws	4.6,4.13-4.14	
Keyhole saws set	4.7	
L		
Lamellar grinder, Pantex	7.10	
Lamellar grinding attachment	7.6	
Lamellar grinding attachment, Pantex	7.10	
Locating device	3.7	
M		
Machine centre bits	1.37	
Metal drill	1.1-1.5,1.12-	
	1.14	
Metalworking	1.12-	
	1.14,1.34,1.	
	40	
Milling cutters	9.2-9.3	
Milling drill	1.16	
Mounting disk, 110 mm, for keyhole saws	4.7	
Mounting disk, 90 mm, for hard metal core drill bits	4.5	
O		
Open-jaw spanner	8.11	
P		
Paint stirrer	5.2-5.3	
Planing knives	9.4	
Polishing paste	6.23	
Polishing paste	6.23	
Polishing set	6.23	
Q		
Quick-clamp drill chuck	3.1	
R		
Reciprocating saw blade	11.3-11.8	
Reducing ring set	10.13	
Rip saw	9.4	
Rotary flap brush	7.4	
S		
SDS-max drill	1.30	
SDS-max hammer drills	1.30	
SDS-plus chisel	1.25-	
	1.27,1.31	
SDS-plus drill	1.23-1.24	
SDS-plus flat chisel	1.25,1.31	
SDS-plus hammer drills	1.23-1.24	
SDS-plus hollow chisel	1.26	
SDS-plus mounting shaft for core drill bits	4.3	
SDS-plus pointed chisel	1.25,1.31	
SDS-plus sets	1.28-1.29	
SDS-plus spade chisel	1.26,1.31	
Sanding disk	8.9	
Saw	4.6,4.8-4.13	
Schnellspannbohrfutter	2.19	
Screw driving bit	2.2,2.4-	
	2.5,2.7-	
	2.10,2.15-	
	2.18,2.20-	
	2.22	
Screw driving bit holder	2.11-2.14	
Screwdriver for bits	2.13	
Screwed coupler	2.13	
Set of HSS drills	1.8-1.10,1.12-	
	1.14	
Set of all-purpose drills	1.11	
Set of bits	2.2,2.4-	
	2.5,2.7,2.15-	
	2.18,2.20-	
	2.22	
Set of centrix drills	1.7	
Set of combination drills	1.11-1.12	
		1.32
Set of concrete drills		4.5
Set of drill bits coated with hard metal		1.7-
Set of drills		1.11,1.14,1.
		32-1.33,1.39-
		1.40
Set of easy-fix grinding disks		6.2,6.4
Set of easy-fix grinding disks, perforated		6.1
Set of grinding pins		7.6-7.7
Set of hammer drills		1.33
Set of metal drills		1.7-1.10,1.14
Set of screw extractors		2.14
Set of stone drills		1.33-1.34
Set of twist drills		2.19
Set of twist drills for wood		1.39-1.40
Set of wood drills		1.40,1.42
Slip-on countersink with depth stop		1.41
Steel staples		13.3
Stepped drill		1.16
Stirrer		5.1-5.4
Stirrer for glue materials		5.1-5.2,5.4
Stirrer for powdery materials		5.4
Stirrer, universal		5.3
Stone drills		1.19
Strukturierbürste		7.3
Säbelsägeblatt		12.3
saws		4.7
T		
Tacker		13.1-13.2
Tacker nails		13.4
Tacker staples		13.3-13.4
Tenon cutter		1.43
Tube brush		7.1
Twist drill		1.6
Twist drill for wood		1.35-1.36
Two-hole spanner		8.11
U		
Universal cleaning cloth		7.9
Universal velcro disk		6.7
V		
Velccro foam contact disk		6.8
Velcro foam contact disk		6.8
Velcro foam polishing sponge		6.22
Velcro grinding sponges		6.15
Velcro plate with shaft		6.7
Velcro sanding disk with thread		6.7
Vice		3.5
W		
Wall breakthrough drills		1.34
Wall drills		1.20
Wall-/concrete drills		1.20
Wire cup brush		7.2-
		7.3,7.5,7.8
Wood drills		1.36
Wood joining plates		1.46
Wood keyhole saw		4.15



COPYRIGHT

Abweichungen von Abbildungen und Texten sowie Modelländerungen sind vorbehalten.

Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck oder jegliche Form der Vervielfältigung, auch in Teilen des Kataloges, insbesondere Abbildungen ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Allen unseren Angeboten, mit abgeschlossenen Kauf- und Lieferverträgen und sonstigen vertraglichen Leistungen liegen unsere bekannten Verkaufs- und Lieferungsbedingungen zugrunde.

We reserve the right to modification which may result in differences between illustrations and texts, as well as in model design changes.

This catalogue is protected by copyright. Reprints or any form of duplication of any part of this catalogue, specifically of illustrations, are not permitted without our approval. All our quotations and any purchase or delivery contract concluded with us, and any other contractual services, shall be governed by our General Terms and Conditions of Sale and Delivery.



CONMETALL GmbH & Co. KG

Hafenstraße 26
D-29223 Celle

Postfach 2126
D-29261 Celle

Tel.: +49 (0) 5141 / 180
Fax: +49 (0) 5141 / 18 264

E-Mail: info@conmetall.de
www.conmetall.de



Zertifiziert durch TÜV Rheinland nach DIN EN ISO 9001:2008
Zertifikat-Register-Nr. 01 100 102773



© CONMETALL 08/2015
Änderungen vorbehalten