

Leistungserklärung Nr. 007/2013-07-01

1. **Artikelnummer:**

SPKECK00

Artikelbezeichnung:

Eckspülkasten Fulda 6-9 ltr. Weiss

2. **Bestell-, Typen-, Chargen-, oder Seriennummer:**

Siehe Lagerverwaltungssystem und Datenbank CONMETALL GmbH & Co. KG

3. **Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:**

Eine Spülkasten ist die Vorrichtung, die bei Wasserklosetts dafür sorgt, dass die Schüssel zu gewünschter Zeit mit Wasser durchspült wird, was die Exkremente und das Toilettenpapier in die Kanalisation oder in Sickergruben befördert.

Dokument / Standard	Wesentliche Merkmale
EN14055:2011	CL1-6/9-NL I-VR1
EN12380:2003	AII-2I/s-10kPa -0-+60°C (Belüftungsventil)

4.-5. **Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**

Marken: CON:P; CORNAT; CONNEX
CONMETALL GmbH & Co KG
Hafenstraße 26
29223 Celle

6. **System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**

System 4: Leistungserklärung des Herstellers in Bezug auf die Wesentlichen Merkmale des Bauprodukts auf folgender Grundlage:

- 1.5. Der Hersteller führt folgende Schritte durch:
 - 1.5.a. Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung, einer Typberechnung, von Wertetabellen oder Unterlagen zur Produktbeschreibung;
 - 1.5.a.i. werkseigene Produktionskontrolle.
 - 1.5.a.ii. Es fallen keine Aufgaben für eine notifizierte Stelle an.
 - 1.5.b.i.

LEISTUNGSERKLÄRUNG nach Anhang III
Bauproduktenverordnung 305/2011 EG



- V.3.1. **Brandverhalten:** Brennbar (Acrylnitril/Butadien/Styrol; Polystyrol)
V.3.2. **Feuerbeständigkeit:** Nicht Feuerbeständig
V.3.3. **Verhalten bei einem Brand von außen:** Flammpunkt: $\approx 31^{\circ}\text{C}$; Erweichungstemperatur: $\approx 142^{\circ}\text{C}$
V.3.4. **Geräuschabsorption:** gering
V.3.5. **Emission von gefährlichen Stoffen.** Bildung von Styrol Monomeren bei Brand


8. **Geprüft nach Standard (DIN):**


Dokument / Standard	Wesentliche Merkmale	Leistung
EN 14055:2011	Maximale Spülmenge	9 l
EN 14055:2011	Reduzierte Spülmenge	6 l

7. **Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erfolgt durch:**

Die Leistung der Produkte die unter Punkt 1 und 2 benannt sind, entsprechen der Leistungserklärung in Punkt 8.
Diese Leistungserklärung wurde erstellt in Zusammenarbeit mit dem Produzenten.

Celle; 2013.07.01


Henning Karl
Leitung Einkauf


j. A. Georg Würleitner
Leitung Qualitätsmanagement