





Montageanleitung / Návod na montáž / Upute za montažu / Инструкции за монтаж



LED-WC-Licht mit Bewegungssensor Passend für alle handelsüblichen WCs

Bestimmungsgemäße Verwendung:

- Das Produkt ist ausschließlich für den häuslichen / privaten Gebrauch vorgesehen und ist kein Kinderspielzeug
- Das Produkt ist ausschließlich für die Verwendung an WCs geeignet
- Wählen Sie die Platzierung des Produktes so, dass der Sensor zur Tür zeigt
- Eine andere Verwendung als oben beschrieben ist nicht zulässig und kann zur Beschädigung des LED-WC-Lichts führen.
- Darüber hinaus können aus einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung Gefahren und Verletzungen entstehen.

⚠ Sicherheitshinweise!

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Marken und Chemien
- Von Kindern fernhalten
- Nicht schlucken
- Nicht ins Feuer werfen

Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder

- Kinder dürfen nicht mit LED-WC-Licht spielen und die Reinigung darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial und Teile der Verpackung spielen (Erstickungsgefahr).
- Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

⚠ Lebens- und Unfallgefahr

- Die Batterien nicht aufladen, beschädigen oder öffnen.
- Schlucken Sie die Batterien nicht. Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer, setzen Sie sie niemals übermäßiger Hitze (z.B. Sonne, Feuer) aus. Sie könnten explodieren.
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit Hilfe eines Tuches aus dem

Lieferumfang:

- 1x LED WC-Licht
 - 3x Batterien 1,5V AAA (LR03) Alkaline
- Teile:**
A = LED-Leuchte
B = Sensor
C = LED-WC-Licht Gehäuse
D = Auswahlknopf

Batteriefach und entsorgen Sie sie bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batteriesäure. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit Batteriesäure haben, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren umgehend einen Arzt. Bei Kontakt der Batteriesäure mit der Haut, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.

Vorsicht Blendgefahr: Blicken Sie nicht direkt in die LED!

⚠ VORSICHT

- Bauen Sie die LED-Leuchte nicht eigenmächtig um!
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Die Polarität der Batterien muss mit der des Produktes übereinstimmen.

Hinweis: Sollte die LED-Leuchte nicht mehr leuchten, sollten Sie die Batterien wechseln.

Bitte gehen Sie so vor wie unter 1 beschrieben.

E = Flexible Halterung
F = Batterien 1,5V AAA (LR03) Alkaline
G = Batteriefach

Inbetriebnahme / Montageanleitung:

- 1 Um das LED-WC-Licht in Betrieb zu nehmen, lösen Sie die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher PH1 (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Rückseite des LED-WC-Licht Gehäuses, heben den Deckel des Batteriefachs an und legen Sie die Batterien (F) in das Batteriefach (G). Achten Sie dabei auf die richtige Polung (+ und -). Anschließend verschrauben Sie den Deckel des Batteriefachs wieder. Achten Sie darauf, dass der Deckel bündig aufliegt.

3 Sie darauf, dass die LED-Leuchte (A) in Richtung WC und der Sensor (B) in Richtung Tür zeigt.

4 Die flexible Halterung (E) muss vor dem Einhängen des LED-WC-Lichts in das WC gebogen werden. Wenn das LED-WC-Licht Gehäuse (C) am WC-Rand aufliegt, biegen Sie die flexible Halterung (E) in Richtung WC ein, sodass die flexible Halterung aufliegt. Um es final einzuhängen, biegen Sie das noch freie Ende der flexiblen Halterung nach unten, sodass die Halterung den WC-Rand umschließt.

4 Alternativ schaltet es sich automatisch ab, wenn die Umgebung dunkel wird.

Reinigung:

Leichte Reinigung durch Benutzung eines feuchten Tuches. Bitte reinigen Sie die LED-Leuchte (A) vorsichtig, und ziehen nicht daran. Das WC-Licht bitte nicht in Wasser tauchen oder unter laufendes Wasser halten.

Technische Daten:

- Eingangsspannung: ~ 4,5 V / Leistung: 100 mW

gewünschten Farbe nach Bewegungserkennung in einem abgedunkelten Raum kurz gedrückt.

Erklärung der Symbole:

- Von Kindern fernhalten
- Nicht ins Feuer werfen, nicht übermäßiger Hitze aussetzen
- Batterien nicht falsch herum einlegen
- Batterien nicht beschädigen
- Batterien nicht öffnen
- Verwenden Sie keine verschiedenen Marken und Chemien
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien
- Batterien nicht aufladen
- Batterien vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie einen Kurzschluss
- Polarität der Batterien muss mit der des Produktes übereinstimmen

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob Sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde / Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll

Werfen Sie Ihr Produkt nicht in den Hausmüll, wenn es ausgedient hat. Im Interesse des Umweltschutzes führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

LED svetlo do WC so senzorom na pohyb

Vhodné pre všetky bežné WC

Utilizarea conform destinației:

- Produsul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat și nu este o jucărie pentru copii
- Produsul este adecvat numai pentru utilizarea pe WC-uri
- Amplasați produsul astfel încât senzorul să fie orientat spre ușă
- O utilizare diferită de cea descrisă mai sus nu este permisă și poate duce la deteriorarea lămpii pentru WC cu LED.
- În plus, utilizarea necorespunzătoare poate duce la pericole și accidente.

Pericol de deces și de accidentare pentru bebeluși și copii

- Copiii nu trebuie să se joace cu lampa pentru WC cu LED, iar operațiunile de curățare nu trebuie efectuate de către copii nesupravegheați.
- Nu lăsați copiii să se joace cu materialul de ambalare și părțile ambalajului (pericol de sufocare).
- Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.

Pericol de moarte și de accidentare

- Nu încărcați, nu deteriorați și nu deschideți bateriile.
- Nu înghițiți bateriile. Dacă bateriile au fost înghițite, solicitați imediat asistență medicală.
- Nu aruncați bateriile în foc, nu le expuneți la căldură excesivă (de exemplu, soare, foc). Acestea pot exploda.
- În cazul în care bateriile s-au scurs, scoateți-le din compartimentul pentru baterii cu ajutorul unei cârpe și eliminați-le conform destinației. Evitați contactul pielii și ochilor cu acidul de baterie. În cazul în care contactul ochilor cu acidul din baterie este prezent, clătiți ochii cu multă apă și contactați imediat un medic. În cazul în care acidul din baterie intră în contact cu pielea, spălați locul cu multă apă și săpun.
- Atenție, pericol de orbire: Nu priviți direct în LED!

PRECAUȚIE

- Nu efectuați modificări pe cont propriu la lampa LED!
- Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuită; când sursa de lumină atinge sfârșitul duratei de viață, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.
- Polaritatea bateriilor trebuie să corespundă cu cea a produsului.

Indicație: În cazul în care lampa LED nu mai luminează, trebuie să schimbați bateriile.

Procedați conform descrierii din 1.

2 Aduceți suportul flexibil (E) într-o poziție dreaptă și deplasați carcasa lămpii pentru WC cu LED (C) către peretele WC. Aveți grijă ca lampa cu LED (A) să fie orientată spre

5 Pentru funcția de iluminat continuu există 2 posibilități: Țineți apăsat scurt butonul de selecție (D) la culoarea dorită după detectarea mișcării într-un spațiu întunecat.

WC și senzorul (B) să fie îndreptat spre ușă.

3 Suportul flexibil (E) trebuie îndoit la nivelul WC-ului înainte de atașarea lămpii pentru WC cu LED. Când carcasa lămpii pentru WC cu LED (C) este așezată pe marginea WC-ului, îndoiți suportul flexibil (E) către WC, astfel încât suportul flexibil să se fixeze. Ulterior, pentru fixare, îndoiți capătul liber al suportului flexibil în jos, astfel încât suportul să înconjoare marginea WC-ului.

4 Lampa cu LED (A) luminează timp de aproximativ 2 minute după înregistrarea unei mișcări într-un spațiu întunecat. Acesta luminează în 8 culori diferite, care se repetă și se oprește automat după aproximativ 2 minute de la prima detectare a mișcării. Atenție: Funcția de senzor este activă doar pe întuneric.

5 Pentru funcția de iluminat continuu există 2 posibilități: Țineți apăsat scurt butonul de selecție (D) la culoarea dorită după detectarea mișcării într-un spațiu întunecat.

Curățare: Curățare ușoară prin utilizarea unei cârpe umede. Curățați cu atenție lampa cu LED (A) și nu trageți de ea. Nu scufundați lampa WC în apă și nu o țineți sub jet de apă.

Date tehnice:

- Tensiune de intrare: 4,5 V ~ /putere: 100 mW
- Sursă de alimentare: 3x 1,5 V AAA (LR03) alcaline
- Grad de protecție: IP44 (cu protecție la stropire cu apă)

Explicația simbolurilor:

- A nu se lăsa la îndemâna copiilor
- Nu aruncați în foc, nu expuneți la căldură excesivă
- Nu poziționați greșit bateriile
- Nu deteriorați bateriile
- Nu deschideți bateriile
- Nu utilizați mărci și substanțe chimice diferite
- Nu utilizați baterii vechi și noi
- Nu încărcați bateriile
- Protejați bateriile împotriva umidității
- Evitați scurtcircuitul
- Polaritatea bateriilor trebuie să corespundă cu cea a produsului
- Produsele marcate cu acest simbol respectă toate reglementările aplicabile ale Spațiului Economic European. Declarația de conformitate UE este disponibilă la adresa menționată.
- Lampa WC corespunde clasei de protecție III.

Bateriile nu trebuie aruncate la gunoii menajer

În calitate de consumator, sunteți obligat prin lege să eliminați toate bateriile și acumulatorii, indiferent dacă conțin sau nu agenți poluanți, la un punct de colectare din comunitatea dumneavoastră/parte din oraș sau din magazin, pentru ca acestea să fie eliminate în mod ecologic.

Deșeurile de echipamente nu trebuie aruncate la gunoii menajer

Nu aruncați produsul la gunoii menajer atunci când este scos din uz. În vederea protejării mediului înconjurător, este necesară eliminarea profesională a deșeurilor. Pentru punctele de colectare și programul de lucru al acestora, vă puteți informa de la administrația competentă.

Produsele marcate cu acest simbol respectă toate reglementările aplicabile ale Spațiului Economic European.

Declarația de conformitate UE este disponibilă la adresa menționată.

Lampa WC corespunde clasei de protecție III.

Nebezpečnostno ohrozenia života a úrazu pre batolatá a deti

- Deti sa nesmú s LED svetlom do WC hrať a nesmú len na použitie vo WC
- Vyberte umiestnenie výrobku tak, aby senzor smeroval k dverám
- Iné použitie, ako je popísané vyššie, nie je povolené a môže spôsobiť poškodenie LED svetla do WC.
- Okrem toho môže používanie v rozpore s určením spôsobiť nebezpečenstvo a zranenia.

Bezpečnostné pokyny

Všetky bezpečnostné pokyny uschovajte pre budúce použitie.

- Nepoužívejte staré a nově batérie, různé značky a chemické látky
- Uchovávejte mimo dosahu detí.
- Neprehíajte
- Nevhadzujte do ohňa

Nebezpečnostno ohrozenia života a úrazu

- Batérie nenabíjajte, nepoškodzujte ani neotvárajte.
- Batérie neprehíajte. V prípade prehltnutia batérií vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.
- Batérie nevhadzujte do ohňa a nikdy ich nevystavujte nadmernému teplu (napr. slnku, ohňu). Mohli by vybuchnúť.
- Ak by batérie vytekli, vyberte ich z priehradky na batérie pomocou handričky a zlikvidujte ich v súlade s právnymi predpismi. Zabráňte kontaktu elektrolytu

WC și senzorul (B) să fie îndreptat spre ușă.

3 Suportul flexibil (E) trebuie îndoit la nivelul WC-ului înainte de atașarea lămpii pentru WC cu LED. Când carcasa lămpii pentru WC cu LED (C) este așezată pe marginea WC-ului, îndoiți suportul flexibil (E) către WC, astfel încât suportul flexibil să se fixeze. Ulterior, pentru fixare, îndoiți capătul liber al suportului flexibil în jos, astfel încât suportul să înconjoare marginea WC-ului.

4 Lampa cu LED (A) luminează timp de aproximativ 2 minute după înregistrarea unei mișcări într-un spațiu întunecat. Acesta luminează în 8 culori diferite, care se repetă și se oprește automat după aproximativ 2 minute de la prima detectare a mișcării. Atenție: Funcția de senzor este activă doar pe întuneric.

5 Pentru funcția de iluminat continuu există 2 posibilități: Țineți apăsat scurt butonul de selecție (D) la culoarea dorită după detectarea mișcării într-un spațiu întunecat.

Curățare: Curățare ușoară prin utilizarea unei cârpe umede. Curățați cu atenție lampa cu LED (A) și nu trageți de ea. Nu scufundați lampa WC în apă și nu o țineți sub jet de apă.

Date tehnice:

- Tensiune de intrare: 4,5 V ~ /putere: 100 mW
- Sursă de alimentare: 3x 1,5 V AAA (LR03) alcaline
- Grad de protecție: IP44 (cu protecție la stropire cu apă)

Explicația simbolurilor:

- A nu se lăsa la îndemâna copiilor
- Nu aruncați în foc, nu expuneți la căldură excesivă
- Nu poziționați greșit bateriile
- Nu deteriorați bateriile
- Nu deschideți bateriile
- Nu utilizați mărci și substanțe chimice diferite
- Nu utilizați baterii vechi și noi
- Nu încărcați bateriile
- Protejați bateriile împotriva umidității
- Evitați scurtcircuitul
- Polaritatea bateriilor trebuie să corespundă cu cea a produsului
- Produsele marcate cu acest simbol respectă toate reglementările aplicabile ale Spațiului Economic European. Declarația de conformitate UE este disponibilă la adresa menționată.
- Lampa WC corespunde clasei de protecție III.

Bateriile nu trebuie aruncate la gunoii menajer

În calitate de consumator, sunteți obligat prin lege să eliminați toate bateriile și acumulatorii, indiferent dacă conțin sau nu agenți poluanți, la un punct de colectare din comunitatea dumneavoastră/parte din oraș sau din magazin, pentru ca acestea să fie eliminate în mod ecologic.

Deșeurile de echipamente nu trebuie aruncate la gunoii menajer

Nu aruncați produsul la gunoii menajer atunci când este scos din uz. În vederea protejării mediului înconjurător, este necesară eliminarea profesională a deșeurilor. Pentru punctele de colectare și programul de lucru al acestora, vă puteți informa de la administrația competentă.

Produsele marcate cu acest simbol respectă toate reglementările aplicabile ale Spațiului Economic European.

Declarația de conformitate UE este disponibilă la adresa menționată.

Lampa WC corespunde clasei de protecție III.

Nebezpečnostno ohrozenia života a úrazu pre batolatá a deti

- Deti sa nesmú s LED svetlom do WC hrať a nesmú len na použitie vo WC
- Vyberte umiestnenie výrobku tak, aby senzor smeroval k dverám
- Iné použitie, ako je popísané vyššie, nie je povolené a môže spôsobiť poškodenie LED svetla do WC.
- Okrem toho môže používanie v rozpore s určením spôsobiť nebezpečenstvo a zranenia.

Bezpečnostné pokyny

Všetky bezpečnostné pokyny uschovajte pre budúce použitie.

- Nepoužívejte staré a nově batérie, různé značky a chemické látky
- Uchovávejte mimo dosahu detí.
- Neprehíajte
- Nevhadzujte do ohňa

Nebezpečnostno ohrozenia života a úrazu

- Batérie nenabíjajte, nepoškodzujte ani neotvárajte.
- Batérie neprehíajte. V prípade prehltnutia batérií vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.
- Batérie nevhadzujte do ohňa a nikdy ich nevystavujte nadmernému teplu (napr. slnku, ohňu). Mohli by vybuchnúť.
- Ak by batérie vytekli, vyberte ich z priehradky na batérie pomocou handričky a zlikvidujte ich v súlade s právnymi predpismi. Zabráňte kontaktu elektrolytu

Nebezpečnostno ohrozenia života a úrazu

- Batérie nenabíjajte, nepoškodzujte ani neotvárajte.
- Batérie neprehíajte. V prípade prehltnutia batérií vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.
- Batérie nevhadzujte do ohňa a nikdy ich nevystavujte nadmernému teplu (napr. slnku, ohňu). Mohli by vybuchnúť.
- Ak by batérie vytekli, vyberte ich z priehradky na batérie pomocou handričky a zlikvidujte ich v súlade s právnymi predpismi. Zabráňte kontaktu elektrolytu



WC-LED Licht
mit Bewe-
gungssensor

Conmetall Meister GmbH
Oberkamper Str. 39
D-42349 Wuppertal
WU6823491-8

3x 1,5V AAA (LR 03)/0, 1W
Manufactured: 06/2023
IAN 426123_2301

WEEE: 



IP 44



LIV QO BO

WC-LED Licht
mit Bewegungs-
sensor

Conmetall Meister GmbH
Oberkamper Str. 39
D-42349 Wuppertal
WU6823490

3x 1,5V AAA (LR 03)/0, 1W
Manufactured: 06/2023
IAN 426123_2301

WEEE:

LIV QO BO



IP 44

