





LED-es WC-lámpa mozgásérzékelővel

A kereskedelmi forgalomban kapható összes WC-hez alkalmas

Rendeltetészerű használat:

- A termék kizárólag háztartási/magánhasználatra szolgál, és nem játékszer
- A termék kizárólag WC-kben való használatra alkalmas
- A terméket úgy helyezze el, hogy az érzékelő az ajtó felé nézzen
- A fent leírtaktól eltérő használat nem megengedett, és károsíthatja a LED-es WC-lámpát.
- Ezenkívül a nem rendeltetészerű használat veszélyek és sérülések forrása lehet.

⚠ Biztonsági utasítások!

Őrizze meg az összes biztonsági és egyéb utasítást jövőbeli használatra.

- Ne használjon együtt régi és új elemeket, különböző márkákat és vegyi anyagokat
- Gyermekektől távol tartandó
- Ne nyelje le
- Ne dobja a tűzbe

Élet- és balesetveszély kisgyermek és gyermekek számára

- Gyermekek nem játszhatnak a LED-es WC-lámpával, és tisztítást sem végezhetnek felügyelet nélkül.
- Ne engedje, hogy gyermekek a csomagolóanyaggal és a csomagolás egyes részeivel játsszanak (fulladásveszély áll fenn).
- Tartsa az elemeket gyermekektől távol.

⚠ Élet- és balesetveszély

- Ne töltsse fel, ne rongálja meg és ne nyissa fel az elemeket.
- Ne nyelje le az elemeket. Ha elemet nyit le, azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne dobja az elemeket tűzbe, és soha ne tegye ki őket túlzott hőhatásnak (pl. napsütés, tűz). Ebben az esetben ugyanis felrobbanhatnak.
- Ha az elemek kifolytak, vegye ki őket az elemtartó rekeszből egy ruhával, és végezze el rendeltetészerű használatát.

rú ártalmatlanságukat. Kerülje azelemsav bőrrel való érintkezését és szembe kerülését. Ha mégis a szemébe kerül az elemsav, öblítse ki a szemét bő vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz. Ha az elemsav a bőrére kerül, mossa le az érintett bőrfelületet bő vízzel és szappannal.

- Vigyázat: elvakítás veszélye áll fenn: Ne nézzon bele közvetlenül a LED fényébe!

⚠ VIGYÁZAT

- Ne hajtson végre önhatalmú módosítást a LED-lámpán!
- Ennek a lámpának a fényforrása nem cserélhető; amikor a fényforrás elérte élettartama végét, a komplett lámpát ki kell cserélni.
- Az elemek polaritásának meg kell egyeznie a termék polarításával.

A szállítmány tartalma:

- 1 db LED-es WC-lámpa
- 3 db 1,5 V-os, AAA (LR03) típusú alkálielem

Alkatrészek:

- A = LED-lámpa
- B = érzékelő
- C = a LED-es WC-lámpa burkolata
- D = választógomb

E = rugalmas tartó (E)
F = 1,5 V-os, AAA (LR03) típusú alkálielemek
G = elemtartó rekesz

Üzembe helyezés / összeszerelési útmutató:

- A LED-es WC-lámpa üzembe helyezéséhez lazítsa meg a csavart egy PH1 Phillips csavarhúzóval (a szállítmány nem tartalmazza) a LED-es WC-lámpa burkolatának hátoldalán, emelje fel az elemtartó rekesz fedelét, és helyezze be az elemeket (F) az elemtartó rekeszbe (G). A művelet közben ügyeljen a megfelelő polarításra (+ és -). Ezután csavarja vissza az elemtartó rekesz fedelét. Ügyeljen arra, hogy a fedél szintben legyen.

Utasítás: Ha a LED-lámpa már nem világít, cserélje ki az elemeket. Kérjük, az 1. pontban leírtak szerint járjon el.

- Állítsa a rugalmas tartót (E) egyenes helyzetbe, és mozgassa a LED-es WC-lámpa burkolatát (C) a WC pereme felé. Ügyeljen arra, hogy a LED-lámpa (A) a WC felé, az érzékelő (B) pedig az ajtó irányába nézzen.

Másik lehetőség: Nyomja meg a választógombot, ha fényforrásra van szüksége.

A folyamatos világítás ekkor még világos környezetben is aktiv, mozgás nélkül is. A világítást csak a gomb újbóli megnyomásával lehet kikapcsolni.

Akkor is automatikusan kikapcsol, ha a környezet elsötétül.

Tisztítás:

Könnyen tisztítható nedves ruhával. Óvatosan tisztítsa meg a LED-lámpát (A), és ne húzza meg. Ne merítse vízbe a WC-lámpát, és ne tartsa folyó víz alá.

Műszaki adatok:

- Bemeneti feszültség: $\approx$ 4,5 V (egyenáramú)/ teljesítmény: 100 mW
- Áramellátás: 3 db 1,5 V-os, AAA (LR03) típusú alkálielem
- Érintésvédelmi fokozat: IP44 (fröccsenő víz ellen védett)

A szimbólumok magyarázata:

- Gyermekektől távol tartandó!
- Ne dobja tűzbe, és ne tegye ki túlzott hőhatásnak!
- Ne helyezze be fordítva az elemeket!
- Ne rongálja meg az elemeket!
- Ne nyissa fel az elemeket!
- Ne használjon együtt különböző márkákat és vegyi anyagokat!
- Ne használjon együtt régi és új elemeket!
- Ne töltsse fel az elemeket!
- Óvja az elemeket a nedvességtől!
- Kerülje el a rövidzárlatot!
- Az elemek polaritásának meg kell egyeznie a termék polarításával!

Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek megfelelnek az Európai Gazdasági Térség alkalmazandó közösségi előírásainak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat a megadott

címen igényelhető.

A WC-lámpa a III. érintésvédelmi osztálynak felel meg.

Az elemek nem kerülhetnek a háztartási hulladékba

Fogyasztóként törvényi kötelezettsége, hogy minden elemet és akkumulátort települése/városrésze gyűjtőhelyén vagy egy kiskereskedőnél leadjon – függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e káros anyagot –, hogy ezáltal bekerülhessenek a környezetbarát hulladékkezelési rendszerbe.

A használt készülékek nem kerülhetnek a háztartási hulladékba

Ne dobja a leselejtezendő terméket a háztartási hulladékba. A környezet védelme érdekében szakszerűen ártalmatlanítsa. A gyűjtőhelyekről és nyitvatartási idejükről az illetékes hatóságnál tájékozódhat.

LED-WC-Licht mit Bewegungssensor

Passend für alle handelsüblichen WCs

Bestimmungsgemäße Verwendung:

- Das Produkt ist ausschließlich für den häuslichen / privaten Gebrauch vorgesehen und ist kein Kinderspielzeug
- Das Produkt ist ausschließlich für die Verwendung an WCs geeignet
- Wählen Sie die Platzierung des Produktes so, dass der Sensor zur Tür zeigt
- Eine andere Verwendung als oben beschrieben ist nicht zulässig und kann zur Beschädigung des LED-WC-Lichts führen.
- Darüber hinaus können aus einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung Gefahren und Verletzungen entstehen.

⚠ Sicherheitshinweise!

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Marken und Chemien
- Von Kindern fernhalten
- Nicht schlucken
- Nicht ins Feuer werfen

Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder

- Kinder dürfen nicht mit LED-WC-Licht spielen und die Reinigung darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie die Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial und Teile der Verpackung spielen (Erstickengefahr).
- Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

⚠ Lebens- und Unfallgefahr

- Die Batterien nicht aufladen, beschädigen oder öffnen.
- Schlucken Sie die Batterien nicht. Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer, setzen Sie sie niemals übermäßiger Hitze (z.B. Sonne, Feuer) aus. Sie könnten explodieren.
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit Hilfe eines Tuches aus dem

Batteriefach und entsorgen Sie sie bestimmungsge-
mäß. Vermeiden Sie Haut-
und Augenkontakt mit der
Batteriesäure. Sollten Sie
doch einmal Augenkontakt
mit Batteriesäure haben,
spülen Sie die Augen
mit viel Wasser aus und
kontaktieren umgehend
einen Arzt. Bei Kontakt der
Batteriesäure mit der Haut,
waschen Sie die Stelle mit
viel Wasser und Seife ab.

- Vorsicht Blendgefahr:
Blicken Sie nicht direkt in
die LED!

VORSICHT

- Bauen Sie die LED-Leuchte
nicht eigenmächtig um!
- Die Lichtquelle dieser
Leuchte ist nicht ersetzbar;
wenn die Lichtquelle ihr
Lebensende erreicht hat,
ist die gesamte Leuchte zu
ersetzen.
- Die Polarität der Batterien
muss mit der des Produk-
tes übereinstimmen.

Lieferumfang:

- 1x LED WC-Licht
- 3x Batterien 1,5V AAA
(LR03) Alkaline

Teile:

A = LED-Leuchte
B = Sensor
C = LED-WC-Licht Gehäuse
D = Auswahlknopf

E = Flexible Halterung
F = Batterien 1,5V AAA
(LR03) Alkaline
G = Batteriefach

**Inbetriebnahme /
Montageanleitung:**

- Um das LED-WC-Licht in
Betrieb zu nehmen, lösen
Sie die Schraube mit
einem Kreuzschlitzschrau-
bendreher PH1 (nicht im
Lieferumfang enthalten)
an der Rückseite des
LED-WC-Licht Gehäu-
ses, heben den Deckel
des Batteriefachs an und
legen Sie die Batterien
(F) in das Batteriefach
(G). Achten Sie dabei
auf die richtige Polung
(+ und -). Anschließend
verschrauben Sie den
Deckel des Batteriefachs
wieder. Achten Sie darauf,
dass der Deckel bündig
aufliegt.

Hinweis: Sollte die LED-
Leuchte nicht mehr leuchten,
sollten Sie die Batterien
wechseln.
Bitte gehen Sie so vor wie
unter ❶ beschrieben.

- Bringen Sie die flexible
Halterung (E) in eine
gerade Position und
führen das LED-WC-Licht
Gehäuse (C) in Richtung
WC-Rand. Bitte achten

• Flexibles LED-
Leuchte (A) in Richtung
WC und der Sensor (B) in
Richtung Tür zeigt.

- Die flexible Halterung (E)
muss vor dem Einhängen
des LED-WC-Lichts in
das WC gebogen werden.
Wenn das LED-WC-Licht
Gehäuse (C) am WC-Rand
aufliegt, biegen Sie die
flexible Halterung (E) in
Richtung WC ein, sodass
die flexible Halterung
aufliegt. Um es final ein-
zuhängen, biegen Sie das
noch freie Ende der flexi-
blen Halterung nach unten,
sodass die Halterung den
WC-Rand umschließt.

- Die LED-Leuchte (A) er-
leuchtet, nach Erfassen
einer Bewegung in einem
abgedunkelten Raum,
für ca. 2 Minuten. Es
leuchtet in 8 verschiede-
nen, sich wiederholenden
Farben, und schaltet sich
automatisch nach etwa
2 Minuten nach der ersten
Bewegungserkennung
wieder ab. **Achtung: Die
Sensor-Funktion ist nur
bei Dunkelheit möglich.**

- Für die Dauerlicht-Funk-
tion gibt es 2 Möglich-
keiten:
Halten Sie den Aus-
wahlknopf (D) bei der

gewünschten Farbe nach
Bewegungserkennung
in einem abgedunkelten
Raum kurz gedrückt.

Das Licht schaltet sich
automatisch nach etwa
2 Minuten ohne Bewe-
gungserkennung wieder
ab.

Oder aber drücken Sie
den Auswahlknopf, wenn
Sie eine Lichtquelle be-
nötigen.

Das Dauerlicht erleuchtet
dann auch in heller Um-
gebung ohne Bewegung.
Erst mit erneutem Knopf-
druck kann das Licht wie-
der ausgeschaltet werden.

Alternativ schaltet es sich
automatisch ab, wenn die
Umgebung dunkel wird.

Reinigung:

Leichte Reinigung durch
Benutzung eines feuchten
Tuches.
Bitte reinigen Sie die LED-
Leuchte (A) vorsichtig, und
ziehen nicht daran. Das WC-
Licht bitte nicht in Wasser
tauchen oder unter laufendes
Wasser halten.

Technische Daten:

- Eingangsspannung:
= 4,5 V / Leistung:
100 mW

- Stromversorgung:
3x 1,5V AAA (LR03) Alkaline
- Schutzart:
IP44 (spritzwasserge-
schützt)

Erklärung der Symbole:

- Von Kindern fernhalten
- Nicht ins Feuer werfen,
nicht übermäßiger Hitze
aussetzen
- Batterien nicht falsch
herum einlegen
- Batterien nicht
beschädigen
- Batterien nicht öffnen
- Verwenden Sie keine
verschiedenen Marken
und Chemien
- Verwenden Sie keine
alten und neuen
Batterien
- Batterien nicht aufladen
- Batterien vor Feuchtig-
keit schützen
- Vermeiden Sie einen
Kurzschluss
- Polarität der Batterien
muss mit der des Pro-
duktes übereinstimmen

CE gekennzeichnete
Produkte erfüllen alle
anzuwendenden Gemein-
schaftsvorschriften des
Europäischen Wirtschafts-
raums. Die EU-Konformitäts-
erklärung kann unter der
angeführten Adresse
angefordert werden.



Das WC-Licht
entspricht der
Schutzklasse III.



**Batterien dürfen nicht
in den Hausmüll**
Als Verbraucher sind
Sie gesetzlich verpflichtet,
alle Batterien und Akkus, egal
ob Sie Schadstoffe enthalten
oder nicht, bei einer
Sammelstelle in Ihrer
Gemeinde / Ihrem Stadtteil
oder im Handel abzugeben,
damit sie einer umweltscho-
nenden Entsorgung zugeführt
werden können.



**Altgeräte dürfen nicht
in den Hausmüll**
Werfen Sie Ihr Produkt
nicht in den Hausmüll, wenn
es ausgedient hat. Im
Interesse des Umweltschut-
zes führen Sie es einer
fachgerechten Entsorgung
zu. Über Sammelstellen und
deren Öffnungszeiten können
Sie sich bei Ihrer zuständigen
Verwaltung informieren.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT / KUNDENSERVICE

Conmetall Meister GmbH
Oberkamper Str. 39
42349 Wuppertal
GERMANY

☎ 0202 24750 430 / 431 / 432
(a beszélgetés költségei az Ön telefonszolgáltatójának
vezetékes telefonra vonatkozó tarifája szerint /
Gesprächskosten entsprechend dem Festnetztarif Ihres
Telefonanbieters)

☎ +800 34 99 67 53
(külföldről / aus dem Ausland)

✉ meister-service@conmetallmeister.de

Forgalmazza / Distributor /
Vertrieben durch:
CONMETALL MEISTER GMBH
Oberkamper Straße 39
42349 Wuppertal
Art.-Nr.: WU6823491-8

Az információk aktuális állapota ·
Stand der Informationen: 04/2023
Ident.-No.: 6823491-8042023





WC-LED Licht
mit Bewe-
gungssensor

Conmetall Meister GmbH

Oberkamper Str. 39

D-42349 Wuppertal

WU6823491-8

3x 1,5V AAA (LR 03)/0, 1W

Manufactured: 06/2023

IAN 426123_2301

WEEE: 



IP 44



LIV QO BO

WC-LED Licht
mit Bewegungs-
sensor

Conmetall Meister GmbH
Oberkamper Str. 39
D-42349 Wuppertal
WU6823490

3x 1,5V AAA (LR 03)/0, 1W
Manufactured: 06/2023
IAN 426123_2301

WEEE:

LIV QO BO



IP 44

